

## 国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

(平成18年1月1日～平成18年3月31日)

(薬効分類順)

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
解熱鎮痛消炎剤	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, エテンザミド350mg, 無水カフェイン50mg, ブロムワレリル尿素200mg	アナフィラキシーショック	1
解熱鎮痛消炎剤	1包(1.5g)中アスピリンアルミニウム1g, ブロムワレリル尿素100mg, 無水カフェイン50mg	薬疹	1
解熱鎮痛消炎剤	2包(2.6g)中アセトアミノフェン0.6g, エテンザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素0.12g, 無水カフェイン0.2g, カンゾウ末0.3g	アナフィラキシーショック	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠(1回量)中 イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	紅斑	1
		浮腫	1
		発疹	1
		蕁麻疹	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, ブロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	アナフィラキシーショック	1
		痙攣	2
		浮動性めまい	1
		肝機能異常	1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中イソプロピルアンチピリン75mg, アセトアミノフェン125mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg, 無水カフェイン25mg	過敏症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		解熱鎮痛消炎剤	6錠(1日量)中 イブプロフェン450mg, アリルイソプロピルアセチル尿素180mg, 無水カフェイン240mg
解熱鎮痛消炎剤	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	アナフィラキシーショック	1
		好酸球性肺炎	1
		総合感冒剤	1包(1.5g)中リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, アセトアミノフェン300mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, カンゾウエキス150mg(カンゾウ750mg)
		横紋筋融解	1
		総合感冒剤	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg
		肝障害	1
		総合感冒剤	3包(4.8g)中地竜エキス散-N 210mg(ジリュウ420mg), カンゾウエキス末140mg(カンゾウ980mg), キキョウ乾燥エキス末200mg(キキョウ1g), アセトアミノフェン774mg, リン酸ジヒドロコデイン12mg, dl-塩酸メチルエフェドリン45mg, グアヤコールスルホン酸カリウム200mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン112.5mg
総合感冒剤	1包(1.2g)中塩酸ブロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン(ビタミンB誘導体)8mg, ビタミンB2 4mg	アナフィラキシーショック	2
		横紋筋融解	1
		総合感冒剤	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, 無水カフェイン75mg, カンゾウ末200mg, ケイヒ末200mg, ショウキョウ末100mg
総合感冒剤	1包(1.2g)中塩酸ブロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1
総合感冒剤	3錠中塩酸ブロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	間質性肺疾患	1
総合感冒剤	3錠中塩酸ブロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	薬疹	1
		急性肝炎	1
		ステイーブンス・ジョンソン症候群	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
総合感冒剤	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価), ペラドンナ総アルカロイド0.3mg, アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	肝機能異常	1
総合感冒剤	3錠中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	間質性肺疾患 尿閉	1 1
総合感冒剤	3錠中マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, クエン酸ペントキシペリン16mg	多形紅斑	1
総合感冒剤	6カプセル中(1日量) アセトアミノフェン360mg, エテンザミド900mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, リン酸ジヒドロコデイン21mg, マレイン酸カルビノキサミン7.5mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 無水カフェイン125mg	アナフィラキシー反応	1
総合感冒剤	6カプセル中メキタジン4mg, アセトアミノフェン900mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, ノスカピン48mg, リン酸ジヒドロコデイン18mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg	間質性肺疾患	1
総合感冒剤	6カプセル中 アセトアミノフェン900mg, ペラドンナ総アルカロイド0.3mg, 塩酸ジフェニルピラリン4mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 塩酸ノスカピン48mg, グアイフェネシン150mg, 無水カフェイン75mg	アナフィラキシーショック	1
総合感冒剤	2カプセル中イブプロフェン150mg, リン酸ジヒドロコデイン6mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, 無水カフェイン25mg, グアヤコールスルホン酸カリウム80mg, 硝酸チアミン8mg, リボフラビン4mg	肝炎	1
総合感冒剤	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg	急性腎不全 腎乳頭壊死	1 1
総合感冒剤	6カプセル中ゴオウ5mg, ナンテンジツ乾燥エキス180mg, アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, ヒベンズ酸チペピジン75mg, ノスカピン48mg, 無水カフェイン150mg	アナフィラキシーショック	1
総合感冒剤	24mL中リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン10mg, アセトアミノフェン300mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, 無水カフェイン50mg, カンゾウエキス332mg(カンゾウ1.66g)	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
総合感冒剤	30mL中アセトアミノフェン314mg, リン酸ジヒドロコデイン10mg, dl-塩酸メチルエフェドリン21mg, マレイン酸クロルフェニラミン4mg, カフェイン40mg, リン酸リボフラビンナトリウム1.5mg	依存	1
総合感冒剤	1ビン(30ml)中 アセトアミノフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン5mg, リン酸ジヒドロコデイン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, カフェイン50mg	アナフィラキシーショック	1
耳鼻科用剤	2カプセル中 ヨウ化イソプロパミド 5mg、マレイン酸クロルフェニラミン 8mg、プロメライン 80000U	間質性肺疾患	1
鎮咳去たん剤	1包(1.5g)中リン酸コデイン15mg, dl-塩酸メチルエフェドリン10mg, マレイン酸クロルフェニラミン2mg, テオフィリン40mg, グアヤコールスルホン酸カリウム67.5mg	乾癬様皮膚炎	1
鎮咳去たん剤	60ml(大人1日量) リン酸ジヒドロコデイン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 無水カフェイン150mg, セネガ流エキス420mg	アナフィラキシーショック	1
含嗽剤	1mL中ポビドンヨード70mg(有効ヨウ素7mg)	甲状腺機能低下症	1
止しゃ剤, 整腸剤	90丸中オウバクエキス1g(オウバク3g), ガジュツ末0.5g, ゲンノシヨウコ末1.5g	急性肝炎	1
制酸剤	1錠中ファモチジン10mg	完全房室ブロック	1
複合胃腸剤	3包(3.9g)中ケイヒ276mg, ウイキョウ72mg, ニクズク60mg, チョウジ36mg, チンピ66mg, ゲンチアナ45mg, ニガキ末45mg, 炭酸水素ナトリウム1875mg, 沈降炭酸カルシウム399mg, 炭酸マグネシウム78mg, 合成ケイ酸アルミニウム820.2mg, ビオチン120mg	黄疸 倦怠感	1 1
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	2瓶(60mL)中生薬エキスH 11mL(ジオウ5g, ブクリョウ・タクシャ・サンシュユ・ボタンビ・サンヤク各3g, ケイヒ・ホウブシ各1g)	うつ血性心不全 悪性高血圧	1 1
外皮用殺菌消毒剤	75mL中塩酸ジブカイン75mg, 塩酸ナファゾリン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン150mg, 塩化ベンゼトニウム75mg	アナフィラキシー反応	1

薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
鎮痛, 鎮痒, 収 斂, 消炎剤	100mL中 l-メントール5g, dl-カンフル2g, サリチル酸メチル2g, サリチル酸グリ コール1g, ユーカリ油0.5g, グリチルレチン酸0.1g	尿細管間質性腎炎	1
寄生性皮膚疾患 用剤	100g中硝酸ミコナゾール1g, クロタミトン10g, リドカイン2g, グリチルリチン酸 ニカリウム0.5g	接触性皮膚炎	1
混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混 合製剤を除く。)	3錠中メコバラミン1500 $\mu$ g, 葉酸5mg, 酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール100mg, 塩 酸フルスルチアミン109.16mg(フルスルチアミンとして100mg), 塩酸ピリドキ シン100mg	アナフィラキシー様反応	1
その他のアレル ギー用薬	100ml中 マレイン酸クロルフェニラミン500mg, 塩酸ナファゾリン50mg, 塩化ベン ゼトニウム20mg	皮膚粘膜眼症候群	1
他に分類されな い治療を主目的 としない医薬品	1個中 ニコチン2mg	脳出血	1
		転倒	1
		意識消失	1