

新医薬品一覽表 (平成18年9月15日収載予定)



No.	銘柄名	規格単位	会社名	成分名	承認区分	算定薬価	算定方式	補正加算等	薬効分類
1	ガバペン錠200mg ガバペン錠300mg ガバペン錠400mg	200mg1錠 300mg1錠 400mg1錠	ファイザー	ガバペンチン	新有効成分	39.70 円 53.00 円 65.00 円	類似薬効比較方式(I)	有用性加算(Ⅱ) (A=5) 市場性加算(Ⅱ) (A=3) 外国平均価格調整 (引上げ)	内113 抗てんかん剤(てんかん部分発作用薬)
2	フィズリン錠30mg	30mg1錠	大塚製薬	塩酸モザバブタン	新有効成分	8,734.40 円	原価計算方式		内213 利尿剤(抗利尿ホルモン不適合分泌症候群用薬)
3	フォサマック錠35mg ボナロン錠35mg	35mg1錠 35mg1錠	真有製薬 帝人ファーマ	アレンドロン酸ナトリウム水和物	新剤形、新用量	847.80 円 847.80 円	規格間調整	有用性に基づく市場性加算(Ⅱ) (A=3)	内399 他に分類されない代謝性医薬品(骨粗鬆症用薬)
4	テモダールカプセル20mg テモダールカプセル100mg	20mg1カプセル 100mg1カプセル	シェリング・プラウ	テモソロミド	新有効成分	3,345.90 円 16,746.50 円	原価計算方式		内421 アルキル化剤(悪性神経腫腫用薬)
5	バラクルード錠0.5mg	0.5mg1錠	プリストル製薬	エンテカビル水和物	新有効成分	1,058.10 円	類似薬効比較方式(I)	有用性加算(Ⅱ) (A=20)	内625 抗ウイルス剤(B型肝炎ウイルスの増殖抑制薬)
6	イトリゾール内用液1%	1%1mL	ヤンセンファーマ	イトラコナゾール	新剤形、新用量	113.20 円	類似薬効比較方式(I)		内629 その他の化学療法剤(カンジダ属による感染症用薬)
7	ポースデル内用液10	10mg250mL1袋	明治乳業	塩化マンガン四水和物	新効能、新用量	1,311.40 円	類似薬効比較方式(I)	有用性加算(Ⅱ) (A=20)	内729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)(消化管陰性造影薬)
8	ポリドカスケロール0.5%注2mL ポリドカスケロール1%注2mL ポリドカスケロール3%注2mL	0.5%2mL1管 1%2mL1管 3%2mL1管	堺化学工業	ポリドカノール	新投与経路、新効能、新用量	641 円 718 円 871 円	原価計算方式		注332 止血剤(一次性下肢静脈瘤の硬化退縮用薬)
9	プスルフェクス点滴静注用60mg	60mg1管	麒麟麦酒	プスルファン	新投与経路	40,447 円	原価計算方式		注421 アルキル化剤(同種造血幹細胞移植の前治療用薬)
10	アポネックス筋注用シリンジ30μg	30μg0.5mL1筒	ジェンザイム・ジャパン	インターフェロンベータ-1a(遺伝子組換え)	新有効成分	39,890 円	類似薬効比較方式(I)	キット加算 (A=3)	注639 その他の生物学的製剤(多発性硬化症の再発予防用薬)
11	パタノール点眼液0.1%	0.1%1mL	日本アルコン	塩酸オロパタジン	新投与経路	204.30 円	類似薬効比較方式(I)	外国平均価格調整 (引上げ)	外131 眼科用剤(アレルギー性結膜炎用薬)
12	ベガモックス点眼液0.5%	0.5%1mL	日本アルコン	塩酸モキシフロキサシン	新投与経路	130.70 円	類似薬効比較方式(Ⅱ)		外131 眼科用剤(ニューキノロン系抗菌薬)
13	パルミコート吸入液0.25mg パルミコート吸入液0.5mg	0.25mg2mL1管 0.5mg2mL1管	アストラゼネカ	ブデソニド	新剤形、新用量	263.30 円 346.80 円	類似薬効比較方式(I)	有用性加算(Ⅱ) (A=15)	外229 その他の呼吸器官用薬(気管支喘息用薬)

	成分数	品目数
内用薬	7	11
注射薬	3	5
外用薬	3	4
計	13	20

新医薬品の薬価算定について

整理番号	0.6-09-内-1		
薬効分類	113 抗てんかん剤 (内用薬)		
成分名	ガバペンチン		
新薬収載希望者	ファイザー (株)		
販売名 (規格単位)	ガバペン錠200mg (200mg 1錠) ガバペン錠300mg (300mg 1錠) ガバペン錠400mg (400mg 1錠)		
効能・効果	他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の部分発作 (二次性全般化発作を含む) に対する抗てんかん薬との併用療法		
算定	算定方式	類似薬効比較方式 (I)	
	比較薬	成分名: バルプロ酸ナトリウム 会社名: ①協和発酵工業 (株) / ②日研化学 (株)	
		販売名 (規格単位)	薬価 (1日薬価)
	規格間比	デパケンR錠200と同R錠100の規格間比: 0.7105	
	補正加算	有用性加算 (II) (A=5 (%))、市場性加算 (II) (A=3 (%)) (加算前) (加算後) 300mg 1錠 23.70円 → 26.50円	
外国調整	(調整前) (調整後) 300mg 1錠 26.50円 → 53.00円		
算定薬価	200mg 1錠	39.70円	
	300mg 1錠	53.00円	(1日薬価 318.00円)
	400mg 1錠	65.00円	
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測	
100mg 1カプセル		予測年度	予測本剤投与患者数 予測販売金額
米国 0.734ドル 84.30円		初年度	0.3万人 2.7億円
英国 0.229ポンド 47.00円		(ピーク時)	
独国 0.751ユーロ 105.70円		5年度	2.7万人 23.5億円
仏国 0.237ユーロ 33.30円			
外国平均価格 67.60円			
200mg 1カプセル なし			
300mg 1カプセル			
米国 1.727ドル 198.40円			
英国 0.530ポンド 108.70円			
独国 0.866ユーロ 121.80円			
仏国 0.649ユーロ 91.30円			
外国平均価格 130.10円			
400mg 1カプセル			
米国 2.005ドル 230.40円			
英国 0.613ポンド 125.70円			
独国 1.057ユーロ 148.70円			
仏国 0.767ユーロ 107.90円			
外国平均価格 153.20円			
(注) 為替レートは平成17年7月～平成18年6月の平均			
製造販売承認日	平成18年 7月26日	薬価基準収載予定日	平成18年 9月15日

薬価算定組織における検討結果のまとめ

算定方式	類似薬効比較方式 (I)	第一回算定組織	平成18年 8月 1日
最類似薬選定の妥当性		新薬	最類似薬
	成分名	ガバペンチン	バルプロ酸ナトリウム
	イ. 効能・効果	他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）に対する抗てんかん薬との併用療法	各種てんかん（小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作）およびてんかんに伴う性格行動障害（不機嫌・易怒性等）の治療、躁病および躁うつ病の躁状態の治療
	ロ. 薬理作用	抗痙攣作用（電位依存性Caチャンネル阻害作用）	抗痙攣作用（GABA分解酵素活性阻害作用）
	ハ. 組成及び化学構造		
	ニ. 投与形態 剤形 用法	内用 錠剤 1日3回	左に同じ 左に同じ 1日1回（又は1日2回）
補正加算	画期性加算	該当しない	
	有用性加算 (I)	該当しない	
	有用性加算 (II)	該当する (A=5 (%))	
	市場性加算 (I)	該当しない	
	市場性加算 (II)	該当する (A=3 (%))	
	小児加算	該当しない	
当初算定案に対する新薬収載希望者の不服意見の要点			
上記不服意見に対する見解	第二回算定組織	平成 年 月 日	

新医薬品の薬価算定について

整理番号	06-09-内-2				
薬効分類	213 利尿剤 (内用薬)				
成分名	塩酸モザバプタン				
新薬収載希望者	大塚製薬 (株)				
販売名 (規格単位)	フィズリン錠30mg (30mg 1錠)				
効能・効果	異所性抗利尿ホルモン産生腫瘍による抗利尿ホルモン不適合分泌症候群における低ナトリウム血症の改善 (既存治療で効果不十分な場合に限る)				
算定	算定方式	原価計算方式			
	原価計算	製品総原価	6,138.70円		
		営業利益	1,506.00円 (流通経費を除く価格の19.7%) 出典:「産業別財務データハンドブック」(日本政策投資銀行)		
		流通経費	673.80円 (消費税を除く価格の8.1%) 出典:「医薬品産業実態調査報告書」(厚生労働省医政局経済課)		
		消費税	415.90円		
	外国調整	なし			
算定薬価	30mg 1錠 8,734.40円				
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測			
なし		予測年度	予測本剤投与患者数	予測販売金額	
		初年度	90人	5.5百万円	
		(ピーク時) 6年度	400人	24.5百万円	
製造販売承認日	平成18年	7月26日	薬価基準収載予定日	平成18年	9月15日


薬価算定組織における検討結果のまとめ

算定方式	原価計算方式		第一回算定組織	平成18年 8月 1日
原価計算方式を採用する妥当性		新薬	類似薬がない根拠	
	成分名	塩酸モザバプタン	同様の効能・効果等をもつ類似薬はない。	
	イ. 効能・効果	異所性抗利尿ホルモン産生腫瘍による抗利尿ホルモン不適合分泌症候群における低ナトリウム血症の改善（既存治療で効果不十分な場合に限る）		
	ロ. 薬理作用	バソプレシンV ₂ 受容体拮抗作用		
	ハ. 組成及び化学構造			
ニ. 投与形態 剤形 用法	内用 錠剤 1日1回食後			
当初算定案に対する新薬収載希望者の不服意見の要点				
上記不服意見に対する見解	第二回算定組織	平成	年	月 日

新医薬品の薬価算定について

整理番号	06-09-内-3			
薬効分類	399 他に分類されない代謝性医薬品(内用薬)			
成分名	アレンドロン酸ナトリウム水和物			
新薬収載希望者	①萬有製薬(株)、②帝人ファーマ(株)			
販売名 (規格単位)	①フォサマック錠35mg (35mg 1錠) ②ボナロン錠35mg (35mg 1錠)			
効能・効果	骨粗鬆症			
算定	算定方式	規格間調整		
	比較薬	成分名：アレンドロン酸ナトリウム水和物 会社名：①萬有製薬(株)、②帝人ファーマ(株)		
		販売名(規格単位)	薬価(1日薬価)	
		①フォサマック錠5 (5mg 1錠)	142.70円 (142.70円)	
		②ボナロン錠5mg (5mg 1錠)	142.70円 (142.70円)	
	規格間比	ワンアルファ錠1.0/アルファロールカプセル1μgと同錠0.5/同カプセル0.5μgの規格間比：0.8931		
補正加算	有用性に基づく市場性加算(Ⅱ)(A=3%) (加算前) (加算後) 35mg 1錠 811.30円 → 847.80円			
外国調整	なし			
算定薬価	35mg 1錠 847.80円 (1日薬価 121.10円)			
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測		
35mg 1錠 米国 20.232ドル 2,324.70円 外国平均価格 2,324.70円		予測年度	予測本剤投与患者数 予測販売金額	
		初年度	6万人 27億円	
(注) 為替レートは平成17年7月～平成18年6月の平均		(ピーク時) 6年度	89万人 393億円	
製造販売承認日	平成18年 7月26日	薬価基準収載予定日	平成18年 9月15日	


薬価算定組織における検討結果のまとめ

算定方式	規格間調整	第一回算定組織	平成18年 8月 1日
最類似薬選定の妥当性		新薬	最類似薬
	成分名	アレンドロン酸ナトリウム水和物 (①フォサマック錠35mg、 ②ボナロン錠35mg)	アレンドロン酸ナトリウム水和物 (①フォサマック錠5、②ボナロン錠5mg)
	イ. 効能・効果	骨粗鬆症	左に同じ
	ロ. 薬理作用	骨吸収抑制作用 (破骨細胞活性抑制作用)	左に同じ
	ハ. 組成及び化学構造		左に同じ
	ニ. 投与形態 剤形 用法	内用 錠剤 1週間に1回 朝起床時	左に同じ 左に同じ 1日に1回 朝起床時
補正加算	画期性加算	該当しない	
	有用性加算 (I)	該当しない	
	有用性加算 (II)	該当しない	
	市場性加算 (I)	該当しない	
	有用性に基づく市場性加算 (II)	該当する (A=3%)	
	小児加算	該当しない	
当初算定案に対する新薬収載希望者の不服意見の要点			
上記不服意見に対する見解		第二回算定組織	平成 年 月 日

新医薬品の薬価算定について

整理番号	0.6-09-内-4														
薬効分類	421 アルキル化剤（内用薬）														
成分名	テモゾロミド														
新薬収載希望者	シェリング・プラウ（株）														
販売名 （規格単位）	テモダールカプセル20mg（20mg 1カプセル） テモダールカプセル100mg（100mg 1カプセル）														
効能・効果	悪性神経膠腫														
算 定 方 式	算定方式	原価計算方式													
		テモダールカプセル20mg	テモダールカプセル100mg												
	製品総原価	2,351.60円	11,769.70円												
	営業利益	576.90円 <small>（流通経費を除く価格の19.7%） 出典：「産業別財務データハンドブック」 （日本政策投資銀行）</small>	2,887.50円 <small>（流通経費を除く価格の19.7%） 出典：「産業別財務データハンドブック」 （日本政策投資銀行）</small>												
	流通経費	258.10円 <small>（消費税を除く価格の8.1%） 出典：「医薬品産業実態調査報告書」 （厚生労働省医政局経済課）</small>	1,291.90円 <small>（消費税を除く価格の8.1%） 出典：「医薬品産業実態調査報告書」 （厚生労働省医政局経済課）</small>												
	消費税	159.30円	797.40円												
	外国調整	なし	なし												
算定薬価	20mg 1カプセル 3,345.90円	100mg 1カプセル 16,746.50円													
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測													
20mg 1カプセル 米国 34.124ドル 3,920.80円 英国 13.840ポンド 2,838.60円 独国 27.851ユーロ 3,918.60円 外国平均価格 3,559.30円 100mg 1カプセル 米国 170.636ドル 19,606.10円 英国 69.200ポンド 14,192.90円 独国 136.098ユーロ 19,149.00円 外国平均価格 17,649.30円 （注）為替レートは平成17年7月～平成18年6月の平均		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">予測年度</th> <th style="text-align: left;">予測本剤投与患者数</th> <th style="text-align: left;">予測販売金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初年度</td> <td style="text-align: center;">732人</td> <td style="text-align: center;">4.14億円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">（ピーク時）</td> </tr> <tr> <td>5年度</td> <td style="text-align: center;">1,046人</td> <td style="text-align: center;">15.67億円</td> </tr> </tbody> </table>		予測年度	予測本剤投与患者数	予測販売金額	初年度	732人	4.14億円	（ピーク時）			5年度	1,046人	15.67億円
予測年度	予測本剤投与患者数	予測販売金額													
初年度	732人	4.14億円													
（ピーク時）															
5年度	1,046人	15.67億円													
製造販売承認日	平成18年 7月26日	薬価基準収載予定日	平成18年 9月15日												




薬価算定組織における検討結果のまとめ

算定方式	原価計算方式		第一回算定組織	平成18年 8月 1日
原価計算方式を採用する妥当性		新薬	類似薬がない根拠	
	成分名	テモゾロミド	同様の効能・効果等をもつ類似薬はない。	
	イ. 効能・効果	悪性神経膠腫		
	ロ. 薬理作用	DNAアルキル化 (DNA傷害作用)		
	ハ. 組成及び化学構造			
ニ. 投与形態 剤形 用法	内用 カプセル剤 (初発の場合) 放射線照射と併用 ・ 1日1回連日42日間投与4週間休薬、その後本剤単独1日1回連日5日間投与23日間休薬 (再発の場合) 本剤単独1日1回連日5日間投与23日間休薬			
当初算定案に対する新薬収載希望者の不服意見の要点				
上記不服意見に対する見解	第二回算定組織	平成	年	月 日

新医薬品の薬価算定について

整理番号	06-09-内-5			
薬効分類	625 抗ウイルス剤(内用薬)			
成分名	エンテカビル水和物			
新薬収載希望者	Bristol製薬 (有)			
販売名 (規格単位)	バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)			
効能・効果	B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制			
算定	算定方式	類似薬効比較方式 (I)		
	比較薬	成分名	①ラミブジン ②アデホビルピボキシル (①と②の併用)	
		会社名	①グラクソ・スミスクライン(株) ②グラクソ・スミスクライン(株)	
	補正加算	販売名 (規格単位)	薬価 (1日薬価)	
			①ゼフィックス錠100 (100mg1錠) 638.70円 (638.70円) ②ヘプセラ錠10 (10mg1錠) 1,285.00円 (1,285.00円) (合計: 1,923.70円)	
補正加算	有用性加算 (II) (A=20%) (加算前)	0.5mg1錠	961.90円 → (加算後) 1,058.10円	
外国調整	なし			
算定薬価	0.5mg1錠 1,058.10円 (1日薬価 2,116.20円)			
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測		
0.5mg1錠 米国 23.681ドル 2,720.90円 外国平均価格 2,720.90円		予測年度	予測本剤投与患者数 予測販売金額	
		初年度	2,147人 2.49億円	
(注) 為替レートは平成17年7月~平成18年6月の平均		(ピーク時) 6年度	16,509人 64.68億円	
製造販売承認日	平成18年 7月26日	薬価基準収載予定日	平成18年 9月15日	


薬価算定組織における検討結果のまとめ

算定方式	類似薬効比較方式 (I)	第一回算定組織	平成18年 8月 1日
最類似薬選定の妥当性	成分名	新薬 エンテカビル水和物	最類似薬 ①ラミブジンと②アデホビルピボキシルの併用
	イ. 効能・効果	B型肝炎ウイルスの増殖を伴う肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制	① 1. 本剤単独投与の場合(省略) 2. アデホビルピボキシルとの併用の場合 本剤投与中にB型肝炎ウイルスの持続的な再増殖を伴う肝機能の異常が確認された、以下の疾患におけるウイルスマーカー及び肝機能の改善 B型慢性肝炎及びB型肝炎硬変 ②ラミブジン投与中にB型肝炎ウイルスの持続的な再増殖を伴う肝機能の異常が確認された、以下の疾患におけるラミブジンとの併用によるウイルスマーカー及び肝機能の改善 B型慢性肝炎及びB型肝炎硬変
	ロ. 薬理作用	HBV逆転写酵素阻害/HBV DNA鎖伸長阻止作用	①、②とも左に同じ
	ハ. 組成及び化学構造		①  ② 
	ニ. 投与形態 剤形 用法	内用 錠剤 1日1回空腹時	①、②とも左に同じ ①、②とも左に同じ 1日1回
	画期性加算	該当しない	
補正加算	有用性加算 (I)	該当しない	
	有用性加算 (II)	該当する (A=10 (%))	
	市場性加算 (I)	該当しない	
	市場性加算 (II)	該当しない	
	小児加算	該当しない	
当初算定案に対する新薬収載希望者の不服意見の要点	本剤は、ラミブジンとアデホビルピボキシルの併用療法が使用できない患者集団(腎障害患者等)に対しても使用が可能であること等の理由により、補正加算について、有用性加算(II) A=20 (%)を希望する。		
上記不服意見に対する見解	第二回算定組織	平成18年 8月 8日	
	ラミブジン不応かつアデホビルピボキシル不応例に対する本剤の有効性を踏まえ、対象疾患であるB型慢性肝疾患の治療方法の改善が客観的に示されていると評価したが、上記不服意見により、当該治療方法の改善について更なる評価をすることとし、当初算定案を変更してA=20 (%)とすることが妥当と判断した。		

新医薬品の薬価算定について

整理番号	06-09-内-6		
薬効分類	629 その他の化学療法剤(内用薬)		
成分名	イトラコナゾール		
新薬収載希望者	ヤンセンファーマ(株)		
販売名 (規格単位)	イトリゾール内用液1%(1%1mL)		
効能・効果	カンジダ属による下記感染症 口腔咽頭カンジダ症、食道カンジダ症		
算定	算定方式	類似薬効比較方式(I)	
	比較薬	成分名：イトラコナゾール 会社名：ヤンセンファーマ(株)	
		販売名(規格単位)	薬価(1日薬価) イトリゾールカプセル50(50mg1カプセル) 533.60円(2,134.40円)
	剤形間比	ノービア・ソフトカプセルとトリキッドの剤形間比：1.0613	
	補正加算	なし	
	外国調整	なし	
算定薬価	1%1mL	113.20円(1日薬価 2,264.00円)	
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測	
1%1mL		予測年度	予測本剤投与患者数 予測販売金額
米国	0.941ドル 108.10円	初年度	6千人 1.8億円
英国	0.331ポンド 67.90円	(ピーク時)	
独国	0.662ユーロ 93.10円	6年度	103千人 30.4億円
外国平均価格	89.70円		
(注) 為替レートは平成17年7月～平成18年6月の平均			
製造販売承認日	平成18年 7月26日	薬価基準収載予定日	平成18年 9月15日

薬価算定組織における検討結果のまとめ

算定方式	類似薬効比較方式 (I)	第一回算定組織	平成18年 8月 1日
最類似薬選定の妥当性	成分名	新薬 イトラコナゾール (イトリゾール内用液1%)	最類似薬 イトラコナゾール (イトリゾールカプセル50)
	イ. 効能・効果	カンジダ属による下記感染症 口腔咽頭カンジダ症、食道カンジダ症	<p>[適応菌種] 皮膚糸状菌(トリコフィトン属、ミクロスポルム属、エピデルモフィトン属)、カンジダ属、マラセチア属、アスペルギルス属、クリプトコックス属、スポロトリックス属、ホンセカエア属</p> <p>[適応症] ●内臓真菌症(深在性真菌症) 真菌血症、呼吸器真菌症、消化器真菌症、尿路真菌症、真菌髄膜炎 ●深在性皮膚真菌症 スポロトリコーシス、クロモミコーシス ●表在性皮膚真菌症(爪白癬以外) 白癬: 体部白癬、股部白癬、手白癬、足白癬、頭部白癬、ケルスス禿瘡、白癬性毛瘡 カンジダ症: 口腔カンジダ症、皮膚カンジダ症、爪カンジダ症、カンジダ性爪囲爪炎、カンジダ性毛瘡、慢性皮膚粘膜カンジダ症 癬風、マラセチア毛包炎 ●爪白癬</p>
	ロ. 薬理作用	細胞膜合成阻害作用	左に同じ
	ハ. 組成及び化学構造		左に同じ
	ニ. 投与形態 剤形 用法	内用 液剤 1日1回	左に同じ カプセル剤 左に同じ
	補正加算	画期性加算	該当しない
有用性加算 (I)		該当しない	
有用性加算 (II)		該当しない	
市場性加算 (I)		該当しない	
市場性加算 (II)		該当しない	
小児加算		該当しない	
当初算定案に対する新薬収載希望者の不服意見の要点			
上記不服意見に対する見解	第二回算定組織	平成 年 月 日	

新医薬品の薬価算定について

整理番号	06-09-内-7			
薬効分類	729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）（内用薬）			
成分名	塩化マンガン四水和物			
新薬収載希望者	明治乳業（株）			
販売名 （規格単位）	ボースデル内用液10（10mg250mL1袋）			
効能・効果	磁気共鳴胆道膵管撮影における消化管陰性造影			
算定	算定方式	類似薬効比較方式（I）		
	比較薬	成分名：クエン酸鉄アンモニウム	会社名：大塚製薬（株）	
		販売名（規格単位）	薬価（1日薬価）	
	補正加算	フェリセルツ（600mg1包） 1,043.60円（1,043.60円）		
		有用性加算（II）（A=20%）	（加算前）	（加算後）
	剤形間比	バリトゲンゾル145と同HDの剤形間比：1.1203		
外国調整	なし			
算定薬価	10mg250mL1袋1,311.40円（1日薬価1,311.40円）			
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測		
なし		予測年度	予測本剤投与患者数 予測販売金額	
		初年度	2.5万人 0.4億円	
		(ピーク時)		
		3年度	14.4万人 2.1億円	
製造販売承認日	平成18年 4月20日	薬価基準収載予定日	平成18年 9月15日	