



3. 排泄

よくある間違い！！

・トイレに行くためのベッドから車椅子、またはトイレまでの移乗や移動は「排泄での移乗」ではなく、移動・移乗(5XX)でとります

4. 食事

“食事”は通常、病室から食堂に移動してから行われることが多く、食事介助をはじめ水分摂取の介助などがあります。

4. 食事

- 1) 食事：エプロン装着、スプーンで食べさせる、おやつ、水分摂取介助など

4. 食事



よくある間違い！！

- ・ラップをとる, 魚の骨をとるやバナナの皮をむくなどは“食事”の「介助」になります
- ・食事中の口の周りを拭く動作は“食事”の「介助」になります

5. 移動・移乗・体位変換

移動や移乗、体位変換があります。



5. 移動・移乗・体位変換

さらに3種類にわかれます

- 1) **移動** : 歩行器・シバカー・つえ・ストレッチャー・車椅子を使用しての移動や、抱えたり抱き上げる移動など
- 2) **移乗** : 車椅子から床やベッド、ベッドなどから車椅子の介助など
- 3) **体位変換** : 体を起こす、支える、寝かせる、キャッジベッドの操作など

5. 移動・移乗・体位変換

よくある間違い！！

- ・「移動」と「移乗」の混同に注意
- ・「移乗」と「体位変換」の混同に注意
- ・「高齢者の移動」と「職員自身の移動」の混同に注意
- ・便座の「移乗」やおむつ着脱の「体位変換」は排泄(3XX)になります

6. 機能訓練

理学療法や作業療法、言語療法などの訓練があります。また体操やマッサージ、その他、日常生活での動作訓練も含まれます。



6. 機能訓練

さらに6種類にわかれます

- 1)理学療法的訓練： 基本的動作訓練、筋力増強など
- 2)作業療法的訓練： 運動遊び、手芸、パソコンなど
- 3)言語療法的訓練： 発声練習・コミュニケーション能力評価など
- 4)体 操： 個人・集団に対する体操
- 5)物理療法： 牽引・温熱・電気療法、マッサージ など
- 6)その他の機能訓練： 日常生活動作（家事など）の訓練


6. 機能訓練



では写真を見て
コード表で確認して
みましょう

6. 機能訓練

高齢者の方にマッ
サージをしている
→ケアコード653



高齢者の方と運動遊
びをしている
→ケアコード623



6. 機能訓練



よくある間違い！！

- ・機能訓練室だけでなく、居室での機能訓練も含まれます

7. 問題行動

問題行動に対して、発生時の対応やそれに対しての予防的対応、そして予防的訓練があります。

7. 問題行動

さらに3種類にわかれます

1)問題行動発生時の対応：


徘徊・不潔行為・暴力行為・破壊行為・感情不安定
(不安や怒りや抑うつなど) などの対応

2)問題行動の予防的対応：

転倒防止のための危険物の除去や空間の確保など

3)問題行動の予防的訓練：

五感の刺激、写真を見せて思い出させるなど




7. 問題行動

よくある間違い！！

- ・一般のケアと区別できない場合がありますので、職員の方に確認して下さい

8. 医療・看護

注射や輸血などの薬物療法や、吸引や牽引など呼吸器や運動器にかかる処置、また感染予防などにかかる処置などがあります。



8. 医療・看護

さらに8種類にわかれます

- 1)薬物療法：経口薬・坐薬、注射、輸血など
- 2)呼吸・循環・消化・泌尿器にかかる処置：
吸入療法、浣腸、摘便、嘔吐に対するケアなど
- 3)運動器・皮膚・眼・耳鼻咽喉歯科及び手術にかかる処置：
温冷湿布、軟膏塗布、鼻出血の処置など
- 4)観察・測定・検査：体温・脈拍・体重測定、検体の採取など
- 5)指導・助言：栄養・服薬・睡眠などに関する指導など
- 6)診察介助：診察の準備・誘いかけから介助、後始末
- 7)感染予防：消毒液を用いての手洗いなど
- 8)巡視：夜間を含む巡視、容態の観察など

8. 医療・看護



では写真を見て
コード表で確認して
みましょう