

一般用医薬品 リスク分類案

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1	点眼薬	外用(点眼)	L-アスパラギン酸カリウム	評価済み	第3類	
2	ビタミン主薬製剤	内服	L-アスパラギン酸カリウム	L-アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
3	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-アスパラギン酸カリウム	L-アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
4	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-アスパラギン酸カリウム	L-アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
5	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	L-アスパラギン酸カリウム	L-アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
6	点眼薬	外用(点眼)	L-アスパラギン酸カリウム・マグネシウム(等量混合物)	アスパラギン酸マグネシウム・カリウム③	第3類	
7	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-アスパラギン酸カリウム・マグネシウム混合物	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
8	カルシウム主薬製剤	内服	L-アスパラギン酸カルシウム	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
9	眠気防止薬	内服	L-アスパラギン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
10	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-アスパラギン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
11	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-アスパラギン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
12	点眼薬	外用(点眼)	L-アスパラギン酸マグネシウム	L-アスパラギン酸カリウム③	第3類	
13	ビタミン主薬製剤	内服	L-アスパラギン酸マグネシウム	評価済み	第3類	
14	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-アスパラギン酸マグネシウム	評価済み	第3類	
15	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-アスパラギン酸マグネシウム	評価済み	第3類	
16	点眼薬	外用(点眼)	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム	評価済み	第3類	
17	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
18	薬用酒	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
19	婦人薬	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
20	その他の滋養強壮保健薬	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
21	ビタミン主薬製剤	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
22	その他の滋養強壮保健薬	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
23	総合代謝性製剤	内服	アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物	L-アスパラギン酸マグネシウム③	第3類	
24	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)内服③	第3類	
25	点眼薬	外用(点眼)	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
26	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)内服③	第3類	
27	眠気防止薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
28	かぜ薬(内服)	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
29	駆虫薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
30	その他の消化器官用薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
31	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
32	その他の循環器・血液用薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
33	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
34	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
35	カルシウム主薬製剤	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
36	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
37	薬用酒	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
38	その他の滋養強壮保健薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
39	婦人薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
40	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
41	その他のアレルギー用薬	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
42	ビタミン主薬製剤	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
43	総合代謝性製剤	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
44	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	アミノエチルスルホン酸(タウリン)	評価済み	第3類	
45	かぜ薬(内服)	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
46	解熱鎮痛薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
47	制酸薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
48	健胃薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
49	整腸薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
50	消化薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
51	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
52	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
53	止瀉薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
54	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
55	薬用酒	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
56	その他の滋養強壮保健薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
57	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
58	かぜ薬(内服)	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
59	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
60	解熱鎮痛薬	内服	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
61	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	アミノ酢酸	L-システイン③	第3類	
62	薬用酒	内服	dL-アラニン	L-システイン③	第3類	
63	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸L-アルギニン	L-システイン③	第3類	
64	薬用酒	内服	塩酸L-アルギニン	L-システイン③	第3類	
65	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸L-アルギニン	L-システイン③	第3類	
66	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸アルギニン	L-システイン③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
67	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸アルギニン	L-システイン③	第3類	
68	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-イソロイシン	L-システイン③	第3類	
69	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-イソロイシン	L-システイン③	第3類	
70	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	dl-塩化カルニチン	塩化カルニチン③	第3類	
71	ビタミン主薬製剤	内服	dl-塩化カルニチン	塩化カルニチン③	第3類	
72	総合代謝性製剤	内服	dl-塩化カルニチン	塩化カルニチン③	第3類	
73	眠気防止薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
74	制酸薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
75	健胃薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
76	整腸薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
77	消化薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
78	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
79	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
80	止瀉薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
81	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
82	貧血用薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
83	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
84	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
85	その他の女性用薬	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
86	総合代謝性製剤	内服	塩化カルニチン	評価済み	第3類	
87	制酸薬	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
88	健胃薬	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
89	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
90	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
91	消化薬	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
92	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	L-グルタミン	評価済み	第3類	
93	眠気防止薬	内服	L-グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
94	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	L-グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
95	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
96	薬用酒	内服	L-グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
97	婦人薬	内服	L-グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
98	眠気防止薬	内服	グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
99	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
100	その他の滋養強壮保健薬	内服	グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
101	健胃薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
102	整腸薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
103	消化薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
104	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
105	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
106	止瀉薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
107	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-システイン	L-システイン③	第3類	
108	ビタミン主薬製剤	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
109	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
110	カルシウム主薬製剤	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
111	タンパク・アミノ酸主薬製剤	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
112	その他の女性用薬	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
113	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-システイン	評価済み	第3類	
114	ビタミン主薬製剤	内服	L-塩酸システイン	L-システイン③	第3類	
115	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	チオクト酸	アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)③	第3類	
116	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	チオクト酸アミド	アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)③	第3類	
117	貧血用薬	内服	L-トリプトファン	L-システイン③	第3類	
118	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-トリプトファン	L-システイン③	第3類	
119	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-トレオニン	L-システイン③	第3類	
120	薬用酒	内服	L-トレオニン	L-システイン③	第3類	
121	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-トレオニン	L-システイン③	第3類	
122	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-トレオニン	L-システイン③	第3類	
123	貧血用薬	内服	L-バリン	L-システイン③	第3類	
124	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-バリン	L-システイン③	第3類	
125	薬用酒	内服	L-バリン	L-システイン③	第3類	
126	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-バリン	L-システイン③	第3類	
127	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	L-塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
128	貧血用薬	内服	L-塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
129	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
130	制酸薬	内服	塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
131	健胃薬	内服	塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
132	消化薬	内服	塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
133	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	塩酸ヒスチジン	L-システイン③	第3類	
134	貧血用薬	内服	L-フェニルアラニン	L-システイン③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
135	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-フェニルアラニン	L-システイン③	第3類	
136	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-フェニルアラニン	L-システイン③	第3類	
137	健胃薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
138	整腸薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
139	消化薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
140	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
141	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
142	止瀉薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
143	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
144	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸ベタイン	L-システイン③	第3類	
145	その他の消化器官用薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
146	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
147	その他の循環器・血液用薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
148	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
149	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
150	その他の滋養強壮保健薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
151	婦人薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
152	その他の女性用薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
153	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
154	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-メチオニン	L-システイン③	第3類	
155	婦人薬	内服	L-メチオニン	L-システイン③	第3類	
156	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	塩酸L-リジン	塩酸リジン③	第3類	
157	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸L-リジン	塩酸リジン③	第3類	
158	カルシウム主薬製剤	内服	塩酸L-リジン	塩酸リジン③	第3類	
159	眠気防止薬	内服	塩酸リジン	評価済み	第3類	
160	カルシウム主薬製剤	内服	塩酸リジン	評価済み	第3類	
161	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸リジン	評価済み	第3類	
162	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-ロイシン	L-システイン③	第3類	
163	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-ロイシン	L-システイン③	第3類	
164	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	エタノール	食品③	第3類	
165	薬用酒	内服	エタノール	食品③	第3類	
166	薬用酒	内服	ブドウ酒	食品③	第3類	
167	点眼薬	外用(点眼)	エピネフリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
168	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	エピネフリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
169	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	エピネフリン液	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
170	点眼薬	外用(点眼)	塩酸エピネフリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
171	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸エフェドリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
172	点眼薬	外用(点眼)	塩酸エフェドリン	評価済み	第2類	
173	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸エフェドリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
174	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸エフェドリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
175	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン点鼻②	第2類	
176	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン②	第2類	
177	点眼薬	外用(点眼)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン点鼻②	第2類	
178	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸フェニレフリン	評価済み	第2類	
179	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン点鼻②	第2類	
180	鼻炎用内服薬	内服	塩酸フェニレフリン	評価済み	第2類	
181	かぜ薬(内服)	内服	塩酸プソイドエフェドリン	評価済み	第2類	*
182	鼻炎用内服薬	内服	塩酸プソイドエフェドリン	評価済み	第2類	*
183	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸プソイドエフェドリン	評価済み	第2類	*
184	鼻炎用内服薬	内服	硫酸プソイドエフェドリン	塩酸プソイドエフェドリン②*	第2類	*
185	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	硫酸プソイドエフェドリン	塩酸プソイドエフェドリン②*	第2類	*
186	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	dl-メチルエフェドリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
187	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	dl-メチルエフェドリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
188	かぜ薬(内服)	内服	dl-メチルエフェドリンサッカリン塩	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
189	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	
190	点眼薬	外用(点眼)	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
191	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
192	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
193	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
194	かぜ薬(内服)	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
195	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
196	その他のアレルギー用薬	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
197	鼻炎用内服薬	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
198	かぜ薬(内服)	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
199	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
200	鼻炎用内服薬	内服	l-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
201	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	l-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
202	かぜ薬(内服)	内服	塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
203	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	アミノフィリン	テオフィリン添付文書	第1類	
204	その他の循環器・血液用薬	内服	アミノフィリン	テオフィリン添付文書	第1類	
205	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	アミノフィリン	テオフィリン添付文書	第1類	
206	かぜ薬(内服)	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
207	解熱鎮痛薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
208	眠気防止薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
209	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
210	その他の精神神経用薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
211	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
212	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
213	ビタミン主薬製剤	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
214	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
215	その他の滋養強壮保健薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
216	婦人薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
217	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
218	鼻炎用内服薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
219	その他の耳鼻科用薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
220	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	カフェイン	評価済み	第3類	
221	眠気防止薬	内服	クエン酸カフェイン	カフェイン③	第3類	
222	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	クエン酸カフェイン	カフェイン③	第3類	
223	かぜ薬(内服)	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
224	解熱鎮痛薬	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
225	眠気防止薬	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
226	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
227	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
228	その他の女性用薬	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
229	鼻炎用内服薬	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
230	その他の滋養強壮保健薬	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
231	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
232	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	安息香酸ナトリウムカフェイン	カフェイン③	第3類	
233	かぜ薬(内服)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
234	解熱鎮痛薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
235	眠気防止薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
236	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
237	その他の精神神経用薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
238	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
239	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
240	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
241	その他の滋養強壮保健薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
242	婦人薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
243	鼻炎用内服薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
244	ビタミン主薬製剤	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
245	ビタミン主薬製剤	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
246	かぜ薬(内服)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
247	総合代謝性製剤	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
248	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	無水カフェイン	評価済み	第3類	
249	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
250	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
251	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
252	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
253	その他の循環器・血液用薬	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
254	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
255	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	テオフィリン	添付文書	第1類	
256	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	テオフィリン	添付文書	第1類	
257	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	サリチル酸テオプロミン	評価済み	第2類	
258	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	プロキシフィリン	ジプロフィリン②	第2類	
259	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	プロキシフィリン	ジプロフィリン②	第2類	
260	点眼薬	外用(点眼)	メチル硫酸ネオステグミン	評価済み	第3類	
261	制酸薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
262	健胃薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
263	整腸薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
264	消化薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
265	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
266	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
267	止瀉薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
268	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	アデノシン三リン酸二ナトリウム	指定医薬品	第1類	
269	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
270	ビタミンB1剤	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
271	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
272	ビタミン主薬製剤	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
273	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
274	総合代謝性製剤	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
275	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オキソアミジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
276	ビタミン主薬製剤	内服	オキソアミジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
277	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オキソレジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
278	ビタミン主薬製剤	内服	オキソレジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
279	その他の滋養強壮保健薬	内服	強力オキソレジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
280	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	強力オキソレジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
281	その他の滋養強壮保健薬	内服	強力オキソレジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
282	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ガラクトース	食品③	第3類	
283	眠気防止薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
284	その他の消化器官用薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
285	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
286	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
287	ビタミン主薬製剤	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
288	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
289	その他の滋養強壮保健薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
290	婦人薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
291	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
292	眠気防止薬	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
293	その他の循環器・血液用薬	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
294	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
295	その他の滋養強壮保健薬	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
296	ビタミン主薬製剤	内服	グルクロン酸アミド	グルクロノラクトン③	第3類	
297	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グルクロン酸アミド	グルクロノラクトン③	第3類	
298	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グルクロン酸ナトリウム	グルクロノラクトン③	第3類	
299	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グルコン酸ナトリウム	グルクロノラクトン③	第3類	
300	眠気防止薬	内服	オロチン酸コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
301	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オロチン酸コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
302	その他の滋養強壮保健薬	内服	オロチン酸コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
303	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オロチン酸コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
304	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸二水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
305	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ポリエノスファチジルコリン	評価済み	第3類	
306	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩化ホスホリルコリンカルシウム	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
307	強心薬(セソ含有製剤等)	内服	酒石酸水素コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
308	その他の循環器・血液用薬	内服	酒石酸水素コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
309	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酒石酸水素コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
310	その他の滋養強壮保健薬	内服	酒石酸水素コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
311	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酒石酸水素コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
312	総合代謝性製剤	内服	酒石酸水素コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
313	内用痔疾用薬	内服	酒石酸水素コリン	ポリエノスファチジルコリン③	第3類	
314	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ソイステロール	評価済み	第3類	
315	点眼薬	外用(点眼)	ブドウ糖	塩化ナトリウム点眼③	第3類	
316	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	リノール酸	評価済み	第3類	
317	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ヨークレシチン	ポリエノスファチジルコリン内服③	第3類	
318	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ヨークレシチン	食品③	第3類	
319	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	レシチン	食品③	第3類	
320	婦人薬	内服	精製大豆レシチン	食品③	第3類	
321	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	精製卵黄レシチン	ポリエノスファチジルコリン内服③	第3類	
322	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	精製卵黄レシチン	食品③	第3類	
323	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	大豆リン脂質	食品③	第3類	
324	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	大豆レシチン	食品③	第3類	
325	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	大豆レシチン	食品③	第3類	
326	その他の循環器・血液用薬	内服	大豆油不けん化物	食品③	第3類	
327	その他の滋養強壮保健薬	内服	唾液腺ホルモン	添付文書	第3類	
328	鎮咳去痰薬	内服	白糖	食品③	第3類	
329	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸	アスコルビン酸③	第3類	
330	薬用酒	内服	クエン酸	アスコルビン酸③	第3類	
331	眠気防止薬	内服	クエン酸	アスコルビン酸③	第3類	
332	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
333	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	クエン酸塩	アスコルビン酸③	第3類	
334	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
335	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
336	口内炎用薬	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
337	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
338	その他の外皮用薬	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
339	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
340	洗腸薬	外用(浣腸)	グリセリン	添付文書	第2類	
341	止瀉薬	内服	グリセリン	グルクロノラクトン③	第3類	
342	口内炎用薬	外用(塗布)	濃グリセリン	グリセリン③	第3類	
343	洗腸薬	外用(浣腸)	濃グリセリン	グリセリン浣腸②	第2類	
344	その他の耳鼻科用薬	内服	濃グリセリン	グルクロノラクトン③	第3類	
345	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	濃グリセリン	グリセリン③	第3類	
346	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	グリセリンカリ液	グリセリン(外用(塗布))③	第3類	
347	洗腸薬	外用(浣腸)	D-ソルビトール	評価済み	第3類	
348	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
349	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	dl-メントール	評価済み	第3類	
350	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	dl-メントール	評価済み	第3類	
351	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	dl-メントール	評価済み	第3類	
352	その他の外皮用薬	外用(塗布)	dl-メントール	評価済み	第3類	
353	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
354	制酸薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
355	健胃薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
356	整腸薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
357	消化薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
358	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
359	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
360	止瀉薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
361	瀉下薬(下剤)	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
362	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
363	口内炎用薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
364	含嗽薬	外用(うがい)	l-メントール	評価済み	第3類	
365	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
366	かぜ薬(外用)	外用(塗布)	l-メントール	評価済み	第3類	
367	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	l-メントール	評価済み	第3類	
368	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	l-メントール	評価済み	第3類	
369	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	l-メントール	評価済み	第3類	
370	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	l-メントール	評価済み	第3類	
371	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	l-メントール	評価済み	第3類	
372	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	l-メントール	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
373	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
374	その他の精神神経用薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
375	制酸薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
376	健胃薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
377	整腸薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
378	消化薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
379	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
380	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
381	止瀉薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
382	瀉下薬(下剤)	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
383	その他の消化器官用薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
384	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
385	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
386	その他の滋養強壮保健薬	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
387	口内炎用薬	内服	l-メントール	評価済み	第3類	
388	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
389	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
390	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
391	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	l-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
392	点耳薬	外用(点耳)	メントール	評価済み	第3類	
393	健胃薬	内服	d-リンゴ酸	アスコルビン酸③	第3類	
394	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	d-リンゴ酸	アスコルビン酸③	第3類	
395	鎮咳去痰薬	外用(吸入)	安息香酸	生薬(アンソッコウ)②	第2類	
396	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	安息香酸	生薬(アンソッコウ)③	第3類	
397	その他の滋養強壮保健薬	内服	安息香酸	生薬(アンソッコウ)②	第2類	
398	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	安息香酸ナトリウム	生薬(アンソッコウ)②	第2類	
399	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	イノシット	グルコン酸カルシウム③	第3類	
400	眠気防止薬	内服	イノシット	グルコン酸カルシウム③	第3類	
401	眠気防止薬	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
402	その他の消化器官用薬	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
403	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
404	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
405	その他の循環器・血液用薬	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
406	ビタミン主薬製剤	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
407	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
408	その他の滋養強壮保健薬	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
409	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
410	総合代謝性製剤	内服	イノシトール	グルコン酸カルシウム③	第3類	
411	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
412	内用痔疾用薬	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
413	ビタミン主薬製剤	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
414	その他の循環器・血液用薬	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
415	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
416	婦人薬	内服	イノシトールヘキサニコチネート	ニコチン酸アミド③	第3類	
417	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ガンマ-オリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
418	ビタミン主薬製剤	内服	ガンマ-オリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
419	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ガンマ-オリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
420	婦人薬	内服	ガンマ-オリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
421	その他の滋養強壮保健薬	内服	ガンマ-オリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
422	ビタミン主薬製剤	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
423	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
424	その他の滋養強壮保健薬	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
425	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
426	カルシウム主薬製剤	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
427	その他の滋養強壮保健薬	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
428	その他の循環器・血液用薬	内服	ユビデカレノン	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム③	第3類	
429	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	ニコチン酸アミド③	第3類	
430	その他の滋養強壮保健薬	内服	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	ニコチン酸アミド③	第3類	
431	総合代謝性製剤	内服	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	ニコチン酸アミド③	第3類	
432	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
433	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
434	ビタミン主薬製剤	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
435	その他の循環器・血液用薬	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
436	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
437	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
438	眠気防止薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
439	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
440	その他の精神神経用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
441	整腸薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
442	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
443	瀉下薬(下剤)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
444	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
445	貧血用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
446	その他の循環器・血液用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
447	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
448	ビタミン主薬製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
449	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
450	カルシウム主薬製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
451	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
452	その他の滋養強壮保健薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
453	婦人薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
454	その他の女性用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
455	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
456	その他のアレルギー用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
457	その他の耳鼻科用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
458	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
459	ビタミンB1剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
460	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
461	ビタミン主薬製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
462	総合代謝性製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
463	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
464	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ヘプロニカート	ニコチン酸アミド③	第3類	
465	ビタミン主薬製剤	内服	ヘプロニカート	ニコチン酸アミド③	第3類	
466	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	バンテチン	評価済み	第3類	
467	点眼薬	外用(点眼)	バンテノール	評価済み	第3類	
468	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	バンテノール	評価済み	第3類	
469	口内炎用薬	外用(塗布)	バンテノール	評価済み	第3類	
470	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	バンテノール	評価済み	第3類	
471	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	バンテノール	評価済み	第3類	
472	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	バンテノール	評価済み	第3類	
473	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	バンテノール	評価済み	第3類	
474	眠気防止薬	内服	バンテノール	バンテチン③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
475	ビタミン主薬製剤	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
476	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
477	その他の滋養強壮保健薬	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
478	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
479	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	パンテノール	パンテチン③	第3類	
480	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	D-パントテニールアルコール	パントテニールエチルエーテル③	第3類	
481	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	D-パントテニールアルコール	パントテン酸カルシウム③	第3類	
482	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	パントテニールエチルエーテル	評価済み	第3類	
483	点眼薬	外用(点眼)	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
484	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
485	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
486	眠気防止薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
487	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
488	整腸薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
489	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
490	瀉下薬(下剤)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
491	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
492	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
493	ビタミン主薬製剤	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
494	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
495	タンパク・アミノ酸主薬製剤	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
496	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
497	薬用酒	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
498	その他の滋養強壮保健薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
499	婦人薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
500	その他の女性用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
501	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
502	その他のアレルギー用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
503	口内炎用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
504	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
505	貧血用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
506	点眼薬	外用(点眼)	パントテン酸ナトリウム	パントテン酸カルシウム③	第3類	
507	眠気防止薬	内服	パントテン酸ナトリウム	パントテン酸カルシウム③	第3類	
508	ビタミン主薬製剤	内服	パントテン酸ナトリウム	パントテン酸カルシウム③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
509	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	パントテン酸ナトリウム	パントテン酸カルシウム③	第3類	
510	整腸薬	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
511	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
512	ビタミン主薬製剤	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
513	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
514	婦人薬	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
515	その他の外用薬	外用(塗布)	トレンチノイントコフェリル	ビタミンA③	第3類	
516	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	パルミチン酸レチノール	ビタミンA塗布③	第3類	
517	点眼薬	外用(点眼)	パルミチン酸レチノール	評価済み	第3類	
518	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	パルミチン酸レチノール	評価済み	第3類	
519	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	パルミチン酸レチノール	評価済み	第3類	
520	ビタミン主薬製剤	内服	パルミチン酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
521	その他の滋養強壮保健薬	内服	パルミチン酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
522	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	パルミチン酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
523	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ビタミンA	評価済み	第3類	
524	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
525	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
526	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
527	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
528	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ビタミンA油	ビタミンA塗布③	第3類	
529	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
530	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
531	その他の外用薬	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
532	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
533	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンA油	ビタミンA②*	第2類	*
534	その他の外用薬	外用(塗布)	レチノール	ビタミンA③	第3類	
535	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	強ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
536	点眼薬	外用(点眼)	酢酸レチノール	ビタミンA③	第3類	
537	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酢酸レチノール	ビタミンA③	第3類	
538	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
539	ビタミン主薬製剤	内服	オクトチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
540	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オクトチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
541	ビタミン主薬製剤	内服	シコチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
542	その他の精神神経用薬	内服	ジベンゾイルチアミン	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
543	かぜ薬(内服)	内服	ジベンゾイルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
544	解熱鎮痛薬	内服	ジベンゾイルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
545	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
546	貧血用薬	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
547	ビタミン主薬製剤	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
548	かぜ薬(内服)	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
549	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
550	解熱鎮痛薬	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
551	ビタミン主薬製剤	内服	チアミンジセチル硫酸エステル塩	塩酸チアミン③	第3類	
552	かぜ薬(内服)	内服	チアミン硝化物	塩酸チアミン③	第3類	
553	ビタミン主薬製剤	内服	ビスイブチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
554	かぜ薬(内服)	内服	ビスイブチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
555	ビタミン主薬製剤	内服	ビスベンチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
556	かぜ薬(内服)	内服	ビスベンチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
557	その他の滋養強壮保健薬	内服	ビスベンチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
558	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビスベンチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
559	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
560	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
561	眠気防止薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
562	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
563	健胃薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
564	整腸薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
565	消化薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
566	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
567	止瀉薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
568	瀉下薬(下剤)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
569	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
570	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
571	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
572	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
573	婦人薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
574	その他のアレルギー用薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
575	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
576	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
577	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
578	止瀉薬	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
579	眠気防止薬	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
580	瀉下薬(下剤)	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
581	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB1誘導体	塩酸チアミン③	第3類	
582	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB1誘導体	塩酸チアミン③	第3類	
583	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB1誘導体	塩酸チアミン③	第3類	
584	ビタミン主薬製剤	内服	フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
585	ビタミン主薬製剤	内服	プロスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
586	ビタミン主薬製剤	内服	ベンゾイルチアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
587	ビタミン主薬製剤	内服	ベンフォチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
588	かぜ薬(内服)	内服	ベンフォチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
589	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ベンフォチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
590	解熱鎮痛薬	内服	ベンフォチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
591	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸ジセチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
592	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
593	その他の循環器・血液用薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
594	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
595	その他の女性用薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
596	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
597	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
598	その他の耳鼻科用薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
599	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
600	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
601	止瀉薬	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
602	薬用酒	内服	塩酸チアミン	評価済み	第3類	
603	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
604	かぜ薬(内服)	内服	塩酸フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
605	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
606	ビタミンB1剤	内服	塩酸フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
607	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
608	その他の消化器官用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
609	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
610	貧血用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
611	その他の循環器・血液用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
612	内用痔疾用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
613	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
614	薬用酒	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
615	その他の滋養強壮保健薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
616	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
617	ビタミン主薬製剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
618	かぜ薬(内服)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
619	ビタミンB1剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
620	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
621	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
622	解熱鎮痛薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
623	ビタミン主薬製剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
624	止瀉薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
625	総合代謝性製剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
626	眠気防止薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
627	瀉下薬(下剤)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
628	ビタミン主薬製剤	内服	硝酸ビスチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
629	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	硝酸ビスチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
630	点眼薬	外用(点眼)	シアノコバラミン	評価済み	第3類	
631	貧血用薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
632	その他の女性用薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
633	ビタミン主薬製剤	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
634	その他の滋養強壮保健薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
635	その他の消化器官用薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
636	ビタミンB1剤	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
637	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
638	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
639	ビタミン主薬製剤	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
640	総合代謝性製剤	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
641	眠気防止薬	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
642	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
643	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
644	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
645	婦人薬	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
646	ビタミン主薬製剤	内服	ヒドロキソコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
647	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸ヒドロキソコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
648	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸ヒドロキソコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
649	その他の滋養強壮保健薬	内服	酢酸ヒドロキソコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
650	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酢酸ヒドロキソコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
651	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
652	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
653	眠気防止薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
654	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
655	整腸薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
656	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
657	止瀉薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
658	瀉下薬(下剤)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
659	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
660	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
661	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
662	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
663	婦人薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
664	その他のアレルギー用薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
665	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB2リン酸エステル	ビタミンB2③	第3類	
666	眠気防止薬	内服	ビタミンB2リン酸エステル	ビタミンB2③	第3類	
667	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB2酪酸エステル	ビタミンB2③	第3類	
668	点眼薬	外用(点眼)	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	評価済み	第3類	
669	ビタミン主薬製剤	内服	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	ビタミンB2③	第3類	
670	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	リボフラビン	内服③	第3類	
671	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	リボフラビン	内服③	第3類	
672	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
673	貧血用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
674	その他の循環器・血液用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
675	内用痔疾用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
676	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
677	その他の滋養強壮保健薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
678	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
679	その他の耳鼻科用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
680	口内炎用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
681	ビタミン主薬製剤	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
682	かぜ薬(内服)	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
683	カルシウム主薬製剤	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
684	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
685	その他の歯科口腔用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
686	その他の女性用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
687	その他の消化器官用薬	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
688	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
689	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
690	薬用酒	内服	リボフラビン	評価済み	第3類	
691	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	リン酸リボフラビン	リボフラビン③	第3類	
692	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
693	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
694	その他の滋養強壮保健薬	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
695	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
696	ビタミン主薬製剤	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
697	ビタミンB1剤	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
698	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
699	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
700	ビタミン主薬製剤	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
701	総合代謝性製剤	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
702	眠気防止薬	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
703	薬用酒	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
704	眠気防止薬	内服	リン酸リボフラビンナトリウム	リボフラビン③	第3類	
705	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
706	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
707	ビタミン主薬製剤	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
708	その他の滋養強壮保健薬	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
709	その他の循環器・血液用薬	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
710	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
711	内用痔疾用薬	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
712	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジバルミチン酸ピリドキシン	塩酸ピリドキシン点眼③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
713	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ジバアルミチン酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
714	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ビタミンB6	塩酸ピリドキシン点眼③	第3類	
715	眠気防止薬	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
716	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
717	整腸薬	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
718	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
719	瀉下薬(下剤)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
720	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
721	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
722	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
723	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
724	婦人薬	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
725	その他のアレルギー用薬	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
726	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
727	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピリドキシン・ジバアルミテート	塩酸ピリドキシン点眼③	第3類	
728	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ピリドキシンパルミテート	塩酸ピリドキシン点眼③	第3類	
729	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	リン酸ピリドキサル	ビタミンB6③	第3類	
730	ビタミン主薬製剤	内服	リン酸ピリドキサル	ビタミンB6③	第3類	
731	点眼薬	外用(点眼)	塩酸ピリドキシン	評価済み	第3類	
732	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	塩酸ピリドキシン	点眼③	第3類	
733	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸ピリドキシン	点眼③	第3類	
734	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	塩酸ピリドキシン	点眼③	第3類	
735	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸ピリドキシン	点眼③	第3類	
736	その他の外用薬	外用(塗布)	塩酸ピリドキシン	点眼③	第3類	
737	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
738	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
739	貧血用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
740	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
741	その他の女性用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
742	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
743	口内炎用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
744	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
745	その他のアレルギー用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
746	その他の歯科口腔用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
747	その他の循環器・血液用薬	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
748	ビタミンB1剤	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
749	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
750	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
751	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
752	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
753	ビタミン主薬製剤	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
754	総合代謝性製剤	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
755	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
756	薬用酒	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
757	瀉下薬(下剤)	内服	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
758	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
759	かぜ薬(内服)	内服	L-アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
760	その他の滋養強壮保健薬	内服	L-アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
761	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	L-アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
762	ビタミン主薬製剤	内服	L-アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
763	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
764	貧血用薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
765	その他の循環器・血液用薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
766	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
767	タンパク・アミノ酸主薬製剤	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
768	その他の滋養強壮保健薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
769	その他の女性用薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
770	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
771	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
772	ビタミン主薬製剤	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
773	かぜ薬(内服)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
774	カルシウム主薬製剤	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
775	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
776	その他のアレルギー用薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
777	その他の滋養強壮保健薬	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
778	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
779	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	
780	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	内服	アスコルビン酸	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
781	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
782	ビタミン主薬製剤	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
783	かぜ薬(内服)	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
784	その他の滋養強壮保健薬	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
785	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
786	解熱鎮痛薬	内服	アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
787	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
788	ビタミン主薬製剤	内服	アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
789	かぜ薬(内服)	内服	アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
790	貧血用薬	内服	アスコルビン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
791	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
792	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
793	眠気防止薬	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
794	整腸薬	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
795	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
796	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
797	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
798	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
799	婦人薬	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
800	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンCカルシウム	ビタミンC③	第3類	
801	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンCカルシウム	ビタミンC③	第3類	
802	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンCカルシウム	ビタミンC③	第3類	
803	ビタミン主薬製剤	内服	直打用アスコルビン酸	アスコルビン酸③	第3類	
804	ビタミン主薬製剤	内服	直打用アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
805	かぜ薬(内服)	内服	粒状アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
806	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	エルゴカルシフェロール	ビタミンA外用③	第3類	
807	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
808	ビタミン主薬製剤	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
809	カルシウム主薬製剤	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
810	その他の外皮用薬	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
811	その他の滋養強壮保健薬	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
812	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
813	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	カルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
814	カルシウム主薬製剤	内服	カルシフェロール	ビタミンD②	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
815	ビタミン主薬製剤	内服	コレカルシフェロール	ビタミンD3②	第2類	
816	カルシウム主薬製剤	内服	コレカルシフェロール	ビタミンD3②	第2類	
817	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ビタミンD	ビタミンA外用③	第3類	
818	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ビタミンD	ビタミンA外用③	第3類	
819	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンD	評価済み	第2類	
820	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンD	評価済み	第2類	
821	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ビタミンD2	ビタミンA(外用)③	第3類	
822	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンD2	ビタミンD②	第2類	
823	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンD3	評価済み	第2類	
824	ビタミン主薬製剤	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
825	ビタミン主薬製剤	内服	d- α -酢酸トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
826	ビタミン主薬製剤	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
827	その他の滋養強壮保健薬	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
828	その他の循環器・血液用薬	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
829	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
830	ビタミン主薬製剤	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
831	その他の滋養強壮保健薬	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
832	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
833	ビタミン主薬製剤	内服	コハク酸d- α -トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
834	ビタミン主薬製剤	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
835	その他の滋養強壮保健薬	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
836	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
837	内用痔疾用薬	内服	コハク酸トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
838	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
839	その他の滋養強壮保健薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
840	その他の循環器・血液用薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
841	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
842	ビタミン主薬製剤	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
843	婦人薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
844	その他の滋養強壮保健薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
845	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
846	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
847	貧血用薬	内服	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
848	その他の女性用薬	内服	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
849	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
850	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
851	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
852	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
853	婦人薬	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
854	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンEコハク酸エステルカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
855	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	内服	ビタミンE酢酸エステル	酢酸トコフェロール③	第3類	
856	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸dl- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
857	その他の女性用薬	内服	酢酸dl- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
858	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール坐薬③	第3類	
859	点眼薬	外用(点眼)	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール坐薬③	第3類	
860	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール塗布③	第3類	
861	その他の循環器・血液用薬	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
862	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
863	その他の滋養強壮保健薬	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
864	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
865	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
866	動脈硬化用薬(リノール酸, レンチン主薬製剤等)	内服	酢酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
867	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
868	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸トコフェロール	酢酸トコフェロール坐薬③	第3類	
869	点眼薬	外用(点眼)	酢酸トコフェロール	酢酸トコフェロール坐薬③	第3類	
870	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
871	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
872	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
873	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
874	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
875	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
876	その他の外皮用薬	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
877	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
878	その他の精神神経用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
879	その他の消化器官用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
880	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
881	動脈硬化用薬(リノール酸, レンチン主薬製剤等)	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
882	貧血用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
883	内用痔疾用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
884	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
885	その他の滋養強壮保健薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
886	口内炎用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
887	カルシウム主薬製剤	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
888	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
889	その他の循環器・血液用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
890	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
891	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
892	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
893	ビタミン主薬製剤	内服	天然型ビタミンE	酢酸トコフェロール③	第3類	
894	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンK1	フィトナジオン②	第2類	
895	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	フィトナジオン	評価済み	第2類	
896	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ヘスピタン	ビタミンB6③	第3類	
897	解熱鎮痛薬	内服	ヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
898	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
899	かぜ薬(内服)	内服	ヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
900	動脈硬化用薬(リノール酸, レンチン主薬製剤等)	内服	ヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
901	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	メチルヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
902	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	メチルヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
903	動脈硬化用薬(リノール酸, レンチン主薬製剤等)	内服	メチルヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
904	健胃薬	内服	メチルメチオニンスルホニウムクロライド	評価済み	第3類	
905	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	メチルメチオニンスルホニウムクロライド	評価済み	第3類	
906	制酸薬	内服	メチルメチオニンスルホニウムクロライド	評価済み	第3類	
907	消化薬	内服	メチルメチオニンスルホニウムクロライド	評価済み	第3類	
908	貧血用薬	内服	フィチン	ビタミンB6③	第3類	
909	婦人薬	内服	フィチン	ビタミンB6③	第3類	
910	催眠鎮静薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
911	その他の消化器官用薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
912	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	ルチン	評価済み	第3類	
913	動脈硬化用薬(リノール酸, レンチン主薬製剤等)	内服	ルチン	評価済み	第3類	
914	その他の循環器・血液用薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
915	内用痔疾用薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
916	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
917	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ルチン	評価済み	第3類	
918	その他の滋養強壮保健薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
919	その他の精神神経用薬	内服	ルチン	評価済み	第3類	
920	瀉下薬(下剤)	内服	ルチン	評価済み	第3類	
921	その他の消化器官用薬	内服	葉酸	評価済み	第3類	
922	強心薬(セソ含有製剤等)	内服	葉酸	評価済み	第3類	
923	貧血用薬	内服	葉酸	評価済み	第3類	
924	ビタミン主薬製剤	内服	葉酸	評価済み	第3類	
925	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	葉酸	評価済み	第3類	
926	婦人薬	内服	葉酸	評価済み	第3類	
927	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	アラントインクロロヒドロキシアルミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
928	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アラントインクロロヒドロキシアルミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
929	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	アルクロキサ	酸化亜鉛③	第3類	
930	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アルミニウムクロロヒドロキシアラントイネート(アルクロキサ)	酸化亜鉛③	第3類	
931	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アルミニウムクロロヒドロキシアラントイネート(アルクロキサ)	酸化亜鉛③	第3類	
932	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アラントインジヒドロキシアルミニウム	アルジオキサ②	第2類	
933	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アルジオキサ	酸化亜鉛③	第3類	
934	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
935	制酸薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
936	健胃薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
937	消化薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
938	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
939	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロロヒドロキシアルミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
940	制酸薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
941	健胃薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
942	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
943	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
944	止瀉薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
945	瀉下薬(下剤)	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
946	かぜ薬(内服)	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
947	解熱鎮痛薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
948	整腸薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
949	消化薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
950	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
951	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
952	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (バップ剤を含む)	外用(塗布)	天然ケイ酸アルミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
953	制酸薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
954	健胃薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
955	整腸薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
956	消化薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
957	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
958	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
959	止瀉薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
960	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
961	制酸薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
962	健胃薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
963	整腸薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
964	消化薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
965	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
966	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
967	止瀉薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
968	解熱鎮痛薬	内服	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート②	第2類	
969	かぜ薬(内服)	内服	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩(アルミニウムグリシネート)	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート②	第2類	
970	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩(アルミニウムグリシネート)	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート②	第2類	
971	制酸薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
972	健胃薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
973	整腸薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
974	消化薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
975	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
976	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
977	止瀉薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
978	制酸薬	内服	スクラルファート	評価済み	第2類	
979	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	スクラルファート	評価済み	第2類	
980	止瀉薬	内服	3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム②	第2類	
981	制酸薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
982	健胃薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
983	整腸薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
984	消化薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
985	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
986	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
987	止瀉薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
988	制酸薬	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
989	健胃薬	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
990	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
991	止瀉薬	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
992	かぜ薬(内服)	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
993	解熱鎮痛薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
994	制酸薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
995	健胃薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
996	整腸薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
997	消化薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
998	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
999	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
1000	止瀉薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
1001	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
1002	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
1003	止瀉薬	内服	ノイシリン(メタケイ酸アルミン酸マグネシウム)	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム②	第2類	
1004	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ノイシリン(メタケイ酸アルミン酸マグネシウム)	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム②	第2類	
1005	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	メタケイ酸アルミン酸ナトリウム	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム②	第2類	
1006	かぜ薬(内服)	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
1007	解熱鎮痛薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
1008	制酸薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
1009	健胃薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
1010	整腸薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
1011	消化薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
1012	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
1013	止瀉薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
1014	ビタミン主薬製剤	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
1015	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
1016	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸アルミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
1017	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	サナルミン	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1018	かぜ薬(内服)	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1019	解熱鎮痛薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
1020	制酸薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
1021	健胃薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
1022	整腸薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
1023	消化薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
1024	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
1025	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
1026	止瀉薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
1027	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
1028	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒	乾燥水酸化アルミニウムゲル②	第2類	
1029	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1030	制酸薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1031	健胃薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1032	整腸薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1033	消化薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1034	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1035	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1036	止瀉薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1037	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1038	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1039	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1040	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1041	鎮咳去痰薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1042	制酸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1043	健胃薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1044	整腸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1045	消化薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1046	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1047	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1048	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1049	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1050	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1051	制酸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1052	健胃薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1053	整腸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1054	消化薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1055	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1056	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1057	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1058	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1059	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1060	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1061	健胃薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1062	整腸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1063	消化薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1064	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1065	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1066	制酸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1067	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1068	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1069	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1070	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1071	制酸薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1072	健胃薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1073	整腸薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1074	消化薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1075	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1076	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1077	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1078	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1079	かぜ薬(内服)	内服	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1080	解熱鎮痛薬	内服	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1081	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
1082	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ミョウバン	酸化亜鉛③	第3類	
1083	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	乾燥硫酸アルミニウムカリウム	酸化亜鉛③	第3類	
1084	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	乾燥硫酸アルミニウムカリウム	酸化亜鉛③	第3類	
1085	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	硫酸アルミニウムカリウム	酸化亜鉛③	第3類	
1086	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	硫酸アルミニウムカリウム	酸化亜鉛③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1087	点眼薬	外用(点眼)	塩化カリウム	評価済み	第3類	
1088	その他の耳鼻科用薬	内服	塩化カリウム	塩化カリウム点眼③	第3類	
1089	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	酒石酸水素カリウム	塩化カリウム点眼③	第3類	
1090	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	硝酸カリウム	塩化カリウム点眼③	第3類	
1091	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	水酸化カリウム	クレゾール②	第2類	
1092	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1093	カルシウム主薬製剤	内服	クエン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1094	眠気防止薬	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1095	ビタミン主薬製剤	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1096	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1097	その他の滋養強壮保健薬	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1098	その他の精神神経用薬	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1099	貧血用薬	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1100	ビタミン主薬製剤	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1101	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1102	カルシウム主薬製剤	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1103	その他の滋養強壮保健薬	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1104	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1105	総合代謝性製剤	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1106	貧血用薬	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1107	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1108	制酸薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1109	健胃薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1110	整腸薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1111	消化薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1112	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1113	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1114	止瀉薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1115	瀉下薬(下剤)	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1116	貧血用薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1117	その他の循環器・血液用薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1118	ビタミン主薬製剤	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1119	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1120	カルシウム主薬製剤	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1121	婦人薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1122	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1123	その他の滋養強壮保健薬	内服	リン酸水素カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1124	制酸薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
1125	健胃薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
1126	整腸薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
1127	消化薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
1128	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
1129	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
1130	止瀉薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
1131	ビタミン主薬製剤	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
1132	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
1133	カルシウム主薬製剤	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
1134	点眼薬	外用(点眼)	塩化カルシウム	評価済み	第3類	
1135	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩化カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1136	その他の耳鼻科用薬	内服	塩化カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1137	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	水酸化カルシウム	炭酸カルシウム内服③	第3類	
1138	カルシウム主薬製剤	内服	水酸化カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1139	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コロイド性炭酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1140	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
1141	カルシウム主薬製剤	内服	炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
1142	口内炎用薬	外用(塗布)	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム内服③	第3類	
1143	制酸薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
1144	健胃薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
1145	整腸薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
1146	消化薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
1147	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
1148	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
1149	止瀉薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
1150	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
1151	ビタミン主薬製剤	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
1152	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
1153	カルシウム主薬製剤	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
1154	その他の滋養強壮保健薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1155	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
1156	その他のアレルギー用薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
1157	制酸薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
1158	健胃薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
1159	整腸薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
1160	消化薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
1161	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
1162	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
1163	止瀉薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
1164	ビタミン主薬製剤	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
1165	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
1166	カルシウム主薬製剤	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
1167	婦人薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
1168	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
1169	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
1170	点眼薬	外用(点眼)	リン酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
1171	点眼薬	外用(点眼)	リン酸二水素カリウム	評価済み	第3類	
1172	点眼薬	外用(点眼)	リン酸二水素ナトリウム	リン酸水素ナトリウム③	第3類	
1173	瀉下薬(下剤)	内服	無水リン酸二水素ナトリウム	無水リン酸水素カルシウム③	第3類	
1174	含嗽薬	外用(うがい)	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム内服③	第3類	
1175	点眼薬	外用(点眼)	炭酸水素ナトリウム	リン酸水素ナトリウム③	第3類	
1176	洗腸薬	外用(浣腸)	炭酸水素ナトリウム	クエン酸ナトリウム③	第3類	
1177	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
1178	整腸薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
1179	瀉下薬(下剤)	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
1180	その他の精神神経用薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
1181	制酸薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
1182	健胃薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
1183	消化薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
1184	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
1185	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
1186	止瀉薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
1187	婦人薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
1188	その他の歯科口腔用薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1189	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類	
1190	洗腸薬	外用(浣腸)	クエン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1191	眠気防止薬	内服	ソジウムグリセロホスフェート	グリセロリン酸カルシウム③	第3類	
1192	点眼薬	外用(点眼)	塩化ナトリウム	評価済み	第3類	
1193	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗擦)	塩化ナトリウム	評価済み	第3類	
1194	その他の歯科口腔用薬	外用(塗布)	塩化ナトリウム	評価済み	第3類	
1195	その他の滋養強壮保健薬	内服	塩化ナトリウム	食品③	第3類	
1196	その他の耳鼻科用薬	内服	塩化ナトリウム	食品③	第3類	
1197	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	塩化ナトリウム	食品③	第3類	
1198	瀉下薬(下剤)	内服	硫酸ナトリウム	硫酸マグネシウム③	第3類	
1199	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	硫酸ナトリウム	硫酸マグネシウム③	第3類	
1200	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	硫酸ナトリウム	硫酸マグネシウム③	第3類	
1201	点眼薬	外用(点眼)	乾燥炭酸ナトリウム	リン酸水素ナトリウム点眼③	第3類	
1202	点眼薬	外用(点眼)	炭酸ナトリウム	リン酸水素ナトリウム点眼③	第3類	
1203	かぜ薬(内服)	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1204	解熱鎮痛薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1205	制酸薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1206	健胃薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1207	整腸薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1208	消化薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1209	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1210	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1211	止瀉薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1212	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1213	止瀉薬	内服	ステアリン酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1214	かぜ薬(内服)	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1215	解熱鎮痛薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1216	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1217	制酸薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1218	健胃薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1219	整腸薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1220	消化薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1221	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1222	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1223	止瀉薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1224	瀉下薬(下剤)	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1225	駆虫薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1226	その他の消化器官用薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1227	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1228	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1229	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1230	瀉下薬(下剤)	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1231	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1232	制酸薬	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
1233	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	水酸化マグネシウム	水酸化マグネシウム(点眼)③	第3類	
1234	制酸薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1235	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1236	瀉下薬(下剤)	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1237	健胃薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1238	整腸薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1239	消化薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1240	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1241	止瀉薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1242	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	重質炭酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1243	その他の循環器・血液用薬	内服	重質炭酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1244	かぜ薬(内服)	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
1245	解熱鎮痛薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
1246	制酸薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
1247	健胃薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
1248	整腸薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
1249	消化薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
1250	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
1251	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
1252	止瀉薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
1253	瀉下薬(下剤)	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
1254	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
1255	カルシウム主薬製剤	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
1256	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1257	点眼薬	外用(点眼)	硫酸マグネシウム	評価済み	第3類	
1258	瀉下薬(下剤)	内服	硫酸マグネシウム	評価済み	第3類	
1259	婦人薬	内服	硫酸マグネシウム	評価済み	第3類	
1260	かぜ薬(内服)	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	
1261	解熱鎮痛薬	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	
1262	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	
1263	かぜ薬(内服)	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	
1264	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	インドメタシン	評価済み	第2類	
1265	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	フェルビナク	評価済み	第2類	
1266	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ブフェキサマク	評価済み	第2類	
1267	かぜ薬(内服)	内服	ラクチルフェネチジン	アセトアミノフェン②	第2類	
1268	解熱鎮痛薬	内服	ラクチルフェネチジン	アセトアミノフェン②	第2類	
1269	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピロキシカム	評価済み	第2類	
1270	かぜ薬(内服)	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
1271	解熱鎮痛薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
1272	その他の精神神経用薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
1273	婦人薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
1274	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
1275	かぜ薬(内服)	内服	アスピリンアルミニウム	アスピリン②*	第2類	*
1276	解熱鎮痛薬	内服	アスピリンアルミニウム	アスピリン②*	第2類	*
1277	かぜ薬(内服)	内服	エテンザミド	評価済み	第2類	*
1278	解熱鎮痛薬	内服	エテンザミド	評価済み	第2類	*
1279	その他の精神神経用薬	内服	エテンザミド	評価済み	第2類	*
1280	かぜ薬(内服)	内服	サザピリン	アスピリン②*	第2類	*
1281	解熱鎮痛薬	内服	サザピリン	アスピリン②*	第2類	*
1282	かぜ薬(内服)	内服	サリチルアミド	評価済み	第2類	*
1283	解熱鎮痛薬	内服	サリチルアミド	評価済み	第2類	*
1284	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル・ミョウバン散	サリチル酸②	第2類	
1285	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸エチレングリコール	サリチル酸グリコール③	第3類	
1286	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸グリコール	評価済み	第3類	
1287	含嗽薬	外用(うがい)	サリチル酸フェニル	サリチル酸メチル③	第3類	
1288	止瀉薬	内服	サリチル酸フェニル	アスピリン②*	第2類	*
1289	含嗽薬	外用(うがい)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1290	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	サリチル酸メチル	サリチル酸メチル塗布③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1291	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1292	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1293	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1294	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1295	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸モノグリコールエステル	サリチル酸グリコール③	第3類	
1296	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ペータージメチルアミノエチルサリチル酸塩	サリチル酸メチル塗布③	第3類	
1297	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
1298	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
1299	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
1300	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
1301	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
1302	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
1303	その他の外皮用薬	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
1304	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	サリチル酸	アスピリン②*	第2類	*
1305	止瀉薬	内服	サリチル酸	アスピリン②*	第2類	*
1306	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	サリチル酸	アスピリン②*	第2類	*
1307	解熱鎮痛薬	内服	サリチル酸ナトリウム	アスピリン②*	第2類	*
1308	かぜ薬(内服)	内服	イソプロピルアンチピリン	評価済み	第2類	
1309	解熱鎮痛薬	内服	イソプロピルアンチピリン	評価済み	第2類	
1310	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ウフェナマート	評価済み	第2類	
1311	かぜ薬(内服)	内服	イブプロフェン	評価済み	第2類	
1312	解熱鎮痛薬	内服	イブプロフェン	評価済み	第2類	
1313	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	イブプロフェンピコノール	評価済み	第2類	
1314	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ケトプロフェン	評価済み	第2類	
1315	点眼薬	外用(点眼)	ブラプロフェン	指定医薬品	第1類	
1316	瀉下薬(下剤)	内服	アロイン	生薬(アロエ)	第3類	
1317	瀉下薬(下剤)	内服	カサントラノール	添付文書	第2類	*
1318	瀉下薬(下剤)	内服	センノシド	評価済み	第2類	*
1319	内用痔疾用薬	内服	センノシド	評価済み	第2類	*
1320	瀉下薬(下剤)	内服	センノシドA・B	センノシド②*	第2類	*
1321	瀉下薬(下剤)	内服	センノシドカルシウム	センノシド②*	第2類	*
1322	内用痔疾用薬	内服	センノシドカルシウム	センノシド②*	第2類	*
1323	瀉下薬(下剤)	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	
1324	駆虫薬	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1325	内用痔疾用薬	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	
1326	瀉下薬(下剤)	内服	ピコスルファート	評価済み	第2類	
1327	瀉下薬(下剤)	内服	ピコスルファートナトリウム	ピコスルファート②	第2類	
1328	浣腸薬	外用(浣腸)	ピサコジル	評価済み	第2類	
1329	瀉下薬(下剤)	内服	ピサコジル	評価済み	第2類	
1330	駆虫薬	内服	ピサコジル	評価済み	第2類	
1331	かぜ薬(内服)	内服	塩酸L-エチルシステイン	カルボシステイン②	第2類	
1332	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸エチルシステイン	カルボシステイン②	第2類	
1333	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	L-カルボシステイン	カルボシステイン②	第2類	
1334	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	カルボシステイン	添付文書	第2類	
1335	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸メチルシステイン	カルボシステイン②	第2類	
1336	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	グアヤコールスルホン酸	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
1337	かぜ薬(内服)	内服	グアヤコールスルホン酸カリウム	評価済み	第2類	
1338	かぜ薬(内服)	内服	グアヤコールスルホン酸カリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
1339	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	グアヤコールスルホン酸カリウム	評価済み	第2類	
1340	かぜ薬(内服)	内服	クレゾールスルホン酸カリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
1341	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	クレゾールスルホン酸カリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
1342	かぜ薬(内服)	内服	ブロムヘキシン塩酸塩	塩酸ブロムヘキシン②	第2類	
1343	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ブロムヘキシン	評価済み	第2類	
1344	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ブロムヘキシン	評価済み	第2類	
1345	鎮咳去痰薬	外用(吸入)	塩化アンモニウム	アンモニア・ウイキョウ精③	第3類	
1346	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	
1347	点耳薬	外用(点耳)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1348	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1349	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1350	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1351	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	アミノ安息香酸エチル塗布③	第3類	
1352	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1353	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第3類	
1354	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
1355	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
1356	その他の耳鼻科用薬	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
1357	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
1358	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1359	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル	アミノ安息香酸エチル②*	第2類	*
1360	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	オキシポリエトキシドデカン	塩酸ジブカイン②	第2類	
1361	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	オキシポリエトキシドデカン	塩酸ジブカイン②	第2類	
1362	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	オキシポリエトキシドデカン	塩酸ジブカイン②	第2類	
1363	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	オキセサゼイン	評価済み	第2類	
1364	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	オキセサゼイン	評価済み	第2類	
1365	含嗽薬	外用(うがい)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
1366	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	dl-カンフル	dl-カンフル塗布③	第3類	
1367	かぜ薬(外用)	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
1368	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
1369	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
1370	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
1371	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
1372	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
1373	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
1374	その他の外皮用薬	外用(塗布)	dl-カンフル	評価済み	第3類	
1375	かぜ薬(内服)	内服	dl-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
1376	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	dl-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
1377	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	dl-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
1378	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	d-カンフル	d-カンフル塗布③	第3類	
1379	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
1380	口内炎用薬	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
1381	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
1382	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
1383	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
1384	その他の外皮用薬	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
1385	その他の消化器官用薬	内服	d-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
1386	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	d-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
1387	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	カンフル	評価済み	第3類	
1388	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	カンフル	評価済み	第3類	
1389	貧血用薬	内服	カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
1390	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	精製シヨウ腦	カンフル③	第3類	
1391	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	石ケンカンフル擦剤	カンフル③	第3類	
1392	止瀉薬	内服	グアヤコール	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1393	かぜ薬(内服)	内服	グリセリンモノグアヤコールエーテル	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
1394	鎮咳去痰薬	内服	グリセリンモノグアヤコールエーテル	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
1395	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	モノニトログアヤコールナトリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
1396	止瀉薬	内服	炭酸グアヤコール	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
1397	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	炭酸グアヤコール	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
1398	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ジブカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
1399	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジブカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
1400	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジブカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
1401	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
1402	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
1403	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
1404	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
1405	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
1406	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
1407	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
1408	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
1409	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	テーカイン	アミノ安息香酸エチル(外用)③	第3類	
1410	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	テーカイン	アミノ安息香酸エチル(外用)③	第3類	
1411	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	アミノ安息香酸エチル(外用(塗布))③	第3類	
1412	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	アミノ安息香酸エチル(外用(塗布))③	第3類	
1413	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	アミノ安息香酸エチル(外用(塗布))③	第3類	
1414	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	アミノ安息香酸エチル(外用)③	第3類	
1415	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	テシット	塩酸ジブカイン②	第2類	
1416	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
1417	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
1418	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
1419	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
1420	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
1421	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
1422	点耳薬	外用(点耳)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
1423	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
1424	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
1425	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
1426	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1427	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
1428	かぜ薬(内服)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
1429	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
1430	その他の精神神経用薬	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
1431	健胃薬	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
1432	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
1433	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
1434	その他の滋養強壮保健薬	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
1435	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
1436	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
1437	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	メピバカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
1438	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸メプリルカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
1439	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸メプリルカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
1440	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	リドカイン	評価済み	第2類	
1441	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	リドカイン	リドカイン坐薬②	第2類	
1442	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
1443	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
1444	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
1445	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
1446	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
1447	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
1448	その他の外皮用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
1449	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸リドカイン	リドカイン②	第2類	
1450	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸リドカイン	塩酸リドカイン塗布②	第2類	
1451	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
1452	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
1453	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
1454	内用痔疾用薬	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
1455	禁煙補助剤	外用(ガム)	ニコチン	評価済み	第2類	*
1456	その他の精神神経用薬	内服	クロルゾキサゾン	メカルバモール②	第2類	
1457	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	塩酸パパペリン	評価済み	第2類	
1458	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸パパペリン	評価済み	第2類	
1459	その他の耳鼻科用薬	内服	塩酸パパペリン	評価済み	第2類	
1460	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	塩酸パパペリン	評価済み	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1461	その他の精神神経用薬	内服	メトカルバモール	評価済み	第2類	
1462	貧血用薬	内服	硫酸コバルト	フマル酸第一鉄②	第2類	
1463	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	シュウ酸セリウム	アミノ安息香酸エチル②	第2類	*
1464	止瀉薬	内服	次サリチル酸ビスマス	次硝酸ビスマス②	第2類	
1465	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	次硝酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
1466	その他の外皮用薬	外用(塗布)	次硝酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
1467	止瀉薬	内服	次硝酸ビスマス	評価済み	第2類	
1468	止瀉薬	内服	次炭酸ビスマス	次硝酸ビスマス②	第2類	
1469	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	次没食子酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
1470	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	次没食子酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
1471	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	次没食子酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
1472	止瀉薬	内服	次没食子酸ビスマス	評価済み	第2類	
1473	貧血用薬	内服	硫酸マンガン	フマル酸第一鉄②	第2類	
1474	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	チンク油	酸化亜鉛③	第3類	
1475	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	亜鉛華デンプン	酸化亜鉛③	第3類	
1476	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	亜鉛華軟膏	酸化亜鉛③	第3類	
1477	含嗽薬	外用(うがい)	塩化亜鉛	酸化亜鉛③	第3類	
1478	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
1479	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
1480	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
1481	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
1482	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
1483	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
1484	その他の外皮用薬	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
1485	点眼薬	外用(点眼)	乳酸亜鉛	酸化亜鉛③	第3類	
1486	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	乳酸亜鉛	酸化亜鉛③	第3類	
1487	点眼薬	外用(点眼)	硫酸亜鉛	評価済み	第3類	
1488	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	硫酸亜鉛	硫酸亜鉛点眼③	第3類	
1489	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	一酸化鉛	マーキュロクロム②	第2類	
1490	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
1491	その他の外皮用薬	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
1492	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
1493	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
1494	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	炭酸鉛	マーキュロクロム②	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1495	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸第二鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
1496	薬用酒	内服	クエン酸第二鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
1497	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
1498	カルシウム主薬製剤	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
1499	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
1500	総合代謝性製剤	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
1501	貧血用薬	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
1502	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
1503	カルシウム主薬製剤	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
1504	婦人薬	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
1505	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
1506	貧血用薬	内服	可溶性含糖酸化鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
1507	婦人薬	内服	可溶性含糖酸化鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
1508	貧血用薬	内服	乾燥硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
1509	その他の滋養強壮保健薬	内服	乾燥硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
1510	婦人薬	内服	還元鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
1511	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	乳酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
1512	貧血用薬	内服	溶性ピロリン酸第二鉄	評価済み	第2類	
1513	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	溶性ピロリン酸第二鉄	評価済み	第2類	
1514	その他の滋養強壮保健薬	内服	溶性ピロリン酸第二鉄	評価済み	第2類	
1515	婦人薬	内服	硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
1516	貧血用薬	内服	硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
1517	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	硫酸銅	マーキュロクロム②	第2類	
1518	貧血用薬	内服	硫酸銅	フマル酸第一鉄②	第2類	
1519	駆虫薬	内服	カイニン酸	サントニン②	第2類	
1520	駆虫薬	内服	サントニン	評価済み	第2類	
1521	駆虫薬	内服	アジピン酸ピペラジン	リン酸ピペラジン②	第2類	
1522	駆虫薬	内服	クエン酸ピペラジン	リン酸ピペラジン②	第2類	
1523	駆虫薬	内服	ピペラジンヘキサヒドラート	リン酸ピペラジン②	第2類	
1524	駆虫薬	内服	リンゴ酸ピペラジン	リン酸ピペラジン②	第2類	
1525	駆虫薬	内服	リン酸ピペラジン	評価済み	第2類	
1526	駆虫薬	内服	パモ酸ピルビニウム	評価済み	第2類	
1527	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
1528	点眼薬	外用(点眼)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1529	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
1530	内用痔疾用薬	外用(塗布)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
1531	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	硝酸テトラヒドロゾリン	塩酸テトラヒドロゾリン②	第2類	
1532	含嗽薬	外用(うがい)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
1533	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
1534	点眼薬	外用(点眼)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
1535	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
1536	その他のアレルギー用薬	外用(点鼻)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
1537	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
1538	点眼薬	外用(点眼)	硝酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
1539	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	硝酸ナファゾリン	硝酸ナファゾリン点眼②	第2類	
1540	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	2-オメガ-[5'-プロモピリジル-(2')-アミノ]- ピニル-6-メチルピリジンヨードイソアミラート	塩化カルプロニウム③	第3類	
1541	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	2-オメガ-[5'-プロモピリジル-(2')-アミノ]- ピニル-6-メチルピリジンヨードエチラート	塩化カルプロニウム③	第3類	
1542	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	カプサイシン	評価済み	第3類	
1543	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	塩化カルプロニウム	評価済み	第3類	
1544	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	内服	セファランテン	添付文書	第3類	
1545	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ニコチン酸ベンジル	評価済み	第3類	
1546	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ニコチン酸ベンジル	評価済み	第3類	
1547	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ニコチン酸ベンジルエステル	ニコチン酸ベンジル③	第3類	
1548	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ノニル酸ワニルリアミド	評価済み	第3類	
1549	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ヘパリン類似物質	評価済み	第2類	
1550	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ヘパリン類似物質	評価済み	第2類	
1551	その他の循環器・血液用薬	内服	ラウオルフィアセルベンチナ総アルカロイド	添付文書	第2類	*
1552	その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	内服	塩酸ヨヒンビン	評価済み	第1類	
1553	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ わり用薬を含む)	内服	ヨウ化イソプロバミド	評価済み	第2類	
1554	かぜ薬(内服)	内服	ヨウ化イソプロバミド	評価済み	第2類	
1555	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ヨウ化イソプロバミド	評価済み	第2類	
1556	鼻炎用内服薬	内服	ヨウ化イソプロバミド	評価済み	第2類	
1557	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ わり用薬を含む)	内服	塩酸オキシフェンサイクリミン	評価済み	第2類	
1558	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸オキシフェンサイクリミン	評価済み	第2類	
1559	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ わり用薬を含む)	内服	塩酸ジサイクロミン	評価済み	第2類	
1560	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸ジサイクロミン	評価済み	第2類	
1561	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ わり用薬を含む)	内服	塩酸ジフェニドール	評価済み	第2類	
1562	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ わり用薬を含む)	内服	ヨウ化ジフェニルペリジノメチルジオキサ ン	臭化メチルアトロピン②	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1563	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキサソ ン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
1564	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ わり用薬を含む)	内服	臭化水素酸スコポラミン	評価済み	第2類	
1565	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化水素酸スコポラミン	評価済み	第2類	
1566	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化チキジウム	指定医薬品	第1類	
1567	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化チメピジウム	評価済み	第2類	
1568	制酸薬	内服	塩酸ピレンゼピン	評価済み	第2類	
1569	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	塩酸ピレンゼピン	評価済み	第2類	
1570	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化ブチルスコポラミン	評価済み	第2類	
1571	鼻炎用内服薬	内服	ベラドリン20	ベラドンナ総アルカロイド②	第2類	
1572	かぜ薬(内服)	内服	ベラドンナ総アルカロイド	評価済み	第2類	
1573	鼻炎用内服薬	内服	ベラドンナ総アルカロイド	評価済み	第2類	
1574	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ロートエキス	ロートエキス・タンニン坐薬③	第3類	
1575	解熱鎮痛薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
1576	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ わり用薬を含む)	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
1577	制酸薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
1578	健胃薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
1579	整腸薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
1580	消化薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
1581	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
1582	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
1583	止瀉薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
1584	鼻炎用内服薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
1585	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
1586	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ロートエキス・タンニン	添付文書	第3類	
1587	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ロート根総アルカロイド	ロートエキス②	第2類	
1588	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ロート根総アルカロイドクエン酸塩	評価済み	第2類	
1589	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ わり用薬を含む)	内服	塩酸メクリジン	評価済み	第2類	
1590	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ わり用薬を含む)	内服	塩酸メチキセン	塩酸メクリジン②	第2類	
1591	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸メチキセン	塩酸メクリジン②	第2類	
1592	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ わり用薬を含む)	内服	臭化メチルアトロピン	評価済み	第2類	
1593	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルアトロピン	評価済み	第2類	
1594	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ わり用薬を含む)	内服	臭化メチルアニソトロピン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
1595	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルアニソトロピン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
1596	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルオクタトロピン	評価済み	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1597	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	臭化メチルスコポラミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
1598	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルスコポラミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
1599	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	臭化メチル-L-ヒオスチアミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
1600	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチル-L-ヒオスチアミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
1601	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	臭化メチルベナクチジウム	評価済み	第2類	
1602	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルベナクチジウム	評価済み	第2類	
1603	その他のアレルギー用薬	内服	塩酸アゼラスチン	指定医薬品	第1類	
1604	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(塗布))③	第3類	
1605	かぜ薬(内服)	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1606	鼻炎用内服薬	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1607	口内炎用薬	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1608	その他の歯科口腔用薬	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1609	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1610	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1611	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸イソチペンジル	評価済み	第3類	
1612	かぜ薬(内服)	内服	塩酸イソチペンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1613	鼻炎用内服薬	内服	塩酸イソチペンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1614	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	塩酸イソチペンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1615	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸イソチペンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1616	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸イプロヘプチン	評価済み	第2類	
1617	鼻炎用内服薬	内服	塩酸イプロヘプチン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1618	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸イプロヘプチン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1619	かぜ薬(内服)	内服	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン	マレイン酸カルビノキサミン②	第2類	
1620	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン	マレイン酸カルビノキサミン②	第2類	
1621	鼻炎用内服薬	内服	ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン	マレイン酸カルビノキサミン②	第2類	
1622	かぜ薬(内服)	内服	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	
1623	鼻炎用内服薬	内服	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	
1624	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	
1625	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	
1626	かぜ薬(内服)	内服	フマル酸クレマスチン	評価済み	第2類	
1627	鼻炎用内服薬	内服	フマル酸クレマスチン	評価済み	第2類	
1628	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	フマル酸クレマスチン	評価済み	第2類	
1629	点眼薬	外用(点眼)	クロモグリク酸ナトリウム	評価済み	第2類	
1630	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	クロモグリク酸ナトリウム	評価済み	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1631	点眼薬	外用(点眼)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用(塗布))③	第3類	
1632	かぜ薬(内服)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
1633	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
1634	鎮咳去痰薬	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
1635	鼻炎用内服薬	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
1636	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
1637	点眼薬	外用(点眼)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1638	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1639	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1640	鼻炎用内服薬	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
1641	かぜ薬(内服)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
1642	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
1643	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
1644	かぜ薬(内服)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
1645	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
1646	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用(塗布))③	第3類	
1647	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用(塗布))③	第3類	
1648	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用(坐薬))②	第2類	
1649	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用(坐薬))②	第2類	
1650	点眼薬	外用(点眼)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1651	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
1652	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	マレイン酸クロルフェニラミン	マレイン酸クロルフェニラミン(外用(点鼻))②	第2類	
1653	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1654	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1655	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1656	かぜ薬(内服)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
1657	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
1658	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
1659	鼻炎用内服薬	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
1660	その他の耳鼻科用薬	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
1661	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
1662	その他のアレルギー用薬	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
1663	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
1664	かぜ薬(内服)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1665	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服) ②	第2類	
1666	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服) ②	第2類	
1667	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	フマル酸ケトチフェン	指定医薬品	第1類	
1668	鼻炎用内服薬	内服	フマル酸ケトチフェン	指定医薬品	第1類	
1669	かぜ薬(内服)	内服	リン酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1670	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1671	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1672	鼻炎用内服薬	内服	塩酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1673	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1674	かぜ薬(内服)	内服	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
1675	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
1676	鼻炎用内服薬	内服	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
1677	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
1678	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(坐薬))②	第2類	
1679	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(塗布))③	第3類	
1680	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
1681	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
1682	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
1683	鼻炎用内服薬	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
1684	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
1685	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン③	第3類	
1686	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	サリチル酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン③	第3類	
1687	かぜ薬(内服)	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
1688	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
1689	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
1690	鼻炎用内服薬	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
1691	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
1692	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(坐薬))②	第2類	
1693	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	ジフェンヒドラミン	マレイン酸クロルフェニラミン(外用(点鼻))②	第2類	
1694	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1695	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1696	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1697	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1698	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1699	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1700	その他の外用薬	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1701	かぜ薬(内服)	内服	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1702	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1703	鼻炎用内服薬	内服	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1704	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1705	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	フマル酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1706	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(塗布))③	第3類	
1707	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
1708	点眼薬	外用(点眼)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1709	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸ジフェンヒドラミン	マレイン酸クロルフェニラミン(外用(点鼻))②	第2類	
1710	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1711	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1712	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1713	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1714	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1715	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1716	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1717	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1718	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1719	その他の外用薬	外用(塗布)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1720	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
1721	催眠鎮静薬	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	*
1722	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
1723	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
1724	鼻炎用内服薬	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
1725	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
1726	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ジメンヒドリナート	評価済み	第2類	
1727	かぜ薬(内服)	内服	塩酸トリプロリジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1728	鼻炎用内服薬	内服	塩酸トリプロリジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1729	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トリプロリジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1730	かぜ薬(内服)	内服	塩酸トリベレナミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1731	鼻炎用内服薬	内服	塩酸トリベレナミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1732	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トリベレナミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1733	かぜ薬(内服)	内服	塩酸トンジリアミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1734	鼻炎用内服薬	内服	塩酸トンジリアミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1735	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トンジリアミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1736	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	マレイン酸フェニラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1737	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	タンニン酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
1738	鎮咳去痰薬	内服	タンニン酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
1739	かぜ薬(内服)	内服	塩酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
1740	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
1741	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	テオクル酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
1742	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	プロメタジンメチルジサリチル酸塩	添付文書	第2類	*
1743	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	添付文書	第2類	*
1744	かぜ薬(内服)	内服	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	添付文書	第2類	*
1745	鼻炎用内服薬	内服	メチレンジサリチル酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
1746	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
1747	鼻炎用内服薬	内服	塩酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
1748	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
1749	かぜ薬(内服)	内服	メキタジン	評価済み	第2類	
1750	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	メキタジン	評価済み	第2類	
1751	鼻炎用内服薬	内服	メキタジン	評価済み	第2類	
1752	かぜ薬(内服)	内服	塩酸メトジラジン	メキタジン②	第2類	
1753	鼻炎用内服薬	内服	塩酸メトジラジン	メキタジン②	第2類	
1754	かぜ薬(内服)	内服	ナバジシル酸メブヒドロリン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
1755	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	シメチジン	評価済み	第1類	
1756	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ニザチジン	指定医薬品	第1類	
1757	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ファモチジン	評価済み	第1類	
1758	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	塩酸ラニチジン	評価済み	第1類	
1759	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	塩酸ロキサチジンアセテート	指定医薬品	第1類	
1760	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	アズレン	アズレンスルホン酸ナトリウム③	第3類	
1761	含嗽薬	外用(塗布)	水溶性アズレン(グアイアズレンスルホン酸ナトリウム)	アズレンスルホン酸ナトリウム③	第3類	
1762	含嗽薬	外用(うがい)	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1763	点眼薬	外用(点眼)	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1764	口内炎用薬	外用(塗布)	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1765	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1766	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)内服(トローチ)	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1767	制酸薬	内服	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1768	健胃薬	内服	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1769	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1770	消化薬	内服	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1771	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含 有薬	内服	アズレンスルホン酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1772	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	グアイアズレン	生薬(カミツレ)	第3類	
1773	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ジメチルイソプロピルアズレン	グアイアズレン③	第3類	
1774	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジメチルイソプロピルアズレン	アズレンスルホン酸ナトリウム③	第3類	
1775	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジメチルイソプロピルアズレン	アズレンスルホン酸ナトリウム③	第3類	
1776	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルリチン	評価済み	第3類	
1777	鼻炎用内服薬	内服	グリチルリチン	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1778	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸	評価済み	第3類	
1779	かぜ薬(内服)	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1780	制酸薬	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1781	健胃薬	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1782	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1783	鼻炎用内服薬	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1784	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1785	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1786	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1787	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1788	鼻炎用内服薬	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1789	制酸薬	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1790	その他の女性用薬	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1791	その他のアレルギー用薬	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1792	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1793	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グリチルリチン酸カリウム	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1794	健胃薬	内服	グリチルリチン酸ナトリウム	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1795	制酸薬	内服	グリチルリチン酸ナトリウム	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1796	消化薬	内服	グリチルリチン酸及びその塩類並びに甘草 抽出物	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1797	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グリチルリチン酸二アンモニウム	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1798	含嗽薬	外用(うがい)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1799	点眼薬	外用(点眼)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1800	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1801	口内炎用薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	グリチルリチン酸二カリウム③	第3類	
1802	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1803	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1804	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1805	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1806	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1807	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1808	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1809	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	グリチルリチン酸二カリウム③	第3類	
1810	かぜ薬(内服)	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1811	制酸薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1812	健胃薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1813	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1814	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1815	鼻炎用内服薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1816	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1817	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1818	その他のアレルギー用薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1819	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1820	その他の外皮用薬	外用(塗布)	β -グリチルレチン酸	グリチルレチン酸③	第3類	
1821	口内炎用薬	外用(塗布)	β -グリチルレチン酸	グリチルレチン酸③	第3類	
1822	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	β -グリチルレチン酸	グリチルレチン酸③	第3類	
1823	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1824	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1825	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1826	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1827	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1828	口内炎用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1829	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1830	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1831	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1832	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1833	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1834	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	リコチミン	グリチルリチン酸二カリウム③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1835	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	リコレックス	グリチルリチン酸二カリウム③	第3類	
1836	かぜ薬(内服)	内服	セラブローゼS	セラペプターゼ③	第3類	
1837	かぜ薬(内服)	内服	セミアルカリプロティナーゼ	セラペプターゼ③	第3類	
1838	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	セミアルカリプロティナーゼ	セラペプターゼ③	第3類	
1839	かぜ薬(内服)	内服	セラペプターゼ	評価済み	第3類	
1840	鼻炎用内服薬	内服	セラペプターゼ	評価済み	第3類	
1841	鎮咳去痰薬	内服	セラペプターゼ	評価済み	第3類	
1842	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	ナガーゼ	セラペプターゼ③	第3類	
1843	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
1844	点眼薬	外用(点眼)	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
1845	かぜ薬(内服)	内服	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
1846	内用痔疾用薬	内服	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
1847	鼻炎用内服薬	内服	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
1848	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
1849	その他の歯科口腔用薬	内服	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
1850	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
1851	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩化リゾチーム	評価済み	第3類	
1852	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	スルファジアジン	スルファジアジン(外用(塗布))②	第2類	
1853	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	スルファジアジン	評価済み	第2類	
1854	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファジアジン	評価済み	第2類	
1855	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	スルファジアジン	評価済み	第2類	
1856	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファミン	スルファメキサゾール②	第2類	
1857	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	スルファミン	スルファメキサゾール②	第2類	
1858	点眼薬	外用(点眼)	スルファメキサゾール	評価済み	第2類	
1859	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファメキサゾール	評価済み	第2類	
1860	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファメキサゾール	評価済み	第2類	
1861	点眼薬	外用(点眼)	スルファメキサゾールナトリウム	評価済み	第2類	
1862	点眼薬	外用(点眼)	スルフィソキサゾール	スルファメキサゾール②	第2類	
1863	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルフィソキサゾール	スルファメキサゾール②	第2類	
1864	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	スルフィソミジン	スルフィソミジン(外用(塗布))②	第2類	
1865	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルフィソミジン	評価済み	第2類	
1866	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	スルフィソミジンナトリウム	スルフィソミジン(外用(塗布))②	第2類	
1867	点眼薬	外用(点眼)	スルフィソミジンナトリウム	スルフィソミジン②	第2類	
1868	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ホモスルファミン	ホモスルファミン(外用(塗布))②	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1869	点耳薬	外用(点耳)	ホモスルファミン	評価済み	第2類	
1870	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ホモスルファミン	評価済み	第2類	
1871	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	ホモスルファミン	評価済み	第2類	
1872	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
1873	その他の女性用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
1874	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
1875	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	硫酸コリスチン	クロラムフェニコール②	第2類	
1876	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸デメチルクロルテトラサイクリン	クロラムフェニコール②	第2類	
1877	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	バシトラシン	クロラムフェニコール②	第2類	
1878	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	硫酸フラジオマイシン	クロラムフェニコール②	第2類	
1879	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	硫酸フラジオマイシン	クロラムフェニコール②	第2類	
1880	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	マンデル酸ヘキサミン	評価済み	第2類	
1881	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	イオウ	評価済み	第3類	
1882	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	イオウ	評価済み	第3類	
1883	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(塗布)	イオウ	評価済み	第3類	
1884	瀉下薬(下剤)	内服	イオウ	酸化マグネシウム③	第3類	
1885	駆虫薬	内服	イオウ	酸化マグネシウム③	第3類	
1886	その他の外皮用薬	外用(塗布)	多硫化カルシウムコロイド液	イオウ③	第3類	
1887	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	有機加硫体	イオウ③	第3類	
1888	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	二硫化セレン	イオウ③	第3類	
1889	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	チアントール	イオウ③	第3類	
1890	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	チアントール	イオウ③	第3類	
1891	その他の外皮用薬	外用(塗布)	チアントール	イオウ③	第3類	
1892	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロトリマゾール	評価済み	第2類	
1893	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	チオコナゾール	評価済み	第2類	
1894	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ネチコナゾール	本年指定医薬品解除	第2類	*
1895	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ビフォナゾール	評価済み	第2類	
1896	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ミコナゾール硝酸塩	硝酸ミコナゾール②	第2類	
1897	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸ミコナゾール	評価済み	第2類	
1898	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ラナコナゾール	指定医薬品	第1類	
1899	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸アモロルフィン	本年指定医薬品解除	第2類	*
1900	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸テルピナフィン	指定医薬品	第1類	
1901	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トリメチルセチルアンモニウムベンタクロロフェネート	トルナフタート②	第2類	
1902	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ブテナフィン	本年指定医薬品解除	第2類	*

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1903	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸エコナゾール	評価済み	第2類	
1904	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸オキシコナゾール	評価済み	第2類	
1905	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジフェニルイミダゾール	評価済み	第3類	
1906	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジフェニルイミダゾール	評価済み	第3類	
1907	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸スルコナゾール	硝酸オキシコナゾール②	第2類	
1908	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛	トルナフタート②	第2類	
1909	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トルシクラート	トルナフタート②	第2類	
1910	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トルナフタート	評価済み	第2類	
1911	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ウンデシレン酸	ウンデシレン酸亜鉛③	第3類	
1912	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ウンデシレン酸亜鉛	添付文書	第3類	
1913	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	エキサラミド	評価済み	第2類	
1914	寄生性皮膚疾患用剤	外用(塗布)	グリセオフルビン	硝酸オキシコナゾール②	第2類	
1915	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	シクロピロクスオラミン	評価済み	第2類	
1916	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	シッカニン	ピロールニトリン②	第2類	
1917	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	デヒドロ酢酸	ウンデシレン酸亜鉛③	第3類	
1918	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	2,4,6-トリブロムフェニルカプロン酸エステル	ウンデシレン酸亜鉛③	第3類	
1919	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ハロプロジン	ピロールニトリン②	第2類	
1920	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ピロールニトリン	評価済み	第2類	
1921	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ピロクトンオラミン	シクロピロクスオラミン②	第2類	
1922	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	フェニル-11-ヨード-10-ウンデシノエート	ウンデシレン酸亜鉛③	第3類	
1923	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	リトスペール	トルナフタート②	第2類	
1924	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トリコマイシン	評価済み	第2類	
1925	その他の女性用薬	外用(塗布)	トリコマイシン	評価済み	第2類	
1926	その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	外用(塗布)	トリコマイシン	評価済み	第2類	
1927	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ナスタチン	トリコマイシン②	第2類	
1928	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	アンモニア	評価済み	第3類	
1929	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	アンモニア水	アンモニア③	第3類	
1930	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1931	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1932	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1933	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1934	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1935	抗ヒスタミン薬主薬製剤	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1936	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	酢酸	イオウ③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1937	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	酢酸	イオウ③	第3類	
1938	点眼薬	外用(点眼)	イブシロン-アミノカブロン酸	評価済み	第3類	
1939	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(点眼)	イブシロン-アミノカブロン酸	評価済み	第3類	
1940	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	カルバゾクロム	評価済み	第3類	
1941	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	カルバゾクロム	評価済み	第3類	
1942	内用痔疾用薬	内服	カルバゾクロム	評価済み	第3類	
1943	かぜ薬(内服)	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1944	解熱鎮痛薬	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1945	鼻炎内服薬	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1946	口内炎用薬	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1947	その他の歯科口腔用薬	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1948	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1949	止瀉薬	内服	メチレンチモールタンニン	生薬成分(ゲンノショウコ)	第3類	
1950	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	タンニン酸	ロートエキス・タンニン酸坐薬③	第3類	
1951	口内炎用薬	外用(塗布)	タンニン酸	アラントイン③	第3類	
1952	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	タンニン酸	アラントイン③	第3類	
1953	止瀉薬	内服	タンニン酸	生薬成分(ゲンノショウコ)	第3類	
1954	止瀉薬	内服	タンニン酸アルブミン	評価済み	第2類	
1955	健胃薬	内服	マレイン酸トリメブチン	添付文書	第2類	
1956	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	マレイン酸トリメブチン	添付文書	第2類	
1957	止瀉薬	内服	タンニン酸ベルベリン	評価済み	第2類	
1958	消化薬	内服	ベルベリン	塩化ベルベリン②	第2類	
1959	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	安息香酸ベルベリン	硫酸ベルベリン③	第3類	
1960	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩化ベルベリン	硫酸ベルベリン点眼③	第3類	
1961	点眼薬	外用(点眼)	塩化ベルベリン	硫酸ベルベリン点眼③	第3類	
1962	止瀉薬	内服	塩化ベルベリン	評価済み	第2類	
1963	点眼薬	外用(点眼)	硫酸ベルベリン	評価済み	第3類	
1964	止瀉薬	内服	塩酸ロペラミド	評価済み	第2類	*
1965	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(塗布)	フッ化ナトリウム	歯磨き③	第3類	
1966	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素)	歯磨き③	第3類	
1967	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アラントイン	評価済み	第3類	
1968	点眼薬	外用(点眼)	アラントイン	評価済み	第3類	
1969	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1970	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1971	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1972	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1973	口内炎用薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1974	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1975	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1976	その他の外皮用薬	外用(塗布)	アラントイン	評価済み	第3類	
1977	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	アラントイン	アラントイン坐薬③	第3類	
1978	口内炎用薬	外用(塗布)	グリオキシルジウレイド	アラントイン③	第3類	
1979	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	イクタモール	アラントイン坐薬③	第3類	
1980	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	イクタモール	アラントイン塗布③	第3類	
1981	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	イクタモール	アラントイン③	第3類	
1982	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	イクタモール	アラントイン③	第3類	
1983	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	オイゲノール	生薬(チョウジ油)③	第3類	
1984	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピチロール	トコフェロール③	第3類	
1985	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
1986	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
1987	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
1988	口内炎用薬	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
1989	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ポリエチレンスルホン酸ナトリウム	ヘパリン類似物質②	第2類	
1990	点眼薬	外用(点眼)	ポリビニルアルコール	カルボキシメチルセルロースナトリウム③	第3類	
1991	点眼薬	外用(点眼)	ポリビニルピロリドン	カルボキシメチルセルロースナトリウム③	第3類	
1992	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ポリブテン	カルボキシメチルセルロースナトリウム③	第3類	
1993	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	モクタール	アラントイン塗布③	第3類	
1994	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アミラーゼ	ジアスターゼ③	第3類	
1995	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アミロリシン	ジアスターゼ③	第3類	
1996	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アミロリシン-5	ジアスターゼ③	第3類	
1997	整腸薬	内服	アミロリシン-5	ジアスターゼ③	第3類	
1998	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	オリパーゼ2S	リパーゼ③	第3類	
1999	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	サンプローゼ	ジアスターゼ③	第3類	
2000	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	サンプローゼF	ジアスターゼ③	第3類	
2001	整腸薬	内服	サンプローゼF	ジアスターゼ③	第3類	
2002	制酸薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
2003	健胃薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
2004	整腸薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2005	消化薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
2006	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
2007	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
2008	止瀉薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
2009	制酸薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
2010	健胃薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
2011	整腸薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
2012	消化薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
2013	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
2014	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
2015	止瀉薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
2016	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジアスマンSS	評価済み	第3類	
2017	制酸薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
2018	健胃薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
2019	整腸薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
2020	消化薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
2021	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
2022	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
2023	止瀉薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
2024	整腸薬	内服	セルラーゼAP3	評価済み	第3類	
2025	制酸薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
2026	健胃薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
2027	整腸薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
2028	消化薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
2029	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
2030	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
2031	止瀉薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
2032	制酸薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
2033	健胃薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
2034	整腸薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
2035	消化薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
2036	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
2037	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
2038	止瀉薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2039	健胃薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
2040	整腸薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
2041	消化薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
2042	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
2043	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
2044	止瀉薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
2045	制酸薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
2046	制酸薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
2047	健胃薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
2048	整腸薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
2049	消化薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
2050	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
2051	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
2052	止瀉薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
2053	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	パンプロシン	パンクレアチン③	第3類	
2054	制酸薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
2055	健胃薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
2056	整腸薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
2057	消化薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
2058	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
2059	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
2060	止瀉薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
2061	止瀉薬	内服	ビオジアスターゼ1000	評価済み	第3類	
2062	制酸薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
2063	健胃薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
2064	整腸薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
2065	消化薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
2066	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
2067	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
2068	止瀉薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
2069	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
2070	止瀉薬	内服	ビオチアスターゼ2000	評価済み	第3類	
2071	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオチアスターゼ2000	評価済み	第3類	
2072	整腸薬	内服	ビオチアスターゼ2000	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2073	消化薬	内服	ヒロダーゼ	評価済み	第3類	
2074	制酸薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
2075	健胃薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
2076	整腸薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
2077	消化薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
2078	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
2079	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
2080	止瀉薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
2081	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
2082	その他の滋養強壮保健薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
2083	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	プロザイム6	評価済み	第3類	
2084	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	プロザイム6	評価済み	第3類	
2085	消化薬	内服	プロタミラーゼ	評価済み	第3類	
2086	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	プロテアーゼ	プロザイム③	第3類	
2087	内用痔疾用薬	内服	プロメライン	評価済み	第3類	
2088	鼻炎用内服薬	内服	プロメライン	評価済み	第3類	
2089	かぜ薬(内服)	内服	プロメライン	評価済み	第3類	
2090	制酸薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
2091	健胃薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
2092	整腸薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
2093	消化薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
2094	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
2095	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
2096	止瀉薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
2097	消化薬	内服	マミターゼ	評価済み	第3類	
2098	消化薬	内服	モルシン	プロザイム③	第3類	
2099	カルシウム主薬製剤	内服	モルシン	プロザイム③	第3類	
2100	その他の滋養強壮保健薬	内服	モルシン	プロザイム③	第3類	
2101	健胃薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
2102	整腸薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
2103	消化薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
2104	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
2105	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
2106	止瀉薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2107	制酸薬	内服	リパーゼ	評価済み	第3類	
2108	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	リパーゼAP	評価済み	第3類	
2109	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	膵臓性消化酵素	評価済み	第3類	
2110	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	イソプロパノール	エタノール(塗布)③	第3類	
2111	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	エタノール	評価済み	第3類	
2112	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	エタノール	評価済み	第2類	
2113	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	無水エタノール	評価済み	第3類	
2114	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロロブタノール	イソプロパノール③	第3類	
2115	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ベンジルアルコール	イソプロパノール③	第3類	
2116	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	メタノール変性アルコール	イソプロパノール③	第3類	
2117	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	トリクロカルバン	イソプロパノール③	第3類	
2118	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	トリクロロカルバニライド(T.C.C.)	イソプロパノール③	第3類	
2119	その他の外皮用薬	外用(塗布)	トリクロロカルバニライド(T.C.C.)	イソプロパノール③	第3類	
2120	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	トリクロロカルバニライド(T.C.C.)	イソプロパノール③	第3類	
2121	点眼薬	外用(点眼)	ホウ酸	評価済み	第3類	
2122	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	オキシキノリン	フェノール②	第2類	
2123	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	クレオソート	評価済み	第2類	
2124	止瀉薬	内服	クレオソート	評価済み	第2類	
2125	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	クレゾール	評価済み	第2類	
2126	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	シーサップ	アクリノール③	第3類	
2127	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ニトロフェノールナトリウム	フェノール②	第2類	
2128	点耳薬	外用(点耳)	フェノール	評価済み	第2類	
2129	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
2130	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
2131	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
2132	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
2133	その他の外皮用薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
2134	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
2135	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
2136	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
2137	その他の外皮用薬	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
2138	口内炎用薬	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
2139	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	歯科用フェノールカンフル	フェノール②	第2類	
2140	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	フェノール・垂鉛華リニメント	フェノール②	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2141	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	イソプロピルメチルフェノール(ピオゾール)	評価済み	第3類	
2142	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ピオゾール)	評価済み	第3類	
2143	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ピオゾール)	評価済み	第3類	
2144	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ピオゾール)	評価済み	第3類	
2145	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ピオゾール)	評価済み	第3類	
2146	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ピオゾール)	評価済み	第3類	
2147	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ピオゾール)	評価済み	第3類	
2148	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	イソプロピルメチルフェノール(ピオゾール)	評価済み	第3類	
2149	含嗽薬	外用(うがい)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
2150	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
2151	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
2152	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
2153	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
2154	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピルメチルフェノール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
2155	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ホノゾール(メチルイソプロピルフェノール)	フェノール②	第3類	
2156	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	メチルイソプロピルフェノール	フェノール②	第3類	
2157	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	レゾルシン	レゾルシン(塗布)②	第2類	
2158	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
2159	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
2160	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
2161	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
2162	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
2163	含嗽薬	外用(うがい)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
2164	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
2165	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
2166	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
2167	その他の歯科口腔用薬	外用(塗布)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
2168	含嗽薬	外用(うがい)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
2169	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
2170	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
2171	口内炎用薬	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
2172	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
2173	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
2174	含嗽薬	外用(うがい)	ヨウ素	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2175	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ヨウ素	評価済み	第3類	
2176	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ヨウ素	評価済み	第3類	
2177	口内炎用薬	外用(塗布)	ヨウ素	評価済み	第3類	
2178	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ヨウ素	評価済み	第3類	
2179	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	ヨウ素	評価済み	第3類	
2180	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ヨードチンキ	ヨウ素③	第3類	
2181	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	希ヨードチンキ(ヨードチンキ50%)	ヨウ素③	第3類	
2182	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム	クレゾール②	第2類	
2183	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	トリクロロイソシアヌール酸	クレゾール②	第2類	
2184	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	次亜塩素酸ナトリウム	クレゾール②	第2類	
2185	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アルキルジアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
2186	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
2187	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
2188	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アルキルポリアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
2189	点眼薬	外用(点眼)	アルキルポリアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
2190	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アルキルポリアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
2191	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
2192	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	オパノール	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
2193	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
2194	含嗽薬	外用(うがい)	グルコン酸クロルヘキシジン	グルコン酸クロルヘキシジン②	第2類	
2195	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
2196	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
2197	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
2198	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	グルコン酸クロルヘキシジン液	グルクロン酸クロルヘキシジン(塗布)②	第2類	
2199	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン液	評価済み	第2類	
2200	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	クロルヘキシジン塩酸塩	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
2201	含嗽薬	外用(うがい)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
2202	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
2203	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗擦)	塩酸クロルヘキシジン	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
2204	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
2205	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
2206	口内炎用薬	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
2207	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
2208	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2209	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸クロルヘキシジン	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
2210	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
2211	含嗽薬	外用(うがい)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2212	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩化セチルピリジニウム	塩化セチルピリジニウム内服③	第3類	
2213	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩化セチルピリジニウム	塩化セチルピリジニウム内服③	第3類	
2214	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗擦)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2215	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2216	口内炎用薬	外用(塗布)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2217	その他の歯科口腔用薬	外用(塗布)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2218	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2219	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩化セチルピリジニウム	評価済み	第3類	
2220	内用痔疾用薬	内服	塩化セチルピリジニウム	塩化セチルピリジニウム③	第3類	
2221	その他の外皮用薬	外用(塗布)	カリ石ケン	塩化ベンザルコニウム③	第3類	
2222	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	セトリミド	評価済み	第2類	
2223	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	セトリミド	セトリミド②	第2類	
2224	含嗽薬	外用(うがい)	塩化デカリニウム	評価済み	第3類	
2225	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩化デカリニウム	塩酸デカリニウム(うがい)③	第3類	
2226	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩化デカリニウム	評価済み	第3類	
2227	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩化デカリニウム	評価済み	第3類	
2228	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	塩化デカリニウム	塩酸デカリニウム(うがい)③	第3類	
2229	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩化デカリニウム	塩酸デカリニウム(うがい)③	第3類	
2230	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩化デカリニウム	塩酸デカリニウム(うがい)③	第3類	
2231	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	酢酸デカリニウム	塩酸デカリニウム(うがい)③	第3類	
2232	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	レボン15	塩化ベンザルコニウム(塗布)③	第3類	
2233	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピチオノール	塩化ベンザルコニウム(塗布)③	第3類	
2234	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ベンザルコニウム塩化物	塩化ベンザルコニウム(塗布)③	第3類	
2235	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩化ベンザルコニウム	塩化ベンザルコニウム(点鼻)③	第3類	
2236	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2237	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2238	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2239	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2240	その他の外皮用薬	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2241	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム	評価済み	第3類	
2242	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩化ベンザルコニウム・イソプロピルメチルフェノール溶液	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2243	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	濃塩化ベンザルコニウム液50	塩化ベンザルコニウム(塗布)③	第3類	
2244	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	濃塩化ベンザルコニウム液50	評価済み	第3類	
2245	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	ベンゼトニウム塩化物	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
2246	含嗽薬	外用(うがい)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2247	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2248	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2249	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2250	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2251	その他のアレルギー用薬	外用(塗布)	塩化ベンゼトニウム	評価済み	第3類	
2252	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	オキシドール	評価済み	第3類	
2253	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	過酸化水素	評価済み	第3類	
2254	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アクリノール	アクリノール(塗布)③	第3類	
2255	点耳薬	外用(点耳)	アクリノール	評価済み	第3類	
2256	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	アクリノール	アクリノール(塗布)③	第3類	
2257	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
2258	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
2259	口内炎用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
2260	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
2261	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
2262	その他の外皮用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
2263	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
2264	その他の歯科口腔用薬	外用(塗布)	アクリノール	評価済み	第3類	
2265	止瀉薬	内服	アクリノール	評価済み	第2類	
2266	含嗽薬	外用(うがい)	アクリフラビン	アクリノール(塗布)③	第3類	
2267	口内炎用薬	外用(塗布)	クロセチン	生薬(サフラン)③	第3類	
2268	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	塩化メチルロザニリン	アクリノール(塗布)③	第3類	
2269	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩化メチルロザニリン	アクリノール(塗布)③	第3類	
2270	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	メチレンブルー	アクリノール③	第3類	
2271	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	マーキュロクロム	評価済み	第2類	
2272	制酸薬	内服	ジメチコン	ジメチルポリシロキサン③	第3類	
2273	整腸薬	内服	ジメチコン	ジメチルポリシロキサン③	第3類	
2274	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジメチコン	ジメチルポリシロキサン③	第3類	
2275	瀉下薬(下剤)	内服	ジメチコン	ジメチルポリシロキサン③	第3類	
2276	制酸薬	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2277	健胃薬	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
2278	整腸薬	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
2279	消化薬	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
2280	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
2281	瀉下薬(下剤)	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
2282	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	常水	食品③	第3類	
2283	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	蒸留水	食品③	第3類	
2284	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(塗布)	精製水	食品③	第3類	
2285	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	精製水	食品③	第3類	
2286	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	精製水	食品③	第3類	
2287	薬用酒	内服	精製水	食品③	第3類	
2288	その他の女性用薬	外用(塗布)	エストラジオール	添付文書	第2類	*
2289	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	エチニルエストラジオール	エストラジオール②*	第2類	*
2290	その他の女性用薬	外用(腔坐薬)	エチニルエストラジオール	エストラジオール②*	第2類	*
2291	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	安息香酸エストラジオール	エストラジオール②*	第2類	*
2292	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ジエチルステルベストール	テストステロン①	第1類	
2293	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	テストステロン	評価済み	第1類	
2294	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	テストステロン	評価済み	第1類	
2295	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	プロピオン酸テストステロン	評価済み	第1類	
2296	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
2297	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
2298	その他の滋養強壮保健薬	内服	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
2299	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服 外用(塗布)	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
2300	制酸薬	内服	アシドフィルス菌	アシドフィルス菌末③	第3類	
2301	健胃薬	内服	アシドフィルス菌	アシドフィルス菌末③	第3類	
2302	瀉下薬(下剤)	内服	アシドフィルス菌	アシドフィルス菌末③	第3類	
2303	整腸薬	内服	アシドフィルス菌末	評価済み	第3類	
2304	消化薬	内服	アシドフィルス菌末	評価済み	第3類	
2305	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アシドフィルス菌末	評価済み	第3類	
2306	止瀉薬	内服	アシドフィルス菌末	評価済み	第3類	
2307	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アスペルギルス・オリゼーNK菌(消化酵素産生菌)培養末	アシドフィルス菌末③	第3類	
2308	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アスペルギルス・オリゼーNK菌(消化酵素産生菌)培養末	アシドフィルス菌末③	第3類	
2309	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	コンクビオゼニン	ビフィズス菌末③	第3類	
2310	整腸薬	内服	コンクビオゼニン(乳酸菌)	ビフィズス菌末③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2311	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	コンチーム	ビフィズス菌末③	第3類	
2312	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビオジアスミン	ビフィズス菌末③	第3類	
2313	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオジアスミンF-100	ビフィズス菌末③	第3類	
2314	止瀉薬	内服	ビオチアスミンF-100	ビフィズス菌末③	第3類	
2315	整腸薬	内服	ビオナットミン	ビフィズス菌末③	第3類	
2316	整腸薬	内服	ビオラクチス	ビフィズス菌末③	第3類	
2317	制酸薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2318	健胃薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2319	消化薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2320	瀉下薬(下剤)	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2321	止瀉薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2322	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2323	整腸薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2324	整腸薬	内服	ビフィズス菌末	評価済み	第3類	
2325	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビフィズス菌末	評価済み	第3類	
2326	止瀉薬	内服	ビフィズス菌末	評価済み	第3類	
2327	止瀉薬	内服	フェーカリス菌末	ビフィズス菌末③	第3類	
2328	制酸薬	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
2329	健胃薬	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
2330	整腸薬	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
2331	消化薬	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
2332	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
2333	止瀉薬	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
2334	瀉下薬(下剤)	内服	ラクトミン	評価済み	第3類	
2335	制酸薬	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
2336	健胃薬	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
2337	整腸薬	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
2338	消化薬	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
2339	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
2340	止瀉薬	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
2341	瀉下薬(下剤)	内服	ラクボン	評価済み	第3類	
2342	制酸薬	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
2343	健胃薬	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
2344	整腸薬	内服	ラックビー	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2345	消化薬	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
2346	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
2347	止瀉薬	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
2348	瀉下薬(下剤)	内服	ラックビー	評価済み	第3類	
2349	制酸薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2350	健胃薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2351	整腸薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2352	消化薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2353	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2354	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2355	止瀉薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2356	瀉下薬(下剤)	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2357	カルシウム主薬製剤	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2358	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2359	その他の滋養強壮保健薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2360	婦人薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2361	その他のアレルギー用薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2362	貧血用薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2363	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	乾燥酵母(ビール酵母)	評価済み	第3類	
2364	制酸薬	内服	宮入菌	宮入菌末③	第3類	
2365	健胃薬	内服	宮入菌	宮入菌末③	第3類	
2366	瀉下薬(下剤)	内服	宮入菌	宮入菌末③	第3類	
2367	消化薬	内服	宮入菌末	宮入菌末③	第3類	
2368	整腸薬	内服	宮入菌末	評価済み	第3類	
2369	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	宮入菌末	評価済み	第3類	
2370	止瀉薬	内服	宮入菌末	評価済み	第3類	
2371	健胃薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2372	止瀉薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2373	消化薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2374	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2375	制酸薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2376	整腸薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2377	瀉下薬(下剤)	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2378	止瀉薬	内服	乳酸菌末	ビフィズス菌末③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2379	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	有孢子性乳酸菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2380	瀉下薬(下剤)	内服	有孢子性乳酸菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2381	止瀉薬	内服	有孢子性乳酸菌末T	ビフィズス菌末③	第3類	
2382	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	有孢子性乳酸菌末T	ビフィズス菌末③	第3類	
2383	整腸薬	内服	納豆菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2384	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	納豆菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2385	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	納豆菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2386	瀉下薬(下剤)	内服	納豆菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2387	その他の外用薬	外用(塗布)	アルゲコロイド	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
2388	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ガストリックムチン	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
2389	皮膚軟化薬	外用(塗布)	コロジオン	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③	第3類	
2390	内用痔疾薬	内服	コンドロイチン硫酸	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
2391	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コンドロイチン硫酸	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
2392	点眼薬	外用(点眼)	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
2393	眠気防止薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
2394	その他の精神神経薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
2395	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
2396	その他の循環器・血液薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
2397	ビタミン主薬製剤	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
2398	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
2399	その他の滋養強壮保健薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
2400	婦人薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
2401	解熱鎮痛薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
2402	解熱鎮痛薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
2403	瀉下薬(下剤)	内服	カルボキシメチルセルロースカルシウム(カルメロースカルシウム)	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
2404	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	カルボキシメチルセルロースナトリウム	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③	第3類	
2405	瀉下薬(下剤)	内服	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)	評価済み	第3類	
2406	点眼薬	外用(点眼)	ヒドロキシエチルセルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
2407	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ヒドロキシプロピルセルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③	第3類	
2408	点眼薬	外用(点眼)	ヒドロキシプロピルメチルセルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
2409	その他の外用薬	外用(塗布)	ピロキシリン	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
2410	点眼薬	外用(点眼)	メチルセルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
2411	止瀉薬	内服	結晶セルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③	第3類	
2412	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ヒアルロン酸ナトリウム	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2413	制酸薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
2414	健胃薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
2415	整腸薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
2416	消化薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
2417	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
2418	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
2419	止瀉薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
2420	制酸薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
2421	健胃薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
2422	消化薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
2423	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
2424	止瀉薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
2425	瀉下薬(下剤)	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
2426	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
2427	ビタミン主薬製剤	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
2428	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
2429	カルシウム主薬製剤	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
2430	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
2431	整腸薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2432	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2433	その他の滋養強壮保健薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
2434	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	評価済み	第3類	
2435	総合代謝性製剤	内服	ウルソデオキシコール酸(ウルソデスオキシコール酸)	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2436	制酸薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2437	健胃薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2438	整腸薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2439	消化薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2440	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2441	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2442	止瀉薬	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2443	瀉下薬(下剤)	内服	オキシコーラン酸塩類	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2444	制酸薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2445	健胃薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2446	整腸薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2447	消化薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2448	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2449	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2450	止瀉薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2451	瀉下薬(下剤)	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
2452	制酸薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
2453	健胃薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
2454	整腸薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
2455	消化薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
2456	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
2457	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
2458	止瀉薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
2459	瀉下薬(下剤)	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
2460	駆虫薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
2461	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
2462	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
2463	その他の滋養強壮保健薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
2464	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トリメキノール	評価済み	第2類	
2465	鼻炎用内服薬	内服	塩酸メキシフェナミン	塩酸トリメキノール②	第2類	
2466	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸メキシフェナミン	塩酸トリメキノール②	第2類	
2467	かぜ薬(内服)	内服	塩酸アロクラミド	臭化水素酸デキストロメトर्फアン②	第2類	
2468	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸アロクラミド	臭化水素酸デキストロメトर्फアン②	第2類	
2469	かぜ薬(内服)	内服	グアイフェネシン	評価済み	第3類	
2470	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	グアイフェネシン	評価済み	第3類	
2471	かぜ薬(内服)	内服	フェンジソ酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロメトर्फアン②	第2類	
2472	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	フェンジソ酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロメトर्फアン②	第2類	
2473	かぜ薬(内服)	内服	塩酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロメトर्फアン②	第2類	
2474	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロメトर्फアン②	第2類	
2475	かぜ薬(内服)	内服	ジブナートナトリウム	臭化水素酸デキストロメトर्फアン②	第2類	
2476	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジブナートナトリウム	臭化水素酸デキストロメトर्फアン②	第2類	
2477	かぜ薬(内服)	内服	リン酸ジメモルファン	評価済み	第3類	
2478	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸ジメモルファン	評価済み	第3類	
2479	かぜ薬(内服)	内服	クエン酸チペピジン	評価済み	第2類	
2480	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	クエン酸チペピジン	評価済み	第2類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2481	かぜ薬(内服)	内服	ヒベンズ酸チペピジン	評価済み	第2類	
2482	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ヒベンズ酸チペピジン	評価済み	第2類	
2483	かぜ薬(内服)	内服	デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
2484	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
2485	かぜ薬(内服)	内服	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
2486	鎮咳去痰薬	内服	フェノールフタリン酸デキストロメトルファン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
2487	かぜ薬(内服)	内服	臭化水素酸デキストロメトルファン	評価済み	第2類	
2488	かぜ薬(内服)	内服	臭化水素酸デキストロメトルファン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
2489	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	臭化水素酸デキストロメトルファン	評価済み	第2類	
2490	かぜ薬(内服)	内服	ノスカピン	評価済み	第3類	
2491	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ノスカピン	評価済み	第3類	
2492	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ノスカピン	塩酸ノスカピン③	第3類	
2493	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ノスカピン	塩酸ノスカピン③	第3類	
2494	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	クエン酸ペントキシペタン(クエン酸カルベタペンタン)	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
2495	かぜ薬(内服)	内服	クエン酸ペントキシベリン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
2496	かぜ薬(内服)	内服	リン酸コデイン	リン酸ジヒドロコデイン②*	第2類	*
2497	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸コデイン	リン酸ジヒドロコデイン②*	第2類	*
2498	かぜ薬(内服)	内服	リン酸ジヒドロコデイン	評価済み	第2類	*
2499	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸ジヒドロコデイン	評価済み	第2類	*
2500	解熱鎮痛薬	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
2501	催眠鎮静薬	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
2502	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
2503	その他の循環器・血液用薬	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
2504	かぜ薬(内服)	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
2505	解熱鎮痛薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
2506	催眠鎮静薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
2507	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
2508	その他の循環器・血液用薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
2509	婦人薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
2510	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
2511	かぜ薬(内服)	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
2512	その他の精神神経用薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
2513	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ゲファルナート	評価済み	第3類	
2514	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	サクロフィル	銅クロロフィリン塩③	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2515	その他の外皮用薬	外用(塗布)	サンクロン	銅クロロフィリンナトリウム③	第3類	
2516	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩酸セトラキサート	評価済み	第3類	
2517	制酸薬	内服	塩酸セトラキサート	評価済み	第2類	
2518	制酸薬	内服	ソファルコン	評価済み	第2類	
2519	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ソファルコン	評価済み	第2類	
2520	健胃薬	内服	テブレノン	ソファルコン②	第2類	
2521	制酸薬	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類	
2522	健胃薬	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類	
2523	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類	
2524	貧血用薬	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類	
2525	消化薬	内服	銅クロロフィリンカリウム	銅クロロフィリンカリウム③	第3類	
2526	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	銅クロロフィリンナトリウム	銅クロロフィリンナトリウム内服③	第3類	
2527	口内炎用薬	外用(塗布)	銅クロロフィリンナトリウム	銅クロロフィリンナトリウム内服③	第3類	
2528	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	銅クロロフィリンナトリウム	銅クロロフィリンナトリウム内服③	第3類	
2529	制酸薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2530	健胃薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2531	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2532	止瀉薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2533	貧血用薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2534	その他の滋養強壮保健薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2535	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2536	その他の消化器官用薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2537	カルシウム主薬製剤	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2538	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2539	消化薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2540	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服	銅クロロフィリンナトリウム	銅クロロフィリン塩③	第3類	
2541	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ミノキシジル	評価済み	第1類	
2542	避妊薬	外用(陰坐薬)	メンフェゴール	評価済み	第3類	
2543	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ステアリン酸	ワセリン③	第3類	
2544	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	フタル酸ジエチル	尿素③	第3類	
2545	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ラウロマクロゴール(E.O.9)	ワセリン③	第3類	
2546	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ワセリン	評価済み	第3類	
2547	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	黄色ワセリン	白色ワセリン③	第3類	
2548	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	白色ワセリン	評価済み	第3類	

No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2549	その他の外用薬	外用(塗布)	白色ワセリン	評価済み	第3類	
2550	皮膚軟化薬	外用(塗布)	乳酸	尿素③	第3類	
2551	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	尿素	評価済み	第3類	
2552	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	尿素	評価済み	第3類	
2553	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	尿素	評価済み	第3類	
2554	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	尿素	評価済み	第3類	
2555	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸コルチゾン	ヒドロコルチゾン②*	第2類	*
2556	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	デキサメタゾン	評価済み	第2類	*
2557	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	デキサメタゾン	評価済み	第2類	*
2558	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸デキサメタゾン	評価済み	第2類	*
2559	口内炎用薬	外用(塗布)	トリアムシノロンアセトニド	指定医薬品	第1類	
2560	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
2561	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
2562	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
2563	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	評価済み	第2類	*
2564	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
2565	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
2566	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
2567	その他の外用薬	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
2568	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酪酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
2569	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	フルオシノロンアセトニド	酢酸ヒドロコルチゾン②*	第2類	*
2570	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	プレドニゾン	評価済み	第2類	*
2571	口内炎用薬	外用(塗布)	プレドニゾン	評価済み	第2類	*
2572	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	プレドニゾン	評価済み	第2類	*
2573	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	プレドニゾン	酢酸ヒドロコルチゾン②*	第2類	*
2574	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	吉草酸プレドニゾン	評価済み	第2類	*
2575	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸プレドニゾン	評価済み	第2類	*
2576	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸プレドニゾン及びこの吉草酸エステル	評価済み	第2類	*
2577	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	吉草酸ベタメタゾン	吉草酸プレドニゾン②*	第2類	*
2578	その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	内服	硝酸ストリキニーネ	評価済み	第1類	