

新健診と各種健診の健診項目の比較

	新健診	老人保健事業		労働安全衛生	新健診と老健事業との比較	備考
		健康診査	定期健康診断	定期健康診断		
診察	質問(問診)	○	○	○		
	計	身長	○	○	□	
		体重	○	○	○	
	測	肥満度・標準体重	○	○	○	
		腹囲	○			新規追加
等	視力			○		
	聴力			○		
	理学的所見(身体診察)	○	○	○		
	血圧	○	○	○		
脂質	総コレステロール定量		○	■	廃止	(間接法にてLDL-Cを算出する際は、実際に測定する)
	中性脂肪	○	○	■		
肝機能	HDL-コレステロール	○	○	■		
	LDL-コレステロール	○			新規追加	独立した心血管危険因子の判定指標として有用であるため。
代謝系	AST(GOT)	○	○	■		
	ALT(GPT)	○	○	■		
	γ-GT(γ-GTP)	○	○	■		
血液一般	空腹時血糖	○	○	■1		
	尿糖 半定量	□	○	□	必須→選択	血糖、HbA1c測定により、より正確な診断が可能であるため。
	血尿酸	○			新規追加	メタボリックシンドローム判定時の参考指標として有用であるため。
	ヘモグロビンA1C	○	□	■1	選択→必須	高血糖状態の判定をより正確に行うため。
尿・腎機能	ヘマトクリット値	□	□			
	血色素測定	□	□	■		
	赤血球数	□	□	■		
心機能	尿蛋白 半定量	□	○	○	必須→選択	血清クレアチニン等である程度の腎障害は判定できるため。
	潜血	□	○		必須→選択	
肺	尿沈渣					
	血清クレアチニン	○	○			
眼底検査	12誘導心電図	□	□	■		
	胸部X線			○		
	喀痰細胞診			□		
		□	□			

- … 必須項目
- … 医師の判断に基づき選択的に実施する項目
- … 35歳及び40歳以上の者については必須項目、それ以外のものについては医師の判断に基づき選択的に実施する項目
- 1… いずれかの項目の実施で可

新健診と各種健診の健診項目の比較

	特定健康診査	老人保健事業		特定健康診査と老健事業との比較	備考
		基本健康診査	基本健康診査		
診察	質問(問診)	○	○		
	計	身長	○	○	
		体重	○	○	
	測	肥満度・標準体重	○	○	
		腹囲	○		新規追加
脂質	理学的所見(身体診察)	○	○		
	血圧	○	○		
肝機能	総コレステロール定量		○	廃止	(間接法にてLDL-Cを算出する際は、実際に測定する)
	中性脂肪	○	○		
	HDL-コレステロール	○		新規追加	独立した心血管危険因子の判定指標として有用であるため。
代謝系	LDL-コレステロール	○			
	AST(GOT)	○	○		
血液一般	ALT(GPT)	○	○		
	γ-GT(γ-GTP)	○	○		
尿・腎機能	空腹時血糖	■	○		ヘモグロビンA1c検査を実施した場合には、必ずしも、空腹時血糖を実施する必要がないため。
	尿糖 半定量	○	○		
	ヘモグロビンA1C	■	□		
心機能	ヘマトクリット値	□	□		
	血色素測定	□	□		
眼底検査	赤血球数	□	□		
	尿蛋白 半定量	○	○		
	潜血		○	廃止	尿蛋白検査を実施した場合には、必ずしも、尿潜血を実施する必要がないため。
	血清クレアチニン	○	○	廃止	腎機能障害の早期把握が尿蛋白検査により可能であるため。
	12誘導心電図	□	□		
		□	□		

- … 必須項目
- … 医師の判断に基づき選択的に実施する項目
- … いずれかの項目の実施で可