

**平成18年度「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」  
《患者特性調査（医療療養病棟） 集計結果速報》**

平成18年度調査集計対象:平成18年度調査対象病院のうち、平成17年度慢性期入院医療実態調査を実施した病院(n=42)の、療養病棟入院基本料2を算定している患者  
 平成17年度調査集計対象:平成17年度慢性期入院医療実態調査の対象病院のうち、平成18年度調査を実施した病院(n=42)の、下記入院料を算定している患者  
 ・療養病棟入院基本料1, 2 ・療養病棟入院基本料特別1・2  
 ・特殊疾患療養病棟入院料1・2、特殊疾患入院管理料

(注)本集計における「医療区分」は、特殊疾患療養病棟等の経過措置については考慮していない。

## 1 ADL区分・医療区分、認知機能障害加算の状況

| ADL区分  | 平成18年度調査 (n=2,210) |       |       |        | 平成17年度調査 (n=2,222) |       |       |        |
|--------|--------------------|-------|-------|--------|--------------------|-------|-------|--------|
|        | 医療区分1              | 医療区分2 | 医療区分3 | 合計     | 医療区分1              | 医療区分2 | 医療区分3 | 合計     |
| ADL区分3 | 10.4%              | 25.9% | 16.0% | 52.3%  | 14.3%              | 18.5% | 8.6%  | 41.4%  |
| ADL区分2 | 11.1%              | 11.4% | 2.7%  | 25.2%  | 15.8%              | 10.3% | 2.1%  | 28.1%  |
| ADL区分1 | 2.4%               | 1.3%  | 1.5%  | 22.4%  | 4.5%               | 2.7%  | 1.6%  | 30.5%  |
|        | 10.5%              | 6.7%  |       |        | 15.2%              | 6.6%  |       |        |
| 全体     | 34.4%              | 45.3% | 20.2% | 100.0% | 49.6%              | 38.1% | 12.3% | 100.0% |

無回答 n=17

無回答 n=10

## 2 医療区分採用項目

| 医療区分採用項目              | 平成18年度調査 (n=2,227) |        |        |        | 平成17年度調査 (n=2,232) |        |        |        |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                       | 医療区分1              | 医療区分2  | 医療区分3  | 合計     | 医療区分1              | 医療区分2  | 医療区分3  | 合計     |
| スモン                   | 0.0%               | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%               | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 24時間の監視・管理            | 0.0%               | 0.0%   | 3.8%   | 0.8%   | 0.0%               | 0.0%   | 14.2%  | 1.7%   |
| 中心静脈栄養                | 0.0%               | 0.0%   | 27.2%  | 5.5%   | 0.0%               | 0.0%   | 18.2%  | 2.2%   |
| 24時間持続点滴              | 0.0%               | 0.0%   | 33.7%  | 7.0%   | 0.0%               | 0.0%   | 32.5%  | 4.0%   |
| 人工呼吸器(レスピレーター)        | 0.0%               | 0.0%   | 3.1%   | 0.6%   | 0.0%               | 0.0%   | 4.0%   | 0.5%   |
| ドレーン法・胸腔洗浄            | 0.0%               | 0.0%   | 0.4%   | 0.1%   | 0.0%               | 0.0%   | 1.1%   | 0.1%   |
| 気管切開・気管内挿管(発熱)        | 0.0%               | 0.0%   | 11.4%  | 2.3%   | 0.0%               | 0.0%   | 9.1%   | 1.1%   |
| 酸素療法                  | 0.0%               | 0.0%   | 47.5%  | 9.6%   | 0.0%               | 0.0%   | 50.4%  | 6.2%   |
| 感染隔離室                 | 0.0%               | 0.0%   | 9.4%   | 1.9%   | 0.0%               | 0.0%   | 10.2%  | 1.3%   |
| 多発性硬化症                | 0.0%               | 0.4%   | 0.2%   | 0.2%   | 0.0%               | 0.4%   | 0.0%   | 0.1%   |
| パーキンソン病関連疾患           | 0.0%               | 16.0%  | 4.2%   | 8.1%   | 0.0%               | 14.5%  | 2.9%   | 5.9%   |
| その他神経難病               | 0.0%               | 3.2%   | 2.5%   | 1.9%   | 0.0%               | 3.5%   | 4.4%   | 1.9%   |
| 神経難病以外の難病             | 0.0%               | 1.5%   | 0.7%   | 0.8%   | 0.0%               | 3.5%   | 4.4%   | 1.9%   |
| 脊髄損傷(四肢麻痺)            | 0.0%               | 1.1%   | 0.4%   | 0.6%   | 0.0%               | 0.5%   | 0.0%   | 0.2%   |
| 肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD)    | 0.0%               | 5.3%   | 12.9%  | 5.0%   | 0.0%               | 6.4%   | 13.5%  | 4.1%   |
| 悪性腫瘍(疼痛コントロール)        | 0.0%               | 0.8%   | 2.9%   | 0.9%   | 0.0%               | 2.0%   | 0.4%   | 0.8%   |
| 肺炎                    | 0.0%               | 7.9%   | 24.6%  | 8.5%   | 0.0%               | 11.4%  | 21.5%  | 7.0%   |
| 尿路感染症                 | 0.0%               | 10.6%  | 11.8%  | 7.2%   | 0.0%               | 5.7%   | 5.5%   | 2.8%   |
| 創感染                   | 0.0%               | 0.8%   | 0.9%   | 0.5%   | 0.0%               | 1.6%   | 0.4%   | 0.7%   |
| リハビリテーション             | 0.0%               | 6.5%   | 1.8%   | 3.3%   | 0.0%               | 7.1%   | 3.3%   | 3.1%   |
| 脱水                    | 0.0%               | 7.6%   | 13.8%  | 6.2%   | 0.0%               | 3.2%   | 3.6%   | 1.7%   |
| 体内出血                  | 0.0%               | 1.4%   | 2.9%   | 1.2%   | 0.0%               | 0.6%   | 2.2%   | 0.5%   |
| 嘔吐                    | 0.0%               | 3.1%   | 3.3%   | 2.1%   | 0.0%               | 2.0%   | 2.9%   | 1.1%   |
| 褥瘡                    | 0.0%               | 6.3%   | 8.9%   | 4.6%   | 0.0%               | 14.4%  | 13.1%  | 7.1%   |
| うっ血性潰瘍                | 0.0%               | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%               | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| せん妄                   | 0.0%               | 3.4%   | 3.3%   | 2.2%   | 0.0%               | 3.3%   | 3.3%   | 1.7%   |
| うつ症状                  | 0.0%               | 15.7%  | 5.6%   | 8.2%   | 0.0%               | 12.1%  | 4.4%   | 5.2%   |
| 暴行                    | 0.0%               | 2.8%   | 1.1%   | 1.5%   | 0.0%               | 2.0%   | 1.1%   | 0.9%   |
| 透析                    | 0.0%               | 5.7%   | 0.7%   | 2.7%   | 0.0%               | 4.8%   | 1.1%   | 2.0%   |
| 経鼻胃管・胃瘦の経腸栄養(発熱または嘔吐) | 0.0%               | 8.3%   | 19.4%  | 7.7%   | 0.0%               | 7.3%   | 19.3%  | 5.2%   |
| 喀痰吸引(1日8回以上)          | 0.0%               | 20.4%  | 31.3%  | 15.5%  | 0.0%               | 20.0%  | 38.0%  | 12.3%  |
| 気管切開・気管内挿管            | 0.0%               | 9.2%   | 18.8%  | 7.9%   | 0.0%               | 10.7%  | 19.0%  | 6.4%   |
| 血糖検査(1日3回以上)          | 0.0%               | 4.7%   | 2.5%   | 2.6%   | 0.0%               | 2.7%   | 1.8%   | 1.3%   |
| 皮膚の潰瘍のケア              | 0.0%               | 10.6%  | 7.4%   | 6.3%   | 0.0%               | 9.0%   | 9.9%   | 4.6%   |
| 創傷処置                  | 0.0%               | 17.2%  | 13.6%  | 10.5%  | 0.0%               | 11.4%  | 9.9%   | 5.6%   |
| 全体                    | 100.0%             | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%             | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

### 3 入退院の状況

| 調査病棟に入院する前の状況            | 平成18年度調査 (n=2,227) |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                          | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 1. 自宅(家族等との同居も含む)        | 86                 | 11.1%  | 112   | 11.1%  | 29    | 6.5%   | 227   | 10.2%  |
| 2. グループホーム               | 1                  | 0.1%   | 5     | 0.5%   | 3     | 0.7%   | 9     | 0.4%   |
| 3. 有料老人ホーム               | 5                  | 0.6%   | 10    | 1.0%   | 3     | 0.7%   | 18    | 0.8%   |
| 4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)      | 1                  | 0.1%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 0.0%   |
| 5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)   | 5                  | 0.6%   | 30    | 3.0%   | 16    | 3.6%   | 51    | 2.3%   |
| 6. 介護老人保健施設              | 29                 | 3.8%   | 42    | 4.2%   | 32    | 7.1%   | 103   | 4.6%   |
| 7. 他の医療機関                | 364                | 47.2%  | 469   | 46.6%  | 200   | 44.6%  | 1,033 | 46.4%  |
| (再掲)他の医療機関の一般病床          | 314                | 40.7%  | 415   | 41.2%  | 185   | 41.3%  | 914   | 41.0%  |
| (再掲)他の医療機関の療養病床          | 43                 | 5.6%   | 39    | 3.9%   | 13    | 2.9%   | 95    | 4.3%   |
| (再掲)他の医療機関のその他の病床(精神病床等) | 7                  | 0.9%   | 15    | 1.5%   | 2     | 0.4%   | 24    | 1.1%   |
| 8. 自院の他の病床               | 271                | 35.1%  | 333   | 33.1%  | 164   | 36.6%  | 768   | 34.5%  |
| (再掲)自院の一般病床(転棟)          | 210                | 27.2%  | 266   | 26.4%  | 132   | 29.5%  | 608   | 27.3%  |
| (再掲)自院のその他の病床(精神病床等)(転棟) | 61                 | 7.9%   | 67    | 6.7%   | 32    | 7.1%   | 160   | 7.2%   |
| 12. わからない                | 6                  | 0.8%   | 3     | 0.3%   | 1     | 0.2%   | 10    | 0.4%   |
| 無回答                      | 4                  | 0.5%   | 3     | 0.3%   | 0     | 0.0%   | 7     | 0.3%   |
| 全 体                      | 772                | 100.0% | 1,007 | 100.0% | 448   | 100.0% | 2,227 | 100.0% |

| 調査病棟に入院する前の状況 | 平成17年度調査 (n=2,232) |        |       |        |       |        |       |        |
|---------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|               | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 1. 自宅         | 232                | 20.9%  | 113   | 13.3%  | 31    | 11.3%  | 376   | 16.8%  |
| 2. グループホーム    | 5                  | 0.5%   | 3     | 0.4%   | 2     | 0.7%   | 10    | 0.4%   |
| 3. 有料老人ホーム    | 4                  | 0.4%   | 8     | 0.9%   | 1     | 0.4%   | 13    | 0.6%   |
| 4. ケアハウス      | 3                  | 0.3%   | 3     | 0.4%   | 0     | 0.0%   | 6     | 0.3%   |
| 5. 特別養護老人ホーム  | 12                 | 1.1%   | 33    | 3.9%   | 13    | 4.7%   | 58    | 2.6%   |
| 6. 介護老人保健施設   | 37                 | 3.3%   | 38    | 4.5%   | 20    | 7.3%   | 95    | 4.3%   |
| 7. 他の医療機関     | 472                | 42.6%  | 340   | 40.0%  | 135   | 49.3%  | 947   | 42.4%  |
| 8. 自院の他の病床    | 312                | 28.1%  | 272   | 32.0%  | 68    | 24.8%  | 652   | 29.2%  |
| 9. わからない      | 32                 | 2.9%   | 39    | 4.6%   | 4     | 1.5%   | 75    | 3.4%   |
| 全 体           | 1,109              | 100.0% | 849   | 100.0% | 274   | 100.0% | 2,232 | 100.0% |

| 調査病棟に入院した背景(複数回答) | 平成18年度調査 (n=2,227) |        |       |        |       |        |       |        |
|-------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                   | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 急性期状態が安定          | 526                | 68.1%  | 649   | 64.4%  | 255   | 56.9%  | 1,430 | 64.2%  |
| 疾病の急性憎悪           | 63                 | 8.2%   | 101   | 10.0%  | 89    | 19.9%  | 253   | 11.4%  |
| 継続的高度医療管理が必要      | 55                 | 7.1%   | 181   | 18.0%  | 161   | 35.9%  | 397   | 17.8%  |
| 継続的なりハビリが必要       | 338                | 43.8%  | 319   | 31.7%  | 98    | 21.9%  | 755   | 33.9%  |
| 他施設の空きがない         | 101                | 13.1%  | 103   | 10.2%  | 19    | 4.2%   | 223   | 10.0%  |
| 自宅の体制が整わない        | 183                | 23.7%  | 224   | 22.2%  | 49    | 10.9%  | 456   | 20.5%  |
| 本人、家族等が希望         | 380                | 49.2%  | 495   | 49.2%  | 207   | 46.2%  | 1,082 | 48.6%  |
| 全 体               | 772                | 100.0% | 1,007 | 100.0% | 448   | 100.0% | 2,227 | 100.0% |

| 調査病棟に入院した背景(複数回答) | 平成17年度調査 (n=2,232) |        |       |        |       |        |       |        |
|-------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                   | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 急性期状態が安定          | 664                | 59.9%  | 535   | 63.0%  | 177   | 64.6%  | 1,376 | 61.6%  |
| 疾病の急性憎悪           | 67                 | 6.0%   | 83    | 9.8%   | 45    | 16.4%  | 195   | 8.7%   |
| 継続的高度医療管理が必要      | 56                 | 5.0%   | 93    | 11.0%  | 40    | 14.6%  | 189   | 8.5%   |
| 継続的なりハビリが必要       | 565                | 50.9%  | 347   | 40.9%  | 76    | 27.7%  | 988   | 44.3%  |
| 他施設の空きがない         | 116                | 10.5%  | 89    | 10.5%  | 16    | 5.8%   | 221   | 9.9%   |
| 自宅の体制が整わない        | 283                | 25.5%  | 223   | 26.3%  | 48    | 17.5%  | 554   | 24.8%  |
| 本人、家族等が希望         | 469                | 42.3%  | 406   | 47.8%  | 129   | 47.1%  | 1,004 | 45.0%  |
| 全 体               | 1,109              | 100.0% | 849   | 100.0% | 274   | 100.0% | 2,232 | 100.0% |

| 退院先の見通し                | 平成18年度調査 (n=1,222) |        |       |        |       |        |       |        |
|------------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                        | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 1. 自宅(家族等との同居も含む)      | 157                | 29.4%  | 109   | 21.0%  | 18    | 10.6%  | 284   | 23.2%  |
| 2. グループホーム             | 11                 | 2.1%   | 6     | 1.2%   | 2     | 1.2%   | 19    | 1.6%   |
| 3. 有料老人ホーム             | 5                  | 0.9%   | 18    | 3.5%   | 2     | 1.2%   | 25    | 2.0%   |
| 4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)    | 10                 | 1.9%   | 5     | 1.0%   | 1     | 0.6%   | 16    | 1.3%   |
| 5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 123                | 23.0%  | 124   | 23.9%  | 15    | 8.8%   | 262   | 21.4%  |
| 6. 介護老人保健施設            | 131                | 24.5%  | 122   | 23.6%  | 29    | 17.1%  | 282   | 23.1%  |
| 7. 他の医療機関              | 56                 | 10.5%  | 94    | 18.1%  | 41    | 24.1%  | 191   | 15.6%  |
| (再掲)他の医療機関の一般病床        | 15                 | 2.8%   | 13    | 2.5%   | 11    | 6.5%   | 39    | 3.2%   |
| (再掲)他の医療機関の療養病床        | 35                 | 6.6%   | 76    | 14.7%  | 27    | 15.9%  | 138   | 11.3%  |
| (再掲)他の医療機関のその他の病床      | 6                  | 1.1%   | 5     | 1.0%   | 3     | 1.8%   | 14    | 1.1%   |
| 8. 自院の他の病床             | 18                 | 3.4%   | 22    | 4.2%   | 15    | 8.8%   | 55    | 4.5%   |
| (再掲)自院の障害者施設等入院基本料算定病床 | 1                  | 0.2%   | 0     | 0.0%   | 1     | 0.6%   | 2     | 0.2%   |
| (再掲)自院の一般病床(上記病棟を除く)   | 4                  | 0.7%   | 8     | 1.5%   | 12    | 7.1%   | 24    | 2.0%   |
| (再掲)自院のその他の病床          | 13                 | 2.4%   | 14    | 2.7%   | 2     | 1.2%   | 29    | 2.4%   |
| 9. その他                 | 20                 | 3.7%   | 12    | 2.3%   | 38    | 22.4%  | 70    | 5.7%   |
| 無回答                    | 3                  | 0.6%   | 6     | 1.2%   | 9     | 5.3%   | 18    | 1.5%   |
| 全 体                    | 534                | 100.0% | 518   | 100.0% | 170   | 100.0% | 1,222 | 100.0% |

| 退院先の見通し                | 平成17年度調査 (n=2,232) |        |       |        |       |        |       |        |
|------------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                        | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 1. 自宅(家族等との同居も含む)      | 210                | 18.9%  | 102   | 12.0%  | 21    | 7.7%   | 333   | 14.9%  |
| 2. グループホーム             | 2                  | 0.2%   | 2     | 0.2%   | 0     | 0.0%   | 4     | 0.2%   |
| 3. 有料老人ホーム             | 8                  | 0.7%   | 3     | 0.4%   | 1     | 0.4%   | 12    | 0.5%   |
| 4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)    | 3                  | 0.3%   | 1     | 0.1%   | 0     | 0.0%   | 4     | 0.2%   |
| 5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 152                | 13.7%  | 109   | 12.8%  | 34    | 12.4%  | 295   | 13.2%  |
| 6. 介護老人保健施設            | 99                 | 8.9%   | 58    | 6.8%   | 8     | 2.9%   | 165   | 7.4%   |
| 7. 他の医療機関              | 73                 | 6.6%   | 99    | 11.7%  | 25    | 9.1%   | 197   | 8.8%   |
| 8. 自院の他の病床             | 24                 | 2.2%   | 18    | 2.1%   | 14    | 5.1%   | 56    | 2.5%   |
| 9. わからない               | 538                | 48.5%  | 457   | 53.8%  | 171   | 62.4%  | 1,166 | 52.2%  |
| 全 体                    | 1,109              | 100.0% | 849   | 100.0% | 274   | 100.0% | 2,232 | 100.0% |

| <平成18年度のみ><br>退院の見通し                    | 平成18年度調査 (n=2,227) |        |       |        |       |        |       |        |
|---|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|   | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 1. 90日以内に退院できる見通し                       | 177                | 22.9%  | 130   | 12.9%  | 21    | 4.7%   | 328   | 14.7%  |
| 2. 90日以内に退院できる見通しはないが、今後受け皿が整備されれば退院できる | 334                | 43.3%  | 358   | 35.6%  | 76    | 17.0%  | 768   | 34.5%  |
| 3. 悪化して転院・転棟・死亡する見通し                    | 23                 | 3.0%   | 30    | 3.0%   | 73    | 16.3%  | 126   | 5.7%   |
| 4. 退院(転院・転棟)の見通しはない                     | 226                | 29.3%  | 482   | 47.9%  | 276   | 61.6%  | 984   | 44.2%  |
| 無回答                                     | 12                 | 1.6%   | 7     | 0.7%   | 2     | 0.4%   | 21    | 0.9%   |
| 全 体                                     | 772                | 100.0% | 1,007 | 100.0% | 448   | 100.0% | 2,227 | 100.0% |

| ＜平成18年度のみ＞<br>退院先の見通し(「1. 90日以内に退院できる見通し」の回答者) | 平成18年度調査 (n=328) |        |       |        |       |        |     |        |
|--|------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|
|  | 医療区分1            |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計  |        |
| 1. 自宅(家族等との同居も含む)                              | 89               | 50.3%  | 66    | 50.8%  | 5     | 23.8%  | 160 | 48.8%  |
| 2. グループホーム                                     | 6                | 3.4%   | 1     | 0.8%   | 1     | 4.8%   | 8   | 2.4%   |
| 3. 有料老人ホーム                                     | 2                | 1.1%   | 7     | 5.4%   | 0     | 0.0%   | 9   | 2.7%   |
| 4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)                            | 1                | 0.6%   | 1     | 0.8%   | 0     | 0.0%   | 2   | 0.6%   |
| 5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)                         | 17               | 9.6%   | 24    | 18.5%  | 3     | 14.3%  | 44  | 13.4%  |
| 6. 介護老人保健施設                                    | 40               | 22.6%  | 16    | 12.3%  | 6     | 28.6%  | 62  | 18.9%  |
| 7. 他の医療機関の一般病床                                 | 9                | 5.1%   | 4     | 3.1%   | 0     | 0.0%   | 13  | 4.0%   |
| 8. 他の医療機関の療養病床                                 | 9                | 5.1%   | 9     | 6.9%   | 3     | 14.3%  | 21  | 6.4%   |
| 9. 他の医療機関のその他の病床                               | 2                | 1.1%   | 2     | 1.5%   | 1     | 4.8%   | 5   | 1.5%   |
| 10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病床                         | 0                | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 11. 自院の一般病床(10.の病床を除く)                         | 0                | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 12. 自院のその他の病床                                  | 0                | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 13. その他  | 2                | 1.1%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2   | 0.6%   |
| 無回答  | 0                | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2     | 9.5%   | 2   | 0.6%   |
| 全体   | 177              | 100.0% | 130   | 100.0% | 21    | 100.0% | 328 | 100.0% |

| ＜平成18年度のみ＞<br>退院先の見通し(「2. 今後受け皿が整備されれば退院できる」の回答者) | 平成18年度調査 (n=768) |        |       |        |       |       |     |        |
|---|------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-----|--------|
|   | 医療区分1            |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |       | 合計  |        |
| 1. 自宅(家族等との同居も含む)                                 | 68               | 20.4%  | 43    | 12.9%  | 12    | 3.6%  | 123 | 36.8%  |
| 2. グループホーム  | 5                | 1.5%   | 5     | 1.5%   | 1     | 0.3%  | 11  | 3.3%   |
| 3. 有料老人ホーム  | 3                | 0.9%   | 11    | 3.3%   | 1     | 0.3%  | 15  | 4.5%   |
| 4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)                               | 9                | 2.7%   | 4     | 1.2%   | 1     | 0.3%  | 14  | 4.2%   |
| 5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)                            | 105              | 31.4%  | 100   | 29.9%  | 11    | 3.3%  | 216 | 64.7%  |
| 6. 介護老人保健施設                                       | 90               | 26.9%  | 104   | 31.1%  | 23    | 6.9%  | 217 | 65.0%  |
| 7. 他の医療機関の一般病床                                    | 3                | 0.9%   | 5     | 1.5%   | 5     | 1.5%  | 13  | 3.9%   |
| 8. 他の医療機関の療養病床                                    | 26               | 7.8%   | 66    | 19.8%  | 21    | 6.3%  | 113 | 33.8%  |
| 9. 他の医療機関のその他の病床                                  | 4                | 1.2%   | 3     | 0.9%   | 0     | 0.0%  | 7   | 2.1%   |
| 10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病床                            | 0                | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%  | 0   | 0.0%   |
| 11. 自院の一般病床(10.の病床を除く)                            | 0                | 0.0%   | 1     | 0.3%   | 0     | 0.0%  | 1   | 0.3%   |
| 12. 自院のその他の病床                                     | 9                | 2.7%   | 10    | 3.0%   | 1     | 0.3%  | 20  | 6.0%   |
| 13. その他   | 10               | 3.0%   | 3     | 0.9%   | 0     | 0.0%  | 13  | 3.9%   |
| 無回答   | 2                | 0.6%   | 3     | 0.9%   | 0     | 0.0%  | 5   | 1.5%   |
| 全体  | 334              | 100.0% | 358   | 107.2% | 76    | 22.8% | 768 | 229.9% |

| ＜平成18年度のみ＞<br>退院先の見通し(「3. 悪化して転院・転棟・死亡する見通し」の回答者) | 平成18年度調査 (n=126) |        |       |        |       |        |     |        |
|---|------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|
|   | 医療区分1            |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計  |        |
| 1. 自宅(家族等との同居も含む)                                 | 0                | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 1.4%   | 1   | 0.8%   |
| 2. グループホーム  | 0                | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 3. 有料老人ホーム  | 0                | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 1.4%   | 1   | 0.8%   |
| 4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)                               | 0                | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0   | 0.0%   |
| 5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)                            | 1                | 4.3%   | 0     | 0.0%   | 1     | 1.4%   | 2   | 1.6%   |
| 6. 介護老人保健施設                                       | 1                | 4.3%   | 2     | 6.7%   | 0     | 0.0%   | 3   | 2.4%   |
| 7. 他の医療機関の一般病床                                    | 3                | 13.0%  | 4     | 13.3%  | 6     | 8.2%   | 13  | 10.3%  |
| 8. 他の医療機関の療養病床                                    | 0                | 0.0%   | 1     | 3.3%   | 3     | 4.1%   | 4   | 3.2%   |
| 9. 他の医療機関のその他の病床                                  | 0                | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 2     | 2.7%   | 2   | 1.6%   |
| 10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病床                            | 1                | 4.3%   | 0     | 0.0%   | 1     | 1.4%   | 2   | 1.6%   |
| 11. 自院の一般病床(10.の病床を除く)                            | 4                | 17.4%  | 7     | 23.3%  | 12    | 16.4%  | 23  | 18.3%  |
| 12. 自院のその他の病床                                     | 4                | 17.4%  | 4     | 13.3%  | 1     | 1.4%   | 9   | 7.1%   |
| 13. その他   | 8                | 34.8%  | 9     | 30.0%  | 38    | 52.1%  | 55  | 43.7%  |
| 無回答   | 1                | 4.3%   | 3     | 10.0%  | 7     | 9.6%   | 11  | 8.7%   |
| 全体  | 23               | 100.0% | 30    | 100.0% | 73    | 100.0% | 126 | 100.0% |

#### 4 その他の患者状態像（医療区分採用項目以外）

| 疾患(複数回答)       | 平成18年度調査 (n=2,227) |        |       |        |       |        |       |        |
|----------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 糖尿病            | 90                 | 11.7%  | 150   | 14.9%  | 53    | 11.8%  | 293   | 13.2%  |
| 不整脈            | 39                 | 5.1%   | 67    | 6.7%   | 33    | 7.4%   | 139   | 6.2%   |
| うっ血性心不全        | 16                 | 2.1%   | 34    | 3.4%   | 39    | 8.7%   | 89    | 4.0%   |
| 高血圧症           | 139                | 18.0%  | 189   | 18.8%  | 76    | 17.0%  | 404   | 18.1%  |
| 虚血性心疾患         | 31                 | 4.0%   | 64    | 6.4%   | 26    | 5.8%   | 121   | 5.4%   |
| 大腿骨頸部骨折        | 59                 | 7.6%   | 59    | 5.9%   | 24    | 5.4%   | 142   | 6.4%   |
| 脊椎圧迫骨折         | 19                 | 2.5%   | 37    | 3.7%   | 10    | 2.2%   | 66    | 3.0%   |
| その他の骨折         | 43                 | 5.6%   | 54    | 5.4%   | 15    | 3.3%   | 112   | 5.0%   |
| 関節リウマチ         | 23                 | 3.0%   | 21    | 2.1%   | 4     | 0.9%   | 48    | 2.2%   |
| アルツハイマー病       | 23                 | 3.0%   | 34    | 3.4%   | 28    | 6.3%   | 85    | 3.8%   |
| 失語症            | 45                 | 5.8%   | 91    | 9.0%   | 35    | 7.8%   | 171   | 7.7%   |
| 脳性麻痺           | 2                  | 0.3%   | 3     | 0.3%   | 2     | 0.4%   | 7     | 0.3%   |
| 脳梗塞            | 275                | 35.6%  | 334   | 33.2%  | 142   | 31.7%  | 751   | 33.7%  |
| 脳出血            | 131                | 17.0%  | 157   | 15.6%  | 58    | 12.9%  | 346   | 15.5%  |
| アルツハイマー病以外の痴呆症 | 127                | 16.5%  | 212   | 21.1%  | 90    | 20.1%  | 429   | 19.3%  |
| 片側不全麻痺         | 118                | 15.3%  | 143   | 14.2%  | 39    | 8.7%   | 300   | 13.5%  |
| 四肢麻痺           | 32                 | 4.1%   | 116   | 11.5%  | 42    | 9.4%   | 190   | 8.5%   |
| 脊髄損傷           | 4                  | 0.5%   | 20    | 2.0%   | 2     | 0.4%   | 26    | 1.2%   |
| 喘息             | 16                 | 2.1%   | 24    | 2.4%   | 23    | 5.1%   | 63    | 2.8%   |
| 腎不全            | 25                 | 3.2%   | 61    | 6.1%   | 17    | 3.8%   | 103   | 4.6%   |
| がん             | 38                 | 4.9%   | 46    | 4.6%   | 46    | 10.3%  | 130   | 5.8%   |
| 腸閉塞(イレウス) <新規> | 4                  | 0.5%   | 9     | 0.9%   | 13    | 2.9%   | 26    | 1.2%   |
| 肝不全 <新規>       | 4                  | 0.5%   | 10    | 1.0%   | 7     | 1.6%   | 21    | 0.9%   |
| 急性心不全 <新規>     | 0                  | 0.0%   | 1     | 0.1%   | 8     | 1.8%   | 9     | 0.4%   |
| 慢性心不全 <新規>     | 49                 | 6.3%   | 60    | 6.0%   | 51    | 11.4%  | 160   | 7.2%   |
| 仮性球麻痺 <新規>     | 70                 | 9.1%   | 144   | 14.3%  | 64    | 14.3%  | 278   | 12.5%  |
| 全 体            | 772                | 100.0% | 1,007 | 100.0% | 448   | 100.0% | 2,227 | 100.0% |

| 疾患(複数回答)       | 平成17年度調査 (n=2,232) |        |       |        |       |        |       |        |
|----------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 糖尿病            | 149                | 13.4%  | 133   | 15.7%  | 38    | 13.9%  | 320   | 14.3%  |
| 不整脈            | 51                 | 4.6%   | 55    | 6.5%   | 16    | 5.8%   | 122   | 5.5%   |
| うっ血性心不全        | 83                 | 7.5%   | 68    | 8.0%   | 26    | 9.5%   | 177   | 7.9%   |
| 高血圧症           | 257                | 23.2%  | 165   | 19.4%  | 46    | 16.8%  | 468   | 21.0%  |
| 虚血性心疾患         | 85                 | 7.7%   | 60    | 7.1%   | 11    | 4.0%   | 156   | 7.0%   |
| 大腿骨頸部骨折        | 78                 | 7.0%   | 60    | 7.1%   | 14    | 5.1%   | 152   | 6.8%   |
| 脊椎圧迫骨折         | 44                 | 4.0%   | 23    | 2.7%   | 4     | 1.5%   | 71    | 3.2%   |
| その他の骨折         | 60                 | 5.4%   | 29    | 3.4%   | 7     | 2.6%   | 96    | 4.3%   |
| 関節リウマチ         | 29                 | 2.6%   | 27    | 3.2%   | 2     | 0.7%   | 58    | 2.6%   |
| アルツハイマー病       | 35                 | 3.2%   | 30    | 3.5%   | 11    | 4.0%   | 76    | 3.4%   |
| 失語症            | 41                 | 3.7%   | 59    | 6.9%   | 12    | 4.4%   | 112   | 5.0%   |
| 脳性麻痺           | 3                  | 0.3%   | 9     | 1.1%   | 3     | 1.1%   | 15    | 0.7%   |
| 脳梗塞            | 429                | 38.7%  | 307   | 36.2%  | 105   | 38.3%  | 841   | 37.7%  |
| 脳出血            | 156                | 14.1%  | 114   | 13.4%  | 37    | 13.5%  | 307   | 13.8%  |
| アルツハイマー病以外の痴呆症 | 202                | 18.2%  | 134   | 15.8%  | 37    | 13.5%  | 373   | 16.7%  |
| 片側不全麻痺         | 181                | 16.3%  | 86    | 10.1%  | 33    | 12.0%  | 300   | 13.4%  |
| 四肢麻痺           | 36                 | 3.2%   | 63    | 7.4%   | 21    | 7.7%   | 120   | 5.4%   |
| 脊髄損傷           | 6                  | 0.5%   | 11    | 1.3%   | 2     | 0.7%   | 19    | 0.9%   |
| 喘息             | 36                 | 3.2%   | 20    | 2.4%   | 15    | 5.5%   | 71    | 3.2%   |
| 腎不全            | 30                 | 2.7%   | 65    | 7.7%   | 11    | 4.0%   | 106   | 4.7%   |
| がん             | 43                 | 3.9%   | 53    | 6.2%   | 19    | 6.9%   | 115   | 5.2%   |
| 全 体            | 1,109              | 100.0% | 849   | 100.0% | 274   | 100.0% | 2,232 | 100.0% |

| 感染症(複数回答)  | 平成18年度調査 (n=2,227) |        |       |        |       |        |       |        |
|------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|            | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 抗生物質性菌感染   | 5                  | 0.6%   | 42    | 4.2%   | 46    | 10.3%  | 93    | 4.2%   |
| 後天性免疫不全症候群 | 0                  | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   |
| 上気道感染      | 5                  | 0.6%   | 14    | 1.4%   | 10    | 2.2%   | 29    | 1.3%   |
| 敗血症        | 0                  | 0.0%   | 1     | 0.1%   | 1     | 0.2%   | 2     | 0.1%   |
| 多剤耐性結核     | 0                  | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   |
| 上記以外の結核    | 0                  | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 0.2%   | 1     | 0.0%   |
| 尿路感染症      | 0                  | 0.0%   | 107   | 10.6%  | 53    | 11.8%  | 160   | 7.2%   |
| ウイルス性肝炎    | 3                  | 0.4%   | 4     | 0.4%   | 1     | 0.2%   | 8     | 0.4%   |
| 皮膚の感染症     | 5                  | 0.6%   | 17    | 1.7%   | 8     | 1.8%   | 30    | 1.3%   |
| 急性胆嚢炎 <新規> | 1                  | 0.1%   | 5     | 0.5%   | 3     | 0.7%   | 9     | 0.4%   |
| 急性腹膜炎 <新規> | 0                  | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   |
| 急性膵炎 <新規>  | 0                  | 0.0%   | 1     | 0.1%   | 0     | 0.0%   | 1     | 0.0%   |
| 全 体        | 772                | 100.0% | 1,007 | 100.0% | 448   | 100.0% | 2,227 | 100.0% |

| 感染症(複数回答)  | 平成17年度調査 (n=2,232) |        |       |        |       |        |       |        |
|------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|            | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 抗生物質性菌感染   | 25                 | 2.3%   | 40    | 4.7%   | 30    | 10.9%  | 95    | 4.3%   |
| 後天性免疫不全症候群 | 0                  | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   |
| 上気道感染      | 12                 | 1.1%   | 18    | 2.1%   | 4     | 1.5%   | 34    | 1.5%   |
| 敗血症        | 3                  | 0.3%   | 2     | 0.2%   | 3     | 1.1%   | 8     | 0.4%   |
| 多剤耐性結核     | 0                  | 0.0%   | 1     | 0.1%   | 0     | 0.0%   | 1     | 0.0%   |
| 上記以外の結核    | 0                  | 0.0%   | 3     | 0.4%   | 2     | 0.7%   | 5     | 0.2%   |
| 尿路感染症      | 0                  | 0.0%   | 50    | 5.9%   | 15    | 5.5%   | 65    | 2.9%   |
| ウイルス性肝炎    | 4                  | 0.4%   | 4     | 0.5%   | 1     | 0.4%   | 9     | 0.4%   |
| 皮膚の感染症     | 5                  | 0.5%   | 18    | 2.1%   | 4     | 1.5%   | 27    | 1.2%   |
| 全 体        | 1,109              | 100.0% | 849   | 100.0% | 274   | 100.0% | 2,232 | 100.0% |

| 問題状況(複数回答)            | 平成18年度調査 (n=2,227) |        |       |        |       |        |       |        |
|-----------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                       | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 脱水                    | 0                  | 0.0%   | 77    | 7.6%   | 62    | 13.8%  | 139   | 6.2%   |
| 妄想                    | 29                 | 3.8%   | 72    | 7.1%   | 17    | 3.8%   | 118   | 5.3%   |
| 発熱                    | 17                 | 2.2%   | 110   | 10.9%  | 177   | 39.5%  | 304   | 13.7%  |
| 幻覚                    | 18                 | 2.3%   | 37    | 3.7%   | 14    | 3.1%   | 69    | 3.1%   |
| 体内出血                  | 0                  | 0.0%   | 14    | 1.4%   | 13    | 2.9%   | 27    | 1.2%   |
| 嘔吐                    | 0                  | 0.0%   | 31    | 3.1%   | 15    | 3.3%   | 46    | 2.1%   |
| 胸水                    | 1                  | 0.1%   | 16    | 1.6%   | 20    | 4.5%   | 37    | 1.7%   |
| 腹水                    | 0                  | 0.0%   | 4     | 0.4%   | 13    | 2.9%   | 17    | 0.8%   |
| 高カルシウム血症(10.5mg/dl以上) | 0                  | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 0.2%   | 1     | 0.0%   |
| 悪疫質(癌を伴う)             | 2                  | 0.3%   | 1     | 0.1%   | 10    | 2.2%   | 13    | 0.6%   |
| 消化管の通過障害(癌を伴う)        | 1                  | 0.1%   | 1     | 0.1%   | 8     | 1.8%   | 10    | 0.4%   |
| 全 体                   | 772                | 100.0% | 1,007 | 100.0% | 448   | 100.0% | 2,227 | 100.0% |

| VII. 1. 問題状況(複数回答) | 平成17年度調査 (n=2,232) |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                    | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 脱水                 | 0                  | 0.0%   | 27    | 3.2%   | 10    | 3.6%   | 37    | 1.7%   |
| 妄想                 | 31                 | 2.8%   | 27    | 3.2%   | 7     | 2.6%   | 65    | 2.9%   |
| 発熱                 | 23                 | 2.1%   | 96    | 11.3%  | 98    | 35.8%  | 217   | 9.7%   |
| 幻覚                 | 14                 | 1.3%   | 20    | 2.4%   | 5     | 1.8%   | 39    | 1.7%   |
| 体内出血               | 0                  | 0.0%   | 5     | 0.6%   | 6     | 2.2%   | 11    | 0.5%   |
| 嘔吐                 | 0                  | 0.0%   | 17    | 2.0%   | 8     | 2.9%   | 25    | 1.1%   |
| 全 体                | 1,109              | 100.0% | 849   | 100.0% | 274   | 100.0% | 2,232 | 100.0% |



| 処置・治療(複数回答)       | 平成18年度調査 (n=2,227) |        |       |        |       |        |       |        |
|-------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                   | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 抗がん剤療法            | 5                  | 0.6%   | 2     | 0.2%   | 4     | 0.9%   | 11    | 0.5%   |
| 胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置 | 77                 | 10.0%  | 222   | 22.0%  | 107   | 23.9%  | 406   | 18.2%  |
| 放射線治療             | 0                  | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 0.2%   | 1     | 0.0%   |
| 吸引(1日1～7回)        | 30                 | 3.9%   | 62    | 6.2%   | 52    | 11.6%  | 144   | 6.5%   |
| 輸血                | 0                  | 0.0%   | 1     | 0.1%   | 2     | 0.4%   | 3     | 0.1%   |
| 緩和ケア              | 4                  | 0.5%   | 4     | 0.4%   | 6     | 1.3%   | 14    | 0.6%   |
| 疼痛コントロール          | 32                 | 4.1%   | 37    | 3.7%   | 18    | 4.0%   | 87    | 3.9%   |
| 膀胱留置カテーテル         | 50                 | 6.5%   | 138   | 13.7%  | 162   | 36.2%  | 350   | 15.7%  |
| 血糖チェック(週1回～1日2回)  | 19                 | 2.5%   | 17    | 1.7%   | 7     | 1.6%   | 43    | 1.9%   |
| インシュリン皮下注射        | 24                 | 3.1%   | 51    | 5.1%   | 18    | 4.0%   | 93    | 4.2%   |
| 全体                | 772                | 100.0% | 1,007 | 100.0% | 448   | 100.0% | 2,227 | 100.0% |

| 処置・治療(複数回答)       | 平成17年度調査 (n=2,232) |        |       |        |       |        |       |        |
|-------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                   | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 抗がん剤療法            | 1                  | 0.1%   | 2     | 0.2%   | 0     | 0.0%   | 3     | 0.1%   |
| 胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置 | 88                 | 7.9%   | 165   | 19.4%  | 62    | 22.6%  | 315   | 14.1%  |
| 放射線治療             | 1                  | 0.1%   | 0     | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 1     | 0.0%   |
| 吸引(1日1～7回)        | 103                | 9.3%   | 116   | 13.7%  | 56    | 20.4%  | 275   | 12.3%  |
| 輸血                | 2                  | 0.2%   | 0     | 0.0%   | 1     | 0.4%   | 3     | 0.1%   |
| 緩和ケア              | 9                  | 0.8%   | 13    | 1.5%   | 5     | 1.8%   | 27    | 1.2%   |
| 疼痛コントロール          | 41                 | 3.7%   | 50    | 5.9%   | 3     | 1.1%   | 94    | 4.2%   |
| 膀胱留置カテーテル         | 57                 | 5.1%   | 105   | 12.4%  | 90    | 32.8%  | 252   | 11.3%  |
| 血糖チェック(週1回～1日2回)  | 52                 | 4.7%   | 41    | 4.8%   | 19    | 6.9%   | 112   | 5.0%   |
| インシュリン皮下注射        | 39                 | 3.5%   | 40    | 4.7%   | 10    | 3.6%   | 89    | 4.0%   |
| 全体                | 1,109              | 100.0% | 849   | 100.0% | 274   | 100.0% | 2,232 | 100.0% |

| 状態の安定性(複数回答)             | 平成18年度調査 (n=2,227) |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                          | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 個室における管理が必要              | 5                  | 0.6%   | 19    | 1.9%   | 49    | 10.9%  | 73    | 3.3%   |
| 急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した | 10                 | 1.3%   | 50    | 5.0%   | 83    | 18.5%  | 143   | 6.4%   |
| 末期の疾患であり余命が6ヶ月以下である      | 6                  | 0.8%   | 6     | 0.6%   | 34    | 7.6%   | 46    | 2.1%   |
| 全体                       | 772                | 100.0% | 1,007 | 100.0% | 448   | 100.0% | 2,227 | 100.0% |

| 状態の安定性(複数回答)             | 平成17年度調査 (n=2,232) |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                          | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 絶対安静                     | 3                  | 0.3%   | 7     | 0.8%   | 28    | 10.2%  | 38    | 1.7%   |
| 個室における管理が必要              | 3                  | 0.3%   | 13    | 1.5%   | 32    | 11.7%  | 48    | 2.2%   |
| 急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した | 22                 | 2.0%   | 62    | 7.3%   | 78    | 28.5%  | 162   | 7.3%   |
| 末期の疾患であり余命が6ヶ月以下である      | 6                  | 0.5%   | 15    | 1.8%   | 14    | 5.1%   | 35    | 1.6%   |
| 全体                       | 1,109              | 100.0% | 849   | 100.0% | 274   | 100.0% | 2,232 | 100.0% |

| 栄養摂取の方法(複数回答) | 平成18年度調査 (n=2,227) |        |       |        |       |        |       |        |
|---------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|               | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 中心静脈栄養        | 0                  | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 122   | 27.2%  | 122   | 5.5%   |
| 末梢静脈栄養        | 8                  | 1.0%   | 28    | 2.8%   | 85    | 19.0%  | 121   | 5.4%   |
| 経管栄養          | 155                | 20.1%  | 434   | 43.1%  | 185   | 41.3%  | 774   | 34.8%  |
| いずれか1つ以上該当    | 162                | 21.0%  | 458   | 45.5%  | 364   | 81.3%  | 984   | 44.2%  |
| 全体            | 772                | 100.0% | 1,007 | 100.0% | 448   | 100.0% | 2,227 | 100.0% |

| 栄養摂取の方法(複数回答) | 平成17年度調査 (n=2,232) |        |       |        |       |        |       |        |
|---------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|               | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 中心静脈栄養        | 0                  | 0.0%   | 0     | 0.0%   | 50    | 18.2%  | 50    | 2.2%   |
| 末梢静脈栄養        | 19                 | 1.7%   | 35    | 4.1%   | 58    | 21.2%  | 112   | 5.0%   |
| 経管栄養          | 221                | 19.9%  | 334   | 39.3%  | 115   | 42.0%  | 670   | 30.0%  |
| いずれか1つ以上該当    | 239                | 21.6%  | 366   | 43.1%  | 198   | 72.3%  | 803   | 36.0%  |
| 全体            | 1,109              | 100.0% | 849   | 100.0% | 274   | 100.0% | 2,232 | 100.0% |

| リハビリテーションを要す状態<br>発症してからの日数 | 平成18年度調査 (n=1,229) |        |       |        |       |        |       |        |
|-----------------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                             | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 14日以下                       | 0                  | 0.0%   | 17    | 3.0%   | 5     | 2.8%   | 22    | 1.8%   |
| 15日から30日以下                  | 0                  | 0.0%   | 48    | 8.4%   | 3     | 1.7%   | 51    | 4.1%   |
| 31日から90日以下                  | 86                 | 18.0%  | 60    | 10.5%  | 28    | 15.5%  | 174   | 14.2%  |
| 91日から180日以下                 | 86                 | 18.0%  | 72    | 12.7%  | 33    | 18.2%  | 191   | 15.5%  |
| 181日以上                      | 297                | 62.0%  | 358   | 62.9%  | 105   | 58.0%  | 760   | 61.8%  |
| 無回答                         | 10                 | 2.1%   | 14    | 2.5%   | 7     | 3.9%   | 31    | 2.5%   |
| 全体                          | 479                | 100.0% | 569   | 100.0% | 181   | 100.0% | 1,229 | 100.0% |

| リハビリテーションを要す状態<br>発症してからの日数 | 平成17年度調査 (n=1,379) |        |       |        |       |        |       |        |
|-----------------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                             | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 14日以下                       | 0                  | 0.0%   | 29    | 5.8%   | 2     | 1.7%   | 31    | 2.2%   |
| 15日から30日以下                  | 0                  | 0.0%   | 31    | 6.2%   | 7     | 5.8%   | 38    | 2.8%   |
| 31日から90日以下                  | 98                 | 13.0%  | 43    | 8.5%   | 11    | 9.2%   | 152   | 11.0%  |
| 91日から180日以下                 | 118                | 15.6%  | 61    | 12.1%  | 9     | 7.5%   | 188   | 13.6%  |
| 181日以上                      | 518                | 68.6%  | 329   | 65.3%  | 89    | 74.2%  | 936   | 67.9%  |
| 無回答                         | 21                 | 2.8%   | 11    | 2.2%   | 2     | 1.7%   | 34    | 2.5%   |
| 全体                          | 755                | 100.0% | 504   | 100.0% | 120   | 100.0% | 1,379 | 100.0% |

| 日常の意思決定を行うための認知能力 | 平成18年度調査 (n=2,227) |        |       |        |       |        |       |        |
|-------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                   | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 自立                | 193                | 25.0%  | 141   | 14.0%  | 31    | 6.9%   | 365   | 16.4%  |
| 限定的な自立            | 122                | 15.8%  | 105   | 10.4%  | 37    | 8.3%   | 264   | 11.9%  |
| 軽度の障害             | 77                 | 10.0%  | 94    | 9.3%   | 21    | 4.7%   | 192   | 8.6%   |
| 中程度の障害            | 123                | 15.9%  | 147   | 14.6%  | 53    | 11.8%  | 323   | 14.5%  |
| 重度の障害             | 152                | 19.7%  | 263   | 26.1%  | 153   | 34.2%  | 568   | 25.5%  |
| 意識障害者             | 99                 | 12.8%  | 247   | 24.5%  | 151   | 33.7%  | 497   | 22.3%  |
| 無回答               | 6                  | 0.8%   | 10    | 1.0%   | 2     | 0.4%   | 18    | 0.8%   |
| 全体                | 772                | 100.0% | 1,007 | 100.0% | 448   | 100.0% | 2,227 | 100.0% |

| 日常の意思決定を行うための認知能力 | 平成17年度調査 (n=2,232) |        |       |        |       |        |       |        |
|-------------------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                   | 医療区分1              |        | 医療区分2 |        | 医療区分3 |        | 合計    |        |
| 自立                | 279                | 25.2%  | 124   | 14.6%  | 45    | 16.4%  | 448   | 20.1%  |
| 限定的な自立            | 157                | 14.2%  | 107   | 12.6%  | 24    | 8.8%   | 288   | 12.9%  |
| 軽度の障害             | 104                | 9.4%   | 81    | 9.5%   | 8     | 2.9%   | 193   | 8.6%   |
| 中程度の障害            | 193                | 17.4%  | 144   | 17.0%  | 30    | 10.9%  | 367   | 16.4%  |
| 重度の障害             | 229                | 20.6%  | 198   | 23.3%  | 62    | 22.6%  | 489   | 21.9%  |
| 意識障害者             | 138                | 12.4%  | 189   | 22.3%  | 104   | 38.0%  | 431   | 19.3%  |
| 無回答               | 9                  | 0.8%   | 6     | 0.7%   | 1     | 0.4%   | 16    | 0.7%   |
| 全体                | 1,109              | 100.0% | 849   | 100.0% | 274   | 100.0% | 2,232 | 100.0% |