

	膿瘍			ドレッシングで覆っていないあるいはドレッシングで排膿が封じ込めないもの
	排膿、多量	接触	罹病期間中	ドレッシングで覆ってあるもの
	排膿、少量あるいは微量	標準		
	ノカルジア症、排膿病変あるいは他の症状	標準		
	野兔病			
	排膿病変	標準		
	肺	標準		
	Norwalk Agent 胃腸炎(⇒ウイルス性胃腸炎)			
は	肺炎			
	アデノウイルス	飛沫 接触	罹病期間中	
	細菌性、他の列挙されていないグラム陰性菌を含む	標準		
	Burkholderia Cepacia、嚢胞繊維症における、気道定着を含む	標準		
	クラミジア性	標準		
	真菌	標準		
	インフルエンザ菌			
	成人	標準		
	乳幼児	飛沫	有効な治療開始 後24時間まで	
	レジオネラ	標準		
	髄膜炎菌(⇒多剤耐性菌)			
	マイコプラズマ(原発性異型肺炎)	飛沫	罹病期間中	
	肺炎球菌	飛沫		
	多剤耐性(⇒多剤耐性)			
	カリニ原虫	標準		免疫不全者との同室を避ける
	黄色ブドウ球菌	標準		
	A群溶連菌			
	成人	標準		
	乳幼児(⇒呼吸器感染症、急性)	飛沫	有効な治療開始 後24時間まで	
	梅毒			
皮膚・粘膜の、先天性・原発性・二次性を含む	標準			