

No.	識別番号	性別	年齢	日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
193	B-06000632	女		不明		痙攣	不明	詳細不明
194	B-06001134	男	40歳代	不明		失神	不明	詳細不明(担当医の協力が得られなかった。)
195	B-06002230	男	■歳	不明	プロピオン酸フルチカゾン	痙攣	回復	A型インフルエンザで発熱(39.5°C)が見られ、リン酸オセルタミビルの服用を開始した。服用開始から約1時間後に痙攣が発症し、約5分後に回復した。その後、リン酸オセルタミビルの服用は中止した。 痙攣の既往歴あり。
196	B-06003837		10歳代	不明		昏睡	不明	詳細不明(担当医の協力が得られなかった。)
197	B-06006096	男	■歳	不明		幻覚 妄想	回復 回復	A型インフルエンザで発熱(41°C)が見られ、リン酸オセルタミビルの服用を開始した。服用開始から約5時間後に幻覚及び妄想が発症し、約5分後に回復した。その後も幻覚及び妄想が見られた。
198	B-06015552	男	■歳	60 mg	ヒベンズ酸チペビジン フマル酸クレマスチン 維持液(3) コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム トリクロホスナトリウム 抱水クロラール カルボシステイン	意識レベルの低下 痙攣	回復 回復	A型インフルエンザの治療のためにリン酸オセルタミビルの服用を開始した。服用開始から約1時間後に痙攣及び意識障害が発現。痙攣は3分程度で止まり、救急センター受診後にジアゼパム坐剤を服用し、意識障害も回復した。転院後、ぼーっとした様子が見られ、併用薬の使用も行っている。リン酸オセルタミビル服用開始から2日目以降もリン酸オセルタミビルを使用している。
199	B-06016148	男	■歳	不明	セフジトレンピボキシル カルボシステイン	意識レベルの低下 痙攣 頭痛	回復 回復 未回復	詳細が不明。 インフルエンザ治療のためリン酸オセルタミビルの服用を開始した。意識レベルの低下、痙攣、頭痛はリン酸オセルタミビル服用終了後7~8日後に発現した。

No.	識別番号	性	年齢	1日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
200	B-06017777	女	8■歳	150 mg	ゾピクロン アセトアミノフェン 塩酸アンブロキソール キヨウニン水 ベシル酸アムロジピン テルミサルタン 塩酸ジフェニドール スルバクタムナトリウム・アンピシンナトリウム	譫妄	回復	脳梗塞、脳腫瘍手術、不眠症の既往歴あり。インフルエンザ確定診断後、肺炎疑いで入院。翌日よりリン酸オセルタミビル投与開始。2日後夜間、つじつまの合わない会話あり、せん妄発現。4日後以降症状なし、4日後投与終了。
201	B-06020356	女	1■歳	150 mg	イブプロフェン ファロペネムナトリウム	意識レベルの低下	軽快	インフルエンザテストでは陰性。発熱があり、リン酸オセルタミビル、イブプロフェン、ファロペネムナトリウムを投与開始。3日後、意識混濁、尿失禁などにより入院。意識障害、不穏状態、脳波にて高振幅の徐波が全般的に認められたことから脳炎脳症と診断。12時間後ぐらいから意識回復。翌日元気になるが、脳波異常は残っている。
202	B-06022862	男	1■歳	150 mg	なし	意識レベルの低下	回復	迅速キットにて陰性であったが、臨床症状に鑑み、予防目的でリン酸オセルタミビル75mg×2回/日投与開始。翌日、意識障害(意識レベルの低下)発現。6日後、意識障害回復、退院。
203	B-06023781		■歳	不明	不明	痙攣	不明	本剤服用後、痙攣を起こした。詳細不明(担当医の協力が得られなかった)。
204	B-06023790	男	1■歳	36 mg	カルボシステイン ザナミビル水和物	異常行動	回復	リン酸オセルタミビル内服後、30分後に異常発言あり。その30分後、異常発言回復。
205	B-06024209	女	■歳	24 mg	なし	意識レベルの低下 筋骨格硬直 異常行動	回復	インフルエンザ発症時に発熱(39.4°C)、咳、倦怠感。リン酸オセルタミビルを服用2時間後、手のみ硬直した様子。ろれつが回らない様、赤ちゃん言葉の様なものを発していた。その約2時間後受診、意識は清明、麻痺なし、応答も明瞭。
206	B-06024210	女	■歳	72 mg	アセトアミノフェン	幻覚	回復	リン酸オセルタミビル服用後、熱が40°Cになり、アセトアミノフェンを服用し1時間位就寝。目覚めた際に幻覚症状の訴えあり。その後症状なし。4日後インフルエンザ症状回復。

No.	識別番号	性	年齢	日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
207	B-06024213	男	1■歳	150 mg	カルボシステイン 塩化リゾチーム 塩酸プロムヘキシン	意識レベルの低下 異常行動 呼吸困難	回復	リン酸オセルタミビル2回目服用後、約2時間後に異常行動、意識混濁が発現。熱が高そうな状態で、寝起きに意味不明なことを言う。その5分後には回復している。さらに1時間後に息苦しさを訴え、外来受診するが異常なし。
208	B-06024320	男	1■歳	69 mg	アセトアミノフェン 塩化デカリニウム	幻視	回復	4~5年前にリン酸オセルタミビルの服用歴があり、問題はなかった。39.3°C、咽頭痛、頭痛、傾眠から臨床的にインフルエンザと診断。リン酸オセルタミビル1回目服用後、2時間後に異常な発言があり、母親の問い合わせに「夢か現実かわからない」という。翌日早朝、38.0°C。幻覚様症状継続。昼前には幻覚様症状なし。
209	B-06024412	男	1■歳	75 mg	なし	神経症	回復	リン酸オセルタミビル服用後、約1時間後にうなり始め目はうつろ。突然目を見開いて泡を吹き意識なし。1~2分後に反応して舌を出す。経過観察のため入院、3日後回復。
210	B-06024664	女	1■歳	不明		幻覚	軽快	リン酸オセルタミビルを服用し寝ていると、急に起きて「黒いものが見えて怖い」と言い、嘔吐し震えていた。以降服用は中止し、翌日軽快。
211	B-06024913	男	2■歳	150 mg		感覚鈍麻 振戦 無力症	軽快	4年前に本剤内服しているが問題なし。A型インフルエンザと診断、本剤投与2~3時間後、しびれ、手の振るえ、脱力感発現。翌日も回復しないため、他院入院し午後症状改善。
212	B-06024994	男	■歳	不明		幻覚	不明	本剤投与2時間後に幻覚発現
213	B-06024996	女	2■歳	75 mg		感情不安定 譫妄	回復	本剤投与開始後、呼吸があらくなり、入院し、せん妄状態、感情失禁発現。本剤、投与中止。投与中止後も約2時間毎にせん妄状態と覚醒状態を繰り返す。2日後、退院
214	B-06025003	女	1■歳	120 mg		悪夢	軽快	本剤投与開始後、悪夢(大きなクモがいる)出現。その後に悪夢軽快。

No.	識別番号	性	年齢	1日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
215	B-06025005	女	1■歳	150 mg		悪夢 幻覚	軽快	高熱(39°C)、インフルエンザB型治療の為、本剤投与開始。 本剤投与後、幻覚(小さな光がたくさん見える)、幻想(光に吸い込まれそうになる)、悪夢(爆弾が仕掛けられ爆発しそうな体験)出現。 投与中止後、悪夢、幻覚、幻想軽快
216	B-06025201	男	■歳	不明		意識レベルの低下 異常行動	回復	インフルエンザのため、本剤処方。その夜、異常行動(ボートとする。何もないところをつかもうとする)、異常行動が発現し、入院。翌日、解熱し異常言動消失。2日目、退院。
217	B-06025414	女	1■歳			計算力障害 譲安 錯覚 聴覚過敏	未回復	本剤投与開始後、音に異常反応を示す、異常知覚、せん妄、計算障害発現。 翌日、投与中止。 現在、症状未回復。
218	B-06025517	男	6■歳	150 mg	アセトアミノフェン	意識消失 異常行動	回復 不明	本剤、カロナール投与開始後、意識不明、転倒発現。 翌日、意識不明、転倒とも回復
219	B-06025579	女	1■歳	75 mg		異常行動 尿失禁	回復	インフルエンザのため、本剤服用。 翌日、服用10分後ぐらいに異常行動(足ぶみをしたり反応が悪かった)発現、尿失禁発現。 その翌日、異常行動、尿失禁とも回復。
220	B-06025580	男	1■歳	100 mg	アセトアミノフェン ソルデム1(点滴) ブドウ糖(点滴)	異常行動	回復	発熱(39.2°C)、倦怠感、嘔気にて、本剤投与。 その夜異常行動(弟が誰かに首を絞められると必死に訴える行動、うつぶせになって手足をバタつかせる)あり、同日回復。 5日後、インフルエンザ軽快