

中外製薬(株)からの症例報告

(販売開始から平成19年3月20日までに報告されたもの)

報告年度	2003	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.001) B03-924
原疾患等	インフルエンザ疑い 感染症予防					解熱		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	蜂巣炎					肝機能異常		
併用被疑薬	ホスホマイシナトリウム 塩酸セフカペンピボキシル					ロキソプロフェンナトリウム		

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.002) B-04001347
原疾患等	インフルエンザ					喘息		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	気管支炎							

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.003) B02-3196
原疾患等	肝硬変による静脈瘤破裂					インフルエンザ		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	偽膜性大腸炎							
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル							

報告年度	2001	性別	男	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.004) B01-2501
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	肺炎					胸膜炎		

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.005) B-04002372
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	中耳炎 下痢					脱水		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2001	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.006) B01-11768
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	口腔ヘルペス							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	未回復	(No.007) B-05016248
原疾患等	インフルエンザ					中耳炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	ヘモフィルス菌性髄膜炎					硬膜下ヒグローム		

報告年度	2000	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.008) B00-13270
原疾患等	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	単純ヘルペス							
報告年度	2002	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.009) B02-2360
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	単純ヘルペス							
報告年度	2001	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.010) B01-10202
原疾患等	インフルエンザ感染疑い							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	単純ヘルペス							
報告年度	2001	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.011) B01-2332
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	単純ヘルペス							
報告年度	2006	性別	男	年齢	30歳代	転帰	未回復	(No.012) B-06019261
原疾患等	後天性免疫不全症候群				糖尿病			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肺炎							
併用被疑薬	アムホテリシンB				ドリペナム水和物			
報告年度	2002	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.013) B02-1387
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肺炎							
併用被疑薬	アセトアミノフェン			インドメタシン				
	オメプラゾールナトリウム			セフトキシムナトリウム				
	リン酸コデイン							
報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.014) B-05016862
原疾患等	インフルエンザ				喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肺炎							
併用被疑薬	クラリスロマイシン							
報告年度	2006	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明	(No.015) B-06025099
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肺炎							
報告年度	2006	性別	男	年齢	不明	転帰	未回復	(No.016) B-06023897
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肺炎							
報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.017) B-05023668

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	肺炎							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.018) B03-284
原疾患等	A型インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	肺炎							

報告年度	2004	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.019) B-04020937
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	肺炎							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.020) B03-4318
原疾患等	インフルエンザ疑い				感染症			
	肝炎				偽膜性腸炎			
	肺炎疑い							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	リンパ腫				汎血球減少症			
	急性肝炎							
併用被疑薬	クラリスロマイシン				塩酸バンコマイシン			

報告年度	2002	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.021) B02-1234
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血小板減少症				アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加			
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加				γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加			
	血中アルカリホスファターゼ増加				血中乳酸脱水素酵素増加			
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.022) B-04000134
原疾患等	インフルエンザ				爪白癬			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	汎血球減少症				意識レベルの低下			
併用被疑薬	アセトアミノフェン				塩酸テルビナフィン			

報告年度	2004	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.023) B-04027264
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血小板減少症				横紋筋融解			

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.024) B01-6355
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	顆粒球減少症							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.025) B02-13960
原疾患等	嘔吐下痢症				インフルエンザB型			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	顆粒球減少症							
併用被疑薬	アンピシリンナトリウム				カルボシステイン			
	クラリスロマイシン				ビフィズス菌製剤(4)			
	ヒベンズ酸チペピジン				塩酸シプロヘプタジン			

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.026) B-04026214
原疾患等	慢性腎不全				インフルエンザ			
	C型肝炎抗体陽性				血液透析			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	顆粒球減少症							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.027) B02-14445
原疾患等	インフルエンザB型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	顆粒球減少症							
併用被疑薬	アンピシリンナトリウム							

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.028) B02-1225
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血小板減少症				肝機能異常			

報告年度	2004	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.029) B-04003207
原疾患等	インフルエンザ				心室性頻脈			
	肥大型心筋症				心房細動			
	洞不全症候群				植込み型除細動器置換			
	心臓アブレーション							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	汎血球減少症				肝機能異常			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.030) B-03005075
原疾患等	インフルエンザ				高コレステロール血症			
	耳鳴							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	貧血				肝機能異常			

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.031) B-05024604
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血小板減少症				肝機能異常			
併用被疑薬	塩酸エペリゾン				アセトアミノフェン			
	リン酸オセルタミビル				ロキシスロマイシン			
	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2002	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明	(No.032) B02-2362
原疾患等	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	血小板減少症	肝機能異常	
併用被疑薬	レボフロキサシン		

報告年度	2002	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.033) B02-1738
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	血小板減少症				白血球減少症			
	肝機能異常				発疹			
	浮腫							
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム				塩酸セフカペンピボキシル			

報告年度	2003	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.034) B03-2317
原疾患等	マロリー・ワイス症候群				脳梗塞			
	インフルエンザA型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	播種性血管内凝固				肝障害			
	腎障害							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	不明	転帰	死亡	(No.035) B-05024749
原疾患等	インフルエンザ				狭心症			
	高血圧				緑内障			
	糖尿病				慢性気管支炎			
	心房細動							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	播種性血管内凝固				劇症肝炎			
	多臓器不全							

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.036) B01-7457
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	血小板減少症				薬疹			
併用被疑薬	アモキシシリン				ピロミド酸			
	塩酸セフカペンピボキシル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.037) B02-13690
原疾患等	インフルエンザA型				糖尿病			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	血小板減少症				スティーブンス・ジョンソン症候群			
併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム				セファクロル			
	セフジニル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.038) B02-598
原疾患等	血小板減少症				インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	血小板減少症				発熱			
併用被疑薬	セフトレンピボキシル							

報告年度	2001	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.039) B01-12869
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内

有害事象	血小板減少症					口唇びらん		
	皮膚剥脱					発疹		

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.040) B-05002450
原疾患等	インフルエンザ					うつ病		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血小板減少症							

報告年度	2002	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.041) B02-4280
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血小板減少症							

報告年度	2002	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.042) B02-2853
原疾患等	インフルエンザ					急性咽喉頭炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血小板減少症					紅斑性皮疹		
	皮下出血							
併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.043) B-04003017
原疾患等	インフルエンザ					気管支炎		
	食物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血小板減少症					白血球減少症		

報告年度	2005	性別	女	年齢	成人	転帰	回復	(No.044) B-05002775
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血小板減少症							

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.045) B-05000410
原疾患等	転移性肺癌					インフルエンザ		
	放射線療法					化学療法		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血小板減少症					白血球減少症		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.046) B-04026314
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血小板減少性紫斑病							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.047) B-05022565
原疾患等	インフルエンザ					高血圧		
	胃潰瘍					痛風		
	小脳梗塞							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	出血性素因					血小板数減少		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.048) B-04009649
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	血栓性血小板減少性紫斑病							
併用被疑薬	レボフロキサシン							

報告年度	2001	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.049) B01-5097
原疾患等	感染症			インフルエンザ				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	好酸球増加症 末梢性浮腫			白血球増加症				

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.050) B-04024545
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	好中球減少症							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.051) B-04027661
原疾患等	インフルエンザ			乳癌				
	季節性アレルギー			乳房切除				
	乳房切除			放射線療法				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	好中球減少症							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2001	性別	男	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.052) B01-9244
原疾患等	痛風			インフルエンザ様症状				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	貧血 末梢性浮腫			紅斑				
併用被疑薬	アロプリノール							

報告年度	2006	性別	女	年齢	80歳代	転帰	死亡	(No.053) B-06003573
原疾患等	インフルエンザ			本態性高血圧症				
	完全房室ブロック			心臓ペースメーカー挿入				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	再生不良性貧血							

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.054) B-05022320
原疾患等	子宮平滑筋腫			子宮手術				
	アルコール摂取			喫煙者				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	特発性血小板減少性紫斑病			自己免疫性肝炎				

報告年度	2003	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.055) B03-2039
原疾患等	インフルエンザB型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	出血性素因							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.056) B03-1740	
原疾患等	インフルエンザB型								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	特発性血小板減少性紫斑病								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.057) B03-3985	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	特発性血小板減少性紫斑病								

報告年度	2004	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.058) B-04027322	
原疾患等	インフルエンザ					高血圧			
	糖尿病					うっ血性心不全			
	甲状腺機能低下症								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	播種性血管内凝固					汎血球減少症			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.059) B-06025120	
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		注	
有害事象	播種性血管内凝固								

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	死亡	(No.060) B-05002112	
原疾患等	インフルエンザ					脳梗塞			
	てんかん								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		鼻	
有害事象	播種性血管内凝固								

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.061) B01-533	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	白血球減少症								

報告年度	2006	性別	男	年齢	30歳代	転帰	未回復	(No.062) B-06023892	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	白血球減少症								

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.063) B02-11508	
原疾患等	インフルエンザA					脱水症			
	脱水補正、代謝改善					嘔吐			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	白血球減少症								

報告年度	2003	性別	男	年齢	50歳代	転帰	未回復	(No.064) B03-88	
原疾患等	B型肝炎による肝硬変					インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	白血球減少症								

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.065) B-06023787
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	白血球減少症							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.066) B02-1925
原疾患等	気管支喘息			インフルエンザ				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	白血球減少症							
併用被疑薬	セフトジジム							

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	死亡	(No.067) B-05026721
原疾患等	インフルエンザ			皮膚の新生物				
	心房細動			硬膜下血腫				
	高血圧			不整脈				
	大腿骨頸部骨折			総蛋白				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	白血球減少症			無顆粒球症				
併用被疑薬	インドメタシン			リン酸オセルタミビル				
	ロサルタンカリウム			塩酸ペプリジル				
	フロセミド			ロキソプロフェンナトリウム				

報告年度	2002	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.068) B02-2323
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	白血球減少症			リンパ球増加症				

報告年度	2004	性別	男	年齢	70歳代	転帰	死亡	(No.069) B-04001536
原疾患等	統合失調症			慢性膵炎				
	慢性糸球体腎炎			糖尿病				
	胃炎			甲状腺機能低下症				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	白血球減少症							

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.070) B02-1380
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	白血球減少症							

報告年度	2001	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.071) B01-6573
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	白血球減少症							
併用被疑薬	フルオロウラシル			塩酸ラニチジン				

報告年度	2002	性別	男	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.072) B02-2324
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	白血球減少症							

報告年度	2005	性別	男	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.073) B-05001016	
原疾患等	インフルエンザ 高血圧					慢性腎不全 血液透析			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	貧血					白血球数減少			

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.074) B-04000836	
原疾患等	インフルエンザ					気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	溶血性貧血					白血球数増加			

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.075) B02-1443	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	白血球増加症								

報告年度	2004	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明	(No.076) B-04026484	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	汎血球減少症								

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	未回復	(No.077) B02-12177	
原疾患等	インフルエンザ疑診					解熱			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	汎血球減少症								
併用被疑薬	イコサペント酸エチル ロキソプロフェンナトリウム					ニフェジピン			

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.078) B-06020094	
原疾患等	インフルエンザ 上気道の炎症					パルボウイルス感染			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	汎血球減少症								
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル								

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.079) B-05002451	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	無顆粒球症								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.080) B03-187	
原疾患等	インフルエンザ疑い					気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	溶血性貧血								

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.081) B-05005742	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	

有害事象	溶血性貧血	
------	-------	--

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.082) B-05023868
原疾患等	扁桃炎				インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	アナフィラキシーショック				心房細動			
併用被疑薬	塩化リゾチーム				塩酸モキシフロキサシン			

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.083) B02-896
原疾患等	インフルエンザ				急性上気道			
	脱水							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	アナフィラキシーショック				呼吸困難			
	剥脱性皮膚炎							
併用被疑薬	セファクロル				ロキソプロフェンナトリウム			
	維持液(3)				塩酸クロペラスチン			

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.084) B02-787
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.085) B02-6827
原疾患等	インフルエンザ(A型)							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	死亡	(No.086) B-05023782
原疾患等	インフルエンザ				慢性心不全			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.087) B-03010743
原疾患等	インフルエンザ				喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	アナフィラキシーショック							
併用被疑薬	セラペプターゼ				非ピリン系感冒剤(3)			

報告年度	2003	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.088) B03-1318
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.089) B02-13208
原疾患等	特発性血小板減少性紫斑病				B型インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.090) B-03011277
------	------	----	---	----	-------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ	喘息						
	急性扁桃炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2002	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.091) B02-14444
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.092) B-05000162
原疾患等	インフルエンザ					膀胱炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	アナフィラキシーショック							
併用被疑薬	ピペラシリンナトリウム							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.093) B-04026220
原疾患等	インフルエンザ					喘息		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	アナフィラキシーショック					潮紅		

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.094) B-05000040
原疾患等	インフルエンザ					蕁麻疹		
	蕁麻疹					喘息		
	食物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2003	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.095) B03-2182
原疾患等	インフルエンザ					抗炎症		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	アナフィラキシーショック							
併用被疑薬	プロメライン							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.096) B-04001022
原疾患等	インフルエンザ					胃腸炎		
	薬物過敏症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	アナフィラキシーショック							
併用被疑薬	アセトアミノフェン					麻黄湯		

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.097) B-05000685
原疾患等	インフルエンザ					全身性エリテマトーデス		
	高血圧					腎機能障害		
	ヘルペスウイルス感染							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.098) B-04026486
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	気管支炎	インフルエンザ	
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	アナフィラキシーショック		
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル		

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.099) B-05000872
原疾患等	インフルエンザ		咽喉頭炎					
	神経痛							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.100) B-06025202
原疾患等	喘息		アルコール摂取					
	喫煙者							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.101) B-04001118
原疾患等	インフルエンザ		喘息					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	アナフィラキシー反応							

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.102) B-05003877
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	アナフィラキシー反応							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.103) B03-2181
原疾患等	インフルエンザB型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	アナフィラキシー反応							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.104) B-04021746
原疾患等	インフルエンザ		十二指腸潰瘍					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	アナフィラキシー反応							

報告年度	2006	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.105) B-06018190
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	アナフィラキシー様ショック							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.106) B-05024864
原疾患等	気管支炎		インフルエンザ					
	糖尿病							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	アナフィラキシー様反応							
併用被疑薬	アスピリン・ダイアルミネート							

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.107) B01-5526	
原疾患等	インフルエンザ					脱水			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.108) B-03009866	
原疾患等	インフルエンザ					喘息			
	食物アレルギー					乳アレルギー			
	乳アレルギー								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.109) B-03013026	
原疾患等	インフルエンザ					家塵アレルギー			
	家塵アレルギー								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.110) B-03011310	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.111) B-05002940	
原疾患等	インフルエンザ					喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								

報告年度	2005	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復	(No.112) B-05000686	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.113) B03-1702	
原疾患等	インフルエンザA					上気道炎の合併			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								
併用被疑薬	クラリスロマイシン								

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.114) B-05002941	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.115) B-05007135	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.116) B02-228
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	アナフィラキシー様反応							
併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム			メクロプラミド				

報告年度	2003	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復	(No.117) B03-2931
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	アナフィラキシー様反応							

報告年度	2003	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.118) B-03009758
原疾患等	インフルエンザ様疾患			喘息				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	過敏症							
併用被疑薬	レボフロキサシン			ロキソプロフェンナトリウム				

報告年度	2001	性別	不明	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.119) B01-7028
原疾患等	化膿性髄膜炎			インフルエンザ				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	低蛋白血症			紅斑				
	発熱			C-反応性蛋白増加				
併用被疑薬	レボフロキサシン							

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復(後)	(No.120) B02-9730
原疾患等	高脂血症			インフルエンザ				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	悪液質			食欲不振				
	反射減弱			末梢性ニューロパシー				
	脱毛症			爪の障害				
	神経因性膀胱							

報告年度	2001	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.121) B01-3098
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	食欲減退			悪心				
	倦怠感			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加				
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加			γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加				

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.122) B-04027259
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	脱水			嘔吐				
	悪心							

報告年度	2004	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明	(No.123) B-04025612
原疾患等	インフルエンザ			糖尿病				
	高血圧			脳梗塞				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
	低カリウム血症			低血糖症				

有害事象	肝機能異常	血中クレアチンホスホキナーゼ増加
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル	

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.124) B-05018239	
原疾患等	インフルエンザ					腎移植			
	慢性腎不全					高尿酸血症			
	鉄欠乏性貧血								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	脱水					精神症状			
	下痢					急性腎不全			
併用被疑薬	インドメタシン					リン酸オセルタミビル			

報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.125) B-03007361	
原疾患等	インフルエンザ					腸閉塞			
	上部消化管出血					胸水			
	心拡大					骨粗鬆症			
	心筋虚血					脳血管障害			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	電解質失調					血中クレアチンホスホキナーゼ増加			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.126) B-05000319	
原疾患等	インフルエンザ					老年認知症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	食欲不振					下痢			
	腹痛								

報告年度	2006	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.127) B-06021523	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	高血糖								

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.128) B02-6419	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	高血糖					尿中ブドウ糖陽性			

報告年度	2005	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.129) B-05001225	
原疾患等	インフルエンザ					脳梗塞			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	食欲減退								

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.130) B-05002376	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	食欲不振								
併用被疑薬	塩化リゾチーム					塩酸チアラミド			
	臭化水素酸デキストロメトルファン					リン酸オセルタミビル			

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.131) B-05001176
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	脱水							

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.132) B-05026116
原疾患等	糖尿病			高脂血症				
	そう痒症			関節リウマチ				
	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低血糖症			低血糖症				
併用被疑薬	グリメピリド			リン酸オセルタミビル				
	ボグリボース							

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.133) B-05004620
原疾患等	インフルエンザ			糖尿病				
	直腸癌			貧血				
	糖尿病性網膜症			白内障				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低血糖症							
併用被疑薬	グリベンクラミド			リン酸オセルタミビル				
	ボグリボース			マレイン酸エナラプリル				

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.134) B-05024448
原疾患等	インフルエンザ			統合失調症				
	糖尿病			高血圧				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低血糖症							
併用被疑薬	塩酸ピオグリタゾン			グリベンクラミド				
	塩酸キナプリル			リン酸オセルタミビル				
	バルサルタン			ボグリボース				

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.135) B-05001338
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	悪夢							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.136) B-05001265
原疾患等	インフルエンザ			高血圧				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	悪夢			悪夢				
	悪夢							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.137) B-06025003
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	悪夢							

報告年度	2006	性別	不明	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.138) B-06025005
原疾患等	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	悪夢							幻覚	

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.139) B-04008398	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	幻覚 痙攣							意識消失	

報告年度	2006	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.140) B-06025517	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	異常行動							意識消失	
併用被疑薬	アセトアミノフェン								

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.141) B-06026126	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	異常行動							意識消失	
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2005	性別	女	年齢	成人	転帰	回復	(No.142) B-05000394	
原疾患等	インフルエンザ							脳症	
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	落ち着きのなさ							意識レベルの低下	
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	未回復	(No.143) B-05025476	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	異常行動 痙攣							意識レベルの低下	

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.144) B-05023790	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	異常行動 外傷性骨折							意識レベルの低下	

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.145) B-05024963	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	異常行動 悪心							意識レベルの低下	

報告年度	2005	性別	男	年齢	不明	転帰	回復	(No.146) B-05000677	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	異常行動							意識レベルの低下	

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.147) B-05023787
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄		意識レベルの低下					

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.148) B03-3223
原疾患等	インフルエンザA		咳嗽					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	不機嫌 潮紅		意識レベルの低下					
併用被疑薬	塩酸シプロヘプタジン							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.149) B-06025201
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動		意識レベルの低下					

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.150) B-06024209
原疾患等	インフルエンザ 食物アレルギー		食物アレルギー					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動 筋骨格硬直		意識レベルの低下					

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.151) B-06024213
原疾患等	インフルエンザ 食物アレルギー		食物アレルギー 食物アレルギー					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動 呼吸困難		意識レベルの低下					

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.152) B03-5859
原疾患等	上気道炎		インフルエンザ					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動 意識レベルの低下		無感情					

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.153) B03-1781
原疾患等	インフルエンザB 痰		発熱					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動		幻視					

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.154) B-05022003
原疾患等	インフルエンザ		無菌性髄膜炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動 譫妄		落ち着きのなさ					

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.155) B-03011945

原疾患等	咽喉頭炎								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	異常行動								

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.156) B-05021660	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	異常行動								

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.157) B-05024838	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	異常行動								

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.158) B-05021659	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	異常行動								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.159) B-05020834	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	異常行動					幻覚			

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.160) B-05018854	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	異常行動								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.161) B-03009370	
原疾患等	インフルエンザ					胃腸炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	異常行動					記憶障害			
	書字障害								

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.162) B-05025213	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	異常行動								

報告年度	2005	性別	不明	年齢	小児	転帰	回復	(No.163) B-05022091	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	異常行動								

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.164) B-05025437	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		

有害事象	異常行動							
------	------	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.165) B03-982
原疾患等	インフルエンザB型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	未回復	(No.166) B-05024268
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動					大腿骨骨折		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.167) B-05023672
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.168) B-05023978
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.169) B-05023597
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.170) B-05024102
原疾患等	インフルエンザ					片頭痛		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.171) B-05023595
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動					幻覚		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.172) B-05023468
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.173) B-05024748
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.174) B-05022780
有害事象								

原疾患等	インフルエンザ	髄膜炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内	
有害事象	異常行動	激越		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.175) B-05024606
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.176) B-04009035
原疾患等	インフルエンザ		インフルエンザ脳炎					
	脳症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	死亡	(No.177) B-04008399
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動							
併用被疑薬	塩酸アマンタジン							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.178) B-05022380
原疾患等	インフルエンザ		アトピー性皮膚炎					
	喘息							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.179) B-05022379
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動		低体温					

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.180) B-06026444
原疾患等	インフルエンザ		インフルエンザ					
	喘息		強迫性障害					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.181) B-05023789
原疾患等	インフルエンザ		喘息					
	食物アレルギー		家塵アレルギー					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動		幻覚					

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.182) B-05024259
原疾患等	インフルエンザ		糖尿病					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動		痙攣					

失神									
報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.183) B-06025579	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	異常行動					尿失禁			
報告年度	2006	性別	男	年齢	60歳代	転帰	死亡	(No.184) B-06025118	
原疾患等	インフルエンザ					慢性腎不全			
	うつ病								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	異常行動					自殺既遂			
報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.185) B-06026128	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	異常行動					幻覚			
	妄想								
報告年度	2006	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.186) B-06022861	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	異常行動					過換気			
報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.187) B-06025576	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	異常行動								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								
報告年度	2006	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.188) B-06025119	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	異常行動								
報告年度	2006	性別	不明	年齢	小児	転帰	回復	(No.189) B-06024909	
原疾患等	インフルエンザ					食物アレルギー			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	異常行動								
報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.190) B-05025721	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	異常行動								
報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.191) B-06025190	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	異常行動					幻聴			

報告年度	2005	性別	男	年齢	小児	転帰	軽快	(No.192) B-05025722
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.193) B-05025723
原疾患等	インフルエンザ					睡眠驚愕		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動					激越		
	錯乱状態					健忘		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.194) B-06025685
原疾患等	インフルエンザ					季節性アレルギー		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.195) B-06001534
原疾患等	インフルエンザ					胃潰瘍		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動					平衡障害		

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.196) B-06025101
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	50歳代	転帰	未回復	(No.197) B-06025002
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	小児	転帰	軽快	(No.198) B-05025720
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.199) B-06025192
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.200) B-06025200
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.201) B-06000186
------	------	----	---	----	-------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ		インフルエンザ	
	上気道の炎症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内
有害事象	異常行動			
併用被疑薬	アセトアミノフェン		リン酸オセルタミビル	

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.202) B-06025315
原疾患等	インフルエンザ		上気道の炎症					
	喘鳴		過敏症					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	不明	年齢	小児	転帰	軽快	(No.203) B-06024534
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動		転倒					
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.204) B-06025518
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動		幻覚					

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	死亡	(No.205) B-06024795
原疾患等	インフルエンザ		インフルエンザ					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動		転倒					

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.206) B-06006859
原疾患等	インフルエンザ		インフルエンザ					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動		譫妄					

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.207) B-06025421
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.208) B-06025418
原疾患等	インフルエンザ		中耳炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動		激越					

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.209) B-06024935
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.210) B-06025337
------	------	----	---	----	-------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.211) B-06025580
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.212) B-06026131
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.213) B-05025587
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動					幻覚		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.214) B-06023790
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.215) B-06024227
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動					嗜眠		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.216) B-06025041
原疾患等	インフルエンザ					インフルエンザ脳炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動 傾眠					失見当識		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.217) B-05025585
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.218) B-06025100
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.219) B-06022963
原疾患等	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動						幻覚	

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.220) B-06024378
原疾患等	インフルエンザ				季節性アレルギー			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動						自殺企図	

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.221) B-06025006
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.222) B-06026130
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動						激越	

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.223) B-06026420
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.224) B-05025582
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.225) B-06026181
原疾患等	インフルエンザ				インフルエンザ			
	精神発達遅滞、程度不明							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動						幻覚	
	幻聴							
併用被疑薬	アセトアミノフェン				リン酸オセルタミビル			

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.226) B-05025584
原疾患等	インフルエンザ				レンサ球菌感染			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.227) B-05025583
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.228) B-05022245
原疾患等	インフルエンザ				高血圧			

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	うつ病		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル		

報告年度	2004	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.229) B-04027318	
原疾患等	インフルエンザ					てんかん			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	うつ病								

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.230) B-05025592	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	うつ病								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	未回復	(No.231) B-03011619	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	精神障害 嚥下障害					表出性言語障害 流涎過多			

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.232) B-04025081	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	幻覚					嘔吐			

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.233) B-04008325	
原疾患等	マイコプラズマ性肺炎 肝機能異常					血中クレアチンホスホキナーゼ増加 季節性アレルギー			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	精神障害 血中クレアチンホスホキナーゼ増加					肝障害			
併用被疑薬	サリチル酸ナトリウム・カフェイン配合剤 セファゾリンナトリウム セフトレンピボキシル					アジスロマイシン水和物 リン酸クリンダマイシン ロキソプロフェンナトリウム			

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.234) B-05023795	
原疾患等	インフルエンザ					特発性血小板減少性紫斑病			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	落ち着きのなさ					幻覚			

報告年度	2005	性別	不明	年齢	小児	転帰	回復	(No.235) B-05000151	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	落ち着きのなさ					幻覚			

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.236) B-05023888	
原疾患等	インフルエンザ 低ナトリウム血症 第二度房室ブロック					抗利尿ホルモン不適合分泌 ホルモン値異常 小人症			

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	落ち着きのなさ		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.237) B-05001224
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	落ち着きのなさ	幻覚						

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.238) B-05022381
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	落ち着きのなさ	錯乱状態						

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.239) B02-1093
原疾患等	インフルエンザ		老人性痴呆					
	鎮咳							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	落ち着きのなさ	譫妄						
併用被疑薬	塩酸シプロヘプタジン							

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.240) B02-13397
原疾患等	インフルエンザ感染症(疑)							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	落ち着きのなさ	妄想						

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.241) B-05022154
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	落ち着きのなさ	激越						
併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	幼児	転帰	回復	(No.242) B-05025796
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	幻覚	回転性めまい						

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.243) B-04007197
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	幻覚	下肢骨折						

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.244) B03-2360
原疾患等	インフルエンザB型		インフルエンザに対するIgM, IgA等の反応増強					
	せき<咳>		鼻汁					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	譫妄	肝機能異常						
併用被疑薬	d-マレイン酸クロルフェニラミン		クラリスロマイシン					
	ヒベンズ酸チペピジン		塩酸アンプロキシソール					

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.245) B-05023472
原疾患等	インフルエンザ				喘息			
	家塵アレルギー				家塵アレルギー			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	幻覚 眼瞼機能障害				譫妄			

報告年度	2006	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.246) B-06024996
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	感情不安定				譫妄			

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.247) B03-1089
原疾患等	A型インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	気分変動							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	未回復	(No.248) B-06025414
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	錯覚 計算力障害				譫妄 聴覚過敏			

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.249) B-04027499
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	幻覚				痙攣			

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復(後)	(No.250) B-05001829
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	譫妄				痙攣			

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.251) B02-1634
原疾患等	気管支炎				インフルエンザ予防			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	激越							
併用被疑薬	アミノフィリン				ツロブテロール			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.252) B-06024911
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	激越							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.253) B-05000689
原疾患等	インフルエンザ				消化不良			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	激越							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.254) B-05024490
原疾患等	インフルエンザ					感染性腸炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	激越					幻覚		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.255) B-05021030
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	激越							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.256) B-05021887
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	激越					幻覚		

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.257) B-05024836
原疾患等	インフルエンザ					不眠症		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	激越							

報告年度	2000	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.258) B00-13386
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	激越							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.259) B-06000460
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚							

報告年度	2003	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.260) B-03010065
原疾患等	インフルエンザ					上気道の炎症		
	横紋筋融解					椎間板突出		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚					妄想		

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.261) B-06024994
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.262) B-06006096
原疾患等	インフルエンザ					喘息		
	アトピー性皮膚炎					食物アレルギー		
	食物アレルギー					食物アレルギー		
	食物アレルギー					乳アレルギー		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内

有害事象	幻覚	妄想
------	----	----

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.263) B03-1038
原疾患等	インフルエンザA型					下熱		
	鎮咳							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚							

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.264) B-05021110
原疾患等	インフルエンザ					てんかん		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚					自殺念慮		
併用被疑薬	ゾニサミド					リン酸オセルタミビル		

報告年度	2003	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.265) B-03010786
原疾患等	高血圧					骨粗鬆症		
	痔出血							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚					妄想		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.266) B-06024664
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.267) B-04027255
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚					幻聴		

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.268) B02-727
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.269) B02-1480
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚					妄想		

報告年度	2001	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.270) B01-12005
原疾患等	腰痛					インフルエンザ		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.271) B-05026111
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内

有害事象	幻覚							
------	----	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.272) B-05023797
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.273) B-05024745
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.274) B-05026500	
原疾患等	インフルエンザ					糖尿病			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	幻覚								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.275) B02-229
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.276) B02-1935
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							

報告年度	2001	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.277) B01-12114
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.278) B-05024829
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.279) B-05024837	
原疾患等	インフルエンザ					アトピー性皮膚炎			
	食物アレルギー								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	幻覚								

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.280) B02-2181	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
	幻覚					譫妄			

有害事象								
報告年度	2001	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.281) B01-12004
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							
報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.282) B-06024210
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							
報告年度	2002	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.283) B02-2182
原疾患等	痴呆				インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.284) B-05021108
原疾患等	インフルエンザ				精神病性障害			
	うつ病							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚				妄想			
報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.285) B-05001259
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻視				譫妄			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.286) B-04026211
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻視							
報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.287) B-06024320
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻視							
報告年度	2006	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.288) B-06024435
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	多幸気分 口渇				不眠症			
報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.289) B02-14446
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	高揚状態							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.290) B-05025713	
原疾患等	インフルエンザ					喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	錯乱状態								

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.291) B-06024212	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	錯乱状態								

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	死亡	(No.292) B-05025724	
原疾患等	インフルエンザ					結核			
	慢性呼吸不全					結核			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	自殺既遂					精神症状			

報告年度	2006	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.293) B-06025316	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	自殺企図								

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.294) B-06005344	
原疾患等	インフルエンザ					不眠症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	自傷行動								

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明	(No.295) B-06025419	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	自傷行動								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.296) B03-3860	
原疾患等	インフルエンザA型								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	失見当識								
併用被疑薬	テオフィリン								

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.297) B-05023592	
原疾患等	インフルエンザ様疾患								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	失見当識					譫妄			
併用被疑薬	アセトアミノフェン					リン酸オセルタミビル			

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.298) B-05024270	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	情動障害					退行行動			

併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								
報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.299) B-06024412	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	神経症								
報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.300) B-05001832	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	精神障害								
報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.301) B-05005032	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	精神症状								
報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.302) B-05023443	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	精神症状								
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.303) B-05026722	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	精神症状								
報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.304) B-05020017	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	精神症状								
報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.305) B-04001616	
原疾患等	プラダーウィリ症候群					糖尿病			
	中等度精神発達遅滞								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	譫妄								
報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.306) B-06010806	
原疾患等	インフルエンザ					熱性痙攣			
	熱性痙攣								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	譫妄					譫妄			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								
報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.307) B-05020337	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	譫妄								

報告年度	2005	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.308) B-05003030
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.309) B-06017551
原疾患等	インフルエンザ		甲状腺腫					
	喘息							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							
併用被疑薬	アミノフィリン		アジスロマイシン水和物					
	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.310) B-06017777
原疾患等	インフルエンザ		脳梗塞					
	脳新生物		脳腫瘍手術					
	高血圧		不眠症					
	肺炎		膀胱カテーテル留置					
	膀胱カテーテル除去		低酸素症					
	酸素補充		酸素補充					
	酸素補充							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							

報告年度	2006	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.311) B-06016893
原疾患等	インフルエンザ		洞不全症候群					
	脳梗塞		補助人工心臓使用者					
	慢性腎不全							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							
併用被疑薬	テオフィリン		リン酸オセルタミビル					

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.312) B-04024623
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.313) B-05000875
原疾患等	インフルエンザ		糖尿病					
	高血圧		不眠症					
	脳梗塞		胃癌					
	脳梗塞							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							
併用被疑薬	エチゾラム		トリアゾラム					
	ブロムワレリル尿素		酒石酸ゾルピデム					
	エスタゾラム							

報告年度	2004	性別	女	年齢	90歳代	転帰	軽快	(No.314) B-04027261
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ				慢性心不全			
	慢性腎不全				甲状腺機能低下症			
	肺炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	譫妄							
併用被疑薬	セフトリアキソンナトリウム							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.315) B-05025712
原疾患等	インフルエンザ				急性扁桃炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	譫妄							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.316) B-03009903
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	譫妄							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.317) B-05024835
原疾患等	インフルエンザ				熱性痙攣			
	熱性痙攣				熱性痙攣			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	譫妄							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.318) B-05026593
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	譫妄							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.319) B-05017753
原疾患等	咽頭炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	譫妄							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.320) B02-2041
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	譫妄							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.321) B-05001028
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	譫妄							

報告年度	2005	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.322) B-05024865
原疾患等	インフルエンザ				糖尿病性網膜症			
	糖尿病				良性前立腺肥大症			
	糖尿病性失明							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	

有害事象	譫妄							
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.323) B-05001648
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.324) B-05024964
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							
報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.325) B-06025191
原疾患等	インフルエンザ					喘息		
	非喫煙者							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							
報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.326) B-04008530
原疾患等	インフルエンザ					熱性痙攣		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							
報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.327) B02-2847
原疾患等	インフルエンザB型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄				譫妄			
報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.328) B-03013201
原疾患等	インフルエンザ					高血圧		
	高脂血症							
	心身症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.329) B-05021185
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							
報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.330) B-03009902
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2005	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.331) B-05023219
原疾患等	インフルエンザ					精神病の家族		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	躁病							

併用被疑薬	リン酸オセルタミビル
-------	------------

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.332) B03-831
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	不安				知覚過敏			
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.333) B-03009369
原疾患等	インフルエンザ				気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	統合失調症							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.334) B-04006355
原疾患等	インフルエンザ				骨粗鬆症			
	背部痛				骨関節炎			
	老年認知症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	不安							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.335) B02-5655
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	無感情 無表情				離人症			

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.336) B-05026114
原疾患等	インフルエンザ				アトピー性皮膚炎			
	食物アレルギー				食物アレルギー			
	食物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	妄想							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.337) B-05021111
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	妄想							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	未回復	(No.338) B-03010203
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	妄想							

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.339) B02-2488
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	糖尿病性昏睡				胃潰瘍			

--	--	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2004	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.340) B-04027500
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識消失							

報告年度	2006	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.341) B-06026127
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識消失							

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.342) B-04027249
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識消失				発疹			
	顔面浮腫							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.343) B-04024731
原疾患等	インフルエンザ				てんかん			
	高血圧				糖尿病			
	肝機能異常							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識消失				痙攣			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.344) B-05001646
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識消失							

報告年度	2005	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.345) B-05000146
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識消失							

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.346) B-05000676
原疾患等	インフルエンザ				季節性アレルギー			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識消失							

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.347) B-05002258
原疾患等	インフルエンザ				ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識消失							

報告年度	2004	性別	男	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.348) B-04026769
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識消失							

報告年度	2003	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.349) B-03009966	
原疾患等	インフルエンザ 肺気腫					喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識消失					痙攣			

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.350) B02-3019	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識消失 尿失禁					蒼白			

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.351) B-05024830	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識消失								

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.352) B-05017977	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識消失								

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.353) B-05026848	
原疾患等	インフルエンザ					上気道の炎症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識レベルの低下					痙攣			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.354) B-06015552	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識レベルの低下					痙攣			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2004	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.355) B-04026213	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識レベルの低下								

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.356) B-04024816	
原疾患等	インフルエンザ 高血圧					胃癌 リンパ節転移			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識レベルの低下					痙攣			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル					テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウ			

報告年度	2006	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.357) B-06000102	
原疾患等	インフルエンザ								

被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内
有害事象	意識レベルの低下					痙攣	

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.358) B-05001653
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.359) B-05001125
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.360) B-05001823
原疾患等	インフルエンザ					肺結核		
	慢性呼吸不全					肺真菌症		
	結腸ポリープ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.361) B-06001533
原疾患等	インフルエンザ					食物アレルギー		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	意識レベルの低下							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.362) B-04008523
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.363) B-04008522
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.364) B-03010648
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	意識レベルの低下							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	不明	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.365) B-03012367
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.366) B-06025425
原疾患等	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識レベルの低下							
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.367) B-05026980
原疾患等	インフルエンザ				頭蓋骨骨折			
	頭部損傷							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識レベルの低下						痙攣	
報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.368) B-03008278
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識レベルの低下						痙攣	
報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.369) B-05001017
原疾患等	インフルエンザ				老年認知症			
	胃潰瘍							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識レベルの低下							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.370) B02-900
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識レベルの低下						感覚鈍麻	
併用被疑薬	塩酸ツロプロテロール							
報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.371) B02-734
原疾患等	インフルエンザA							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識レベルの低下						感覚鈍麻	
	構語障害							
併用被疑薬	塩酸トリメキノール							
報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.372) B-05024386
原疾患等	インフルエンザ				喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識レベルの低下						呼吸困難	
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.373) B-05025716
原疾患等	インフルエンザ				右脚ブロック			
	光線過敏性反応				血管中心性リンパ腫			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識レベルの低下							
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.374) B-05025715
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内

有害事象	意識レベルの低下	
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル	

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.375) B-05000045
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	意識レベルの低下		失語症					
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.376) B-05000692
原疾患等	インフルエンザ		高クレアチニン血症					
	肝障害							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	意識レベルの低下		痙攣					
併用被疑薬	非ピリン系感冒剤(4)							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.377) B-05000047
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.378) B-05000602
原疾患等	インフルエンザ		アトピー性皮膚炎					
	食物アレルギー		乳アレルギー					
	食物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	意識レベルの低下							
併用被疑薬	ヒベンズ酸チペピジン		フマル酸ケトチフェン					
	塩酸シプロヘプタジン							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.379) B-03009543
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	意識レベルの低下		意識レベルの低下					

報告年度	2002	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.380) B02-12658
原疾患等	インフルエンザウイルス感染症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	意識レベルの低下		動悸					
	多汗症		冷汗					
	異常感							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.381) B-06012472
原疾患等	インフルエンザ		副鼻腔炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.382) B-06020356
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
	リン酸オセルタミビル		内					

被疑薬		経路	
有害事象	意識レベルの低下		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル		

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.383) B-04001019
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	意識レベルの低下			痙攣				

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	未回復	(No.384) B-06016148
原疾患等	インフルエンザ			急性中耳炎				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	意識レベルの低下			痙攣				
併用被疑薬	セフトレニボキシル			頭痛				

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	死亡	(No.385) B-05002487
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.386) B03-7624
原疾患等	インフルエンザA							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.387) B03-1391
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2005	性別	女	年齢	幼児	転帰	回復	(No.388) B-05021404
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	意識レベルの低下							
併用被疑薬	ヒベズ酸チペピジン			リン酸オセルタミビル				
	塩酸シプロヘプタジン			カルボシステイン				

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.389) B-05020702
原疾患等	インフルエンザ			上気道の炎症				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	意識レベルの低下			構音障害				
	嚥下障害							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復(後)	(No.390) B-05017979
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	意識レベルの低下							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.391) B-06022862	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識レベルの低下								

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.392) B-05007134	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	頭痛					嘔吐			
	悪心								

報告年度	2005	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.393) B-05024962	
原疾患等	インフルエンザ					浮動性めまい			
	慢性中耳炎								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	頭痛					頭部不快感			
	嘔吐					悪心			

報告年度	2004	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.394) B-04027266	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	浮動性めまい					嘔吐			
	下痢					冷汗			
	血圧上昇					心電図QRS群延長			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.395) B-03011309	
原疾患等	インフルエンザ					毛包性角化症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	浮動性めまい					悪心			

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.396) B02-2740	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	感覚鈍麻					舌腫脹			
	舌障害					紅斑			
	筋痛					外陰紅斑			
	末梢性浮腫					末梢性浮腫			

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	未回復	(No.397) B-05000160	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	感覚障害					筋痛			

報告年度	2001	性別	男	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.398) B01-3997	
原疾患等	インフルエンザ					解熱			
	細菌感染					鎮咳			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	感覚鈍麻								
	ヒベンズ酸チペピジン					ピロミド酸			

併用被疑薬	フロモキシセフナトリウム	レボフロキサシン
-------	--------------	----------

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.399) B-05023594
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	感覚鈍麻					振戦		

報告年度	2006	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.400) B-06024913
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	感覚鈍麻					振戦		
	無力症							

報告年度	2004	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復	(No.401) B-04025544
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	眼振							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.402) B-04027258
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	顔面神経麻痺							

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.403) B-05000880
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	嗅覚錯誤					味覚異常		

報告年度	2001	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.404) B01-2845
原疾患等	インフルエンザ						急性気管支炎	
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	糖尿病性高浸透圧性昏睡					急性腎不全		
併用被疑薬	ファロベネムナトリウム							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.405) B02-1232
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	協調運動異常							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.406) B-04026477
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	傾眠							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.407) B03-392
原疾患等	インフルエンザ様疾患						マイコプラズマ抗体	
	熱発							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	傾眠							

報告年度	2006	性別	女	年齢	成人	転帰	不明	(No.408) B-06000632
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2003	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.409) B-03012141
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.410) B-05000322
原疾患等	発作性夜間血色素尿症					インフルエンザ		
	再生不良性貧血					慢性腎不全		
	濃厚赤血球輸血							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.411) B-05023886
原疾患等	インフルエンザ					アトピー性皮膚炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.412) B-05021995
原疾患等	インフルエンザ					熱性痙攣		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.413) B-04027262
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣					呼吸停止		

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.414) B-06002230
原疾患等	喘息					インフルエンザ		
	熱性痙攣					熱性痙攣		
	熱性痙攣							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.415) B-05000873
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣					失神		

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	未回復	(No.416) B-05025356
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2003	性別	女	年齢	成人	転帰	回復	(No.417) B-03010985

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣							
併用被疑薬	ブロン錠12							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.418) B-06000039
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.419) B02-5998
原疾患等	インフルエンザ疑い					二次感染予防		
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣				全身性皮疹			
併用被疑薬	セフロキサジン							

報告年度	2004	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.420) B-04026773
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.421) B-05004406
原疾患等	インフルエンザ					食物アレルギー		
	動物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.422) B-05026626
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.423) B-05024607
原疾患等	インフルエンザ					熱性痙攣		
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.424) B02-1235
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.425) B02-13958
原疾患等	全般性てんかん					インフルエンザ		
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.426) B-05024834
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2006	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.427) B-06023781
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.428) B-03009909
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.429) B-05001513
原疾患等	インフルエンザ					慢性腎不全		
	胃炎					気管支炎		
	脳梗塞					血液透析		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							
併用被疑薬	テオフィリン					セフトロキジムプロキセチル		
	非ピリン系感冒剤(2)							

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.430) B02-1630
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.431) B03-2383
原疾患等	インフルエンザB					細菌二次感染予防		
	上気道炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							
併用被疑薬	カルボシステイン					ロキタマイシン		
	塩酸シプロヘプタジン					臭化水素酸フェノテロール		

報告年度	2003	性別	女	年齢	60歳代	転帰	未回復	(No.432) B03-3859
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	脳血栓					血圧低下		

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.433) B-05024101
原疾患等	頭痛					インフルエンザ		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	健忘							

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	未回復	(No.434) B03-1385
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
	味覚異常					口腔内不快感		

有害事象								
報告年度	2001	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.435) B01-7263
原疾患等	インフルエンザ疑い							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	浮動性めまい				口内炎			
報告年度	2001	性別	男	年齢	不明	転帰	不明	(No.436) B01-2841
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	振戦 冷感				高熱			
報告年度	2006	性別	不明	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.437) B-06003837
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	昏睡							
報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.438) B03-276
原疾患等	インフルエンザB 腹痛				高熱			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	坐骨神経痛							
報告年度	2005	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.439) B-05000768
原疾患等	インフルエンザ 気管支炎				てんかん			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	ジスキネジー				眼の脱臼			
報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.440) B02-98
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	ジスキネジー							
併用被疑薬	メクロプラミド							
報告年度	2005	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.441) B-05026235
原疾患等	インフルエンザ 糖尿病性ニューロパシー				糖尿病 脳梗塞			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	失神							
報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.442) B02-1391
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	失神							
報告年度	2006	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明	(No.443) B-06001134
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内

有害事象	失神							
------	----	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.444) B02-1392
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	失神							

報告年度	2003	性別	不明	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.445) B-03008971
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	失神							

報告年度	2003	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.446) B-03005261
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	失神				心室性期外収縮			

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.447) B02-1386
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	嗜眠							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.448) B-04027265
原疾患等	インフルエンザ				気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	嗜眠				低体温			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	未回復	(No.449) B02-4174
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	視野欠損							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.450) B-03010918
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	視野欠損							

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.451) B-03010917
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	視野欠損							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復(後)	(No.452) B-05005388
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	脳症 肺水腫				心停止			

併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								
報告年度	2004	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.453) B-04026778	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	頭痛								
報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.454) B-03008735	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	全健忘								
報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.455) B02-13961	
原疾患等	慢性腎不全(CAPD)					インフルエンザ疑い			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	大発作痙攣								
報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.456) B-05025717	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	大発作痙攣								
報告年度	2001	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.457) B01-663	
原疾患等	インフルエンザ 貧血					脳動脈硬化症 慢性胃炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	低血糖昏睡								
併用被疑薬	グリベンクラミド					ボグリボース			
報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.458) B-04007755	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	てんかん								
報告年度	2004	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.459) B-04000835	
原疾患等	インフルエンザ					認知症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	認知症								
報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.460) B02-2384	
原疾患等	インフルエンザA								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	認知不能症								
報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.461) B-05023106	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	脳炎								

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.462) B02-464	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	浮動性めまい					浮動性めまい			

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.463) B02-3545	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	浮動性めまい								

報告年度	2005	性別	不明	年齢	幼児	転帰	回復	(No.464) B-05025795	
原疾患等	インフルエンザ					熱性痙攣			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	浮動性めまい								
併用被疑薬	ジアゼパム					リン酸オセルタミビル			

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.465) B-04027244	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	浮動性めまい								

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明	(No.466) B-04026885	
原疾患等	メニエール病					インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	浮動性めまい								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.467) B03-3105	
原疾患等	インフルエンザB型								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	部分発作								

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.468) B02-13074	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	片頭痛								

報告年度	2004	性別	男	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.469) B-04026971	
原疾患等	インフルエンザ					高血圧			
	狭心症					慢性腎不全			
	脳梗塞								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	ミオクローヌス								
併用被疑薬	塩酸チアラミド					リン酸オセルタミビル			
	トロキシピド								

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.470) B-03009466	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	ミオクローヌス								

報告年度	2005	性別	女	年齢	不明	転帰	軽快	(No.471) B-05002114
原疾患等	インフルエンザ					咽頭炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚異常							

報告年度	2001	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.472) B01-445
原疾患等	インフルエンザ疑い							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚異常							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.473) B02-2361
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚異常							

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.474) B-05000870
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚異常							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.475) B-04026632
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚異常							
併用被疑薬	クラリスロマイシン							

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.476) B03-1782
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚異常							

報告年度	2004	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.477) B-04027668
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚異常							

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.478) B01-940
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚異常							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	未回復	(No.479) B-05001027
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚消失					無嗅覚		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2004	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明	(No.480) B-04025242
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	眼瞼浮腫					咽頭浮腫		

報告年度	2001	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.481) B01-892
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	眼球突出症							

報告年度	2003	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.482) B03-1384
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	眼瞼浮腫							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.483) B-05000044
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	眼瞼浮腫							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	不明	転帰	軽快	(No.484) B-05023474
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	眼出血				鼻出血			
	下痢				メレナ			

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.485) B02-13467
原疾患等	インフルエンザA型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	眼痛							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.486) B-05000879
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	結膜充血							

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.487) B-05000413
原疾患等	アレルギー性鼻炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	羞明				倦怠感			
	無力症							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.488) B-05001267
原疾患等	インフルエンザ				老年認知症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	散瞳							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	未回復	(No.489) B-03008782	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	散瞳					視覚障害			
併用被疑薬	非ピリン系感冒剤(4)								

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.490) B-05023598	
原疾患等	インフルエンザ					高血圧			
	季節性アレルギー					アレルギー性鼻炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	視覚障害								

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.491) B-06026178	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	視覚障害								

報告年度	2004	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明	(No.492) B-04025243	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	複視								

報告年度	2003	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.493) B-03009901	
原疾患等	原発性アミロイドーシス					慢性腎不全			
	薬物過敏症					腹膜透析			
	血液透析								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	複視								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2006	性別	不明	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.494) B-06024208	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	複視								

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.495) B-04027257	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	閉塞隅角緑内障								

報告年度	2001	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.496) B01-1519	
原疾患等	インフルエンザ疑い					胃炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	霧視								

報告年度	2002	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.497) B02-13395	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	

有害事象	霧視							
------	----	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.498) B02-230
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	眼の異常感							

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.499) B-05003025
原疾患等	インフルエンザ				高血圧			
	高脂血症				骨粗鬆症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	網膜静脈閉塞							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.500) B-05024965
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	網膜剥離							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.501) B-05024605
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	回転性めまい							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.502) B-05022640
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	回転性めまい							

報告年度	2004	性別	女	年齢	不明	転帰	回復	(No.503) B-04025951
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	回転性めまい							

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	未回復	(No.504) B-05000324
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	耳出血				耳鳴			

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	死亡	(No.505) B-05023475
原疾患等	インフルエンザ				統合失調症			
	肥満				卵巣新生物			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	急性心不全							

報告年度	2001	性別	男	年齢	50歳代	転帰	死亡	(No.506) B01-10716
原疾患等	インフルエンザ様感染症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内

有害事象	急性心不全	
併用被疑薬	dl-マレイン酸クロルフェニラミン	アセトアミノフェン
	スルピリン	

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.507) B-05002368
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	上室性頻脈		胸部不快感					
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.508) B-05023368
原疾患等	インフルエンザ		高血圧					
	高尿酸血症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	徐脈		心室性期外収縮					
	胸部不快感							

報告年度	2004	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.509) B-04026064
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	上室性頻脈		血圧上昇					
	血圧低下							

報告年度	2006	性別	男	年齢	20歳代	転帰	死亡	(No.510) B-06024532
原疾患等	インフルエンザ		鼻咽頭炎					
	頭痛							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	心筋虚血		下痢					
併用被疑薬	アジスロマイシン水和物		塩酸セフカペンピボキシル					

報告年度	2004	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.511) B-04027247
原疾患等	インフルエンザ		インフルエンザ					
	高血圧		関節リウマチ					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	心拡大		心不全					
	呼吸困難		呼吸不全					

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.512) B03-3421
原疾患等	インフルエンザ疑い		気管支炎					
	対症療法		二次感染予防					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	動悸		呼吸困難					

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.513) B-05025474
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	上室性期外収縮		心室性期外収縮					
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2001	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.514) B01-11769
原疾患等	インフルエンザ		急性上気道炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				

有害事象	上室性頻脈	動悸
併用被疑薬	レボフロキサシン	

報告年度	2004	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.515) B-04027250
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	上室性頻脈							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復	(No.516) B02-3550
原疾患等	インフルエンザ疑							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心室性期外収縮							

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.517) B02-374
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心室性頻脈							
併用被疑薬	塩酸ピルメノール							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	小児	転帰	回復(後)	(No.518) B-05026838
原疾患等	インフルエンザ						脳症	
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心肺停止							
併用被疑薬	プラノプロフェン							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.519) B-04026215
原疾患等	インフルエンザ					水頭症		
	二分脊椎					髄膜瘤修復		
	アーノルド・キアリ奇形					てんかん		
	両麻痺					肛門直腸障害		
	膀胱障害					脳脊髄液シャント手術		
	鼠径ヘルニア					鼠径部ヘルニア修復		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心肺停止							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	30歳代	転帰	死亡	(No.520) B02-9932
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心肺停止							
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.521) B-06025952
原疾患等	インフルエンザ					気管支炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心肺停止							
併用被疑薬	ヒベンズ酸チペピジン					エチルコハク酸エリスロマイシン		
	ツロプテロール					d-マレイン酸クロルフェニラミン		

塩酸アンブロキシソール							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2004	性別	男	年齢	60歳代	転帰	死亡	(No.522) B-04025726
原疾患等	統合失調症 第一度房室ブロック			インフルエンザ B型肝炎				
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心肺停止							

報告年度	2003	性別	男	年齢	30歳代	転帰	死亡	(No.523) B-03011468
原疾患等	発熱			倦怠感				
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心肺停止							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.524) B-05024866
原疾患等	インフルエンザ 咽頭炎			気管支炎				
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心肺停止							

報告年度	2006	性別	女	年齢	80歳代	転帰	死亡	(No.525) B-06024995
原疾患等	インフルエンザ 高血圧 腰部脊椎管狭窄			糖尿病 高脂血症				
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心肺停止							

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.526) B-05002468
原疾患等	インフルエンザ 気管支炎			過敏性腸症候群				
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心不全							

報告年度	2005	性別	男	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.527) B-05022243
原疾患等	インフルエンザ 食道狭窄 肥大型心筋症			逆流性食道炎 脳梗塞 良性前立腺肥大症				
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心房細動							

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.528) B-03009278
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心房細動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.529) B-05001647
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	動悸							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.530) B-05001353
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	動悸							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.531) B-04026066
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	動悸							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.532) B-04026065
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	動悸							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.533) B-04026887
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	動悸							

報告年度	2003	性別	男	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.534) B03-1388
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低血圧			肝機能異常				

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.535) B02-2358
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	潮紅 発熱			顔面腫脹				

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.536) B-04001530
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	起立性低血圧							

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.537) B-05001261
原疾患等	インフルエンザ てんかん			気管支炎				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	起立性低血圧							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.538) B02-14488
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	ほてり			呼吸困難				

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.539) B02-12722
------	------	----	---	----	------	----	----	--------------------

原疾患等	インフルエンザA型			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内	
有害事象	ショック			

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.540) B02-6809
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	ショック							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.541) B-04001240
原疾患等	胃腸炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	ショック							

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.542) B02-3020
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	ショック							

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.543) B02-12721
原疾患等	インフルエンザ(A型)							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	ショック							

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.544) B-05000694
原疾患等	インフルエンザ	片頭痛						
	鼻炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	ショック							

報告年度	2002	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.545) B02-13689
原疾患等	精神分裂病	インフルエンザ						
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	ショック							

報告年度	2004	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.546) B-04025471
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	ショック							

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.547) B-04019535
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	ショック							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.548) B-05025594
原疾患等	インフルエンザ	虫垂炎						
	尿管結石							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					

有害事象	ショック	
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム	

報告年度	2004	性別	男	年齢	60歳代	転帰	死亡	(No.549) B-04000136
原疾患等	インフルエンザ					腎不全		
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加					播種性血管内凝固		
	肝機能異常					胃癌		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	ショック							

報告年度	2003	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.550) B-03009021
原疾患等	インフルエンザ					高脂血症		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	ショック							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.551) B02-11763
原疾患等	インフルエンザB							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	ショック							
併用被疑薬	ピロミド酸							

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.552) B02-11509
原疾患等	インフルエンザ感染症の疑い							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	潮紅							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.553) B-04005538
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	潮紅							

報告年度	2003	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明	(No.554) B03-3298
原疾患等	インフルエンザ疑い							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	アレルギー性胞隔炎							

報告年度	2003	性別	男	年齢	40歳代	転帰	未回復	(No.555) B03-1087
原疾患等	慢性系球体腎炎					インフルエンザ		
	気管支炎					発熱		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	間質性肺疾患					黄疸		
併用被疑薬	アスピリン・ダイアルミネート					アセトアミノフェン		
	カフェイン					クラリスロマイシン		
	ジクロフェナクナトリウム					スルピリン		
	塩酸ジフェンヒドラミン					非ピリン系感冒剤(4)		

報告年度	2003	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.556) B-03008131
原疾患等	インフルエンザ					三叉神経痛		
	糖尿病							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内

有害事象	間質性肺疾患 発疹	肝障害
併用被疑薬	カルバマゼピン	

報告年度	2004	性別	女	年齢	不明	転帰	軽快	(No.557) B-04025828
原疾患等	間質性肺疾患			インフルエンザ				
	結腸癌			腰椎骨折				
	糖尿病			喘息				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路			内	
有害事象	間質性肺疾患							
併用被疑薬	非ピリン系感冒剤(4)			テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウ				

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.558) B-03010063
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路			内	
有害事象	間質性肺疾患							

報告年度	2005	性別	男	年齢	90歳代	転帰	不明	(No.559) B-05003964
原疾患等	インフルエンザ			高血圧				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路			内	
有害事象	間質性肺疾患							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル			イブプロフェン				

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.560) B-05020541
原疾患等	インフルエンザ			慢性甲状腺炎				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路			内	
有害事象	間質性肺疾患							
併用被疑薬	塩酸エピナスチン			アセトアミノフェン				
	塩酸プロカテロール							

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.561) B-05006623
原疾患等	C型肝炎			非喫煙者				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路			内	
有害事象	間質性肺疾患							
併用被疑薬	クラリスロマイシン			ペグインターフェロン アルファー2a(遺伝子組換え)				

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.562) B-05004941
原疾患等	糖尿病			インフルエンザ				
	白内障							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路			内	
有害事象	間質性肺疾患							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.563) B02-1931
原疾患等	インフルエンザ			気管支炎				
	上気道炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路			内	
有害事象	間質性肺疾患			発熱				
併用被疑薬	セラペプターゼ							

報告年度	2003	性別	男	年齢	80歳代	転帰	死亡	(No.564) B-03010095	
原疾患等	インフルエンザ					高血圧			
	完全房室ブロック					慢性肝炎			
	胃炎					不眠症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肺障害					肝障害			
	腎障害								

報告年度	2002	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.565) B02-3541	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	喉頭浮腫					顔面腫脹			
	紅斑					発疹			

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.566) B02-6428	
原疾患等	不明								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	急性好酸球性肺炎								
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム								

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.567) B-05002774	
原疾患等	鼻咽頭炎					良性前立腺肥大症			
	前立腺手術								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肺障害					急性膵炎			
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル					塩酸ミノサイクリン			
	ロキソプロフェンナトリウム								

報告年度	2002	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明	(No.568) B02-5956	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	喘鳴					倦怠感			
	血圧低下								

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	未回復	(No.569) B-04025997	
原疾患等	インフルエンザ					鼻出血			
	濃厚赤血球輸血								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	鼻出血					血小板数減少			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2001	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.570) B01-4507	
原疾患等	脳梗塞					インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	呼吸不全					薬疹			
	血尿								
併用被疑薬	セフポドキシムプロキセチル					塩酸チクロピジン			

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.571) B-04001535	
原疾患等	インフルエンザ								

被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	喉頭狭窄						上気道性喘鳴	
報告年度	2002	性別	男	年齢	60歳代	転帰	死亡	(No.572) B02-1096
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	呼吸困難							
報告年度	2004	性別	男	年齢	70歳代	転帰	未回復	(No.573) B-04025995
原疾患等	インフルエンザ						大腸癌	
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	呼吸困難						上気道性喘鳴	
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2001	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.574) B01-9245
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	呼吸困難							
報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.575) B-05024491
原疾患等	インフルエンザ						蕁麻疹	
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	呼吸困難						薬疹	
併用被疑薬	リン酸コデイン(1%以下)							
報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.576) B-06024544
原疾患等	インフルエンザ						喘息	
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	呼吸困難							
報告年度	2003	性別	女	年齢	不明	転帰	回復	(No.577) B03-1085
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	しゃっくり							
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.578) B-05024750
原疾患等	インフルエンザ						アトピー性皮膚炎	
	喘息						食物アレルギー	
	食物アレルギー						家塵アレルギー	
	動物アレルギー						動物アレルギー	
	季節性アレルギー						食品添加物に対する反応	
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	喘息						蕁麻疹	
報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.579) B-03005084
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	喘息							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.580) B-05023473
原疾患等	インフルエンザ		骨端症		鎮痛剤喘息症候群 起立性低血圧			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	喘息							
併用被疑薬	レボフロキサシン							

報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	未回復	(No.581) B03-393
原疾患等	インフルエンザ		高血圧症					
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	肺障害							

報告年度	2003	性別	女	年齢	不明	転帰	死亡	(No.582) B-03006021
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	肺線維症							

報告年度	2000	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.583) B00-12988
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	鼻出血							

報告年度	2004	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.584) B-04026635
原疾患等	インフルエンザ		副鼻腔炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	鼻閉							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	不明	年齢	30歳代	転帰	未回復	(No.585) B-04020913
原疾患等	インフルエンザ		透析		慢性腎不全			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	嘔吐		下痢		悪心 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.586) B02-1934
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	胃潰瘍							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.587) B-05020031
原疾患等	インフルエンザ		21トリソミー					
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	胃腸出血				突然死			

報告年度	2005	性別	男	年齢	90歳代	転帰	死亡	(No.588) B-05001178
原疾患等	インフルエンザ		血液透析		慢性腎不全 脳梗塞			

	便秘	高血圧						
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	胃腸出血							
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.589) B-04026767
原疾患等	インフルエンザ		脳梗塞					
	肥大型心筋症		大脳動脈閉塞					
	濃厚赤血球輸血							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	胃腸出血							

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.590) B-05022250
原疾患等	インフルエンザ		高血圧					
	狭心症		裂孔ヘルニア					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	胃粘膜病変		逆流性食道炎					
	十二指腸炎							

報告年度	2003	性別	女	年齢	青少年	転帰	不明	(No.591) B-03007575
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	イレウス							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.592) B02-356
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	イレウス							

報告年度	2005	性別	男	年齢	不明	転帰	回復	(No.593) B-05000877
原疾患等	インフルエンザ様疾患		季節性アレルギー					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	イレウス							

報告年度	2003	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.594) B-03011757
原疾患等	慢性腎不全		糖尿病性網膜症					
	糖尿病性ニューロパシー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	壊死性食道炎							

報告年度	2001	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.595) B01-11767
原疾患等	インフルエンザ		倦怠					
	高熱							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	嘔吐							
併用被疑薬	テオフィリン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.596) B-05001223
原疾患等	インフルエンザ		てんかん					
	糖尿病		糖尿病性網膜症					

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	嘔吐		

報告年度	2004	性別	不明	年齢	成人	転帰	未回復	(No.597) B-04025239
原疾患等	インフルエンザ		慢性腎不全					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.598) B02-1927
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐	下痢						
	腹痛							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.599) B-04026480
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐	悪心						
	腹痛							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.600) B-04026479
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐	腹痛						

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.601) B-04026062
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐	悪心						

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.602) B02-5338
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐	下痢						

報告年度	2005	性別	不明	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.603) B-05006953
原疾患等	インフルエンザ		肺結核		老年認知症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐	吐血						
	メレナ							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.604) B-05017174
原疾患等	インフルエンザ		嘔吐					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐	下痢						

報告年度	2001	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.605) B01-340
原疾患等	インフルエンザ		解熱					

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	嘔吐 腹痛	下痢	

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.606) B02-2040
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐	腹痛						

報告年度	2002	性別	男	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.607) B02-111
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	下腹部痛							

報告年度	2004	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.608) B-04026050
原疾患等	インフルエンザ	てんかん						
	食物アレルギー	ワクチンアレルギー						
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	下部消化管出血							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2001	性別	男	年齢	50歳代	転帰	死亡	(No.609) B01-4575
原疾患等	慢性腎不全	インフルエンザ						
	咳	発熱						
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性十二指腸潰瘍							
併用被疑薬	アジスロマイシン水和物	肝機能異常						
		塩酸ミノサイクリン						

報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.610) B-03011090
原疾患等	視床出血	子宮平滑筋腫						
	虫垂炎	腹膜炎						
	房室ブロック	腸閉塞						
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	腸閉塞(N)							
		肝機能異常						

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.611) B-05002449
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	下痢							
		肝機能異常						

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.612) B-05003028
原疾患等	インフルエンザ	アトピー性皮膚炎						
	季節性アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	上腹部痛	発疹						
	関節痛							

報告年度	2006	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.613) B-06024910
原疾患等	インフルエンザ							
		てんかん						
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					

有害事象	急性膀胱炎	
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル	

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.614) B-03011242
原疾患等	メチルマロン酸尿症		精神発達遅滞、程度不明					
	脳性麻痺							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	急性膀胱炎							

報告年度	2005	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.615) B-05021725
原疾患等	インフルエンザ		臍ヘルニア					
	臍帯ヘルニア修復							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	急性腹症							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.616) B-05000693
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	虚血性大腸炎							

報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.617) B03-1381
原疾患等	慢性心不全		インフルエンザ					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	口唇びらん		胆汁うっ滞性黄疸					
	腎機能障害		粘膜びらん					
	血小板数減少		白血球数増加					

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.618) B-04027495
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	血性下痢							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.619) B-05001521
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	血便排泄							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.620) B-05023667
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	血便排泄							
併用被疑薬	非ピリン系感冒剤(4)		セラペプターゼ					

報告年度	2005	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明	(No.621) B-05021889
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	血便排泄		腹痛					

報告年度	2001	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.622) B01-444
------	------	----	---	----	------	----	----	------------------

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血便排泄							
併用被疑薬	メフェナム酸							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.623) B-03010647
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血便排泄(N)							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2001	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.624) B01-12115
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血便排泄							

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.625) B01-3470
原疾患等	インフルエンザ				急性気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血便排泄				下痢			
	側腹部痛							
併用被疑薬	セフトレニピボキシル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.626) B02-3083
原疾患等	急性上気道炎				インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血便排泄				皮膚剥脱			

報告年度	2001	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.627) B01-1213
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血便排泄							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.628) B-04027660
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血便排泄							

報告年度	2006	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.629) B-06025104
原疾患等	インフルエンザ				大腿骨頸部骨折			
	認知症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.630) B-05025593
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢				メラナ			

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.631) B-05025797	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	下痢					メレナ			

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.632) B02-1442	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	口内乾燥					口渇			

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.633) B02-14443	
原疾患等	A型インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	口腔内潰瘍形成								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.634) B03-2275	
原疾患等	インフルエンザB型								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	口腔内潰瘍形成					口唇水疱			

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.635) B02-2741	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	口唇潰瘍					舌炎			

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.636) B02-13206	
原疾患等	インフルエンザA型					鼻水、咳			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	口唇腫脹								

報告年度	2003	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.637) B03-1088	
原疾患等	A型インフルエンザ					気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	口唇腫脹								
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル								

報告年度	2002	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.638) B02-3022	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	口内炎					紅斑			

報告年度	2005	性別	女	年齢	成人	転帰	回復	(No.639) B-05002070	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	口内炎								

報告年度	2000	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.640) B00-12834	
原疾患等	インフルエンザ					菌交代現象予防			

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	歯肉炎		
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル		

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	未回復	(No.641) B-05003026
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	歯肉出血							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.642) B-04026212
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	歯肉出血							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.643) B-04001358
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	十二指腸潰瘍	びらん性胃炎						

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.644) B03-2221
原疾患等	インフルエンザB							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	十二指腸潰瘍							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.645) B-05022090
原疾患等	インフルエンザ	咽頭炎						
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2003	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.646) B-03008199
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2004	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.647) B-04027252
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.648) B-06025338
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2004	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.649) B-04026317
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬								
有害事象								

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	出血性腸炎		

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.650) B-04026236
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2006	性別	不明	年齢	成人	転帰	回復	(No.651) B-06004555
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.652) B02-12599
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.653) B-05013375
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.654) B-04026478
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.655) B-05001129
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	成人	転帰	回復	(No.656) B-05026325
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.657) B-05026327
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.658) B02-894
原疾患等	インフルエンザ	関節症						
	変形性膝関節症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
	出血性腸炎							

有害事象	
------	--

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.659) B-06002530
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.660) B-05000157
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	出血性腸炎							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.661) B-06000104
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	出血性腸炎							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.662) B-05002495
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.663) B-05012235
原疾患等	インフルエンザ			てんかん				
	精神発達遅滞、程度不明							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	小腸穿孔			腹膜炎				

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.664) B-05024258
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	上部消化管出血							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.665) B-04024170
原疾患等	インフルエンザ			気管支炎				
	アレルギー性鼻炎			肺炎				
	食物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	上部消化管出血							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.666) B-03008892
原疾患等	インフルエンザ			脱水				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	上部消化管出血							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	未回復	(No.667) B03-1390	
原疾患等	インフルエンザB								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	食道潰瘍								

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.668) B-05025114	
原疾患等	インフルエンザ					高血圧			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	メレナ					腎障害			

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.669) B-05002496	
原疾患等	インフルエンザ					慢性肝炎			
	高脂血症					胃炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	メレナ					蕁麻疹			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2002	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明	(No.670) B02-14489	
原疾患等	流行性感冒								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	舌苔								

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.671) B-05025436	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	大腸潰瘍								

報告年度	2003	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明	(No.672) B-03012594	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	腸潰瘍								

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復	(No.673) B-06026180	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	腸管虚血								

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.674) B-04026636	
原疾患等	インフルエンザ					甲状腺機能亢進症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	腸管虚血								

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.675) B-05021474	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	腸管虚血								

報告年度	2003	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.676) B-03010064	
原疾患等	インフルエンザ								

被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	腸管虚血							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.677) B-05026118
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	腸出血							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.678) B-04000769
原疾患等	インフルエンザ				ロタウイルス胃腸炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	腸閉塞(N)							

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.679) B02-1739
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	腸閉塞				腹痛			

報告年度	2002	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.680) B02-960
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	吐血							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.681) B-05002111
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	吐血							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.682) B03-5485
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	吐血							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.683) B-05025590
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	吐血							

報告年度	2005	性別	女	年齢	不明	転帰	回復	(No.684) B-05002115
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	吐血				皮下出血			

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.685) B-05000606
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	吐血							

報告年度	2004	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.686) B-04026485	
原疾患等	インフルエンザ					高血圧			
	脳梗塞					摂食障害			
	膝蓋骨骨折					吐血			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	吐血								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.687) B-06001932	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	吐血								

報告年度	2001	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復(後)	(No.688) B01-11398	
原疾患等	インフルエンザ疑い								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	腹膜炎								
併用被疑薬	セフジニル					プロマゼパム			
	ロキソプロフェンナトリウム					炭酸リチウム			

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.689) B-05002069	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	メラナ								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2003	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.690) B-03013204	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	メラナ								

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.691) B02-1224	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	メラナ								

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.692) B03-1383	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	メラナ								

報告年度	2004	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.693) B-04027324	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	メラナ								

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.694) B-05024263	
	インフルエンザ					高血圧			

原疾患等	高脂血症	胆嚢炎						
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	メレナ							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.695) B03-3861
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	メレナ							

報告年度	2003	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.696) B-03012402
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	メレナ							

報告年度	2002	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.697) B02-2318
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	メレナ							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.698) B-04025829
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	メレナ							
併用被疑薬	リン酸ジメモルファン							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.699) B-04027241
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	メレナ							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	女	年齢	60歳代	転帰	死亡	(No.700) B-06025523
原疾患等	インフルエンザ					高血圧		
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	劇症肝炎					アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加		

報告年度	2003	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.701) B-03012401
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	黄疸					肝障害		

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.702) B01-5099
原疾患等	感冒					インフルエンザ		
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	黄疸					肝障害		
併用被疑薬	セフジニル					ロキソプロフェンナトリウム		

報告年度	2004	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.703) B-04027663

原疾患等	インフルエンザ 高血圧	肺炎 良性前立腺肥大症
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路 内
有害事象	黄疸	肝機能異常

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.704) B-05025475
原疾患等	インフルエンザ		高血圧					
	非喫煙者							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	黄疸		肝機能異常					
併用被疑薬	ヒベンズ酸チベピジン		クラリスロマイシン					
	塩酸アンブロキシール							

報告年度	2003	性別	男	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.705) B-03003714
原疾患等	インフルエンザ		気管支炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	黄疸		肝機能異常					

報告年度	2006	性別	不明	年齢	小児	転帰	不明	(No.706) B-06001737
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	黄疸							

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.707) B-05025212
原疾患等	インフルエンザ		アルコール摂取					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	肝炎							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.708) B-04000429
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	肝炎							

報告年度	2002	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.709) B02-6049
原疾患等	インフルエンザ疑							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	肝炎							
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.710) B-06026419
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	肝機能異常							
併用被疑薬	レボフロキサシン		ジクロフェナクナトリウム					

報告年度	2001	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.711) B01-3576
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	肝機能異常		中毒性表皮壊死融解症					

併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム								
報告年度	2001	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.712) B01-12598	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	肝機能異常					顔面浮腫			
報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.713) B-05023669	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	肝機能異常					多形紅斑			
報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.714) B03-1703	
原疾患等	インフルエンザA型兼B型								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	肝機能異常								
報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.715) B02-6275	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	肝機能異常					薬疹			
併用被疑薬	カルバマゼピン 塩酸パロキセチン水和物					スルピリド 塩酸ピペリデン			
報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.716) B02-6491	
原疾患等	インフルエンザ 急性胃腸炎					感冒			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	肝機能異常								
併用被疑薬	柴胡桂枝湯					麻黄附子細辛湯			
報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.717) B-05000604	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	肝機能異常								
報告年度	2001	性別	男	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.718) B01-2502	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	肝機能異常								
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム								
報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.719) B-05000153	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	肝機能異常								
報告年度	2002	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.720) B02-796	
原疾患等	インフルエンザ								

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	肝機能異常		
併用被疑薬	セファクロル		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.721) B-05021888
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	肝機能異常							
併用被疑薬	アジスロマイシン水和物							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.722) B-05021824
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	肝機能異常							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.723) B03-1315	
原疾患等	拡張型心筋症					インフルエンザ			
	うっ血性心不全					血栓防止			
	高血圧					食欲不振			
	心房細動								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	肝機能異常								
併用被疑薬	ファモチジン								

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	未回復	(No.724) B-04027667	
原疾患等	インフルエンザ					全身性エリテマトーデス			
	慢性腎不全								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	肝機能異常								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.725) B-03010355	
原疾患等	てんかん								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	肝機能異常					腎機能障害			
併用被疑薬	硫酸セフピロム								

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.726) B-05022637	
原疾患等	インフルエンザ					脳出血			
	脳内血腫除去術					アルコール摂取			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	肝機能異常					発疹			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.727) B02-99
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	肝機能異常							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.728) B-05023786
原疾患等	インフルエンザ		A型肝炎		アトピー性皮膚炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝機能異常							
併用被疑薬	ゼナジンジャー				セラペプターゼ			
	リン酸オセルタミビル				ドンペリドン			
	酪酸菌配合剤				イブプロフェン			
	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.729) B-05023783
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝機能異常							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.730) B02-1479
原疾患等	糖尿病				インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝機能異常							

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.731) B02-1631
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝機能異常				浮腫			

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.732) B-04006356
原疾患等	マイコプラズマ性肺炎				肝障害			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝機能異常							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル				イブプロフェン			

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.733) B-05006619
原疾患等	インフルエンザ		アトピー性皮膚炎		急性肝炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝機能異常							
併用被疑薬	ヒベンズ酸チペピジン				リン酸オセルタミビル			
	塩酸プロムヘキシシ				塩酸シプロヘプタジン			
	ピフィズス菌製剤(4)							

報告年度	2001	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.734) B01-7255
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝機能異常							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2002	性別	男	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.735) B02-1446
原疾患等	咽頭痛				発熱			
	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	肝機能異常		

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.736) B-05005389
原疾患等	インフルエンザ		過敏症					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	肝機能異常							
併用被疑薬	塩酸クロフェダノール		セフィキシム					
	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.737) B-04008324
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	肝機能異常							

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.738) B02-1478
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	肝機能異常							

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.739) B02-2738
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	肝機能異常		薬疹					

報告年度	2001	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.740) B01-3471
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	肝機能異常		発疹					
	顔面浮腫							
併用被疑薬	アモキシシリン		ロキソプロフェンナトリウム					
	臭化水素酸デキストロメトルファン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.741) B-05003871
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	肝機能異常							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.742) B-04027253
原疾患等	インフルエンザ		熱性痙攣					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	肝機能異常							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.743) B03-1776
原疾患等	高血圧症		インフルエンザ					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	肝機能異常		薬疹					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.744) B03-7849	
原疾患等	インフルエンザ感染症								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肝機能異常								

報告年度	2004	性別	女	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.745) B-04025830	
原疾患等	インフルエンザ					褥瘡性潰瘍			
	嚥下性肺炎					脳出血			
	脳梗塞					脳梗塞			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肝機能異常								
併用被疑薬	トシル酸スルタミシリン								

報告年度	2002	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.746) B02-2734	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肝機能異常					腎障害			
併用被疑薬	トシル酸スルタミシリン								

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.747) B-04026775	
原疾患等	インフルエンザ					骨関節炎			
	胆石摘出					胆石症			
	食物アレルギー					食物アレルギー			
	乳アレルギー								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肝機能異常					発疹			

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.748) B-05001226	
原疾患等	鼻咽頭炎					気管支炎			
	肺炎					インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肝機能異常					腎機能障害			

報告年度	2001	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.749) B01-7256	
原疾患等	脳梗塞					インフルエンザ様疾患			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肝機能異常								
併用被疑薬	塩酸チクロピジン								

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.750) B-05026720	
原疾患等	インフルエンザ					慢性腎不全			
	糖尿病					高血圧			
	血液透析								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肝機能異常								

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.751) B02-13466	
原疾患等	急性骨髄性白血病					肺炎			
	肺気腫					インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	

有害事象	肝機能異常	
併用被疑薬	スルファメトキサゾール・トリメプリム	ミカファンギンナトリウム
	塩酸セフェピム	

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.752) B-04022133
原疾患等	インフルエンザ				胃腸炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝機能異常							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2004	性別	不明	年齢	高齢者	転帰	回復	(No.753) B-04026218
原疾患等	インフルエンザ				転移性肺癌			
	肺炎				肺葉切除			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝機能異常							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2001	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.754) B01-7456
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝機能異常							
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2003	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.755) B03-2037
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝機能異常				皮膚粘膜眼症候群			
併用被疑薬	カルバマゼピン				塩酸アマンタジン			

報告年度	2001	性別	男	年齢	70歳代	転帰	死亡	(No.756) B01-2125
原疾患等	気管支喘息				インフルエンザ			
	上気道炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝障害				急性腎不全			
併用被疑薬	クラリスロマイシン				トロキシピド			
	塩酸アンブロキシール				塩酸チアラミド			

報告年度	2002	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.757) B02-13465
原疾患等	A型インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝障害							
併用被疑薬	フルスルチアミン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	未回復	(No.758) B-05023977
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝障害							

報告年度	2006	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.759) B-06001933
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	高血圧	インフルエンザ		
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内
有害事象	肝障害			
併用被疑薬	リン酸ベンプロペリン	塩酸アンプロキシソール		

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.760) B-05002113
原疾患等	インフルエンザ		糖尿病		脂肪肝			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝障害							
併用被疑薬	アセトアミノフェン		リン酸オセルタミビル					

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.761) B-05024260
原疾患等	インフルエンザ				便秘			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝障害							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.762) B-05002107
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝障害							

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明	(No.763) B-05001652
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝障害							

報告年度	2004	性別	女	年齢	80歳代	転帰	死亡	(No.764) B-04006094
原疾患等	肺炎		完全房室ブロック		うっ血性心筋症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝障害							
併用被疑薬	セフメタゾールナトリウム		セフジトレンピボキシル					

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.765) B-05002068
原疾患等	インフルエンザ		季節性アレルギー		感染			
			植物アレルギー		食物アレルギー			
					植物アレルギー			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝障害							
併用被疑薬	塩酸セチリジン		オキサトミド					
	ラマトロバン		塩酸セフカベンピボキシル					

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.766) B-05000147
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	肝障害		発疹					
	疼痛		発熱					
	血小板数減少		白血球数減少					

報告年度	2004	性別	男	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.767) B-04027248	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肝障害					薬疹			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.768) B-05000156	
原疾患等	マイコプラズマ性肺炎					インフルエンザ			
	季節性アレルギー								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肝障害					ステイーブンス・ジョンソン症候群			
併用被疑薬	維持液(6)					ポビドンヨード			
	アセトアミノフェン					ロラタジン			
	トラネキサム酸					チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤			
	塩酸セフカペンピポキシル					ホスホマイシンナトリウム			

報告年度	2001	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.769) B01-2616	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肝障害								

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.770) B-05018852	
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肝障害								

報告年度	2005	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.771) B-05000772	
原疾患等	インフルエンザ					マイコプラズマ性肺炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肝障害								
併用被疑薬	クラリスロマイシン					リン酸オセルタミビル			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	未回復	(No.772) B-06025423	
原疾患等	インフルエンザ					肝機能異常			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肝障害								

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.773) B02-4486	
原疾患等	インフルエンザ様疾患					急性咽喉頭炎			
	熱発								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肝障害								
併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム								

報告年度	2002	性別	男	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.774) B02-3029	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肝障害								
併用被疑薬	ヨウ化オキサピウム					ロキソプロフェンナトリウム			
	塩酸セトラキサート								

報告年度	2002	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.775) B02-2854
原疾患等	うつ病				インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肝障害							
併用被疑薬	スパルフロキサシン				セフジニル			
	フロモキシセブナトリウム				メロペネム三水和物			

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明	(No.776) B-06007720
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肝障害				薬疹			

報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.777) B03-2553
原疾患等	老年期痴呆				インフルエンザA型			
	気道狭窄							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肝障害							

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.778) B02-1786
原疾患等	上気道炎				インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肝障害				多形紅斑			
	高熱							
併用被疑薬	セフジニル							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.779) B03-1037
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肝障害							

報告年度	2003	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.780) B03-3103
原疾患等	慢性腎不全(血液透析中)				インフルエンザA型			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肝障害							

報告年度	2005	性別	男	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.781) B-05005158
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肝障害							

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.782) B-05000871
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	急性肝炎							

報告年度	2002	性別	女	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.783) B02-13534
原疾患等	インフルエンザ肺炎				インフルエンザA型			
	粘膜障害防止							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	急性肝炎							

併用被疑薬	塩酸セフォチアム	塩酸ラニチジン
-------	----------	---------

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.784) B02-1236
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	急性肝炎							
併用被疑薬	クラリスロマイシン				セラペプターゼ			
	塩酸ブロムヘキシン							

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.785) B02-1929
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	急性肝炎							
併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム							

報告年度	2004	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.786) B-04000275
原疾患等	インフルエンザ				A型肝炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	急性肝炎							
併用被疑薬	デプレノン				リン酸オセルタミビル			
	塩酸セフカペンピポキシル				塩酸アンブロキシソール			
	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明	(No.787) B-05002879
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	急性肝炎							

報告年度	2003	性別	男	年齢	不明	転帰	軽快	(No.788) B-03012496
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	劇症肝炎				急性腎不全			
	発熱							

報告年度	2006	性別	男	年齢	50歳代	転帰	死亡	(No.789) B-06010654
原疾患等	インフルエンザ				高血圧			
	アルコール摂取				糖尿病			
	高脂血症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	劇症肝炎							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	不明	(No.790) B-05018850
原疾患等	インフルエンザ				うつ病			
	骨粗鬆症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	劇症肝炎							
併用被疑薬	インフルエンザHAワクチン				塩酸パロキセチン水和物			

報告年度	2004	性別	男	年齢	70歳代	転帰	死亡	(No.791) B-04025470
	インフルエンザ				気管支肺炎			

原疾患等	血小板輸血							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	劇症肝炎							

報告年度	2006	性別	女	年齢	50歳代	転帰	未回復	(No.792) B-06025199
原疾患等	インフルエンザ			高血圧				
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	胆汁うっ滞			腎機能障害				

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.793) B-05012531
原疾患等	インフルエンザ			高血圧				
	慢性腎不全							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	発疹			間質性腎炎				
併用被疑薬	フルルビプロフェンアキセチル							

報告年度	2004	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.794) B-04027494
原疾患等	インフルエンザ			心不全				
	心筋梗塞			高血圧				
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	斑状皮疹			顔面浮腫				
併用被疑薬	ロラタジン							

報告年度	2004	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.795) B-04026882
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	発疹			顔面浮腫				
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.796) B-05024751
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	発疹			急性腎不全				
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル			プラノプロフェン				

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.797) B-05021409
原疾患等	インフルエンザ			細菌性気管支炎				
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血管性紫斑病							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.798) B02-4831
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	光線過敏性反応							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.799) B-05022562
原疾患等	インフルエンザ			喘息				
	肺炎							

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	紅斑	水疱	

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.800) B-04027493
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	紅斑							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.801) B-05006861
原疾患等	インフルエンザ				中耳炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	紅斑				発疹			
	低体温							

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.802) B02-1481
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	紅斑							

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.803) B02-12725
原疾患等	インフルエンザ様症状				高熱			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	紅斑							
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2002	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.804) B02-2015
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	紅斑				そう痒症			

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.805) B-05022639
原疾患等	インフルエンザ				蕁麻疹			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	紅斑							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.806) B02-14486
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	紅斑							

報告年度	2006	性別	不明	年齢	小児	転帰	軽快	(No.807) B-06022616
原疾患等	インフルエンザ				アナフィラキシー反応			
	食物アレルギー				アトピー			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	紅斑性皮疹							
併用被疑薬	非ピリン系感冒剤(4)				アセトアミノフェン			
	アセトアミノフェン							

報告年度	2006	性別	男	年齢	30歳代	転帰	未回復	(No.808) B-06026129	
原疾患等	インフルエンザ様疾患								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	紅斑性皮疹								

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.809) B-05023599	
原疾患等	インフルエンザ					脊柱管狭窄症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	紅斑性皮疹								
併用被疑薬	非ピリン系感冒剤(4)					ロキソプロフェンナトリウム			

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.810) B-03009336	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	湿疹								

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.811) B-03009276	
原疾患等	インフルエンザ					両耳難聴			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	発疹					腎機能障害			

報告年度	2003	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.812) B-03009772	
原疾患等	インフルエンザ					高血圧			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	蕁麻疹								
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム								

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.813) B-05025718	
原疾患等	インフルエンザ					インスリン非依存性糖尿病			
	高脂血症					心筋梗塞			
	冠動脈形成					冠血管造影			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	蕁麻疹								
併用被疑薬	イオメプロール								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.814) B03-7851	
原疾患等	インフルエンザA型								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	蕁麻疹								

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.815) B-04027260	
原疾患等	インフルエンザ					蕁麻疹			
	食物アレルギー								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	蕁麻疹								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.816) B03-2179
------	------	----	---	----	-------	----	----	-------------------

原疾患等	インフルエンザ 蕁麻疹	解熱		
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内	
有害事象	蕁麻疹			

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.817) B-04000943
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	水疱性皮膚炎							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.818) B02-2489
原疾患等	急性腸炎				インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.819) B-05025120
原疾患等	インフルエンザ 気管支炎				上気道の炎症 腎嚢胞			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							
併用被疑薬	ヒベンズ酸チペピジン 塩化リゾチーム カルボシステイン				リン酸オセルタミビル 塩酸セフカペンピボキシル			

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.820) B02-3021
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							

報告年度	2003	性別	女	年齢	不明	転帰	回復	(No.821) B03-7850
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.822) B03-1893
原疾患等	インフルエンザ 発熱				咳嗽			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							
併用被疑薬	アセトアミノフェン 鎮咳配合剤(1)				ジクロフェナクナトリウム			

報告年度	2005	性別	女	年齢	高齢者	転帰	回復	(No.823) B-05010582
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.824) B03-2421
原疾患等	インフルエンザ				急性気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		

有害事象	ステープンス・ジョンソン症候群	
併用被疑薬	アジスロマイシン水和物	セフトリアキソンナトリウム

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.825) B03-2524
原疾患等	インフルエンザB		肺炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	ステープンス・ジョンソン症候群							
併用被疑薬	クラリスロマイシン		セフトリアキソンナトリウム					
	リン酸クリンダマイシン							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.826) B-05022246
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	ステープンス・ジョンソン症候群		薬疹					

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.827) B03-4536
原疾患等	インフルエンザ		インフルエンザの二次感染					
	消化器症状の予防							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	ステープンス・ジョンソン症候群							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.828) B-05000155
原疾患等	インフルエンザ		熱性痙攣					
	痙攣		尿管結石					
	水腎症		高カルシウム尿症					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	ステープンス・ジョンソン症候群							
併用被疑薬	フェニトイン		アジスロマイシン水和物					
	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.829) B03-6675
原疾患等	インフルエンザA型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	ステープンス・ジョンソン症候群							

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.830) B-05022561
原疾患等	インフルエンザ		高血圧					
	高コレステロール血症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	ステープンス・ジョンソン症候群							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.831) B03-6978
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	ステープンス・ジョンソン症候群							

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.832) B-05002377
原疾患等	インフルエンザ		肝炎ウイルスキャリアー					
	心室性期外収縮		高血圧					

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.833) B-05001221
原疾患等	インフルエンザ		急性扁桃炎					
	口内炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							

報告年度	2004	性別	不明	年齢	成人	転帰	未回復	(No.834) B-04026208
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	未回復	(No.835) B-05001355
原疾患等	インフルエンザ		アトピー性皮膚炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.836) B-05001228
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.837) B-05002105
原疾患等	インフルエンザ		食物アレルギー					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復	(No.838) B-05004863
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	全身紅斑							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.839) B03-87
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	全身紅斑							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.840) B02-369
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	全身紅斑							

報告年度	2004	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.841) B-04027254
原疾患等	鼻咽頭炎							
	リン酸オセルタミビル							
			内					

被疑薬								経路	
有害事象	全身紅斑								

報告年度	2002	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.842) B02-2038	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	全身紅斑								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.843) B-03010788	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	全身性蕁麻疹								

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.844) B-04026483	
原疾患等	インフルエンザ 過敏症						乳アレルギー		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	全身性蕁麻疹								
併用被疑薬	アセトアミノフェン								

報告年度	2002	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.845) B02-1385	
原疾患等	インフルエンザ						不明熱		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	全身性皮疹						末梢性浮腫		

報告年度	2001	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.846) B01-3244	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	全身性皮疹								
併用被疑薬	塩酸セフトアム								

報告年度	2006	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.847) B-06025004	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	そう痒症 発疹						皮下出血		

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.848) B-04002499	
原疾患等	インフルエンザ						中耳炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	多形紅斑								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.849) B03-1386	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	多形紅斑								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.850) B03-1389	
原疾患等	インフルエンザ								

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	多形紅斑		

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.851) B03-185
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							

報告年度	2002	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.852) B02-14485
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.853) B03-1899
原疾患等	インフルエンザB型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							

報告年度	2006	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.854) B-06018734
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.855) B-05001515
原疾患等	インフルエンザ	気管支炎						
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.856) B-05025589
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.857) B-04026883
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.858) B03-1382
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							
併用被疑薬	セファクロル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.859) B-04001618
原疾患等	インフルエンザ	インフルエンザ球菌感染						
	過敏症							

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	多形紅斑		
併用被疑薬	アモキシシリン		

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.860) B-04025613
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.861) B03-1317
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.862) B-03010646
原疾患等	インフルエンザ					気管支炎		
	蕁麻疹					気管支炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							

報告年度	2000	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.863) B00-12989
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							
併用被疑薬	イブプロフェン				ロキソプロフェンナトリウム			
	葛根湯				桂枝湯			

報告年度	2003	性別	女	年齢	成人	転帰	回復	(No.864) B-03012397
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							

報告年度	2003	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.865) B-03009671
原疾患等	インフルエンザ					肺炎		
	脳梗塞					僧帽弁狭窄症		
	慢性心不全					心房細動		
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							
併用被疑薬	イミペネム・シラスタチン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.866) B-05009321
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	中毒性皮疹							

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.867) B-05018092
原疾患等	肝の悪性新生物					肝硬変		

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	中毒性皮疹		

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明	(No.868) B-0500043	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	中毒性皮疹								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.869) B03-2180	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	中毒性皮疹								
併用被疑薬	アセトアミノフェン								

報告年度	2004	性別	女	年齢	成人	転帰	回復	(No.870) B-04001239	
原疾患等	インフルエンザ	尋麻疹							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	中毒性表皮壊死融解症								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル	フマル酸クレマスチン							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.871) B-04000430	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	中毒性表皮壊死融解症								
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.872) B03-7853	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	中毒性表皮壊死融解症								
併用被疑薬	セフテラムピボキシル								

報告年度	2004	性別	男	年齢	50歳代	転帰	死亡	(No.873) B-04027246	
原疾患等	インフルエンザ	咽頭炎							
	良性前立腺肥大症								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	中毒性表皮壊死融解症								
併用被疑薬	非ピリン系感冒剤(4)	セフジニル							

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.874) B01-1413	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	点状出血								

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.875) B-05000769	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
	点状出血								

有害事象									
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.876) B-05002469	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	剥脱性皮膚炎								

報告年度	2002	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.877) B02-726	
原疾患等	慢性骨髄性白血病					インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	剥脱性皮膚炎								
併用被疑薬	アシクロビル 塩酸セフォチアム					カルモナムナトリウム			

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.878) B03-2223	
原疾患等	インフルエンザB型					上気道炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	皮下出血								

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.879) B02-2848	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	皮下出血								

報告年度	2004	性別	不明	年齢	小児	転帰	不明	(No.880) B-04025538	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	皮下出血								

報告年度	2003	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.881) B-03011239	
原疾患等	インフルエンザ					扁桃炎			
	高脂血症					メニエール病			
	胃炎								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	皮膚炎								
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル								

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.882) B-05000771	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	皮膚剥脱								

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	未回復	(No.883) B-04024969	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	ヘノッホ・シエンライン紫斑病								

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.884) B-03011465	
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------	--

原疾患等	インフルエンザ						
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内		
有害事象	ヘノッホ・シェンライン紫斑病						
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル						

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.885) B-05000245
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	発疹							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル			鎮咳配合剤(1)				
	桜皮エキス							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.886) B-06026296
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	発疹							
併用被疑薬	ピロミド酸			塩酸セフカペンピボキシル				

報告年度	2001	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.887) B01-12003
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	発疹							

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.888) B-05026107
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	発疹							

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.889) B-03009020
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	発疹							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.890) B-03010204
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	発疹							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.891) B-04026061
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	発疹							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.892) B-04025329
原疾患等	インフルエンザ			気管支炎				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	発疹							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.893) B02-14484	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	発疹								

報告年度	2004	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.894) B-04026313	
原疾患等	インフルエンザ					糖尿病			
	高血圧								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	発疹								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.895) B02-13396	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	発疹								

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.896) B-05004944	
原疾患等	インフルエンザ					感染性クレーブ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	発疹								
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル								

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.897) B-05003496	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	薬疹								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.898) B-04022130	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	薬疹								

報告年度	2002	性別	男	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.899) B02-3549	
原疾患等	インフルエンザ様症状								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	薬疹								

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.900) B-04003694	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	薬疹								

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.901) B-05000408	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	薬疹								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.902) B-03009275
原疾患等	インフルエンザ様疾患				川崎病			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	薬疹							
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.903) B-05022566
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	薬疹							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	未回復	(No.904) B-04025475
原疾患等	インフルエンザ				高血圧			
	甲状腺機能低下症				肝機能異常			
	食物アレルギー				薬物過敏症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	薬疹							

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.905) B-05025355
原疾患等	インフルエンザ				高血圧			
	胃炎				逆流性食道炎			
	心筋症				心不全			
	不眠症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	横紋筋融解				腎不全			
併用被疑薬	オメプラゾール				メクロプラミド			
	塩酸エホニジピン							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.906) B-03009865
原疾患等	尿路感染							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	横紋筋融解							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.907) B-05023470
原疾患等	単関節炎				肺炎			
	播種性血管内凝固				高尿酸血症			
	心房細動				心臓ペースメーカー挿入			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	横紋筋融解							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.908) B-05003578
原疾患等	インフルエンザ				肺の悪性新生物			
	肺炎				胃炎			
	喫煙者				アルコール摂取			
	白内障手術				痔核			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	横紋筋融解							

併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2003	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.909) B-03010094
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	横紋筋融解							
併用被疑薬	レボフロキサシン							
報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.910) B02-1095
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	関節痛							
報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.911) B-04005146
原疾患等	インフルエンザ		アレルギー性鼻炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	筋炎							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.912) B03-2040
原疾患等	インフルエンザB型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	筋炎		筋力低下					
報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.913) B02-1388
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	筋骨格硬直							
報告年度	2002	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.914) B02-13904
原疾患等	インフルエンザ疑い							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	筋痛 血中クレアチンホスホキナーゼ増加		筋力低下					
報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.915) B02-1233
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	筋痛							
報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.916) B-04025087
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	筋痛		血中クレアチンホスホキナーゼ増加					
報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰		(No.917) B-06026177
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	筋痛							

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.918) B-05000041	
原疾患等	インフルエンザ					アレルギー性鼻炎			
	逆流性食道炎					胃炎			
	筋炎					皮膚筋炎			
	卵巣癌					リンパ節炎			
	家塵アレルギー					家塵アレルギー			
	植物アレルギー					植物アレルギー			
	季節性アレルギー					動物アレルギー			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	筋痛					血中クレアチンホスホキナーゼ増加			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.919) B-06001536	
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	筋力低下								

報告年度	2002	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.920) B02-13672	
原疾患等	インフルエンザA型								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	筋力低下								

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.921) B02-1633	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	筋力低下								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.922) B03-2222	
原疾患等	インフルエンザ					解熱鎮痛			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	筋攣縮								

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.923) B-05003672	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	四肢痛					背部痛			

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.924) B-05001512	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	四肢痛								

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明	(No.925) B-05000154	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	四肢痛								

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.926) B-05000603	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	間質性腎炎								

有害事象		
------	--	--

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.927) B03-4122
原疾患等	IgA腎症				感冒症状のため			
	高熱の為							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	間質性腎炎							
併用被疑薬	アセトアミノフェン				ロキシシロマイシン			

報告年度	2004	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.928) B-04027245
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	急性腎不全							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル				ジクロフェナクナトリウム			

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.929) B-05000409
原疾患等	インフルエンザ				発熱			
	尿路感染				脱水			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	急性腎不全							

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.930) B-06004061
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	急性腎不全							
併用被疑薬	セファレキシン				リン酸オセルタミビル			
	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2002	性別	男	年齢	30歳代	転帰	死亡	(No.931) B02-12178
原疾患等	インフルエンザ様症状				咳			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	急性腎不全							

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.932) B02-12720
原疾患等	インフルエンザ感染症(A型)							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	急性腎不全							
併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム							

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.933) B-05001339
原疾患等	インフルエンザ				変形性脊椎炎			
	心房細動				血液透析			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	急性腎不全							
併用被疑薬	アセトアミノフェン				ロルノキシカム			

報告年度	2006	性別	女	年齢	成人	転帰	軽快	(No.934) B-06025581
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	急性腎不全							

報告年度	2001	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.935) B01-12332	
原疾患等	胃腸炎					脱水症			
	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	急性腎不全								
併用被疑薬	セフジニル					ドンペリドン			
	ロキソプロフェンナトリウム					硫酸セフピロム			

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	未回復	(No.936) B-05000885	
原疾患等	インフルエンザ					急性腎不全			
	前立腺炎					糖尿病			
	血液透析								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	急性腎不全								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2005	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.937) B-05025122	
原疾患等	インフルエンザ					クローン病			
	人工肛門					食物アレルギー			
	アトピー性皮膚炎					喘息			
	回腸切除								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	急性腎不全								

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.938) B02-14175	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	乏尿					血中尿素増加			

報告年度	2001	性別	女	年齢	不明	転帰	軽快	(No.939) B01-3785	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	血尿								
併用被疑薬	セフォドキシムプロキセチル					ロキソプロフェンナトリウム			

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.940) B02-729	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	血尿								
併用被疑薬	アセトアミノフェン								

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.941) B-05025472	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	血尿								
併用被疑薬	ヒベンズ酸チペピジン								

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	未回復	(No.942) B02-377	
原疾患等	インフルエンザ								

被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	血尿							
報告年度	2003	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.943) B-03009371
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	血尿							
報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.944) B-04026216
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	血尿							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2002	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.945) B02-2321
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	血尿							
報告年度	2002	性別	男	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.946) B02-376
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	血尿							
報告年度	2002	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.947) B02-1636
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	血尿							
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.948) B-05001019
原疾患等	インフルエンザ				動物アレルギー			
	植物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	出血性膀胱炎							
報告年度	2001	性別	男	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.949) B01-2840
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	腎炎							
報告年度	2003	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.950) B-03008893
原疾患等	インフルエンザ				高血圧			
	気胸							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	腎炎							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.951) B-03010642
原疾患等	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	腎機能障害		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル		

報告年度	2002	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.952) B02-595
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	腎機能障害							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.953) B-05001341
原疾患等	インフルエンザ			胃潰瘍				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	腎尿細管壊死							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.954) B-05024106
原疾患等	インフルエンザ			ネフローゼ症候群				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	腎尿細管壊死							

報告年度	2006	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明	(No.955) B-06025970
原疾患等	インフルエンザ			糖尿病				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	腎不全							

報告年度	2003	性別	男	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.956) B-03011763
原疾患等	狭心症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	腎不全							

報告年度	2004	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.957) B-04003549
原疾患等	非ホジキンリンパ腫			リウマチ性多発筋痛				
	慢性腎不全			食物アレルギー				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	腎不全							
併用被疑薬	塩酸ドキシソルビシン			シクロホスファミド				
	硫酸ビンクリスチン			リツキシマブ(遺伝子組換え)				

報告年度	2002	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.958) B02-12103
原疾患等	インフルエンザ(疑)							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	乳び尿							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.959) B-05000876
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	尿失禁							

報告年度	2003	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.960) B-03011403
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	脳梗塞 認知症	不整脈		
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内	
有害事象	尿閉			

報告年度	2002	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.961) B02-2042	
原疾患等	鉄欠乏性貧血					インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	尿閉								

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.962) B-04027492	
原疾患等	インフルエンザ 非喫煙者					アレルギー性鼻炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	子宮内胎児死亡								

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.963) B-03010641	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	自然流産								

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.964) B03-7579	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	流産								

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.965) B-04021944	
原疾患等	インフルエンザ					気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	不正子宮出血					倦怠感			
併用被疑薬	臭化水素酸デキストロメトルファン					アセトアミノフェン			
	フマル酸ケトチフェン					ツロブテロール			
	リン酸コデイン(1%以下)								

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.966) B-05000770	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	不規則月経								

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.967) B01-448	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	不正子宮出血								

報告年度	2003	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復	(No.968) B03-4317	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	不正子宮出血					無月経			

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.969) B-05024104
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	不正子宮出血							

報告年度	2006	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.970) B-06008131
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	注
有害事象	心室中隔欠損症							

報告年度	2005	性別	女	年齢	新生児	転帰	未回復	(No.971) B-05022383
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	注
有害事象	心室中隔欠損症							

報告年度	2006	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	回復(後)	(No.972) B-06016449
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	注
有害事象	無眼球症							

報告年度	2003	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.973) B03-3352
原疾患等	インフルエンザ様症状							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	無脳症							

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.974) B01-9629
原疾患等	インフルエンザ					関節痛		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	顔面浮腫							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.975) B02-227
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	胸痛			心電図異常				
	心拍数増加							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.976) B-04026881
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	胸痛				死亡			

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.977) B-05000869
原疾患等	インフルエンザ					子宮摘出		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温				血圧低下			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.978) B-05001025
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	倦怠感							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明	(No.979) B-05001933
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	倦怠感							

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.980) B02-1441
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	口渇							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	死亡	(No.981) B-05021363
原疾患等	インフルエンザ					筋強直性ジストロフィー		
	心室性不整脈					慢性気管支炎		
	心弁膜疾患					心不全		
	活動状態低下					骨粗鬆症		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	死亡							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	死亡	(No.982) B-06007798
原疾患等	鼻咽頭炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	死亡							

報告年度	2006	性別	男	年齢	40歳代	転帰	死亡	(No.983) B-06004486
原疾患等	インフルエンザ					期外収縮		
	心房細動							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	死亡							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	死亡	(No.984) B-05000142
原疾患等	インフルエンザ					喘息		
	高血圧					気管支炎		
	冠動脈不全					痛風		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	死亡							
併用被疑薬	カルベジロール					塩酸チアラミド		

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	死亡	(No.985) B-05023600
原疾患等	インフルエンザ					気管支炎		
	慢性膵炎					アルコール性膵炎		
	慢性肝炎					アルコール性肝炎		
	光線過敏性反応					クッシング症候群		
	副腎新生物					アルコール摂取		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	死亡							
併用被疑薬	セフジニル					非ピリン系感冒剤(4)		

報告年度	2004	性別	男	年齢	20歳代	転帰	死亡	(No.986) B-04026768
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	死亡							

報告年度	2003	性別	男	年齢	70歳代	転帰	死亡	(No.987) B03-4121
原疾患等	急性肺炎			インフルエンザ疑				
	重度炎症反応			心不全				
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	多臓器不全							

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	死亡	(No.988) B-05024747
原疾患等	インフルエンザ様疾患			痔瘻				
	睡眠時無呼吸症候群			持続的気道陽圧				
	痔瘻切除			動物アレルギー				
	季節性アレルギー			植物アレルギー				
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	多臓器不全							
併用被疑薬	非ピリン系感冒剤(4)			リン酸オセルタミビル				
	イブプロフェン			レバミピド				

報告年度	2001	性別	男	年齢	60歳代	転帰	死亡	(No.989) B01-529
原疾患等	血尿			高脂血症				
	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	多臓器不全							
併用被疑薬	アトルバスタチンカルシウム水和物			セフポドキシムプロキセチル				
	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2001	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.990) B01-11865
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	低体温							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.991) B-06025684
原疾患等	インフルエンザ			急性中耳炎				
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	低体温							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.992) B02-1094
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	低体温							

報告年度	2001	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.993) B01-11864
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	低体温							
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム			葛根湯				

報告年度	2001	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.994) B01-3243
------	------	----	---	----	------	----	----	-------------------

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低体温							

報告年度	2006	性別	女	年齢	不明	転帰	不明	(No.995) B-06023202
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低体温							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.996) B02-2739
原疾患等	A型インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低体温							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.997) B02-13699
原疾患等	インフルエンザウィルスの増殖抑制			咽頭痛の増悪				
	咳の増悪			去痰				
	鎮咳			嗽の増悪				
	痰の増悪							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低体温							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.998) B02-13700
原疾患等	インフルエンザウィルスの増殖抑制			解熱				
	去痰			鎮咳				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低体温							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.999) B-05002870
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低体温							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.1000) B-04024470
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低体温							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.1001) B03-1312
原疾患等	A型インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低体温							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.1002) B-05026592
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低体温							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.1003) B-05024272
------	------	----	---	----	------	----	----	----------------------

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	低体温		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.1004) B-05025116
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	低体温							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.1005) B-05024380
原疾患等	インフルエンザ	高脂血症						
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	低体温							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	小児	転帰	回復	(No.1006) B-05025358
原疾患等	インフルエンザ	筋ジストロフィー						
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	低体温							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	小児	転帰	回復	(No.1007) B-05025359
原疾患等	インフルエンザ	食物アレルギー						
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	低体温							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.1008) B02-2359
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	低体温							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.1009) B-05025438
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	低体温							
併用被疑薬	グアイフェネシン	臭化水素酸デキストロメトルファン						

報告年度	2003	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.1010) B03-4316
原疾患等	インフルエンザA型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	低体温							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.1011) B-05001827
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	低体温							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.1012) B03-186
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象								

有害事象	低体温							
------	-----	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明	(No.1013) B-05024103
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.1014) B02-12377
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.1015) B02-13538
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.1016) B02-13537
原疾患等	インフルエンザ					急性気管支炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.1017) B-05023794
原疾患等	インフルエンザ					喘息		
	アトピー性皮膚炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温							

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.1018) B02-13536
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.1019) B02-13903
原疾患等	インフルエンザA							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温							
併用被疑薬	塩酸シプロヘプタジン							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.1020) B-05024105
原疾患等	インフルエンザ					喘息		
	季節性アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2004	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.1021) B-04026219
原疾患等	インフルエンザ					アルコール摂取		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	疼痛							

併用被疑薬	リン酸オセルタミビル	
-------	------------	--

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.1022) B-05000320
原疾患等	インフルエンザ				気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	突然死							

報告年度	2005	性別	女	年齢	90歳代	転帰	死亡	(No.1023) B-05000882
原疾患等	インフルエンザ				リンパ腫			
	うっ血性心不全							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	突然死							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	死亡	(No.1024) B-05001264
原疾患等	インフルエンザ				良性前立腺肥大症			
	破傷風				下肢の変形			
	単麻痺				難聴			
	尿道ステント挿入							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	突然死							
併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム							

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	死亡	(No.1025) B-05019414
原疾患等	インフルエンザ				糖尿病			
	糖尿病性昏睡				家族性危険因子			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	突然死							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	不明	年齢	30歳代	転帰	死亡	(No.1026) B-06025416
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	突然死							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	死亡	(No.1027) B-04026316
原疾患等	インフルエンザ				脳症			
	アトピー性皮膚炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	突然死							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.1028) B02-13535
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	突然死							

報告年度	2002	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.1029) B02-13463
原疾患等	インフルエンザB型				高熱			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	突然死							

併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム							
-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2004	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明	(No.1030) B-04027256
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	粘膜出血							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.1031) B03-436
原疾患等	インフルエンザB型				急性上気道炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	発熱							
併用被疑薬	イブプロフェン							

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.1032) B03-1387
原疾患等	インフルエンザB型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	発熱							

報告年度	2002	性別	女	年齢	不明	転帰	未回復	(No.1033) B02-1482
原疾患等	インフルエンザ				肺炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	発熱							
併用被疑薬	クラリスロマイシン 硫酸アミカシン				リン酸克林ダマイシン			

報告年度	2001	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.1034) B01-11484
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	浮腫							

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.1035) B-05023593
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	浮腫							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2001	性別	女	年齢	60歳代	転帰	未回復	(No.1036) B01-6356
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	浮腫							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.1037) B-05000883
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	浮腫							
併用被疑薬	アセトアミノフェン				リン酸オセルタミビル			

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.1038) B-05000247
原疾患等	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	歩行障害		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.1039) B-05000684	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	無力症								

報告年度	2004	性別	不明	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.1040) B-04024970	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	冷感								

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.1041) B-04027263	
原疾患等	インフルエンザ						喫煙者		
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	顆粒球数減少				血小板数減少				

報告年度	2002	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.1042) B02-12956	
原疾患等	インフルエンザ(推定A型)								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	血圧低下								

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.1043) B-04026067	
原疾患等	インフルエンザ						高血圧		
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	血圧低下								
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム								

報告年度	2001	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.1044) B01-2038	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	血圧低下								

報告年度	2003	性別	男	年齢	不明	転帰	回復	(No.1045) B03-275	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	血圧低下								

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.1046) B-05001932	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	血小板数減少								

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.1047) B-04026629	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						

有害事象	血小板数減少	
------	--------	--

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.1048) B-05001354
原疾患等	インフルエンザ					高血圧		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	血小板数減少				白血球数減少			

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.1049) B-04001023
原疾患等	インフルエンザ					てんかん		
	精神発達遅滞、程度不明							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	血小板数減少							

報告年度	2005	性別	女	年齢	90歳代	転帰	死亡	(No.1050) B-05003268
原疾患等	インフルエンザ					高血圧		
	胃炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	血小板数減少				白血球数減少			

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.1051) B-05025581
原疾患等	インフルエンザ					気管支炎		
	間質性肺疾患					肺炎		
	慢性腎不全					食物アレルギー		
	食物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	血小板数減少							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.1052) B-05025719
原疾患等	インフルエンザ					特発性血小板減少性紫斑病		
	食物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	血小板数減少							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.1053) B-04027670
原疾患等	インフルエンザ					脳梗塞		
	高血圧					老年認知症		
	大腿骨頸部骨折					関節形成		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	血小板数減少							
併用被疑薬	塩酸ロメフロキサシン							

報告年度	2003	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.1054) B03-274
原疾患等	上行結腸癌					B型インフルエンザ		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	血中アルカリホスファターゼ増加							

報告年度	2004	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.1055) B-04026481
原疾患等	インフルエンザ					咽頭炎		
	アルツハイマー型認知症					気管支炎		

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	血中クレアチンホスホキナーゼ増加		
併用被疑薬	塩酸ビペリデン 塩酸セフカペンピボキシル	リン酸オセルタミビル リスペリドン	

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明	(No.1056) B-05022000
原疾患等	インフルエンザ 肺炎				ミエロパシー 嚥下性肺炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	血中クレアチンホスホキナーゼ増加							
併用被疑薬	アセトアミノフェン				リン酸オセルタミビル			

報告年度	2004	性別	男	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.1057) B-04027114
原疾患等	インフルエンザ				肺線維症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	血中クレアチンホスホキナーゼ増加							
併用被疑薬	塩酸セフォゾプラン							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.1058) B-05000600
原疾患等	インフルエンザ 高脂血症 膀胱癌 便秘				統合失調症 糖尿病 パーキンソニズム 膀胱切除			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	血中クレアチンホスホキナーゼ増加							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.1059) B-05026507
原疾患等	インフルエンザ 脳梗塞 喘息				脳梗塞 てんかん			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	血中クレアチンホスホキナーゼ増加							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.1060) B-05001345
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	血中クレアチンホスホキナーゼ増加							

報告年度	2003	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.1061) B-03009277
原疾患等	関節リウマチ				高血圧			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	血中クレアチンホスホキナーゼ増加							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.1062) B02-13691
原疾患等	伝染性単核球症				インフルエンザ疑い			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	血中尿素増加							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.1063) B-05024382
------	------	----	---	----	------	----	----	----------------------

原疾患等	インフルエンザ 若年性関節炎	免疫学的検査異常		
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内	
有害事象	好中球数減少			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル			

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.1064) B02-14487
原疾患等	インフルエンザA型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	好中球数減少							
併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム					デプレノン		
	トラネキサム酸					フェニルプロパノールアミン配合剤		
	塩酸ジフェニルピラリン							

報告年度	2002	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.1065) B02-2043
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	好中球数減少				リンパ球数増加			

報告年度	2001	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明	(No.1066) B01-11728
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心電図異常							

報告年度	2001	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.1067) B01-2618
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	体温低下							

報告年度	2005	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.1068) B-05001828
原疾患等	インフルエンザ					慢性腎不全		
	高血圧							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	白血球数減少							

報告年度	2006	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.1069) B-06004059
原疾患等	インフルエンザ					腸炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	白血球数減少							
併用被疑薬	アセトアミノフェン					リン酸オセルタミビル		
	レバミピド							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.1070) B-04025089
原疾患等	インフルエンザ					伝染性単核症		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	白血球数減少							

報告年度	2005	性別	女	年齢	成人	転帰	回復	(No.1071) B-05000242
原疾患等	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内
有害事象	白血球数減少						

報告年度	2004	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.1072) B-04027113
原疾患等	インフルエンザ					閉塞性動脈硬化症		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	白血球数減少							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.1073) B02-13959
原疾患等	A型インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	白血球数減少							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.1074) B-05000691
原疾患等	インフルエンザ					じん肺症		
	肥大型心筋症					脳梗塞		
	気管支炎					心身症		
	便秘					酸素補充		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	白血球数減少							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.1075) B-05000042
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	白血球数減少							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.1076) B-04000942
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	白血球数減少							

報告年度	2004	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.1077) B-04027149
原疾患等	インフルエンザ					胆石症		
	胆管結石							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	白血球数減少							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.1078) B02-1635
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	外傷性仮死							
併用被疑薬	クロモグリク酸ナトリウム					セフジニル		
	フマル酸ケチフェン							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	死亡	(No.1079) B-06024434

原疾患等	インフルエンザ		
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	転倒		