

中外製薬(株)からの症例報告

(販売開始から平成19年3月20日までに報告されたもの)

報告年度	2003	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.001) B03-924	
原疾患等	インフルエンザ疑い 感染症予防					解熱			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	蜂巣炎					肝機能異常			
併用被疑薬	ホスホマイシナトリウム 塩酸セフカペンピボキシル					ロキソプロフェンナトリウム			

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.002) B-04001347	
原疾患等	インフルエンザ					喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	気管支炎								

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.003) B02-3196	
原疾患等	肝硬変による静脈瘤破裂					インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	偽膜性大腸炎								
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル								

報告年度	2001	性別	男	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.004) B01-2501	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	肺炎					胸膜炎			

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.005) B-04002372	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	中耳炎 下痢					脱水			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2001	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.006) B01-11768	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	口腔ヘルペス								

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	未回復	(No.007) B-05016248	
原疾患等	インフルエンザ					中耳炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	ヘモフィルス菌性髄膜炎					硬膜下ヒグローム			

報告年度	2000	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.008) B00-13270	
原疾患等	インフルエンザ								

被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	単純ヘルペス							
報告年度	2002	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.009) B02-2360
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	単純ヘルペス							
報告年度	2001	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.010) B01-10202
原疾患等	インフルエンザ感染疑い							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	単純ヘルペス							
報告年度	2001	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.011) B01-2332
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	単純ヘルペス							
報告年度	2006	性別	男	年齢	30歳代	転帰	未回復	(No.012) B-06019261
原疾患等	後天性免疫不全症候群				糖尿病			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肺炎							
併用被疑薬	アムホテリシンB				ドリペナム水和物			
報告年度	2002	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.013) B02-1387
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肺炎							
併用被疑薬	アセトアミノフェン			インドメタシン				
	オメプラゾールナトリウム			セフトキシムナトリウム				
	リン酸コデイン							
報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.014) B-05016862
原疾患等	インフルエンザ				喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肺炎							
併用被疑薬	クラリスロマイシン							
報告年度	2006	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明	(No.015) B-06025099
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肺炎							
報告年度	2006	性別	男	年齢	不明	転帰	未回復	(No.016) B-06023897
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	肺炎							
報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.017) B-05023668

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	肺炎							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.018) B03-284
原疾患等	A型インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	肺炎							

報告年度	2004	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.019) B-04020937
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	肺炎							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.020) B03-4318
原疾患等	インフルエンザ疑い				感染症			
	肝炎				偽膜性腸炎			
	肺炎疑い							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	リンパ腫				汎血球減少症			
	急性肝炎							
併用被疑薬	クラリスロマイシン				塩酸バンコマイシン			

報告年度	2002	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.021) B02-1234
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血小板減少症				アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加			
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加				γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加			
	血中アルカリホスファターゼ増加				血中乳酸脱水素酵素増加			
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.022) B-04000134
原疾患等	インフルエンザ				爪白癬			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	汎血球減少症				意識レベルの低下			
併用被疑薬	アセトアミノフェン				塩酸テルビナフィン			

報告年度	2004	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.023) B-04027264
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血小板減少症				横紋筋融解			

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.024) B01-6355
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	顆粒球減少症							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.025) B02-13960	
原疾患等	嘔吐下痢症					インフルエンザB型			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	顆粒球減少症								
併用被疑薬	アンピシリンナトリウム					カルボシステイン			
	クラリスロマイシン					ビフィズス菌製剤(4)			
	ヒベンズ酸チペピジン					塩酸シプロヘプタジン			

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.026) B-04026214	
原疾患等	慢性腎不全					インフルエンザ			
	C型肝炎抗体陽性					血液透析			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	顆粒球減少症								

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.027) B02-14445	
原疾患等	インフルエンザB型								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	顆粒球減少症								
併用被疑薬	アンピシリンナトリウム								

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.028) B02-1225	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	血小板減少症					肝機能異常			

報告年度	2004	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.029) B-04003207	
原疾患等	インフルエンザ					心室性頻脈			
	肥大型心筋症					心房細動			
	洞不全症候群					植込み型除細動器置換			
	心臓アブレーション								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	汎血球減少症					肝機能異常			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2003	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.030) B-03005075	
原疾患等	インフルエンザ					高コレステロール血症			
	耳鳴								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	貧血					肝機能異常			

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.031) B-05024604	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	血小板減少症					肝機能異常			
併用被疑薬	塩酸エペリゾン					アセトアミノフェン			
	リン酸オセルタミビル					ロキシスロマイシン			
	ロキソプロフェンナトリウム								

報告年度	2002	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明	(No.032) B02-2362	
原疾患等	インフルエンザ								

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	血小板減少症	肝機能異常	
併用被疑薬	レボフロキサシン		

報告年度	2002	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.033) B02-1738	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	血小板減少症				白血球減少症				
	肝機能異常				発疹				
	浮腫								
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム				塩酸セフカペンピボキシル				

報告年度	2003	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.034) B03-2317	
原疾患等	マロリー・ワイス症候群					脳梗塞			
	インフルエンザA型								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	播種性血管内凝固					肝障害			
	腎障害								

報告年度	2005	性別	不明	年齢	不明	転帰	死亡	(No.035) B-05024749	
原疾患等	インフルエンザ					狭心症			
	高血圧					緑内障			
	糖尿病					慢性気管支炎			
	心房細動								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	播種性血管内凝固					劇症肝炎			
	多臓器不全								

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.036) B01-7457	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	血小板減少症				薬疹				
併用被疑薬	アモキシシリン				ピロミド酸				
	塩酸セフカペンピボキシル								

報告年度	2002	性別	男	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.037) B02-13690	
原疾患等	インフルエンザA型					糖尿病			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	血小板減少症				スティーブンス・ジョンソン症候群				
併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム				セファクロル				
	セフジニル								

報告年度	2002	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.038) B02-598	
原疾患等	血小板減少症				インフルエンザ				
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	血小板減少症				発熱				
併用被疑薬	セフトレンピボキシル								

報告年度	2001	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.039) B01-12869	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						

有害事象	血小板減少症					口唇びらん		
	皮膚剥脱					発疹		

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.040) B-05002450
原疾患等	インフルエンザ					うつ病		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血小板減少症							

報告年度	2002	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.041) B02-4280
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血小板減少症							

報告年度	2002	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.042) B02-2853
原疾患等	インフルエンザ					急性咽喉頭炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血小板減少症					紅斑性皮疹		
	皮下出血							
併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.043) B-04003017
原疾患等	インフルエンザ					気管支炎		
	食物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血小板減少症					白血球減少症		

報告年度	2005	性別	女	年齢	成人	転帰	回復	(No.044) B-05002775
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血小板減少症							

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.045) B-05000410
原疾患等	転移性肺癌					インフルエンザ		
	放射線療法					化学療法		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血小板減少症					白血球減少症		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.046) B-04026314
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血小板減少性紫斑病							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.047) B-05022565
原疾患等	インフルエンザ					高血圧		
	胃潰瘍					痛風		
	小脳梗塞							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	出血性素因					血小板数減少		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.048) B-04009649
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	血栓性血小板減少性紫斑病							
併用被疑薬	レボフロキサシン							

報告年度	2001	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.049) B01-5097
原疾患等	感染症			インフルエンザ				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	好酸球増加症 末梢性浮腫			白血球増加症				

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.050) B-04024545
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	好中球減少症							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.051) B-04027661
原疾患等	インフルエンザ			乳癌				
	季節性アレルギー			乳房切除				
	乳房切除			放射線療法				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	好中球減少症							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2001	性別	男	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.052) B01-9244
原疾患等	痛風			インフルエンザ様症状				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	貧血 末梢性浮腫			紅斑				
併用被疑薬	アロプリノール							

報告年度	2006	性別	女	年齢	80歳代	転帰	死亡	(No.053) B-06003573
原疾患等	インフルエンザ			本態性高血圧症				
	完全房室ブロック			心臓ペースメーカー挿入				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	再生不良性貧血							

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.054) B-05022320
原疾患等	子宮平滑筋腫			子宮手術				
	アルコール摂取			喫煙者				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	特発性血小板減少性紫斑病			自己免疫性肝炎				

報告年度	2003	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.055) B03-2039
原疾患等	インフルエンザB型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	出血性素因							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.056) B03-1740	
原疾患等	インフルエンザB型								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	特発性血小板減少性紫斑病								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.057) B03-3985	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	特発性血小板減少性紫斑病								

報告年度	2004	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.058) B-04027322	
原疾患等	インフルエンザ					高血圧			
	糖尿病					うつ血性心不全			
	甲状腺機能低下症								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	播種性血管内凝固					汎血球減少症			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.059) B-06025120	
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		注	
有害事象	播種性血管内凝固								

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	死亡	(No.060) B-05002112	
原疾患等	インフルエンザ					脳梗塞			
	てんかん								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		鼻	
有害事象	播種性血管内凝固								

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.061) B01-533	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	白血球減少症								

報告年度	2006	性別	男	年齢	30歳代	転帰	未回復	(No.062) B-06023892	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	白血球減少症								

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.063) B02-11508	
原疾患等	インフルエンザA					脱水症			
	脱水補正、代謝改善					嘔吐			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	白血球減少症								

報告年度	2003	性別	男	年齢	50歳代	転帰	未回復	(No.064) B03-88	
原疾患等	B型肝炎による肝硬変					インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	白血球減少症								

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.065) B-06023787
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	白血球減少症							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.066) B02-1925
原疾患等	気管支喘息			インフルエンザ				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	白血球減少症							
併用被疑薬	セフトジジム							

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	死亡	(No.067) B-05026721
原疾患等	インフルエンザ			皮膚の新生物				
	心房細動			硬膜下血腫				
	高血圧			不整脈				
	大腿骨頸部骨折			総蛋白				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	白血球減少症			無顆粒球症				
併用被疑薬	インドメタシン			リン酸オセルタミビル				
	ロサルタンカリウム			塩酸ペプリジル				
	フロセミド			ロキソプロフェンナトリウム				

報告年度	2002	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.068) B02-2323
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	白血球減少症			リンパ球増加症				

報告年度	2004	性別	男	年齢	70歳代	転帰	死亡	(No.069) B-04001536
原疾患等	統合失調症			慢性膵炎				
	慢性糸球体腎炎			糖尿病				
	胃炎			甲状腺機能低下症				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	白血球減少症							

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.070) B02-1380
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	白血球減少症							

報告年度	2001	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.071) B01-6573
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	白血球減少症							
併用被疑薬	フルオロウラシル			塩酸ラニチジン				

報告年度	2002	性別	男	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.072) B02-2324
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	白血球減少症							

報告年度	2005	性別	男	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.073) B-05001016
原疾患等	インフルエンザ 高血圧					慢性腎不全 血液透析		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	貧血					白血球数減少		

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.074) B-04000836
原疾患等	インフルエンザ					気管支炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	溶血性貧血					白血球数増加		

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.075) B02-1443
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	白血球増加症							

報告年度	2004	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明	(No.076) B-04026484
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	汎血球減少症							

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	未回復	(No.077) B02-12177
原疾患等	インフルエンザ疑診					解熱		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	汎血球減少症							
併用被疑薬	イコサペント酸エチル ロキソプロフェンナトリウム					ニフェジピン		

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.078) B-06020094
原疾患等	インフルエンザ 上気道の炎症					パルボウイルス感染		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	汎血球減少症							
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.079) B-05002451
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	無顆粒球症							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.080) B03-187
原疾患等	インフルエンザ疑い					気管支炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	溶血性貧血							

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.081) B-05005742
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内