

有害事象	溶血性貧血		
------	-------	--	--

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.082) B-05023868
原疾患等	扁桃炎				インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	アナフィラキシーショック				心房細動			
併用被疑薬	塩化リゾチーム				塩酸モキシフロキサシン			

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.083) B02-896
原疾患等	インフルエンザ				急性上気道			
	脱水							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	アナフィラキシーショック				呼吸困難			
	剥脱性皮膚炎							
併用被疑薬	セファクロル				ロキソプロフェンナトリウム			
	維持液(3)				塩酸クロペラスチン			

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.084) B02-787
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.085) B02-6827
原疾患等	インフルエンザ(A型)							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	死亡	(No.086) B-05023782
原疾患等	インフルエンザ				慢性心不全			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.087) B-03010743
原疾患等	インフルエンザ				喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	アナフィラキシーショック							
併用被疑薬	セラペプターゼ				非ピリン系感冒剤(3)			

報告年度	2003	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.088) B03-1318
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.089) B02-13208
原疾患等	特発性血小板減少性紫斑病				B型インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.090) B-03011277
------	------	----	---	----	-------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ 急性扁桃炎	喘息						
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2002	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.091) B02-14444
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.092) B-05000162
原疾患等	インフルエンザ					膀胱炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	アナフィラキシーショック							
併用被疑薬	ピペラシリンナトリウム							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.093) B-04026220
原疾患等	インフルエンザ					喘息		
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	アナフィラキシーショック					潮紅		

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.094) B-05000040
原疾患等	インフルエンザ					蕁麻疹		
	蕁麻疹					喘息		
	食物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2003	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.095) B03-2182
原疾患等	インフルエンザ					抗炎症		
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	アナフィラキシーショック							
併用被疑薬	プロメライン							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.096) B-04001022
原疾患等	インフルエンザ					胃腸炎		
	薬物過敏症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	アナフィラキシーショック							
併用被疑薬	アセトアミノフェン					麻黄湯		

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.097) B-05000685
原疾患等	インフルエンザ					全身性エリテマトーデス		
	高血圧					腎機能障害		
	ヘルペスウイルス感染							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.098) B-04026486
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	気管支炎	インフルエンザ	
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	アナフィラキシーショック		
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル		

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.099) B-05000872
原疾患等	インフルエンザ		咽喉頭炎					
	神経痛							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.100) B-06025202
原疾患等	喘息		アルコール摂取					
	喫煙者							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	アナフィラキシーショック							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.101) B-04001118
原疾患等	インフルエンザ		喘息					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	アナフィラキシー反応							

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.102) B-05003877
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	アナフィラキシー反応							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.103) B03-2181
原疾患等	インフルエンザB型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	アナフィラキシー反応							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.104) B-04021746
原疾患等	インフルエンザ		十二指腸潰瘍					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	アナフィラキシー反応							

報告年度	2006	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.105) B-06018190
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	アナフィラキシー様ショック							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.106) B-05024864
原疾患等	気管支炎		インフルエンザ					
	糖尿病							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	アナフィラキシー様反応							
併用被疑薬	アスピリン・ダイアルミネート							

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.107) B01-5526	
原疾患等	インフルエンザ					脱水			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.108) B-03009866	
原疾患等	インフルエンザ					喘息			
	食物アレルギー					乳アレルギー			
	乳アレルギー								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.109) B-03013026	
原疾患等	インフルエンザ					家塵アレルギー			
	家塵アレルギー								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.110) B-03011310	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.111) B-05002940	
原疾患等	インフルエンザ					喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								

報告年度	2005	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復	(No.112) B-05000686	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.113) B03-1702	
原疾患等	インフルエンザA					上気道炎の合併			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								
併用被疑薬	クラリスロマイシン								

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.114) B-05002941	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.115) B-05007135	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	アナフィラキシー様反応								

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.116) B02-228
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	アナフィラキシー様反応							
併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム					メクロプラミド		

報告年度	2003	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復	(No.117) B03-2931
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	アナフィラキシー様反応							

報告年度	2003	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.118) B-03009758
原疾患等	インフルエンザ様疾患					喘息		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	過敏症							
併用被疑薬	レボフロキサシン					ロキソプロフェンナトリウム		

報告年度	2001	性別	不明	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.119) B01-7028
原疾患等	化膿性髄膜炎					インフルエンザ		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低蛋白血症					紅斑		
	発熱					C-反応性蛋白増加		
併用被疑薬	レボフロキサシン							

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復 (後)	(No.120) B02-9730
原疾患等	高脂血症					インフルエンザ		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	悪液質					食欲不振		
	反射減弱					末梢性ニューロパシー		
	脱毛症					爪の障害		
	神経因性膀胱							

報告年度	2001	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.121) B01-3098
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	食欲減退					悪心		
	倦怠感					アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加		
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加					γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加		

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.122) B-04027259
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	脱水					嘔吐		
	悪心							

報告年度	2004	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明	(No.123) B-04025612
原疾患等	インフルエンザ					糖尿病		
	高血圧					脳梗塞		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
	低カリウム血症					低血糖症		

有害事象	肝機能異常		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル			

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.124) B-05018239
原疾患等	インフルエンザ		腎移植					
	慢性腎不全		高尿酸血症					
	鉄欠乏性貧血							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	脱水		精神症状					
	下痢		急性腎不全					
併用被疑薬	インドメタシン		リン酸オセルタミビル					

報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.125) B-03007361
原疾患等	インフルエンザ		腸閉塞					
	上部消化管出血		胸水					
	心拡大		骨粗鬆症					
	心筋虚血		脳血管障害					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	電解質失調		血中クレアチンホスホキナーゼ増加					
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.126) B-05000319
原疾患等	インフルエンザ		老年認知症					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	食欲不振		下痢					
	腹痛							

報告年度	2006	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.127) B-06021523
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	高血糖							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.128) B02-6419
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	高血糖		尿中ブドウ糖陽性					

報告年度	2005	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.129) B-05001225
原疾患等	インフルエンザ		脳梗塞					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	食欲減退							

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.130) B-05002376
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	食欲不振							
併用被疑薬	塩化リゾチーム		塩酸チアラミド					
	臭化水素酸デキストロメトルファン		リン酸オセルタミビル					

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.131) B-05001176
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	脱水							

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.132) B-05026116
原疾患等	糖尿病			高脂血症				
	そう痒症			関節リウマチ				
	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低血糖症			低血糖症				
併用被疑薬	グリメピリド			リン酸オセルタミビル				
	ボグリボース							

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.133) B-05004620
原疾患等	インフルエンザ			糖尿病				
	直腸癌			貧血				
	糖尿病性網膜症			白内障				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低血糖症							
併用被疑薬	グリベンクラミド			リン酸オセルタミビル				
	ボグリボース			マレイン酸エナラプリル				

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.134) B-05024448
原疾患等	インフルエンザ			統合失調症				
	糖尿病			高血圧				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低血糖症							
併用被疑薬	塩酸ピオグリタゾン			グリベンクラミド				
	塩酸キナプリル			リン酸オセルタミビル				
	バルサルタン			ボグリボース				

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.135) B-05001338
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	悪夢							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.136) B-05001265
原疾患等	インフルエンザ			高血圧				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	悪夢			悪夢				
	悪夢							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.137) B-06025003
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	悪夢							

報告年度	2006	性別	不明	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.138) B-06025005
原疾患等	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	悪夢							幻覚	

  

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.139) B-04008398	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	幻覚 痙攣							意識消失	

  

報告年度	2006	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.140) B-06025517	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	異常行動							意識消失	
併用被疑薬	アセトアミノフェン								

  

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.141) B-06026126	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	異常行動							意識消失	
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

  

報告年度	2005	性別	女	年齢	成人	転帰	回復	(No.142) B-05000394	
原疾患等	インフルエンザ							脳症	
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	落ち着きのなさ							意識レベルの低下	
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

  

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	未回復	(No.143) B-05025476	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	異常行動 痙攣							意識レベルの低下	

  

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.144) B-05023790	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	異常行動 外傷性骨折							意識レベルの低下	

  

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.145) B-05024963	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	異常行動 悪心							意識レベルの低下	

  

報告年度	2005	性別	男	年齢	不明	転帰	回復	(No.146) B-05000677	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	異常行動							意識レベルの低下	



報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.147) B-05023787
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄		意識レベルの低下					

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.148) B03-3223
原疾患等	インフルエンザA		咳嗽					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	不機嫌 潮紅		意識レベルの低下					
併用被疑薬	塩酸シプロヘプタジン							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.149) B-06025201
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動		意識レベルの低下					

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.150) B-06024209
原疾患等	インフルエンザ 食物アレルギー		食物アレルギー					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動 筋骨格硬直		意識レベルの低下					

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.151) B-06024213
原疾患等	インフルエンザ 食物アレルギー		食物アレルギー 食物アレルギー					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動 呼吸困難		意識レベルの低下					

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.152) B03-5859
原疾患等	上気道炎		インフルエンザ					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動 意識レベルの低下		無感情					

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.153) B03-1781
原疾患等	インフルエンザB 痰		発熱					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動		幻視					

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.154) B-05022003
原疾患等	インフルエンザ		無菌性髄膜炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動 譫妄		落ち着きのなさ					

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.155) B-03011945

原疾患等	咽喉頭炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.156) B-05021660
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.157) B-05024838
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.158) B-05021659
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.159) B-05020834
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動			幻覚				

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.160) B-05018854
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.161) B-03009370
原疾患等	インフルエンザ			胃腸炎				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動			記憶障害				
	書字障害							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.162) B-05025213
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	小児	転帰	回復	(No.163) B-05022091
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.164) B-05025437
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			

有害事象	異常行動	
------	------	--

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.165) B03-982
原疾患等	インフルエンザB型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	未回復	(No.166) B-05024268
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動		大腿骨骨折					

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.167) B-05023672
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.168) B-05023978
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.169) B-05023597
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.170) B-05024102
原疾患等	インフルエンザ		片頭痛					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.171) B-05023595
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動		幻覚					

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.172) B-05023468
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.173) B-05024748
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.174) B-05022780