

原疾患等	インフルエンザ	髄膜炎						
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動	激越						

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.175) B-05024606
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.176) B-04009035
原疾患等	インフルエンザ		インフルエンザ脳炎					
	脳症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	死亡	(No.177) B-04008399
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動							
併用被疑薬	塩酸アマンタジン							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.178) B-05022380
原疾患等	インフルエンザ		アトピー性皮膚炎					
	喘息							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.179) B-05022379
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動		低体温					

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.180) B-06026444
原疾患等	インフルエンザ		インフルエンザ					
	喘息		強迫性障害					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.181) B-05023789
原疾患等	インフルエンザ		喘息					
	食物アレルギー		家塵アレルギー					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動		幻覚					

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.182) B-05024259
原疾患等	インフルエンザ		糖尿病					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動		痙攣					

失神								
報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.183) B-06025579
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動					尿失禁		
報告年度	2006	性別	男	年齢	60歳代	転帰	死亡	(No.184) B-06025118
原疾患等	インフルエンザ					慢性腎不全		
	うつ病							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動					自殺既遂		
報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.185) B-06026128
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動					幻覚		
	妄想							
報告年度	2006	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.186) B-06022861
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動					過換気		
報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.187) B-06025576
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2006	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.188) B-06025119
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							
報告年度	2006	性別	不明	年齢	小児	転帰	回復	(No.189) B-06024909
原疾患等	インフルエンザ					食物アレルギー		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							
報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.190) B-05025721
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							
報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.191) B-06025190
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動					幻聴		

報告年度	2005	性別	男	年齢	小児	転帰	軽快	(No.192) B-05025722	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	異常行動								

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.193) B-05025723	
原疾患等	インフルエンザ					睡眠驚愕			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	異常行動					激越			
	錯乱状態					健忘			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.194) B-06025685	
原疾患等	インフルエンザ					季節性アレルギー			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	異常行動								

報告年度	2006	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.195) B-06001534	
原疾患等	インフルエンザ					胃潰瘍			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	異常行動					平衡障害			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.196) B-06025101	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	異常行動								

報告年度	2006	性別	男	年齢	50歳代	転帰	未回復	(No.197) B-06025002	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	異常行動								

報告年度	2005	性別	男	年齢	小児	転帰	軽快	(No.198) B-05025720	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	異常行動								

報告年度	2006	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.199) B-06025192	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	異常行動								

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.200) B-06025200	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	異常行動								

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.201) B-06000186
------	------	----	---	----	-------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ		インフルエンザ	
	上気道の炎症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内
有害事象	異常行動			
併用被疑薬	アセトアミノフェン		リン酸オセルタミビル	

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.202) B-06025315
原疾患等	インフルエンザ		上気道の炎症					
	喘鳴		過敏症					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	不明	年齢	小児	転帰	軽快	(No.203) B-06024534
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動		転倒					
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.204) B-06025518
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動		幻覚					

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	死亡	(No.205) B-06024795
原疾患等	インフルエンザ		インフルエンザ					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動		転倒					

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.206) B-06006859
原疾患等	インフルエンザ		インフルエンザ					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動		譫妄					

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.207) B-06025421
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.208) B-06025418
原疾患等	インフルエンザ		中耳炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動		激越					

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.209) B-06024935
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.210) B-06025337
------	------	----	---	----	-------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.211) B-06025580
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.212) B-06026131
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.213) B-05025587
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動					幻覚		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.214) B-06023790
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.215) B-06024227
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動					嗜眠		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.216) B-06025041
原疾患等	インフルエンザ					インフルエンザ脳炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動 傾眠					失見当識		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.217) B-05025585
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.218) B-06025100
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.219) B-06022963
原疾患等	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動						幻覚	

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.220) B-06024378
原疾患等	インフルエンザ				季節性アレルギー			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動						自殺企図	

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.221) B-06025006
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.222) B-06026130
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動						激越	

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.223) B-06026420
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.224) B-05025582
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.225) B-06026181
原疾患等	インフルエンザ				インフルエンザ			
	精神発達遅滞、程度不明							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動						幻覚	
	幻聴							
併用被疑薬	アセトアミノフェン				リン酸オセルタミビル			

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.226) B-05025584
原疾患等	インフルエンザ				レンサ球菌感染			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.227) B-05025583
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.228) B-05022245
原疾患等	インフルエンザ				高血圧			

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	うつ病		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル		

報告年度	2004	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.229) B-04027318	
原疾患等	インフルエンザ					てんかん			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	うつ病								

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.230) B-05025592	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	うつ病								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	未回復	(No.231) B-03011619	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	精神障害 嚥下障害					表出性言語障害 流涎過多			

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.232) B-04025081	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	幻覚					嘔吐			

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.233) B-04008325	
原疾患等	マイコプラズマ性肺炎 肝機能異常					血中クレアチンホスホキナーゼ増加 季節性アレルギー			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	精神障害 血中クレアチンホスホキナーゼ増加					肝障害			
併用被疑薬	サリチル酸ナトリウム・カフェイン配合剤 セファゾリンナトリウム セフトレンピボキシル					アジスロマイシン水和物 リン酸クリンダマイシン ロキソプロフェンナトリウム			

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.234) B-05023795	
原疾患等	インフルエンザ					特発性血小板減少性紫斑病			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	落ち着きのなさ					幻覚			

報告年度	2005	性別	不明	年齢	小児	転帰	回復	(No.235) B-05000151	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	落ち着きのなさ					幻覚			

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.236) B-05023888	
原疾患等	インフルエンザ 低ナトリウム血症 第二度房室ブロック					抗利尿ホルモン不適合分泌 ホルモン値異常 小人症			

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	落ち着きのなさ		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.237) B-05001224
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	落ち着きのなさ	幻覚						

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.238) B-05022381
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	落ち着きのなさ	錯乱状態						

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.239) B02-1093
原疾患等	インフルエンザ		老人性痴呆					
	鎮咳							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	落ち着きのなさ	譫妄						
併用被疑薬	塩酸シプロヘプタジン							

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.240) B02-13397
原疾患等	インフルエンザ感染症(疑)							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	落ち着きのなさ	妄想						

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.241) B-05022154
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	落ち着きのなさ	激越						
併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	幼児	転帰	回復	(No.242) B-05025796
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	幻覚	回転性めまい						

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.243) B-04007197
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	幻覚	下肢骨折						

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.244) B03-2360
原疾患等	インフルエンザB型		インフルエンザに対するIgM, IgA等の反応増強					
	せき<咳>		鼻汁					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	譫妄	肝機能異常						
併用被疑薬	d-マレイン酸クロルフェニラミン		クラリスロマイシン					
	ヒベンズ酸チペピジン		塩酸アンプロキシソール					

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.245) B-05023472
原疾患等	インフルエンザ				喘息			
	家塵アレルギー				家塵アレルギー			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	幻覚 眼瞼機能障害				譫妄			

報告年度	2006	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.246) B-06024996
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	感情不安定				譫妄			

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.247) B03-1089
原疾患等	A型インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	気分変動							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	未回復	(No.248) B-06025414
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	錯覚 計算力障害				譫妄 聴覚過敏			

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.249) B-04027499
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	幻覚				痙攣			

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復(後)	(No.250) B-05001829
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	譫妄				痙攣			

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.251) B02-1634
原疾患等	気管支炎				インフルエンザ予防			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	激越							
併用被疑薬	アミノフィリン				ツロブテロール			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.252) B-06024911
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	激越							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.253) B-05000689
原疾患等	インフルエンザ				消化不良			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	激越							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.254) B-05024490
原疾患等	インフルエンザ					感染性腸炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	激越					幻覚		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.255) B-05021030
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	激越							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.256) B-05021887
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	激越					幻覚		

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.257) B-05024836
原疾患等	インフルエンザ					不眠症		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	激越							

報告年度	2000	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.258) B00-13386
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	激越							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.259) B-06000460
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚							

報告年度	2003	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.260) B-03010065
原疾患等	インフルエンザ					上気道の炎症		
	横紋筋融解					椎間板突出		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚					妄想		

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.261) B-06024994
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.262) B-06006096
原疾患等	インフルエンザ					喘息		
	アトピー性皮膚炎					食物アレルギー		
	食物アレルギー					食物アレルギー		
	食物アレルギー					乳アレルギー		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内

有害事象	幻覚	妄想
------	----	----

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.263) B03-1038
原疾患等	インフルエンザA型					下熱		
	鎮咳							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚							

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.264) B-05021110
原疾患等	インフルエンザ					てんかん		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚					自殺念慮		
併用被疑薬	ゾニサミド					リン酸オセルタミビル		

報告年度	2003	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.265) B-03010786
原疾患等	高血圧					骨粗鬆症		
	痔出血							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚					妄想		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.266) B-06024664
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.267) B-04027255
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚					幻聴		

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.268) B02-727
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.269) B02-1480
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚					妄想		

報告年度	2001	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.270) B01-12005
原疾患等	腰痛					インフルエンザ		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	幻覚							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.271) B-05026111
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内

有害事象	幻覚							
------	----	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.272) B-05023797
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.273) B-05024745
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.274) B-05026500	
原疾患等	インフルエンザ					糖尿病			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	幻覚								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.275) B02-229
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.276) B02-1935
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							

報告年度	2001	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.277) B01-12114
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.278) B-05024829
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.279) B-05024837	
原疾患等	インフルエンザ					アトピー性皮膚炎			
	食物アレルギー								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	幻覚								

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.280) B02-2181	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
	幻覚					譫妄			

有害事象								
報告年度	2001	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.281) B01-12004
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							
報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.282) B-06024210
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							
報告年度	2002	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.283) B02-2182
原疾患等	痴呆				インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.284) B-05021108
原疾患等	インフルエンザ				精神病性障害			
	うつ病							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚				妄想			
報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.285) B-05001259
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻視				譫妄			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.286) B-04026211
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻視							
報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.287) B-06024320
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻視							
報告年度	2006	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.288) B-06024435
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	多幸気分 口渇				不眠症			
報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.289) B02-14446
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	高揚状態							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.290) B-05025713	
原疾患等	インフルエンザ					喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	錯乱状態								

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.291) B-06024212	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	錯乱状態								

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	死亡	(No.292) B-05025724	
原疾患等	インフルエンザ					結核			
	慢性呼吸不全					結核			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	自殺既遂					精神症状			

報告年度	2006	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.293) B-06025316	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	自殺企図								

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.294) B-06005344	
原疾患等	インフルエンザ					不眠症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	自傷行動								

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明	(No.295) B-06025419	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	自傷行動								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.296) B03-3860	
原疾患等	インフルエンザA型								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	失見当識								
併用被疑薬	テオフィリン								

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.297) B-05023592	
原疾患等	インフルエンザ様疾患								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	失見当識					譫妄			
併用被疑薬	アセトアミノフェン					リン酸オセルタミビル			

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.298) B-05024270	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	情動障害					退行行動			