

併用被疑薬	リン酸オセルタミビル
-------	------------

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.299) B-06024412
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	神経症							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.300) B-05001832
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	精神障害							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.301) B-05005032
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	精神症状							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.302) B-05023443
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	精神症状							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.303) B-05026722
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	精神症状							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.304) B-05020017
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	精神症状							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.305) B-04001616
原疾患等	プラダーウィリ症候群					糖尿病		
	中等度精神発達遅滞							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.306) B-06010806
原疾患等	インフルエンザ					熱性痙攣		
	熱性痙攣							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄					譫妄		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.307) B-05020337
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							

報告年度	2005	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.308) B-05003030
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.309) B-06017551
原疾患等	インフルエンザ		甲状腺腫					
	喘息							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							
併用被疑薬	アミノフィリン		アジスロマイシン水和物					
	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.310) B-06017777
原疾患等	インフルエンザ		脳梗塞					
	脳新生物		脳腫瘍手術					
	高血圧		不眠症					
	肺炎		膀胱カテーテル留置					
	膀胱カテーテル除去		低酸素症					
	酸素補充		酸素補充					
	酸素補充							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							

報告年度	2006	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.311) B-06016893
原疾患等	インフルエンザ		洞不全症候群					
	脳梗塞		補助人工心臓使用者					
	慢性腎不全							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							
併用被疑薬	テオフィリン		リン酸オセルタミビル					

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.312) B-04024623
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.313) B-05000875
原疾患等	インフルエンザ		糖尿病					
	高血圧		不眠症					
	脳梗塞		胃癌					
	脳梗塞							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							
併用被疑薬	エチゾラム		トリアゾラム					
	ブロムワレリル尿素		酒石酸ゾルピデム					
	エスタゾラム							

報告年度	2004	性別	女	年齢	90歳代	転帰	軽快	(No.314) B-04027261
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ	慢性心不全	
	慢性腎不全	甲状腺機能低下症	
	肺炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	譫妄		
併用被疑薬	セフトリアキソンナトリウム		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.315) B-05025712
原疾患等	インフルエンザ		急性扁桃炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.316) B-03009903
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.317) B-05024835
原疾患等	インフルエンザ		熱性痙攣					
	熱性痙攣		熱性痙攣					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.318) B-05026593
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.319) B-05017753
原疾患等	咽頭炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.320) B02-2041
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.321) B-05001028
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	譫妄							

報告年度	2005	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.322) B-05024865
原疾患等	インフルエンザ		糖尿病性網膜症					
	糖尿病		良性前立腺肥大症					
	糖尿病性失明							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			

有害事象	譫妄							
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.323) B-05001648
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.324) B-05024964
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							
報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.325) B-06025191
原疾患等	インフルエンザ					喘息		
	非喫煙者							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							
報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.326) B-04008530
原疾患等	インフルエンザ					熱性痙攣		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							
報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.327) B02-2847
原疾患等	インフルエンザB型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄				譫妄			
報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.328) B-03013201
原疾患等	インフルエンザ					高血圧		
	高脂血症							
	心身症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.329) B-05021185
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							
報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.330) B-03009902
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2005	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.331) B-05023219
原疾患等	インフルエンザ					精神病の家族		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	躁病							

併用被疑薬	リン酸オセルタミビル	
-------	------------	--

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.332) B03-831
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	不安			知覚過敏				
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.333) B-03009369
原疾患等	インフルエンザ			気管支炎				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	統合失調症							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.334) B-04006355
原疾患等	インフルエンザ			骨粗鬆症				
	背部痛			骨関節炎				
	老年認知症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	不安							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.335) B02-5655
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	無感情 無表情			離人症				

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.336) B-05026114
原疾患等	インフルエンザ			アトピー性皮膚炎				
	食物アレルギー			食物アレルギー				
	食物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	妄想							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.337) B-05021111
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	妄想							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	未回復	(No.338) B-03010203
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	妄想							

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.339) B02-2488
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	糖尿病性昏睡			胃潰瘍				

--	--	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2004	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.340) B-04027500	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	意識消失								

報告年度	2006	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.341) B-06026127	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	意識消失								

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.342) B-04027249	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	意識消失					発疹			
	顔面浮腫								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2004	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.343) B-04024731	
原疾患等	インフルエンザ					てんかん			
	高血圧					糖尿病			
	肝機能異常								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	意識消失					痙攣			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.344) B-05001646	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	意識消失								

報告年度	2005	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.345) B-05000146	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	意識消失								

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.346) B-05000676	
原疾患等	インフルエンザ					季節性アレルギー			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	意識消失								

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.347) B-05002258	
原疾患等	インフルエンザ					ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	意識消失								

報告年度	2004	性別	男	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.348) B-04026769	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	意識消失								

報告年度	2003	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.349) B-03009966	
原疾患等	インフルエンザ 肺気腫					喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識消失					痙攣			

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.350) B02-3019	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識消失 尿失禁					蒼白			

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.351) B-05024830	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識消失								

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.352) B-05017977	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識消失								

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.353) B-05026848	
原疾患等	インフルエンザ					上気道の炎症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識レベルの低下					痙攣			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.354) B-06015552	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識レベルの低下					痙攣			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2004	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.355) B-04026213	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識レベルの低下								

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.356) B-04024816	
原疾患等	インフルエンザ 高血圧					胃癌 リンパ節転移			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識レベルの低下					痙攣			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル					テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウ			

報告年度	2006	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.357) B-06000102	
原疾患等	インフルエンザ								

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	意識レベルの低下	痙攣	

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.358) B-05001653
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.359) B-05001125
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.360) B-05001823
原疾患等	インフルエンザ			肺結核				
	慢性呼吸不全			肺真菌症				
	結腸ポリープ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.361) B-06001533
原疾患等	インフルエンザ			食物アレルギー				
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	意識レベルの低下							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.362) B-04008523
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.363) B-04008522
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.364) B-03010648
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	意識レベルの低下							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	不明	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.365) B-03012367
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.366) B-06025425
原疾患等	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識レベルの低下							
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.367) B-05026980
原疾患等	インフルエンザ					頭蓋骨骨折		
	頭部損傷							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識レベルの低下						痙攣	
報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.368) B-03008278
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識レベルの低下						痙攣	
報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.369) B-05001017
原疾患等	インフルエンザ					老年認知症		
	胃潰瘍							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識レベルの低下							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.370) B02-900
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識レベルの低下						感覚鈍麻	
併用被疑薬	塩酸ツロブテロール							
報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.371) B02-734
原疾患等	インフルエンザA							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識レベルの低下						感覚鈍麻	
	構語障害							
併用被疑薬	塩酸トリメキノール							
報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.372) B-05024386
原疾患等	インフルエンザ					喘息		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識レベルの低下						呼吸困難	
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.373) B-05025716
原疾患等	インフルエンザ					右脚ブロック		
	光線過敏性反応					血管中心性リンパ腫		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	意識レベルの低下							
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.374) B-05025715
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内

有害事象	意識レベルの低下	
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル	

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.375) B-05000045
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	意識レベルの低下		失語症					
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.376) B-05000692
原疾患等	インフルエンザ		高クレアチニン血症					
	肝障害							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	意識レベルの低下		痙攣					
併用被疑薬	非ピリン系感冒剤(4)							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.377) B-05000047
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.378) B-05000602
原疾患等	インフルエンザ		アトピー性皮膚炎					
	食物アレルギー		乳アレルギー					
	食物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	意識レベルの低下							
併用被疑薬	ヒベンズ酸チペピジン		フマル酸ケトチフェン					
	塩酸シプロヘプタジン							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.379) B-03009543
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	意識レベルの低下		意識レベルの低下					

報告年度	2002	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.380) B02-12658
原疾患等	インフルエンザウイルス感染症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	意識レベルの低下		動悸					
	多汗症		冷汗					
	異常感							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.381) B-06012472
原疾患等	インフルエンザ		副鼻腔炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.382) B-06020356
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
	リン酸オセルタミビル		内					