

被疑薬		経路	
有害事象	意識レベルの低下		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル		

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.383) B-04001019
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	意識レベルの低下				痙攣			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	未回復	(No.384) B-06016148
原疾患等	インフルエンザ				急性中耳炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	意識レベルの低下				痙攣			
併用被疑薬	セフトレニボキシル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	死亡	(No.385) B-05002487
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.386) B03-7624
原疾患等	インフルエンザA							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.387) B03-1391
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2005	性別	女	年齢	幼児	転帰	回復	(No.388) B-05021404
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	意識レベルの低下							
併用被疑薬	ヒベズ酸チペピジン				リン酸オセルタミビル			
	塩酸シプロヘプタジン				カルボシステイン			

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.389) B-05020702
原疾患等	インフルエンザ				上気道の炎症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	意識レベルの低下				構音障害			
	嚥下障害							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復(後)	(No.390) B-05017979
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	意識レベルの低下							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.391) B-06022862
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	意識レベルの低下							

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.392) B-05007134
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	頭痛 悪心		嘔吐					

報告年度	2005	性別	不明	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.393) B-05024962
原疾患等	インフルエンザ		慢性中耳炎		浮動性めまい			
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	頭痛 嘔吐		頭部不快感		悪心			

報告年度	2004	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.394) B-04027266
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	浮動性めまい 下痢 血圧上昇		嘔吐 冷汗 心電図QRS群延長					
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.395) B-03011309
原疾患等	インフルエンザ		毛包性角化症					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	浮動性めまい		悪心					

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.396) B02-2740
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	感覚鈍麻 舌障害 筋痛 末梢性浮腫		舌腫脹 紅斑 外陰紅斑 末梢性浮腫					

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	未回復	(No.397) B-05000160
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	感覚障害		筋痛					

報告年度	2001	性別	男	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.398) B01-3997
原疾患等	インフルエンザ		細菌感染		解熱 鎮咳			
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	感覚鈍麻							
	ヒベンズ酸チペピジン		ピロミド酸					

併用被疑薬	フロモキシセフナトリウム	レボフロキサシン
-------	--------------	----------

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.399) B-05023594
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	感覚鈍麻					振戦		

報告年度	2006	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.400) B-06024913
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	感覚鈍麻					振戦		
	無力症							

報告年度	2004	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復	(No.401) B-04025544
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	眼振							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.402) B-04027258
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	顔面神経麻痺							

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.403) B-05000880
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	嗅覚錯誤					味覚異常		

報告年度	2001	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.404) B01-2845
原疾患等	インフルエンザ						急性気管支炎	
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	糖尿病性高浸透圧性昏睡					急性腎不全		
併用被疑薬	ファロベネムナトリウム							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.405) B02-1232
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	協調運動異常							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.406) B-04026477
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	傾眠							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.407) B03-392
原疾患等	インフルエンザ様疾患						マイコプラズマ抗体	
	熱発							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	傾眠							

報告年度	2006	性別	女	年齢	成人	転帰	不明	(No.408) B-06000632
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2003	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.409) B-03012141
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.410) B-05000322
原疾患等	発作性夜間血色素尿症			インフルエンザ				
	再生不良性貧血			慢性腎不全				
	濃厚赤血球輸血							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.411) B-05023886
原疾患等	インフルエンザ				アトピー性皮膚炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.412) B-05021995
原疾患等	インフルエンザ				熱性痙攣			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.413) B-04027262
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣				呼吸停止			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.414) B-06002230
原疾患等	喘息			インフルエンザ				
	熱性痙攣			熱性痙攣				
	熱性痙攣							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.415) B-05000873
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣				失神			

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	未回復	(No.416) B-05025356
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	痙攣							

報告年度	2003	性別	女	年齢	成人	転帰	回復	(No.417) B-03010985

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣							
併用被疑薬	ブロン錠12							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.418) B-06000039
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.419) B02-5998
原疾患等	インフルエンザ疑い				二次感染予防			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣				全身性皮疹			
併用被疑薬	セフロキサジン							

報告年度	2004	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.420) B-04026773
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.421) B-05004406
原疾患等	インフルエンザ				食物アレルギー			
	動物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.422) B-05026626
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.423) B-05024607
原疾患等	インフルエンザ				熱性痙攣			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.424) B02-1235
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.425) B02-13958
原疾患等	全般性てんかん				インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	痙攣							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.426) B-05024834
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	痙攣							

報告年度	2006	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.427) B-06023781
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	痙攣							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.428) B-03009909
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	痙攣							

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.429) B-05001513
原疾患等	インフルエンザ					慢性腎不全		
	胃炎					気管支炎		
	脳梗塞					血液透析		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	痙攣							
併用被疑薬	テオフィリン					セフトロキムプロキセチル		
	非ピリン系感冒剤(2)							

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.430) B02-1630
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	痙攣							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.431) B03-2383
原疾患等	インフルエンザB					細菌二次感染予防		
	上気道炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	痙攣							
併用被疑薬	カルボシステイン					ロキタマイシン		
	塩酸シプロヘプタジン					臭化水素酸フェノテロール		

報告年度	2003	性別	女	年齢	60歳代	転帰	未回復	(No.432) B03-3859
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	脳血栓					血圧低下		

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.433) B-05024101
原疾患等	頭痛					インフルエンザ		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	健忘							

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	未回復	(No.434) B03-1385
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
	味覚異常					口腔内不快感		

有害事象								
報告年度	2001	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.435) B01-7263
原疾患等	インフルエンザ疑い							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	浮動性めまい				口内炎			
報告年度	2001	性別	男	年齢	不明	転帰	不明	(No.436) B01-2841
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	振戦 冷感				高熱			
報告年度	2006	性別	不明	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.437) B-06003837
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	昏睡							
報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.438) B03-276
原疾患等	インフルエンザB 腹痛				高熱			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	坐骨神経痛							
報告年度	2005	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.439) B-05000768
原疾患等	インフルエンザ 気管支炎				てんかん			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	ジスキネジー				眼の脱臼			
報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.440) B02-98
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	ジスキネジー							
併用被疑薬	メクロプラミド							
報告年度	2005	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.441) B-05026235
原疾患等	インフルエンザ 糖尿病性ニューロパシー				糖尿病 脳梗塞			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	失神							
報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.442) B02-1391
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	失神							
報告年度	2006	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明	(No.443) B-06001134
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内

有害事象	失神							
------	----	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.444) B02-1392
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	失神							

報告年度	2003	性別	不明	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.445) B-03008971
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	失神							

報告年度	2003	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.446) B-03005261	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	失神					心室性期外収縮			

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.447) B02-1386
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	嗜眠							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.448) B-04027265	
原疾患等	インフルエンザ					気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	嗜眠					低体温			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	未回復	(No.449) B02-4174
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	視野欠損							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.450) B-03010918
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	視野欠損							

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.451) B-03010917
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	視野欠損							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復(後)	(No.452) B-05005388	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	脳症 肺水腫					心停止			

併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
-------	------------	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2004	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.453) B-04026778
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	頭痛							

報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.454) B-03008735
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	全健忘							

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.455) B02-13961
原疾患等	慢性腎不全(CAPD)				インフルエンザ疑い			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	大発作痙攣							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.456) B-05025717
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	大発作痙攣							

報告年度	2001	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.457) B01-663
原疾患等	インフルエンザ				脳動脈硬化症			
	貧血				慢性胃炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低血糖昏睡							
併用被疑薬	グリベンクラミド				ボグリボース			

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.458) B-04007755
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	てんかん							

報告年度	2004	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.459) B-04000835
原疾患等	インフルエンザ				認知症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	認知症							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.460) B02-2384
原疾患等	インフルエンザA							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	認知不能症							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.461) B-05023106
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	脳炎							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.462) B02-464	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	浮動性めまい					浮動性めまい			

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.463) B02-3545	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	浮動性めまい								

報告年度	2005	性別	不明	年齢	幼児	転帰	回復	(No.464) B-05025795	
原疾患等	インフルエンザ					熱性痙攣			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	浮動性めまい								
併用被疑薬	ジアゼパム					リン酸オセルタミビル			

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.465) B-04027244	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	浮動性めまい								

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明	(No.466) B-04026885	
原疾患等	メニエール病					インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	浮動性めまい								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.467) B03-3105	
原疾患等	インフルエンザB型								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	部分発作								

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.468) B02-13074	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	片頭痛								

報告年度	2004	性別	男	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.469) B-04026971	
原疾患等	インフルエンザ					高血圧			
	狭心症					慢性腎不全			
	脳梗塞								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	ミオクローヌス								
併用被疑薬	塩酸チアラミド					リン酸オセルタミビル			
	トロキシピド								

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.470) B-03009466	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	ミオクローヌス								