

報告年度	2005	性別	女	年齢	不明	転帰	軽快	(No.471) B-05002114
原疾患等	インフルエンザ					咽頭炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚異常							

報告年度	2001	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.472) B01-445
原疾患等	インフルエンザ疑い							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚異常							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.473) B02-2361
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚異常							

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.474) B-05000870
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚異常							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.475) B-04026632
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚異常							
併用被疑薬	クラリスロマイシン							

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.476) B03-1782
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚異常							

報告年度	2004	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.477) B-04027668
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚異常							

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.478) B01-940
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚異常							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	未回復	(No.479) B-05001027
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	味覚消失					無嗅覚		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2004	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明	(No.480) B-04025242
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	眼瞼浮腫					咽頭浮腫		

報告年度	2001	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.481) B01-892
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	眼球突出症							

報告年度	2003	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.482) B03-1384
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	眼瞼浮腫							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.483) B-05000044
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	眼瞼浮腫							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	不明	転帰	軽快	(No.484) B-05023474
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	眼出血				鼻出血			
	下痢				メレナ			

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.485) B02-13467
原疾患等	インフルエンザA型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	眼痛							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.486) B-05000879
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	結膜充血							

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.487) B-05000413
原疾患等	アレルギー性鼻炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	羞明				倦怠感			
	無力症							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.488) B-05001267
原疾患等	インフルエンザ				老年認知症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	散瞳							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	未回復	(No.489) B-03008782	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	散瞳					視覚障害			
併用被疑薬	非ピリン系感冒剤(4)								

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.490) B-05023598	
原疾患等	インフルエンザ					高血圧			
	季節性アレルギー					アレルギー性鼻炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	視覚障害								

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.491) B-06026178	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	視覚障害								

報告年度	2004	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明	(No.492) B-04025243	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	複視								

報告年度	2003	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.493) B-03009901	
原疾患等	原発性アミロイドーシス					慢性腎不全			
	薬物過敏症					腹膜透析			
	血液透析								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	複視								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2006	性別	不明	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.494) B-06024208	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	複視								

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.495) B-04027257	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	閉塞隅角緑内障								

報告年度	2001	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.496) B01-1519	
原疾患等	インフルエンザ疑い					胃炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	霧視								

報告年度	2002	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.497) B02-13395	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	

有害事象	霧視							
------	----	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.498) B02-230
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	眼の異常感							

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.499) B-05003025
原疾患等	インフルエンザ				高血圧			
	高脂血症				骨粗鬆症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	網膜静脈閉塞							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.500) B-05024965
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	網膜剥離							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.501) B-05024605
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	回転性めまい							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.502) B-05022640
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	回転性めまい							

報告年度	2004	性別	女	年齢	不明	転帰	回復	(No.503) B-04025951
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	回転性めまい							

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	未回復	(No.504) B-05000324
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	耳出血				耳鳴			

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	死亡	(No.505) B-05023475
原疾患等	インフルエンザ				統合失調症			
	肥満				卵巣新生物			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	急性心不全							

報告年度	2001	性別	男	年齢	50歳代	転帰	死亡	(No.506) B01-10716
原疾患等	インフルエンザ様感染症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内

有害事象	急性心不全		
併用被疑薬	dl-マレイン酸クロルフェニラミン		アセトアミノフェン
	スルピリン		

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.507) B-05002368
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	上室性頻脈		胸部不快感					
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.508) B-05023368
原疾患等	インフルエンザ		高血圧					
	高尿酸血症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	徐脈		心室性期外収縮					
	胸部不快感							

報告年度	2004	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.509) B-04026064
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	上室性頻脈		血圧上昇					
	血圧低下							

報告年度	2006	性別	男	年齢	20歳代	転帰	死亡	(No.510) B-06024532
原疾患等	インフルエンザ		鼻咽頭炎					
	頭痛							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	心筋虚血		下痢					
併用被疑薬	アジスロマイシン水和物		塩酸セフカペンピボキシル					

報告年度	2004	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.511) B-04027247
原疾患等	インフルエンザ		インフルエンザ					
	高血圧		関節リウマチ					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	心拡大		心不全					
	呼吸困難		呼吸不全					

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.512) B03-3421
原疾患等	インフルエンザ疑い		気管支炎					
	対症療法		二次感染予防					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	動悸		呼吸困難					

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.513) B-05025474
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	上室性期外収縮		心室性期外収縮					
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2001	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.514) B01-11769
原疾患等	インフルエンザ		急性上気道炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				

有害事象	上室性頻脈	動悸
併用被疑薬	レボフロキサシン	

報告年度	2004	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.515) B-04027250
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	上室性頻脈							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復	(No.516) B02-3550
原疾患等	インフルエンザ疑							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心室性期外収縮							

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.517) B02-374
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心室性頻脈							
併用被疑薬	塩酸ピルメノール							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	小児	転帰	回復(後)	(No.518) B-05026838
原疾患等	インフルエンザ						脳症	
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心肺停止							
併用被疑薬	プラノプロフェン							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.519) B-04026215
原疾患等	インフルエンザ					水頭症		
	二分脊椎					髄膜瘤修復		
	アーノルド・キアリ奇形					てんかん		
	両麻痺					肛門直腸障害		
	膀胱障害					脳脊髄液シャント手術		
	鼠径ヘルニア					鼠径部ヘルニア修復		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心肺停止							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	30歳代	転帰	死亡	(No.520) B02-9932
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心肺停止							
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.521) B-06025952
原疾患等	インフルエンザ					気管支炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心肺停止							
併用被疑薬	ヒベンズ酸チペピジン					エチルコハク酸エリスロマイシン		
	ツロブテロール					d-マレイン酸クロルフェニラミン		

塩酸アンブロキシソール

報告年度	2004	性別	男	年齢	60歳代	転帰	死亡	(No.522) B-04025726
原疾患等	統合失調症		第一度房室ブロック		インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	心肺停止							

報告年度	2003	性別	男	年齢	30歳代	転帰	死亡	(No.523) B-03011468
原疾患等	発熱				倦怠感			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	心肺停止							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.524) B-05024866
原疾患等	インフルエンザ		咽頭炎		気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	心肺停止							

報告年度	2006	性別	女	年齢	80歳代	転帰	死亡	(No.525) B-06024995
原疾患等	インフルエンザ		高血圧		糖尿病			
			腰部脊椎管狭窄		高脂血症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	心肺停止							

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.526) B-05002468
原疾患等	インフルエンザ		気管支炎		過敏性腸症候群			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	心不全							

報告年度	2005	性別	男	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.527) B-05022243
原疾患等	インフルエンザ		食道狭窄		逆流性食道炎			
			肥大型心筋症		脳梗塞			
					良性前立腺肥大症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	心房細動							

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.528) B-03009278
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	心房細動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.529) B-05001647
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	動悸							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.530) B-05001353
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	動悸							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.531) B-04026066
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	動悸							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.532) B-04026065
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	動悸							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.533) B-04026887
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	動悸							

報告年度	2003	性別	男	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.534) B03-1388
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低血圧			肝機能異常				

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.535) B02-2358
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	潮紅 発熱			顔面腫脹				

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.536) B-04001530
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	起立性低血圧							

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.537) B-05001261
原疾患等	インフルエンザ てんかん			気管支炎				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	起立性低血圧							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.538) B02-14488
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	ほてり			呼吸困難				

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.539) B02-12722
------	------	----	---	----	------	----	----	--------------------

原疾患等	インフルエンザA型			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内	
有害事象	ショック			

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.540) B02-6809
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	ショック							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.541) B-04001240
原疾患等	胃腸炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	ショック							

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.542) B02-3020
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	ショック							

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.543) B02-12721
原疾患等	インフルエンザ(A型)							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	ショック							

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.544) B-05000694
原疾患等	インフルエンザ	片頭痛						
	鼻炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	ショック							

報告年度	2002	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.545) B02-13689
原疾患等	精神分裂病	インフルエンザ						
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	ショック							

報告年度	2004	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.546) B-04025471
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	ショック							

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.547) B-04019535
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	ショック							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.548) B-05025594
原疾患等	インフルエンザ	虫垂炎						
	尿管結石							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					

有害事象	ショック	
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム	

報告年度	2004	性別	男	年齢	60歳代	転帰	死亡	(No.549) B-04000136
原疾患等	インフルエンザ					腎不全		
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加					播種性血管内凝固		
	肝機能異常					胃癌		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	ショック							

報告年度	2003	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.550) B-03009021
原疾患等	インフルエンザ					高脂血症		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	ショック							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.551) B02-11763
原疾患等	インフルエンザB							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	ショック							
併用被疑薬	ピロミド酸							

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.552) B02-11509
原疾患等	インフルエンザ感染症の疑い							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	潮紅							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.553) B-04005538
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	潮紅							

報告年度	2003	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明	(No.554) B03-3298
原疾患等	インフルエンザ疑い							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	アレルギー性胞隔炎							

報告年度	2003	性別	男	年齢	40歳代	転帰	未回復	(No.555) B03-1087
原疾患等	慢性系球体腎炎					インフルエンザ		
	気管支炎					発熱		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	間質性肺疾患					黄疸		
併用被疑薬	アスピリン・ダイアルミネート					アセトアミノフェン		
	カフェイン					クラリスロマイシン		
	ジクロフェナクナトリウム					スルピリン		
	塩酸ジフェンヒドラミン					非ピリン系感冒剤(4)		

報告年度	2003	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.556) B-03008131
原疾患等	インフルエンザ					三叉神経痛		
	糖尿病							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内