

有害事象	間質性肺疾患 発疹	肝障害
併用被疑薬	カルバマゼピン	

報告年度	2004	性別	女	年齢	不明	転帰	軽快	(No.557) B-04025828
原疾患等	間質性肺疾患			インフルエンザ				
	結腸癌			腰椎骨折				
	糖尿病			喘息				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路			内	
有害事象	間質性肺疾患							
併用被疑薬	非ピリン系感冒剤(4)			テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウ				

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.558) B-03010063
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路			内	
有害事象	間質性肺疾患							

報告年度	2005	性別	男	年齢	90歳代	転帰	不明	(No.559) B-05003964
原疾患等	インフルエンザ			高血圧				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路			内	
有害事象	間質性肺疾患							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル			イブプロフェン				

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.560) B-05020541
原疾患等	インフルエンザ			慢性甲状腺炎				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路			内	
有害事象	間質性肺疾患							
併用被疑薬	塩酸エピナスチン			アセトアミノフェン				
	塩酸プロカテロール							

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.561) B-05006623
原疾患等	C型肝炎			非喫煙者				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路			内	
有害事象	間質性肺疾患							
併用被疑薬	クラリスロマイシン			ペグインターフェロン アルファー2a(遺伝子組換え)				

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.562) B-05004941
原疾患等	糖尿病			インフルエンザ				
	白内障							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路			内	
有害事象	間質性肺疾患							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.563) B02-1931
原疾患等	インフルエンザ			気管支炎				
	上気道炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路			内	
有害事象	間質性肺疾患			発熱				
併用被疑薬	セラペプターゼ							

報告年度	2003	性別	男	年齢	80歳代	転帰	死亡	(No.564) B-03010095	
原疾患等	インフルエンザ					高血圧			
	完全房室ブロック					慢性肝炎			
	胃炎					不眠症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肺障害					肝障害			
	腎障害								

報告年度	2002	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.565) B02-3541	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	喉頭浮腫					顔面腫脹			
	紅斑					発疹			

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.566) B02-6428	
原疾患等	不明								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	急性好酸球性肺炎								
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム								

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.567) B-05002774	
原疾患等	鼻咽頭炎					良性前立腺肥大症			
	前立腺手術								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	肺障害					急性膀胱炎			
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル					塩酸ミノサイクリン			
	ロキソプロフェンナトリウム								

報告年度	2002	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明	(No.568) B02-5956	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	喘鳴					倦怠感			
	血圧低下								

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	未回復	(No.569) B-04025997	
原疾患等	インフルエンザ					鼻出血			
	濃厚赤血球輸血								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	鼻出血					血小板数減少			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2001	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.570) B01-4507	
原疾患等	脳梗塞					インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	呼吸不全					薬疹			
	血尿								
併用被疑薬	セフポドキシムプロキセチル					塩酸チクロピジン			

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.571) B-04001535	
原疾患等	インフルエンザ								

被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	喉頭狭窄						上気道性喘鳴	
報告年度	2002	性別	男	年齢	60歳代	転帰	死亡	(No.572) B02-1096
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	呼吸困難							
報告年度	2004	性別	男	年齢	70歳代	転帰	未回復	(No.573) B-04025995
原疾患等	インフルエンザ						大腸癌	
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	呼吸困難						上気道性喘鳴	
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2001	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.574) B01-9245
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	呼吸困難							
報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.575) B-05024491
原疾患等	インフルエンザ						蕁麻疹	
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	呼吸困難						薬疹	
併用被疑薬	リン酸コデイン(1%以下)							
報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.576) B-06024544
原疾患等	インフルエンザ						喘息	
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	呼吸困難							
報告年度	2003	性別	女	年齢	不明	転帰	回復	(No.577) B03-1085
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	しゃっくり							
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.578) B-05024750
原疾患等	インフルエンザ						アトピー性皮膚炎	
	喘息						食物アレルギー	
	食物アレルギー						家塵アレルギー	
	動物アレルギー						動物アレルギー	
	季節性アレルギー						食品添加物に対する反応	
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	喘息						蕁麻疹	
報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.579) B-03005084
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	喘息							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.580) B-05023473
原疾患等	インフルエンザ		骨端症		鎮痛剤喘息症候群 起立性低血圧			
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	喘息							
併用被疑薬	レボフロキサシン							

報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	未回復	(No.581) B03-393
原疾患等	インフルエンザ		高血圧症					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	肺障害							

報告年度	2003	性別	女	年齢	不明	転帰	死亡	(No.582) B-03006021
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	肺線維症							

報告年度	2000	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.583) B00-12988
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	鼻出血							

報告年度	2004	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.584) B-04026635
原疾患等	インフルエンザ		副鼻腔炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	鼻閉							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	不明	年齢	30歳代	転帰	未回復	(No.585) B-04020913
原疾患等	インフルエンザ		透析		慢性腎不全			
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	嘔吐 下痢		悪心		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.586) B02-1934
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	胃潰瘍							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.587) B-05020031
原疾患等	インフルエンザ		21トリソミー					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	胃腸出血		突然死					

報告年度	2005	性別	男	年齢	90歳代	転帰	死亡	(No.588) B-05001178
原疾患等	インフルエンザ		慢性腎不全					
	血液透析		脳梗塞					

	便秘	高血圧						
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	胃腸出血							
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.589) B-04026767
原疾患等	インフルエンザ		脳梗塞					
	肥大型心筋症		大脳動脈閉塞					
	濃厚赤血球輸血							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	胃腸出血							

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.590) B-05022250
原疾患等	インフルエンザ		高血圧					
	狭心症		裂孔ヘルニア					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	胃粘膜病変		逆流性食道炎					
	十二指腸炎							

報告年度	2003	性別	女	年齢	青少年	転帰	不明	(No.591) B-03007575
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	イレウス							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.592) B02-356
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	イレウス							

報告年度	2005	性別	男	年齢	不明	転帰	回復	(No.593) B-05000877
原疾患等	インフルエンザ様疾患		季節性アレルギー					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	イレウス							

報告年度	2003	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.594) B-03011757
原疾患等	慢性腎不全		糖尿病性網膜症					
	糖尿病性ニューロパシー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	壊死性食道炎							

報告年度	2001	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.595) B01-11767
原疾患等	インフルエンザ		倦怠					
	高熱							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	嘔吐							
併用被疑薬	テオフィリン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.596) B-05001223
原疾患等	インフルエンザ		てんかん					
	糖尿病		糖尿病性網膜症					

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	嘔吐		

報告年度	2004	性別	不明	年齢	成人	転帰	未回復	(No.597) B-04025239
原疾患等	インフルエンザ		慢性腎不全					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.598) B02-1927
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐	下痢						
	腹痛							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.599) B-04026480
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐	悪心						
	腹痛							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.600) B-04026479
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐	腹痛						

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.601) B-04026062
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐	悪心						

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.602) B02-5338
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐	下痢						

報告年度	2005	性別	不明	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.603) B-05006953
原疾患等	インフルエンザ		肺結核		老年認知症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐	吐血						
	メラナ							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.604) B-05017174
原疾患等	インフルエンザ		嘔吐					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	嘔吐	下痢						

報告年度	2001	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.605) B01-340
原疾患等	インフルエンザ		解熱					

被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内
有害事象	嘔吐 腹痛		下痢			

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.606) B02-2040
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	嘔吐		腹痛					

報告年度	2002	性別	男	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.607) B02-111
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下腹部痛							

報告年度	2004	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.608) B-04026050
原疾患等	インフルエンザ		食物アレルギー		てんかん	ワクチンアレルギー		
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下部消化管出血							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2001	性別	男	年齢	50歳代	転帰	死亡	(No.609) B01-4575
原疾患等	慢性腎不全		咳		インフルエンザ		発熱	
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	出血性十二指腸潰瘍		肝機能異常					
併用被疑薬	アジスロマイシン水和物		塩酸ミノサイクリン					

報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.610) B-03011090
原疾患等	視床出血		虫垂炎		子宮平滑筋腫		腹膜炎	
	房室ブロック				腸閉塞			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	腸閉塞(N)		肝機能異常					

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.611) B-05002449
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢		肝機能異常					

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.612) B-05003028
原疾患等	インフルエンザ		季節性アレルギー		アトピー性皮膚炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	上腹部痛		発疹					
	関節痛							

報告年度	2006	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.613) B-06024910
原疾患等	インフルエンザ				てんかん			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		

有害事象	急性膵炎	
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル	

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.614) B-03011242
原疾患等	メチルマロン酸尿症		脳性麻痺			精神発達遅滞、程度不明		
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	急性膵炎							

報告年度	2005	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.615) B-05021725
原疾患等	インフルエンザ		臍ヘルニア			臍帯ヘルニア修復		
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	急性腹症							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.616) B-05000693
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	虚血性大腸炎							

報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.617) B03-1381
原疾患等	慢性心不全		インフルエンザ					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	口唇びらん		胆汁うっ滞性黄疸			腎機能障害		
	腎機能障害		粘膜びらん			血小板数減少		
	血小小板数減少		白血球数増加					

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.618) B-04027495
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	血性下痢							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.619) B-05001521
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	血便排泄							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.620) B-05023667
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	血便排泄							
併用被疑薬	非ピリン系感冒剤(4)		セラペプターゼ					

報告年度	2005	性別	不明	年齢	不明	転帰	不明	(No.621) B-05021889
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	血便排泄		腹痛					

報告年度	2001	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.622) B01-444

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	血便排泄							
併用被疑薬	メフェナム酸							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.623) B-03010647
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	血便排泄(N)							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2001	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.624) B01-12115
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	血便排泄							

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.625) B01-3470
原疾患等	インフルエンザ			急性気管支炎				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	血便排泄			下痢				
	側腹部痛							
併用被疑薬	セフトレキシム							

報告年度	2002	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.626) B02-3083
原疾患等	急性上気道炎			インフルエンザ				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	血便排泄			皮膚剥脱				

報告年度	2001	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.627) B01-1213
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	血便排泄							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.628) B-04027660
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	血便排泄							

報告年度	2006	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.629) B-06025104
原疾患等	インフルエンザ			大腿骨頸部骨折				
	認知症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	下痢							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.630) B-05025593
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	下痢			メラナ				

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.631) B-05025797
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	下痢					メレナ		

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.632) B02-1442
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	口内乾燥					口渇		

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.633) B02-14443
原疾患等	A型インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	口腔内潰瘍形成							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.634) B03-2275
原疾患等	インフルエンザB型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	口腔内潰瘍形成					口唇水疱		

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.635) B02-2741
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	口唇潰瘍					舌炎		

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.636) B02-13206
原疾患等	インフルエンザA型					鼻水、咳		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	口唇腫脹							

報告年度	2003	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.637) B03-1088
原疾患等	A型インフルエンザ					気管支炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	口唇腫脹							
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル							

報告年度	2002	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.638) B02-3022
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	口内炎					紅斑		

報告年度	2005	性別	女	年齢	成人	転帰	回復	(No.639) B-05002070
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	口内炎							

報告年度	2000	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.640) B00-12834
原疾患等	インフルエンザ					菌交代現象予防		