

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	歯肉炎		
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル		

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	未回復	(No.641) B-05003026
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	歯肉出血							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.642) B-04026212
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	歯肉出血							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.643) B-04001358
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	十二指腸潰瘍	びらん性胃炎						

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.644) B03-2221
原疾患等	インフルエンザB							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	十二指腸潰瘍							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.645) B-05022090
原疾患等	インフルエンザ	咽頭炎						
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2003	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.646) B-03008199
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2004	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.647) B-04027252
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.648) B-06025338
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2004	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.649) B-04026317
原疾患等	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	出血性腸炎		

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.650) B-04026236
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2006	性別	不明	年齢	成人	転帰	回復	(No.651) B-06004555
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.652) B02-12599
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.653) B-05013375
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.654) B-04026478
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.655) B-05001129
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	成人	転帰	回復	(No.656) B-05026325
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.657) B-05026327
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	出血性腸炎							

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.658) B02-894
原疾患等	インフルエンザ	関節症						
	変形性膝関節症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
	出血性腸炎							

有害事象									
報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.659) B-06002530	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	出血性腸炎								
報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.660) B-05000157	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	出血性腸炎								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								
報告年度	2006	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.661) B-06000104	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	出血性腸炎								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								
報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.662) B-05002495	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	出血性腸炎								
報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.663) B-05012235	
原疾患等	インフルエンザ					てんかん			
	精神発達遅滞、程度不明								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	小腸穿孔					腹膜炎			
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.664) B-05024258	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	上部消化管出血								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								
報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.665) B-04024170	
原疾患等	インフルエンザ					気管支炎			
	アレルギー性鼻炎								
	食物アレルギー								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	上部消化管出血								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								
報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.666) B-03008892	
原疾患等	インフルエンザ					脱水			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	上部消化管出血								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	未回復	(No.667) B03-1390	
原疾患等	インフルエンザB								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	食道潰瘍								

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.668) B-05025114	
原疾患等	インフルエンザ					高血圧			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	メレナ					腎障害			

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.669) B-05002496	
原疾患等	インフルエンザ					慢性肝炎			
	高脂血症					胃炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	メレナ					蕁麻疹			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2002	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明	(No.670) B02-14489	
原疾患等	流行性感冒								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	舌苔								

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.671) B-05025436	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	大腸潰瘍								

報告年度	2003	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明	(No.672) B-03012594	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	腸潰瘍								

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復	(No.673) B-06026180	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	腸管虚血								

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.674) B-04026636	
原疾患等	インフルエンザ					甲状腺機能亢進症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	腸管虚血								

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.675) B-05021474	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	腸管虚血								

報告年度	2003	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.676) B-03010064	
原疾患等	インフルエンザ								

被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	腸管虚血							

  

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.677) B-05026118
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	腸出血							

  

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.678) B-04000769
原疾患等	インフルエンザ			ロタウイルス胃腸炎				
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	腸閉塞(N)							

  

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.679) B02-1739
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	腸閉塞			腹痛				

  

報告年度	2002	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.680) B02-960
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	吐血							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

  

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.681) B-05002111
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	吐血							

  

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.682) B03-5485
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	吐血							

  

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.683) B-05025590
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	吐血							

  

報告年度	2005	性別	女	年齢	不明	転帰	回復	(No.684) B-05002115
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	吐血			皮下出血				

  

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.685) B-05000606
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	吐血							

報告年度	2004	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.686) B-04026485	
原疾患等	インフルエンザ					高血圧			
	脳梗塞					摂食障害			
	膝蓋骨骨折					吐血			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	吐血								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.687) B-06001932	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	吐血								

報告年度	2001	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復(後)	(No.688) B01-11398	
原疾患等	インフルエンザ疑い								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	腹膜炎								
併用被疑薬	セフジニル					プロマゼパム			
	ロキソプロフェンナトリウム					炭酸リチウム			

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.689) B-05002069	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	メレナ								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2003	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.690) B-03013204	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	メレナ								

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.691) B02-1224	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	メレナ								

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.692) B03-1383	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	メレナ								

報告年度	2004	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.693) B-04027324	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	メレナ								

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.694) B-05024263	
	インフルエンザ					高血圧			

原疾患等	高脂血症	胆嚢炎						
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	メレナ							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.695) B03-3861
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	メレナ							

報告年度	2003	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.696) B-03012402
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	メレナ							

報告年度	2002	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.697) B02-2318
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	メレナ							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.698) B-04025829
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	メレナ							
併用被疑薬	リン酸ジメモルファン							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.699) B-04027241
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	メレナ							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	女	年齢	60歳代	転帰	死亡	(No.700) B-06025523
原疾患等	インフルエンザ		高血圧					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	劇症肝炎		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加					

報告年度	2003	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.701) B-03012401
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	黄疸		肝障害					

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.702) B01-5099
原疾患等	感冒		インフルエンザ					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	黄疸		肝障害					
併用被疑薬	セフジニル		ロキソプロフェンナトリウム					

報告年度	2004	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.703) B-04027663

原疾患等	インフルエンザ 高血圧	肺炎 良性前立腺肥大症
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路 内
有害事象	黄疸	肝機能異常

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.704) B-05025475
原疾患等	インフルエンザ		高血圧					
	非喫煙者							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	黄疸		肝機能異常					
併用被疑薬	ヒベンズ酸チベピジン		クラリスロマイシン					
	塩酸アンブロキシール							

報告年度	2003	性別	男	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.705) B-03003714
原疾患等	インフルエンザ		気管支炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	黄疸		肝機能異常					

報告年度	2006	性別	不明	年齢	小児	転帰	不明	(No.706) B-06001737
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	黄疸							

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.707) B-05025212
原疾患等	インフルエンザ		アルコール摂取					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	肝炎							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.708) B-04000429
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	肝炎							

報告年度	2002	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.709) B02-6049
原疾患等	インフルエンザ疑							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	肝炎							
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.710) B-06026419
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	肝機能異常							
併用被疑薬	レボフロキサシン		ジクロフェナクナトリウム					

報告年度	2001	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.711) B01-3576
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	肝機能異常		中毒性表皮壊死融解症					



併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム								
報告年度	2001	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.712) B01-12598	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	肝機能異常					顔面浮腫			
報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.713) B-05023669	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	肝機能異常					多形紅斑			
報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.714) B03-1703	
原疾患等	インフルエンザA型兼B型								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	肝機能異常								
報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.715) B02-6275	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	肝機能異常					薬疹			
併用被疑薬	カルバマゼピン 塩酸パロキセチン水和物					スルピリド 塩酸ピペリデン			
報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.716) B02-6491	
原疾患等	インフルエンザ 急性胃腸炎					感冒			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	肝機能異常								
併用被疑薬	柴胡桂枝湯					麻黄附子細辛湯			
報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.717) B-05000604	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	肝機能異常								
報告年度	2001	性別	男	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.718) B01-2502	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	肝機能異常								
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム								
報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.719) B-05000153	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	肝機能異常								
報告年度	2002	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.720) B02-796	
原疾患等	インフルエンザ								

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	肝機能異常		
併用被疑薬	セファクロル		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.721) B-05021888	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	肝機能異常								
併用被疑薬	アジスロマイシン水和物								

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.722) B-05021824	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	肝機能異常								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2003	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.723) B03-1315	
原疾患等	拡張型心筋症					インフルエンザ			
	うっ血性心不全					血栓防止			
	高血圧					食欲不振			
	心房細動								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	肝機能異常								
併用被疑薬	ファモチジン								

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	未回復	(No.724) B-04027667	
原疾患等	インフルエンザ					全身性エリテマトーデス			
	慢性腎不全								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	肝機能異常								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.725) B-03010355	
原疾患等	てんかん								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	肝機能異常					腎機能障害			
併用被疑薬	硫酸セフピロム								

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.726) B-05022637	
原疾患等	インフルエンザ					脳出血			
	脳内血腫除去術					アルコール摂取			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内		
有害事象	肝機能異常					発疹			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.727) B02-99
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	肝機能異常							