

報告年度	2006	性別	男	年齢	30歳代	転帰	未回復	(No.808) B-06026129	
原疾患等	インフルエンザ様疾患								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	紅斑性皮疹								

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.809) B-05023599	
原疾患等	インフルエンザ					脊柱管狭窄症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	紅斑性皮疹								
併用被疑薬	非ピリン系感冒剤(4)					ロキソプロフェンナトリウム			

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.810) B-03009336	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	湿疹								

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.811) B-03009276	
原疾患等	インフルエンザ					両耳難聴			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	発疹					腎機能障害			

報告年度	2003	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.812) B-03009772	
原疾患等	インフルエンザ					高血圧			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	蕁麻疹								
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム								

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.813) B-05025718	
原疾患等	インフルエンザ					インスリン非依存性糖尿病			
	高脂血症					心筋梗塞			
	冠動脈形成					冠血管造影			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	蕁麻疹								
併用被疑薬	イオメプロール								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.814) B03-7851	
原疾患等	インフルエンザA型								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	蕁麻疹								

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.815) B-04027260	
原疾患等	インフルエンザ					蕁麻疹			
	食物アレルギー								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	蕁麻疹								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.816) B03-2179
------	------	----	---	----	-------	----	----	-------------------

原疾患等	インフルエンザ 蕁麻疹	解熱		
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内	
有害事象	蕁麻疹			

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.817) B-04000943
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	水疱性皮膚炎							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.818) B02-2489
原疾患等	急性腸炎				インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.819) B-05025120
原疾患等	インフルエンザ 気管支炎				上気道の炎症 腎嚢胞			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							
併用被疑薬	ヒベンズ酸チペピジン 塩化リゾチーム カルボシステイン				リン酸オセルタミビル 塩酸セフカペンピボキシル			

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.820) B02-3021
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							

報告年度	2003	性別	女	年齢	不明	転帰	回復	(No.821) B03-7850
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.822) B03-1893
原疾患等	インフルエンザ 発熱				咳嗽			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							
併用被疑薬	アセトアミノフェン 鎮咳配合剤(1)				ジクロフェナクナトリウム			

報告年度	2005	性別	女	年齢	高齢者	転帰	回復	(No.823) B-05010582
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.824) B03-2421
原疾患等	インフルエンザ				急性気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		

有害事象	ステープルス・ジョンソン症候群	
併用被疑薬	アジスロマイシン水和物	セフトリアキソンナトリウム

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.825) B03-2524
原疾患等	インフルエンザB		肺炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	ステープルス・ジョンソン症候群							
併用被疑薬	クラリスロマイシン		セフトリアキソンナトリウム					
	リン酸クリンダマイシン							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.826) B-05022246
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	ステープルス・ジョンソン症候群		薬疹					

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.827) B03-4536
原疾患等	インフルエンザ		インフルエンザの二次感染					
	消化器症状の予防							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	ステープルス・ジョンソン症候群							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.828) B-05000155
原疾患等	インフルエンザ		熱性痙攣					
	痙攣		尿管結石					
	水腎症		高カルシウム尿症					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	ステープルス・ジョンソン症候群							
併用被疑薬	フェニトイン		アジスロマイシン水和物					
	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.829) B03-6675
原疾患等	インフルエンザA型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	ステープルス・ジョンソン症候群							

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.830) B-05022561
原疾患等	インフルエンザ		高血圧					
	高コレステロール血症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	ステープルス・ジョンソン症候群							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.831) B03-6978
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	ステープルス・ジョンソン症候群							

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.832) B-05002377
原疾患等	インフルエンザ		肝炎ウイルスキャリアー					
	心室性期外収縮		高血圧					

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.833) B-05001221
原疾患等	インフルエンザ		急性扁桃炎					
	口内炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							

報告年度	2004	性別	不明	年齢	成人	転帰	未回復	(No.834) B-04026208
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	未回復	(No.835) B-05001355
原疾患等	インフルエンザ		アトピー性皮膚炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.836) B-05001228
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.837) B-05002105
原疾患等	インフルエンザ		食物アレルギー					
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	スティーブンス・ジョンソン症候群							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	不明	転帰	回復	(No.838) B-05004863
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	全身紅斑							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.839) B03-87
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	全身紅斑							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.840) B02-369
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	全身紅斑							

報告年度	2004	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.841) B-04027254
原疾患等	鼻咽頭炎							
	リン酸オセルタミビル							
			内					

被疑薬								経路	
有害事象	全身紅斑								

  

報告年度	2002	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.842) B02-2038	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	全身紅斑								

  

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.843) B-03010788	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	全身性蕁麻疹								

  

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.844) B-04026483	
原疾患等	インフルエンザ					乳アレルギー			
	過敏症								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	全身性蕁麻疹								
併用被疑薬	アセトアミノフェン								

  

報告年度	2002	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.845) B02-1385	
原疾患等	インフルエンザ					不明熱			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	全身性皮疹					末梢性浮腫			

  

報告年度	2001	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.846) B01-3244	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	全身性皮疹								
併用被疑薬	塩酸セフトアム								

  

報告年度	2006	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.847) B-06025004	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	そう痒症 発疹					皮下出血			

  

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.848) B-04002499	
原疾患等	インフルエンザ					中耳炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	多形紅斑								

  

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.849) B03-1386	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	多形紅斑								

  

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.850) B03-1389	
原疾患等	インフルエンザ								

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	多形紅斑		

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.851) B03-185	
原疾患等	インフルエンザ様疾患								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	多形紅斑								

報告年度	2002	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.852) B02-14485	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	多形紅斑								

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.853) B03-1899	
原疾患等	インフルエンザB型								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	多形紅斑								

報告年度	2006	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.854) B-06018734	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	多形紅斑								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.855) B-05001515	
原疾患等	インフルエンザ	気管支炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	多形紅斑								

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.856) B-05025589	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	多形紅斑								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.857) B-04026883	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	多形紅斑								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.858) B03-1382	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	多形紅斑								
併用被疑薬	セファクロル								

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.859) B-04001618
原疾患等	インフルエンザ	インフルエンザ球菌感染						
	過敏症							

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	多形紅斑		
併用被疑薬	アモキシシリン		

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.860) B-04025613
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.861) B03-1317
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.862) B-03010646
原疾患等	インフルエンザ				気管支炎			
	蕁麻疹				気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							

報告年度	2000	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.863) B00-12989
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							
併用被疑薬	イブプロフェン				ロキソプロフェンナトリウム			
	葛根湯				桂枝湯			

報告年度	2003	性別	女	年齢	成人	転帰	回復	(No.864) B-03012397
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							

報告年度	2003	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.865) B-03009671
原疾患等	インフルエンザ				肺炎			
	脳梗塞				僧帽弁狭窄症			
	慢性心不全				心房細動			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	多形紅斑							
併用被疑薬	イミペネム・シラスタチン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.866) B-05009321
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	中毒性皮疹							

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.867) B-05018092
原疾患等	肝の悪性新生物				肝硬変			

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	中毒性皮疹		

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明	(No.868) B-0500043	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	中毒性皮疹								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.869) B03-2180	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	中毒性皮疹								
併用被疑薬	アセトアミノフェン								

報告年度	2004	性別	女	年齢	成人	転帰	回復	(No.870) B-04001239	
原疾患等	インフルエンザ	尋麻疹							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	中毒性表皮壊死融解症								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル	フマル酸クレマスチン							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.871) B-04000430	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	中毒性表皮壊死融解症								
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.872) B03-7853	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	中毒性表皮壊死融解症								
併用被疑薬	セフテラムピボキシル								

報告年度	2004	性別	男	年齢	50歳代	転帰	死亡	(No.873) B-04027246	
原疾患等	インフルエンザ	咽頭炎							
	良性前立腺肥大症								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	中毒性表皮壊死融解症								
併用被疑薬	非ピリン系感冒剤(4)	セフジニル							

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.874) B01-1413	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
有害事象	点状出血								

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.875) B-05000769	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内						
	点状出血								



有害事象								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

  

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.876) B-05002469
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	剥脱性皮膚炎							

  

報告年度	2002	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.877) B02-726
原疾患等	慢性骨髄性白血病				インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	剥脱性皮膚炎							
併用被疑薬	アシクロビル 塩酸セフォチアム				カルモナムナトリウム			

  

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.878) B03-2223
原疾患等	インフルエンザB型				上気道炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	皮下出血							

  

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.879) B02-2848
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	皮下出血							

  

報告年度	2004	性別	不明	年齢	小児	転帰	不明	(No.880) B-04025538
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	皮下出血							

  

報告年度	2003	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.881) B-03011239
原疾患等	インフルエンザ 高脂血症 胃炎				扁桃炎 メニエール病			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	皮膚炎							
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル							

  

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.882) B-05000771
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	皮膚剥脱							

  

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	未回復	(No.883) B-04024969
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	ヘノッホ・シエンライン紫斑病							

  

報告年度	2003	性別	男	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.884) B-03011465
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ						
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内		
有害事象	ヘノッホ・シェンライン紫斑病						
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル						

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.885) B-05000245
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	発疹							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル			鎮咳配合剤(1)				
	桜皮エキス							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.886) B-06026296
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	発疹							
併用被疑薬	ピロミド酸			塩酸セフカペンピボキシル				

報告年度	2001	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.887) B01-12003
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	発疹							

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.888) B-05026107
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	発疹							

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.889) B-03009020
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	発疹							

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.890) B-03010204
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	発疹							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.891) B-04026061
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	発疹							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.892) B-04025329
原疾患等	インフルエンザ			気管支炎				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	発疹							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							