

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.893) B02-14484	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	発疹								

報告年度	2004	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.894) B-04026313	
原疾患等	インフルエンザ					糖尿病			
	高血圧								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	発疹								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.895) B02-13396	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	発疹								

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.896) B-05004944	
原疾患等	インフルエンザ					感染性ク룹			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	発疹								
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル								

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.897) B-05003496	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	薬疹								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.898) B-04022130	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	薬疹								

報告年度	2002	性別	男	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.899) B02-3549	
原疾患等	インフルエンザ様症状								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	薬疹								

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.900) B-04003694	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	薬疹								

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.901) B-05000408	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	薬疹								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.902) B-03009275
原疾患等	インフルエンザ様疾患				川崎病			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	薬疹							
併用被疑薬	塩酸セフカペンピボキシル							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.903) B-05022566
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	薬疹							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	未回復	(No.904) B-04025475
原疾患等	インフルエンザ				高血圧			
	甲状腺機能低下症				肝機能異常			
	食物アレルギー				薬物過敏症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	薬疹							

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.905) B-05025355
原疾患等	インフルエンザ				高血圧			
	胃炎				逆流性食道炎			
	心筋症				心不全			
	不眠症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	横紋筋融解				腎不全			
併用被疑薬	オメプラゾール				メクロプラミド			
	塩酸エホニジピン							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.906) B-03009865
原疾患等	尿路感染							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	横紋筋融解							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.907) B-05023470
原疾患等	単関節炎				肺炎			
	播種性血管内凝固				高尿酸血症			
	心房細動				心臓ペースメーカー挿入			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	横紋筋融解							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.908) B-05003578
原疾患等	インフルエンザ				肺の悪性新生物			
	肺炎				胃炎			
	喫煙者				アルコール摂取			
	白内障手術				痔核			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	横紋筋融解							

併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2003	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.909) B-03010094
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	横紋筋融解							
併用被疑薬	レボフロキサシン							
報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.910) B02-1095
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	関節痛							
報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.911) B-04005146
原疾患等	インフルエンザ		アレルギー性鼻炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	筋炎							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.912) B03-2040
原疾患等	インフルエンザB型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	筋炎		筋力低下					
報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.913) B02-1388
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	筋骨格硬直							
報告年度	2002	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.914) B02-13904
原疾患等	インフルエンザ疑い							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	筋痛 血中クレアチンホスホキナーゼ増加		筋力低下					
報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.915) B02-1233
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	筋痛							
報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.916) B-04025087
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	筋痛		血中クレアチンホスホキナーゼ増加					
報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰		(No.917) B-06026177
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	筋痛							

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.918) B-05000041	
原疾患等	インフルエンザ					アレルギー性鼻炎			
	逆流性食道炎					胃炎			
	筋炎					皮膚筋炎			
	卵巣癌					リンパ節炎			
	家塵アレルギー					家塵アレルギー			
	植物アレルギー					植物アレルギー			
	季節性アレルギー					動物アレルギー			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	筋痛					血中クレアチンホスホキナーゼ増加			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.919) B-06001536	
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	筋力低下								

報告年度	2002	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.920) B02-13672	
原疾患等	インフルエンザA型								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	筋力低下								

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.921) B02-1633	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	筋力低下								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.922) B03-2222	
原疾患等	インフルエンザ					解熱鎮痛			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	筋攣縮								

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.923) B-05003672	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	四肢痛					背部痛			

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.924) B-05001512	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	四肢痛								

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	不明	(No.925) B-05000154	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	四肢痛								

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.926) B-05000603	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	間質性腎炎								

有害事象								
報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.927) B03-4122
原疾患等	IgA腎症 高熱の為				感冒症状のため			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	間質性腎炎							
併用被疑薬	アセトアミノフェン					ロキシシロマイシン		
報告年度	2004	性別	男	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.928) B-04027245
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	急性腎不全							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル					ジクロフェナクナトリウム		
報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	軽快	(No.929) B-05000409
原疾患等	インフルエンザ 尿路感染				発熱 脱水			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	急性腎不全							
報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.930) B-06004061
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	急性腎不全							
併用被疑薬	セファレキシン ロキソプロフェンナトリウム				リン酸オセルタミビル			
報告年度	2002	性別	男	年齢	30歳代	転帰	死亡	(No.931) B02-12178
原疾患等	インフルエンザ様症状					咳		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	急性腎不全							
報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.932) B02-12720
原疾患等	インフルエンザ感染症(A型)							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	急性腎不全							
併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム							
報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.933) B-05001339
原疾患等	インフルエンザ 心房細動				変形性脊椎炎 血液透析			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	急性腎不全							
併用被疑薬	アセトアミノフェン					ロルノキシカム		
報告年度	2006	性別	女	年齢	成人	転帰	軽快	(No.934) B-06025581
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	急性腎不全							

報告年度	2001	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.935) B01-12332
原疾患等	胃腸炎					脱水症		
	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	急性腎不全							
併用被疑薬	セフジニル					ドンペリドン		
	ロキソプロフェンナトリウム					硫酸セフピロム		

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	未回復	(No.936) B-05000885
原疾患等	インフルエンザ					急性腎不全		
	前立腺炎					糖尿病		
	血液透析							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	急性腎不全							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.937) B-05025122
原疾患等	インフルエンザ					クローン病		
	人工肛門					食物アレルギー		
	アトピー性皮膚炎					喘息		
	回腸切除							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	急性腎不全							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.938) B02-14175
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	乏尿					血中尿素増加		

報告年度	2001	性別	女	年齢	不明	転帰	軽快	(No.939) B01-3785
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血尿							
併用被疑薬	セフボドキシムプロキセチル					ロキソプロフェンナトリウム		

報告年度	2002	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.940) B02-729
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血尿							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.941) B-05025472
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路	内	
有害事象	血尿							
併用被疑薬	ヒベンズ酸チペピジン							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	未回復	(No.942) B02-377
原疾患等	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	血尿							
報告年度	2003	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.943) B-03009371
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	血尿							
報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.944) B-04026216
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	血尿							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2002	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.945) B02-2321
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	血尿							
報告年度	2002	性別	男	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.946) B02-376
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	血尿							
報告年度	2002	性別	女	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.947) B02-1636
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	血尿							
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.948) B-05001019
原疾患等	インフルエンザ				動物アレルギー			
	植物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	出血性膀胱炎							
報告年度	2001	性別	男	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.949) B01-2840
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	腎炎							
報告年度	2003	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.950) B-03008893
原疾患等	インフルエンザ				高血圧			
	気胸							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	腎炎							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.951) B-03010642
原疾患等	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	腎機能障害		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル		

報告年度	2002	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.952) B02-595
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	腎機能障害							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.953) B-05001341
原疾患等	インフルエンザ			胃潰瘍				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	腎尿細管壊死							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.954) B-05024106
原疾患等	インフルエンザ			ネフローゼ症候群				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	腎尿細管壊死							

報告年度	2006	性別	男	年齢	50歳代	転帰	不明	(No.955) B-06025970
原疾患等	インフルエンザ			糖尿病				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	腎不全							

報告年度	2003	性別	男	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.956) B-03011763
原疾患等	狭心症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	腎不全							

報告年度	2004	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.957) B-04003549
原疾患等	非ホジキンリンパ腫			リウマチ性多発筋痛				
	慢性腎不全			食物アレルギー				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	腎不全							
併用被疑薬	塩酸ドキシソルビシン			シクロホスファミド				
	硫酸ビンクリスチン			リツキシマブ(遺伝子組換え)				

報告年度	2002	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.958) B02-12103
原疾患等	インフルエンザ(疑)							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	乳び尿							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.959) B-05000876
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	尿失禁							

報告年度	2003	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.960) B-03011403
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	脳梗塞 認知症	不整脈		
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内	
有害事象	尿閉			

報告年度	2002	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.961) B02-2042	
原疾患等	鉄欠乏性貧血					インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	尿閉								

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.962) B-04027492	
原疾患等	インフルエンザ 非喫煙者					アレルギー性鼻炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	子宮内胎児死亡								

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.963) B-03010641	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	自然流産								

報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.964) B03-7579	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	流産								

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.965) B-04021944	
原疾患等	インフルエンザ					気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	不正子宮出血					倦怠感			
併用被疑薬	臭化水素酸デキストロメトルファン					アセトアミノフェン			
	フマル酸ケチフェン					ツロブテロール			
	リン酸コデイン(1%以下)								

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.966) B-05000770	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	不規則月経								

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.967) B01-448	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	不正子宮出血								

報告年度	2003	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復	(No.968) B03-4317	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	不正子宮出血					無月経			

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.969) B-05024104
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	不正子宮出血							

報告年度	2006	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.970) B-06008131
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	注
有害事象	心室中隔欠損症							

報告年度	2005	性別	女	年齢	新生児	転帰	未回復	(No.971) B-05022383
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	注
有害事象	心室中隔欠損症							

報告年度	2006	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	回復(後)	(No.972) B-06016449
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	注
有害事象	無眼球症							

報告年度	2003	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.973) B03-3352
原疾患等	インフルエンザ様症状							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	無脳症							

報告年度	2001	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.974) B01-9629
原疾患等	インフルエンザ					関節痛		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	顔面浮腫							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.975) B02-227
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	胸痛			心電図異常				
	心拍数増加							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.976) B-04026881
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	胸痛				死亡			

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.977) B-05000869
原疾患等	インフルエンザ					子宮摘出		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温				血圧低下			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.978) B-05001025
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	倦怠感							