

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明	(No.979) B-05001933
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	倦怠感							

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.980) B02-1441
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	口渇							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	死亡	(No.981) B-05021363
原疾患等	インフルエンザ					筋強直性ジストロフィー		
	心室性不整脈					慢性気管支炎		
	心弁膜疾患					心不全		
	活動状態低下					骨粗鬆症		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	死亡							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	死亡	(No.982) B-06007798
原疾患等	鼻咽頭炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	死亡							

報告年度	2006	性別	男	年齢	40歳代	転帰	死亡	(No.983) B-06004486
原疾患等	インフルエンザ					期外収縮		
	心房細動							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	死亡							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	死亡	(No.984) B-05000142
原疾患等	インフルエンザ					喘息		
	高血圧					気管支炎		
	冠動脈不全					痛風		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	死亡							
併用被疑薬	カルベジロール					塩酸チアラミド		

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	死亡	(No.985) B-05023600
原疾患等	インフルエンザ					気管支炎		
	慢性膵炎					アルコール性膵炎		
	慢性肝炎					アルコール性肝炎		
	光線過敏性反応					クッシング症候群		
	副腎新生物					アルコール摂取		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	死亡							
併用被疑薬	セフジニル					非ピリン系感冒剤(4)		

報告年度	2004	性別	男	年齢	20歳代	転帰	死亡	(No.986) B-04026768
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	死亡							

報告年度	2003	性別	男	年齢	70歳代	転帰	死亡	(No.987) B03-4121
原疾患等	急性肺炎			インフルエンザ疑				
	重度炎症反応			心不全				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	多臓器不全							

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	死亡	(No.988) B-05024747
原疾患等	インフルエンザ様疾患			痔瘻				
	睡眠時無呼吸症候群			持続的気道陽圧				
	痔瘻切除			動物アレルギー				
	季節性アレルギー			植物アレルギー				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	多臓器不全							
併用被疑薬	非ピリン系感冒剤(4)			リン酸オセルタミビル				
	イブプロフェン			レバミピド				

報告年度	2001	性別	男	年齢	60歳代	転帰	死亡	(No.989) B01-529
原疾患等	血尿			高脂血症				
	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	多臓器不全							
併用被疑薬	アトルバスタチンカルシウム水和物			セフポドキシムプロキセチル				
	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2001	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.990) B01-11865
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低体温							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.991) B-06025684
原疾患等	インフルエンザ			急性中耳炎				
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低体温							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.992) B02-1094
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低体温							

報告年度	2001	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.993) B01-11864
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	低体温							
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム			葛根湯				

報告年度	2001	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.994) B01-3243
------	------	----	---	----	------	----	----	-------------------

原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	低体温								

報告年度	2006	性別	女	年齢	不明	転帰	不明	(No.995) B-06023202	
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	低体温								

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.996) B02-2739	
原疾患等	A型インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	低体温								

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.997) B02-13699	
原疾患等	インフルエンザウィルスの増殖抑制					咽頭痛の増悪			
	咳の増悪					去痰			
	鎮咳					嗽の増悪			
	痰の増悪								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	低体温								

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.998) B02-13700	
原疾患等	インフルエンザウィルスの増殖抑制					解熱			
	去痰					鎮咳			
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	低体温								

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.999) B-05002870	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	低体温								

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.1000) B-04024470	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	低体温								

報告年度	2003	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.1001) B03-1312	
原疾患等	A型インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	低体温								

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.1002) B-05026592	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル							経路	内
有害事象	低体温								
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル								

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	不明	(No.1003) B-05024272
------	------	----	---	----	------	----	----	----------------------

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	低体温		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.1004) B-05025116
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	低体温							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.1005) B-05024380
原疾患等	インフルエンザ	高脂血症						
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	低体温							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	小児	転帰	回復	(No.1006) B-05025358
原疾患等	インフルエンザ	筋ジストロフィー						
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	低体温							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	小児	転帰	回復	(No.1007) B-05025359
原疾患等	インフルエンザ	食物アレルギー						
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	低体温							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.1008) B02-2359
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	低体温							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.1009) B-05025438
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	低体温							
併用被疑薬	グアイフェネシン	臭化水素酸デキストロメトルファン						

報告年度	2003	性別	女	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.1010) B03-4316
原疾患等	インフルエンザA型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	低体温							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.1011) B-05001827
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	低体温							

報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.1012) B03-186
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象								

有害事象	低体温							
------	-----	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	不明	(No.1013) B-05024103
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.1014) B02-12377
原疾患等	インフルエンザ様疾患							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.1015) B02-13538
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.1016) B02-13537
原疾患等	インフルエンザ					急性気管支炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.1017) B-05023794
原疾患等	インフルエンザ					喘息		
	アトピー性皮膚炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温							

報告年度	2002	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.1018) B02-13536
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.1019) B02-13903
原疾患等	インフルエンザA							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温							
併用被疑薬	塩酸シプロヘプタジン							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.1020) B-05024105
原疾患等	インフルエンザ					喘息		
	季節性アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	低体温							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2004	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.1021) B-04026219
原疾患等	インフルエンザ					アルコール摂取		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	疼痛							

併用被疑薬	リン酸オセルタミビル	
-------	------------	--

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.1022) B-05000320
原疾患等	インフルエンザ				気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	突然死							

報告年度	2005	性別	女	年齢	90歳代	転帰	死亡	(No.1023) B-05000882
原疾患等	インフルエンザ				リンパ腫			
	うっ血性心不全							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	突然死							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	死亡	(No.1024) B-05001264
原疾患等	インフルエンザ				良性前立腺肥大症			
	破傷風				下肢の変形			
	単麻痺				難聴			
	尿道ステント挿入							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	突然死							
併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム							

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	死亡	(No.1025) B-05019414
原疾患等	インフルエンザ				糖尿病			
	糖尿病性昏睡				家族性危険因子			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	突然死							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2006	性別	不明	年齢	30歳代	転帰	死亡	(No.1026) B-06025416
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	突然死							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	死亡	(No.1027) B-04026316
原疾患等	インフルエンザ				脳症			
	アトピー性皮膚炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	突然死							

報告年度	2002	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.1028) B02-13535
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	突然死							

報告年度	2002	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.1029) B02-13463
原疾患等	インフルエンザB型				高熱			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路		内	
有害事象	突然死							

併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム							
報告年度	2004	性別	女	年齢	80歳代	転帰	不明	(No.1030) B-04027256
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	粘膜出血							
報告年度	2003	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.1031) B03-436
原疾患等	インフルエンザB型		急性上気道炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	発熱							
併用被疑薬	イブプロフェン							
報告年度	2003	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.1032) B03-1387
原疾患等	インフルエンザB型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	発熱							
報告年度	2002	性別	女	年齢	不明	転帰	未回復	(No.1033) B02-1482
原疾患等	インフルエンザ		肺炎					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	発熱							
併用被疑薬	クラリスロマイシン 硫酸アミカシン		リン酸克林ダマイシン					
報告年度	2001	性別	不明	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.1034) B01-11484
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	浮腫							
報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.1035) B-05023593
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	浮腫							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							
報告年度	2001	性別	女	年齢	60歳代	転帰	未回復	(No.1036) B01-6356
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	浮腫							
報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.1037) B-05000883
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	浮腫							
併用被疑薬	アセトアミノフェン		リン酸オセルタミビル					
報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.1038) B-05000247
原疾患等	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	歩行障害		
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.1039) B-05000684
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	無力症							

報告年度	2004	性別	不明	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.1040) B-04024970
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	冷感							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.1041) B-04027263
原疾患等	インフルエンザ				喫煙者			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	顆粒球数減少				血小板数減少			

報告年度	2002	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.1042) B02-12956
原疾患等	インフルエンザ(推定A型)							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血圧低下							

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.1043) B-04026067
原疾患等	インフルエンザ				高血圧			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血圧低下							
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2001	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.1044) B01-2038
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血圧低下							

報告年度	2003	性別	男	年齢	不明	転帰	回復	(No.1045) B03-275
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血圧低下							

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.1046) B-05001932
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	血小板数減少							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.1047) B-04026629
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		

有害事象	血小板数減少							
------	--------	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.1048) B-05001354
原疾患等	インフルエンザ		高血圧					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	血小板数減少		白血球数減少					

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.1049) B-04001023
原疾患等	インフルエンザ		てんかん					
	精神発達遅滞、程度不明							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	血小板数減少							

報告年度	2005	性別	女	年齢	90歳代	転帰	死亡	(No.1050) B-05003268
原疾患等	インフルエンザ		高血圧					
	胃炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	血小板数減少		白血球数減少					

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.1051) B-05025581
原疾患等	インフルエンザ		気管支炎					
	間質性肺疾患		肺炎					
	慢性腎不全		食物アレルギー					
	食物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	血小板数減少							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.1052) B-05025719
原疾患等	インフルエンザ		特発性血小板減少性紫斑病					
	食物アレルギー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	血小板数減少							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.1053) B-04027670
原疾患等	インフルエンザ		脳梗塞					
	高血圧		老年認知症					
	大腿骨頸部骨折		関節形成					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	血小板数減少							
併用被疑薬	塩酸ロメフロキサシン							

報告年度	2003	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.1054) B03-274
原疾患等	上行結腸癌		B型インフルエンザ					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	血中アルカリホスファターゼ増加							

報告年度	2004	性別	女	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.1055) B-04026481
原疾患等	インフルエンザ		咽頭炎					
	アルツハイマー型認知症		気管支炎					

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	血中クレアチンホスホキナーゼ増加		
併用被疑薬	塩酸ビペリデン 塩酸セフカベンピボキシル	リン酸オセルタミビル リスペリドン	

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	不明	(No.1056) B-05022000
原疾患等	インフルエンザ 肺炎				ミエロパシー 嚥下性肺炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	血中クレアチンホスホキナーゼ増加							
併用被疑薬	アセトアミノフェン				リン酸オセルタミビル			

報告年度	2004	性別	男	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.1057) B-04027114
原疾患等	インフルエンザ				肺線維症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	血中クレアチンホスホキナーゼ増加							
併用被疑薬	塩酸セフォゾプラン							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.1058) B-05000600
原疾患等	インフルエンザ 高脂血症 隣癌 便秘				統合失調症 糖尿病 パーキンソニズム 隣切除			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	血中クレアチンホスホキナーゼ増加							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.1059) B-05026507
原疾患等	インフルエンザ 脳梗塞 喘息				脳梗塞 てんかん			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	血中クレアチンホスホキナーゼ増加							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.1060) B-05001345
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	血中クレアチンホスホキナーゼ増加							

報告年度	2003	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.1061) B-03009277
原疾患等	関節リウマチ				高血圧			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	血中クレアチンホスホキナーゼ増加							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.1062) B02-13691
原疾患等	伝染性単核球症				インフルエンザ疑い			
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	血中尿素増加							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.1063) B-05024382
------	------	----	---	----	------	----	----	----------------------

原疾患等	インフルエンザ 若年性関節炎	免疫学的検査異常		
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内	
有害事象	好中球数減少			
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル			

報告年度	2002	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.1064) B02-14487
原疾患等	インフルエンザA型							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	好中球数減少							
併用被疑薬	ジクロフェナクナトリウム					デプレノン		
	トラネキサム酸					フェニルプロパノールアミン配合剤		
	塩酸ジフェニルピラリン							

報告年度	2002	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.1065) B02-2043
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	好中球数減少				リンパ球数増加			

報告年度	2001	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明	(No.1066) B01-11728
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	心電図異常							

報告年度	2001	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.1067) B01-2618
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	体温低下							

報告年度	2005	性別	女	年齢	90歳代	転帰	回復	(No.1068) B-05001828
原疾患等	インフルエンザ					慢性腎不全		
	高血圧							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	白血球数減少							

報告年度	2006	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.1069) B-06004059
原疾患等	インフルエンザ					腸炎		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	白血球数減少							
併用被疑薬	アセトアミノフェン					リン酸オセルタミビル		
	レバミピド							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.1070) B-04025089
原疾患等	インフルエンザ					伝染性単核症		
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	白血球数減少							

報告年度	2005	性別	女	年齢	成人	転帰	回復	(No.1071) B-05000242
原疾患等	インフルエンザ							

被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	白血球数減少							

報告年度	2004	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.1072) B-04027113
原疾患等	インフルエンザ						閉塞性動脈硬化症	
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	白血球数減少							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	男	年齢	80歳代	転帰	軽快	(No.1073) B02-13959
原疾患等	A型インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	白血球数減少							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.1074) B-05000691
原疾患等	インフルエンザ						じん肺症	
	肥大型心筋症						脳梗塞	
	気管支炎						心身症	
	便秘						酸素補充	
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	白血球数減少							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2005	性別	不明	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.1075) B-05000042
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	白血球数減少							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.1076) B-04000942
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	白血球数減少							

報告年度	2004	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.1077) B-04027149
原疾患等	インフルエンザ						胆石症	
	胆管結石							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	白血球数減少							
併用被疑薬	リン酸オセルタミビル							

報告年度	2002	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	死亡	(No.1078) B02-1635
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	外傷性仮死							
併用被疑薬	クロモグリク酸ナトリウム						セフジニル	
	フマル酸ケトチフェン							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	死亡	(No.1079) B-06024434

原疾患等	インフルエンザ		
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	転倒		