

医療機関報告(中外製薬(株)からの症例報告と重複しないもの)

(平成16年4月1日から平成19年3月20日までに報告されたもの)

報告年度	2005	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.001) Z-05001027
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	リンパ節症					肝障害		
	紅斑性皮疹					発熱		
	血小板数減少							
併用被疑薬	アジスロマイシン水和物					シメチジン		
	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.002) Z-06003569
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	悪夢					幻覚		

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.003) Z-06003431
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	悪夢					異常行動		
併用被疑薬	塩酸シプロヘパタジン					カルボシステイン		
	塩酸プロカテロール							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.004) Z-06003357
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄					意識変容状態		

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.005) Z-06003406
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	激越					譫妄		
	意識変容状態							
併用被疑薬	ペミロラストカリウム					アセトアミノフェン		
	テオフィリン							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.006) Z-06003288
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動					失見当識		
	意識変容状態					傾眠		

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.007) Z-06003435
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動					異常行動		

感情不安定

意識変容状態

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.008) Z-06003415
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.009) Z-05003413
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動				健忘			

報告年度	2006	性別	不明	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.010) Z-06003426
原疾患等	インフルエンザ				顔面外傷			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動				浮動性めまい			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.011) Z-06003442
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.012) Z-05003559
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							
併用被疑薬	ヒペズ酸チペピジン				塩酸アンプロキソール			
	アセトアミノフェン				セフジニル			

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.013) Z-05003561
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動				激越			
	幻覚				妄想			
併用被疑薬	フェンジゾ酸クロペラスチン							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.014) Z-06003360
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.015) Z-06003306
原疾患等	インフルエンザ				子宮筋腫			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動				健忘			

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.016) Z-05004058
原疾患等	インフルエンザ				一過性低Na血漿			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内

有害事象	異常行動							
------	------	--	--	--	--	--	--	--

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.017) Z-05003578	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	異常行動					譫妄			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.018) Z-06003423	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	異常行動					譫妄			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.019) Z-06003258	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	異常行動					幻覚			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.020) Z-06003177
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.021) Z-06003136
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.022) Z-05003621
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.023) Z-05003622
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.024) Z-05003685	
原疾患等	インフルエンザ					喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内	
有害事象	異常行動								

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.025) Z-06001537
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.026) Z-06001095
有害事象								

原疾患等	インフルエンザ 高血圧	アルツハイマー		
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内	
有害事象	異常行動			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.027) Z-06001094
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.028) Z-06000764
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	異常行動	下痢						

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.029) Z-05003706
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	異常行動							
併用被疑薬	麻黄湯							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.030) Z-05003571
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	異常行動	幻覚						
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2006	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.031) Z-06003525
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	異常行動	転倒						

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.032) Z-06003567
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.033) Z-06003548
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	異常行動							
併用被疑薬	ザナミビル水和物							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.034) Z-06003546
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内					
有害事象	異常行動							
併用被疑薬	アセトアミノフェン	メキタジン						

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.035) Z-06003534
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.036) Z-05002357
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.037) Z-06003531
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	異常行動							
併用被疑薬	アセトアミノフェン 鎮咳配合剤(1)			セフポドキシムプロキセチル				

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.038) Z-05003415
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	異常行動							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.039) Z-06003528
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.040) Z-06003522
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.041) Z-06003512
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	異常行動			転倒				

報告年度	2006	性別	男	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.042) Z-06003511
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.043) Z-05002616
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路		内		
有害事象	異常行動			会話障害				

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.044) Z-06003496
------	------	----	---	----	------	----	----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.045) Z-06003494
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動			異常行動				

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.046) Z-06003466
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	不明	(No.047) Z-05003032
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.048) Z-06003460
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動			幻覚				
併用被疑薬	アセトアミノフェン			アセトアミノフェン				
	ジアゼパム			セフジニル				

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.049) Z-06003455
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.050) Z-06003464
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動							
併用被疑薬	ヒベンス酸チペピジン			ポピドンヨード				
	クロモグリク酸ナトリウム			エバステチン				
	アセトアミノフェン			塩化リゾチーム				
	カルボシステイン							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.051) Z-05003303
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル			経路	内			
有害事象	異常行動			落ち着きのなさ				
	激越							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.052) Z-06003484
原疾患等	インフルエンザ							
	リン酸オセルタミビル			経路	内			

被疑薬		経路	
有害事象	落ち着きのなさ	流涙増加	
	悪心	多汗症	
	胸部不快感		

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.053) Z-06000760
原疾患等	インフルエンザ				鉄欠乏性貧血			
	喘息							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	激越				不眠症			
	悪心							

報告年度	2006	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.054) Z-06003446
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	落ち着きのなさ				譫妄			

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.055) Z-04073444
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	落ち着きのなさ				幻覚			

報告年度	2005	性別	不明	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.056) Z-05003950
原疾患等	インフルエンザ				白血病			
	Ⅱ型糖尿病							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	落ち着きのなさ							

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	不明	(No.057) Z-05003568
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	落ち着きのなさ							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.058) Z-05004056
原疾患等	インフルエンザ				心アミロイドーシス			
	洞不全症候群							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	落ち着きのなさ							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.059) Z-05003696
原疾患等	インフルエンザ				気管支喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	激越				幻聴			
	回転性めまい				動悸			

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.060) Z-06003463
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	幻覚				幻視			
	会話障害							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.061) Z-05003288
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	恐怖							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.062) Z-06000163
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	恐怖							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.063) Z-06000262
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	幻覚				痙攣			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.064) Z-06000447
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	激越							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.065) Z-05003761
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	激越				不眠症			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.066) Z-06003549
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	激越 低体温				泣き			

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.067) Z-05003792
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	激越				精神障害			

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.068) Z-05003448
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	激越				健忘			

報告年度	2004	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.069) Z-04070017
原疾患等	インフルエンザ				パーキンソン病			
	変形性腰椎症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	幻覚				不眠症			
	レボドパ・塩酸ベンセラジド				塩酸セレギリン			

併用被疑薬	塩酸プラミペキソール水和物	
-------	---------------	--

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.070) Z-05003620
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	幻覚							

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.071) Z-05003760
原疾患等	インフルエンザ		パーキンソン病					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	幻覚							
併用被疑薬	塩酸アマンタジン		レボドパ・カルビドパ(1)					

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.072) Z-05003349
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	幻覚							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.073) Z-05003813
原疾患等	インフルエンザ		咽頭喉頭炎					
	下痢							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	幻覚		幻聴					

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.074) Z-06003570
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	幻覚		幻覚					

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.075) Z-05003325
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	幻覚		パニック反応					

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.076) Z-05003560
原疾患等	インフルエンザ		気管支炎					
	中耳炎							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	幻覚		浮動性めまい					

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.077) Z-05003686
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	幻覚		振戦					

報告年度	2006	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.078) Z-06001351
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	幻覚							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.079) Z-06003271
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.080) Z-06003361
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							

報告年度	2006	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.081) Z-06003532
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚 腹痛				錯乱状態 尿失禁			

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.082) Z-06003490
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							

報告年度	2006	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.083) Z-06003410
原疾患等	インフルエンザ				両下肢慢性動脈閉塞			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.084) Z-06003159
原疾患等	インフルエンザ				マイコプラズマ肺炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻覚				幻聴			

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.085) Z-05003535
原疾患等	インフルエンザ				気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻視							
併用被疑薬	塩酸アンブロキシソール リン酸コデイン(1%以下)				レボフロキサシン			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	不明	(No.086) Z-06003556
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	幻聴							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.087) Z-05003360
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	神経症							

併用被疑薬	クラリスロマイシン	
-------	-----------	--

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.088) Z-06003468
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	精神症状							

報告年度	2006	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.089) Z-06003475
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	精神症状							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.090) Z-05003516
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2004	性別	男	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.091) Z-04073618
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄				妄想			

報告年度	2004	性別	男	年齢	不明	転帰	回復	(No.092) Z-04050859
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.093) Z-04050858
原疾患等	インフルエンザ						ハロー四徴症	
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	譫妄							
併用被疑薬	フロセミド							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	未回復	(No.094) Z-04073559
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	不相应な情動							
併用被疑薬	酒石酸アリメマジン					セフロキサジン		
	ラクトミン					カルボシステイン		
	塩酸プロカテロール							

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	未回復	(No.095) Z-05003270
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	不眠症							
併用被疑薬	クラリスロマイシン					塩化リゾチーム		
	カルボシステイン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.096) Z-05004034	
原疾患等	インフルエンザ					糖尿病			
	高脂血症								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識消失								

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.097) Z-06003298	
原疾患等	インフルエンザ					インフルエンザ脳炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識変容状態								

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.098) Z-06003544	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識変容状態								

報告年度	2006	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.099) Z-06003399	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識変容状態								

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.100) Z-05003263	
原疾患等	インフルエンザ					気管支喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識レベルの低下					悪心			

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.101) Z-05003610	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	意識レベルの低下								
併用被疑薬	セフジニル					マレイン酸クロルフェニラミン			

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.102) Z-06003293	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	浮動性めまい					異常感			

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.103) Z-05000958	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	頭痛					嘔吐			
	悪心								
併用被疑薬	ジブロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤					アセトアミノフェン			
	塩化リゾチーム					レバミピド			

報告年度	2005	性別	女	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.104) Z-05001330	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	頭痛					嘔吐			

併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム		
-------	---------------	--	--

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.105) Z-04050889
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	頭痛				浮動性めまい			
	悪心							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	軽快	(No.106) Z-06003469
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	会話障害				視覚障害			

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.107) Z-05000262
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	感覚鈍麻							
併用被疑薬	塩化デカリニウム				アセトアミノフェン			

報告年度	2005	性別	男	年齢	40歳代	転帰	軽快	(No.108) Z-05000065
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	感覚鈍麻				背部痛			
	胸痛							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.109) Z-05003630
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	感覚鈍麻							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.110) Z-04050885
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	感覚鈍麻							
併用被疑薬	葛根湯							

報告年度	2006	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.111) Z-06000261
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	傾眠							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.112) Z-05000118
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	傾眠				無力症			

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.113) Z-05003115
原疾患等	インフルエンザ						狭心症	

	高血圧				慢性糸球体腎炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	振戦				倦怠感			
	口渇							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.114) Z-06003424
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	健忘				構音障害			

報告年度	2006	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.115) Z-06003568
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	昏迷							

報告年度	2004	性別	男	年齢	50歳代	転帰	軽快	(No.116) Z-04073557
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	浮動性めまい							
併用被疑薬	塩酸アロチノロール							

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.117) Z-05003624
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	浮動性めまい							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.118) Z-05003643
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	複視				嘔吐			
併用被疑薬	ヒベンズ酸チペピジン				アセトアミノフェン			
	カルボシステイン							

報告年度	2005	性別	男	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.119) Z-05003341
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	眼痛							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.120) Z-05003899
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	視覚障害							

報告年度	2006	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.121) Z-06000033
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	眼の異常感							
併用被疑薬	レボフロキサシン				鎮咳配合剤(1)			
	カルボシステイン							

報告年度	2006	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.122) Z-06003430
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	発作性頻脈							

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.123) Z-06003367
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	呼吸困難					腹痛		
	全身紅斑					そう痒症		

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.124) Z-05003701
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	鼻出血							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.125) Z-05000682
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	嘔吐							

報告年度	2004	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.126) Z-04050998
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	嘔吐					悪心		
	発熱							
併用被疑薬	鎮咳配合剤(1)					非ピリン系感冒剤(2)		
	レバミピド							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.127) Z-05000934
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	嘔吐							
併用被疑薬	ヒベンズ酸チペピジン							

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.128) Z-04050991
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	嘔吐					腹痛		

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.129) Z-05003839
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内
有害事象	嘔吐							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.130) Z-05000680
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル						経路	内

有害事象	悪心	
------	----	--

報告年度	2004	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.131) Z-04070193
原疾患等	インフルエンザ				気管支喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢				発疹			
	血圧低下							
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.132) Z-05000246
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢				低体温			
併用被疑薬	小青竜湯							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.133) Z-05000286
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢				腹痛			
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.134) Z-05000683
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.135) Z-05001318
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢				腹痛			

報告年度	2006	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.136) Z-06002214
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢							

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.137) Z-05003838
原疾患等	インフルエンザ				II型糖尿病			
	心不全							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢							

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.138) Z-05003114
原疾患等	インフルエンザ				気管支喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.139) Z-04050994
原疾患等	インフルエンザ				気管支喘息			

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	腹痛		
併用被疑薬	アセトアミノフェン テオフィリン	臭化水素酸デキストロメトルファン 非ピリン系感冒剤(4)	

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.140) Z-04050992
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	腹痛							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明	(No.141) Z-05003373
原疾患等	インフルエンザ				膀胱癌			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	紅斑							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.142) Z-05003770
原疾患等	インフルエンザ				ダウン症候群			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	紅斑							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.143) Z-04073341
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	湿疹							
併用被疑薬	桜皮エキス				リン酸コデイン(1%以下)			

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.144) Z-05003636
原疾患等	インフルエンザ				気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	湿疹				そう痒症			
併用被疑薬	塩酸アンプロキシール トラネキサム酸				テブレノン			

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.145) Z-05004060
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	紫斑							

報告年度	2006	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.146) Z-06000660
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	蕁麻疹							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	未回復	(No.147) Z-05000041
原疾患等	インフルエンザ アレルギー性結膜炎				急性咽喉頭炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	蕁麻疹							

報告年度	2004	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.148) Z-04073470
原疾患等	インフルエンザ		高血圧性脳内出血					
	遷延性意識障害		四肢麻痺					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	蕁麻疹							
併用被疑薬	メシル酸ドキサゾシン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.149) Z-05003577
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	そう痒症							
併用被疑薬	リン酸ジメモルファン		リン酸コデイン(1%以下)					

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明	(No.150) Z-04073533
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	多形紅斑							
併用被疑薬	臭化水素酸デキストロメトルファン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.151) Z-05000820
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	中毒性皮疹							
併用被疑薬	リン酸ジメモルファン		クラリスロマイシン					
	セラペプターゼ		イブプロフェン					

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	未回復	(No.152) Z-05000063
原疾患等	インフルエンザ		C型肝炎					
	狭心症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	皮膚障害							

報告年度	2006	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.153) Z-06002303
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	発疹							

報告年度	2006	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.154) Z-06000119
原疾患等	インフルエンザ		第一腰椎圧迫骨折					
	脳多発性ラクナ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	発疹							

報告年度	2004	性別	男	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.155) Z-04050863
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	発疹							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.156) Z-04073411
------	------	----	---	----	------	----	-----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内
有害事象	発疹			

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.157) Z-06000761
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	発疹							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.158) Z-05003436
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	発疹							
併用被疑薬	インドメタシン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.159) Z-05003769
原疾患等	インフルエンザ		大動脈縮窄		痙性四肢麻痺			
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	発疹							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2006	性別	男	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.160) Z-06000166
原疾患等	インフルエンザ		心不全アルコール性肝障害		II型糖尿病			
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	発疹							
併用被疑薬	インフルエンザHAワクチン							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.161) Z-06000773
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	薬疹							

報告年度	2004	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.162) Z-04073458
原疾患等								
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	背部痛							

報告年度	2006	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.163) Z-06003366
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	不正子宮出血							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明	(No.164) Z-05003684
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	限局性浮腫							

報告年度	2004	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.165) Z-04050494
原疾患等	インフルエンザ				高脂血症			
	骨粗鬆症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	倦怠感							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.166) Z-05003545
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	低体温							

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.167) Z-05000427
原疾患等	インフルエンザ				高血圧			
	アルツハイマー							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	低体温							
併用被疑薬	塩酸ドネペジル							

報告年度	2006	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.168) Z-06001610
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	低体温							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.169) Z-05003219
原疾患等	インフルエンザ糖尿病				狭心症			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	低体温							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.170) Z-06003501
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	低体温							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.171) Z-06000757
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	低体温							

医療機関報告のうち、中外製薬(株)からの症例報告と重複しないものの概要(精神神経症状)

(平成16年4月1日から平成19年3月20日までに報告されたもの)

No	年齢/性別	報告年	事象	1日用量/投与(処方)時間	併用薬
1	10歳代/男性	2004年	譫妄	不明/不明	フロセミド
リン酸オセルタミビル服用後、3時間で目覚め、意識不明のことを話した。発現は一度のみで、その後の服用においては発現していない。					
2	年齢不明/男性	2004年	譫妄	不明/不明	
服用後、眠り、3時間で目覚め、意味不明のことを話した。発現は一度のみで、その後の服用においては発現はなかった。					
3	20歳代/女性	2004年	感覚鈍麻	150mg/3日間	葛根湯
リン酸オセルタミビルを服用後30分くらいで手足が冷たくなるとのこと。症状はその後消失。					
4	30歳代/女性	2004年	頭痛 浮動性めまい 悪心	150mg/3日間	アセトアミノフェン
服用2日後の朝から頭痛、めまい、吐気の症状が出現した。					
5	50歳代/女性	2004年	幻覚 不眠症	150mg/1日間	塩酸セレギリン レボドパ・塩酸ベンセラジド 塩酸プラミペキソール水和物
インフルエンザの診断にてリン酸オセルタミビル服用開始。同日、夜間いない人が見えるといった幻覚のため睡眠不足となる。					

6	10歳未満/女性	2004年	落ち着きのなさ 幻覚	150mg/1日間	
午前中インフルエンザ抗原陽性(B型)でリン酸オセルタミビル処方150mg/日、服用開始。夜になって起こそうとしてもボーっとして声かけに反応せず。まもなく手をわしづかみにして「ガオーツ」と叫びはじめる。リン酸オセルタミビルを止める様指示され、翌日には軽快した。					
7	50歳代/男性	2004年	浮動性めまい	150mg/1日間	塩酸アロチノロール
内服後よりめまいがあり、本人が中止した。					
8	10歳未満/男性	2004年	不相応な情動	80mg/2日間	セフトキシジン ラクトミン 塩酸プロカテロール 酒石酸アリメマジン カルボシステイン
リン酸オセルタミビル80mg/日服用後、翌日の夕方、様子がおかしく(ねたまま踊る、笑う)翌々日に連絡あり、本剤中止。その後笑う等の症状は消失。1週間後幻聴が残る。掃除機の音で変な音が聴こえる。					
9	80歳代/男性	2004年	譫妄 妄想	150mg/2日間	
インフルエンザと診断され、昼からリン酸オセルタミビル150mg/日内服開始。夕方にまだらボケ(朝と夜が分からず、食事とったこと忘れる)あったが、夜分も服用。翌朝もボケ状態続いたため自己中止。症状減っていく。夕方、熱が上がったため内服するも、再び記憶があいまいになる。2日後診察し、本剤中止。その後、症状はなくなる。					
10	40歳代/男性	2005年	感覚鈍麻 胸痛 背部痛	150mg/3日間	非ピリン系感冒剤(4) レボフロキサシン セラペプターゼ
経過の記載なし					

11	10歳未満/男性	2005年	傾眠 無力症	69mg/3日間	
リン酸オセルタミビル69mg/日内服後10分程度すると傾眠となり活動低下した。その後も朝、夕内服すると同症状があり、内服中止したところ症状なくなった。					
12	50歳代/女性	2005年	感覚鈍麻	150mg/2日間	アセトアミノフェン 塩化デカリニウム
夕食後、リン酸オセルタミビル75mgカプセル服用。翌朝より手のしびれあり。夕食後にリン酸オセルタミビル1カプセル服用したが手のしびれは治らず、服用はすべて中止した。投与中止2日後の午後8:00頃より手の痺れがようやく消失。					
13	30歳代/女性	2005年	頭痛 嘔吐 悪心	150mg/3日間	アセトアミノフェン レバミピド ジプロフィリン・ジヒドロコデイン 配合剤 塩化リゾチーム
インフルエンザB型と診断され、リン酸オセルタミビル150mg/日処方。3日間内服し解熱するも、頭痛嘔気嘔吐認め、入院、点滴を行うことにより症状回復した。					
14	60歳代/女性	2005年	頭痛 嘔吐	150mg/1日間	ロキソプロフェンナトリウム
39.2度の発熱があり、検査にてインフルエンザB型と診断。リン酸オセルタミビル150mg/日服用後36度に下がったが、頭の中で花火が弾け、爆発するように感じ、頭を動かすと稲妻が走り、激痛となった。					
15	10歳未満/男性	2005年	異常行動	95mg/1日間	
夕食後、リン酸オセルタミビル49.5mgを1回服用。眠っているのに、声を出して笑っていた。翌朝には異常を認めず。本剤中止。					

16	10歳未満/男性	2005年	会話障害 異常行動	不明/1日間	
インフルエンザA型と診断。リン酸オセルタミビル1回目内服。4時間後、意味不明の発語、異常行動(手を動かす)を5分間(熱37.8℃)発現。翌朝、再び同様の異常行動出現(5~10分以内)。このとき、熱38.6℃。翌年にもリン酸オセルタミビル内服するもこの時は副作用なし。					
17	10歳未満/男性	2005年	異常行動	96mg/1日間	アセトアミノフェン
リン酸オセルタミビル48mgを服用し、午後、アセトアミノフェン1g(頓服)を服用。アセトアミノフェン服用30分後、急に悲鳴を上げたり、壁に頭をぶついたり、2段ベットにのぼり天井を叩くなどの異常行動、興奮状態が約15分現れる。この行動は覚えていないとのこと。(今までにも熱があるときは、少し興奮状態にあったが異常行動は初めて)					
18	50歳代/女性	2005年	倦怠感 振戦 口渇	150mg/3日間	
インフルエンザAにて開始2日目、3回服用後、疲労感、手の振るえ、口渇が生じたため薬局に電話し中止となる。中止後ボーっとした感じが続き、完全に回復するまで4日かかった。					
19	10歳代/男性	2005年	意識レベルの低下 悪心	75mg/2日間	
投与開始日、夜間入眠後 視点定まらずもうろう。座りこんで“苦しい”と話していたが、本人覚えていない。翌日受診時意識に問題なし。リン酸オセルタミビル中止。同日夜間 発熱あったが、もうろうとはしなかった。なお、嘔気も服用後出現し、中止後改善。					
20	40歳代/女性	2005年	不眠症	150mg/3日間	クラリスロマイシン カルボシステイン 塩化リゾチーム
夜より不眠。3日続く。					

21	10歳未満/男性	2005年	恐怖	100mg/3日間	
初回リン酸オセルタミビル服用後、1時間程経過し、異常な恐怖心が生じるも初回内服では母親も熱(高熱)のためと思い、2回目服用。2回目内服終了後、時間経過とともに過度の恐怖心が発現し、ザナミビル水和物へ変更し内服するが異常は認められず現在に至る。					
22	10歳代/男性	2005年	落ち着きのなさ 異常行動 激越	不明/1日間	
リン酸オセルタミビルその他を服用し、昼寝に入った。服用1時間半後、突然、自ら起き出して歩き出し母親が手を引いてフトンに戻したが約5分後突然の興奮状態。ジダンダを踏んだり、ワケの判らないことを言った。翌日午前中に当院受診したが、その際は全く平常であった。					
23	10歳未満/女性	2005年	幻覚 パニック反応	60mg/3日間	
インフルエンザA陽性。帰宅後内服。深夜うわごとあり。2回目内服し入眠。約30分後「白くて丸いものがこちらに迫ってくる」と大声で泣き、壁に後ずさりしてふるえる症状が数分あった。3回目リン酸オセルタミビル内服した。幻覚の出現はその後なくやや過覚醒あるほかは状態安定しているとのこと。					
24	10歳代/男性	2005年	幻覚	150mg/1日間	
リン酸オセルタミビル75mg 1回服用2時間後、奇声をあげたり、異常行動が見られた。					
25	10歳未満/女性	2005年	神経症	108mg/2日間	クラリスロマイシン
インフルエンザAと診断。リン酸オセルタミビル54mgを内服。その夜中、「布団の色がきになる」などと大声をあげて暴れる。1時間でおちつく。体温39℃台。「気持ち悪い、かっかする」翌日、リン酸オセルタミビル、クラリスロマイシン内服。同日午後、再び同様の症状(「布団の柄が気に入らへん」など)。体温38℃台。同日夜、リン酸オセルタミビル中止。クラリスロマイシンのみ内服、再発なし。					

26	10歳代/男性	2005年	異常行動 健忘	75mg/1日間	
リン酸オセルタミビル75mg 1回内服後6時間でトイレの前で倒れているところを家族が発見。意味不明の言動 暴れたため家族がおさえつけた。10～15分で突然回復した。					
27	10歳未満/男性	2005年	異常行動	69mg/2日間	アセトアミノフェン
異常行動(話しかけても、赤ちゃんみたいな奇声を上げ、口をパクパクさせる)があり、脳炎も疑われたが痙攣はなく、経過をみることにした。					
28	10歳代/男性	2005年	激越 健忘	150mg/1日間	
夕食後リン酸オセルタミビル75mg 1回内服し、3時間程して、意味不明のことを口走り、家の中を走り回った(約数分間)。水分摂取等で回復した。本人、「記憶にない」とのこと。					
29	10歳未満/女性	2005年	譫妄	120mg/1日間	アセトアミノフェン
A型インフルエンザと診断。リン酸オセルタミビル120mg/日服用 午後、2階の寝室から駆け下りてきて、叫んだり、着衣を脱ぎ捨てようとする。以後の服薬を中止することとした。深夜に鼻出血、天井の電灯がギラギラと迫ってくるとか、ビルから飛び降りるとか母親に告げるも、翌朝には全て消失する。体温37.6℃以後問題なし。					
30	60歳代/女性	2005年	幻視	150mg/2日間	レボフロキサシン リン酸コデイン(1%以下) 塩酸アンブロキソール
経過の記載なし					

31	10歳未満/男性	2005年	異常行動	120mg/1日間	アセトアミノフェン セフジニル ヒベンズ酸チペピジン 塩酸アンブロキシール
リン酸オセルタミビル60mg1回服用。服用3時間後、昼寝から起きたら異常な行動(頭を抑えたり、口をあけたり)した。その状態がおさまってから本人に具合聞いたら、自分のやったことを覚えてなかった。					
32	10歳未満/女性	2005年	幻覚 浮動性めまい	112mg/1日間	
リン酸オセルタミビル56mg 1回服用1時間後にうわごと、おびえ、黒いタイヤやティッシュの箱が飛んでくる、コーヒーカップが回るようにグルグル回る、などと言動や行動に異変がみられる。処方医による服用中止の指示を受ける。服用は1回分のみ。服用後12時間は体調が悪かったものの、前述の症状は回復している。					
33	10歳代/女性	2005年	激越 異常行動 幻覚 妄想	150mg/2日間	フェンジゾ酸クロペラスチン
夕方にリン酸オセルタミビル75mgを服用後、夜間覚醒し暴れた。翌日の日中は異常なし。夜間に再び前日より強い副作用があり、投与3日目より投薬を中止した。その後は全く症状は出現していない。					
34	60歳代/男性	2005年	落ち着きのなさ	不明/2日間	
リン酸オセルタミビル処方され内服。翌日気分が悪くなり、リン酸オセルタミビル服用中止。2日後呼吸苦改善なく肺炎の診断にて入院し、セフトリアキソンナトリウム、エリスロマイシン投与。その後不穏症状発現。					
35	10歳代/男性	2005年	幻覚 異常行動	150mg/3日間	アセトアミノフェン
夜、リン酸オセルタミビル内服。服用5時間後、2段ベットの金具を手でたたいたり、棚をけったり、暴言をはいたりした。5分後正気に戻った。朝、机の上に座り、イスを付けていた。独り言10分間言った。その後正気に戻った。					

36	10歳未満/女性	2005年	異常行動 譫妄	138mg/2日間	
リン酸オセルタミビル69mg 1回服用。その30分後に嘔吐(追加服用はしていない)。深夜、本人は天井に向かって奇声を発したり、何事かを話しかけたりしていた。また、母親が声をかけても手足をバタバタさせ、(本人は)母親と認識できなかった。その後、数分で眠ってしまったが、夜間に同様の症状を何回か繰り返した。朝、祖母の足音に反応して目を見開き、怯えた様子で天井を見つめて「何かが動いている」と訴えるが、しばらくすると眠ってしまった。翌朝、覚醒した後には本人の意識ははっきりしている。					
37	60歳代/男性	2005年	意識レベルの低下	150mg/4日間	セフジニル マレイン酸クロルフェニラミン
リン酸オセルタミビル150mg/日服用。投与翌日より解熱。投与開始3日後午前より説教を始め、途中聖書を何回も読み返し、変事に周囲の人が気付き、抱きかかえられ降台、1時間後眠りから覚めた感じですっきりと覚醒する。					
38	10歳未満/男性	2005年	幻覚	90mg/1日間	
リン酸オセルタミビル90mg/日を朝夕服用し、夜中に幻覚症状出た。飛行機が来る等実際には見えていないものについて1時間位話し治まるのが、何度も続いた。翌日より薬中止し、様子を見たところ、それ以来、幻覚症状は出ていない。					
39	10歳未満/女性	2005年	異常行動	69mg/2日間	
空が赤いなど話すことがあったため、2日後の夕食後分より、母親の判断で中止。					
40	10歳未満/女性	2005年	異常行動	105mg/1日間	
リン酸オセルタミビル 夕食後分を服用後、目がギラギラして歩きまわったため中止した。					

41	30歳代/女性	2005年	浮動性めまい	150mg/3日間	
朝、リン酸オセルタミビル内服後よりめまい、嘔気が出現し夕方まで持続。一旦、回復したが夜の内服後に再びめまい出現。朝には回復していたが、朝の内服後より同様のエピソードあり。夕方には回復したが、夜の内服後に同様のエピソード。					
42	10歳代/女性	2005年	感覚鈍麻	150mg/2日間	
夜、リン酸オセルタミビル内服2時間後しびれ(「感覚がなくなった」と本人の弁)。ずっと持続しているのではなく、周期的に症状が出ていた。内服は翌日朝・夕も続け、症状も同じ。2日後内服中止。発熱なし。症状もなくなる。受診時神経学的に異常なし。					
43	10歳未満/男性	2005年	異常行動	60mg/1日間	
リン酸オセルタミビル服用開始後、就寝後に7~8回起きて奇声を発し、泣き叫んだ。翌日昼間、昼寝せず、目がらんらんとしていた。					
44	10歳未満/男性	2005年	振戦 幻覚	69mg/1日間	
リン酸オセルタミビル2回目服用後、ふるえ、幻覚のような感じあり。翌日、再受診し脳検査等したが異常なし。リン酸オセルタミビルを中止。					
45	10歳代/女性	2005年	動悸 回轉性めまい 幻聴 激越	150mg/1日間	
リン酸オセルタミビル75mg 1回内服。1時間位後、啼泣してあばれた。「ふとんが重い。心臓がドキドキする。周囲のものがまわって見える。母の話す声が大きく聞こえる」等の症状が出現した。立位歩行は可能。恐がっていた。幻視、幻聴はなし。本人はその時のことを覚えている。落ち着くまで30分位かかった。午後、外来受診。脳炎・脳症の所見なし。リン酸オセルタミビルは中止。					

46	10歳代/男性	2005年	異常行動	150mg/1日間	麻黄湯
インフルエンザA 陽性と診断。リン酸オセルタミビル服用し就寝。夜、気持ちが悪いとトイレに起きた。その後うわ言で「屋上が、、、」と言い、玄関から出ようとしたので両親2人がかりで押さえつけた。翌日、リン酸オセルタミビル中止。その後、特に症状なし。					
47	80歳代/女性	2005年	幻覚	150mg/5日間	レボドパ・カルビドパ(1) 塩酸アマンタジン
家人とともに来院され、幻覚らしき症状あったと判明。インフルエンザ症状が強いため、リン酸オセルタミビルは継続してレボドパ・カルビドパと塩酸アマンタジンをとりあえず休止とする。					
48	10歳未満/女性	2005年	激越 不眠症	81mg/1日間	
リン酸オセルタミビル服用2日後の朝に母親より処方医に興奮ありと連絡がきて処方医より中止を指示。最終服用から半日以上経過しており、症状も落ちついてきている。					
49	10歳代/男性	2005年	精神障害 激越	130mg/1日間	
夜にリン酸オセルタミビル65mg 1回服用したところ、夜中に異常興奮とのこと(人を殺したと言って大さわぎをしたと両親より説明受ける)。翌朝には軽快して症状安定。以後、リン酸オセルタミビルは服用していない。その後、同様の症状発現なし。					
50	10歳未満/男性	2005年	幻覚 幻聴	114mg/1日間	
リン酸オセルタミビルを服用翌日に中止。翌々日には発熱しなかった。幻覚幻聴もなくなった。					

51	70歳代/性別不明	2005年	落ち着きのなさ	150mg/4日間	
リン酸オセルタミビル150mg/日内服2日後よりつじつまの合わない話が始まり、その2日後より不穏行動(荷物をまとめ他病棟へと移動)。内服も終了、解熱し、不穏行動消失された。					
52	40歳代/女性	2005年	意識消失	150mg/1日間	
朝食後、リン酸オセルタミビル内服。午前中に意識を失って転倒し、近医脳外科に搬送された。MRI正常で1時間後には全く正常になり帰宅。以後、内服せず。					
53	50歳代/女性	2005年	落ち着きのなさ	150mg/2日間	
リン酸オセルタミビル150mg/日内服1日後、体の置き場のないようななんともいえない感じがするとの訴えあり、リン酸オセルタミビルが有効なため経過をみていた。翌日再度、体の置き場のないような感じがするとの訴えあり。熱も37度台となっていたため、リン酸オセルタミビル中止となる。その後、訴えはなかった。					
54	10歳代/男性	2005年	異常行動	140mg/1日間	
リン酸オセルタミビルとアジスロマイシン、カルボシステイン、塩酸シプロヘプタジン、塩化リゾチームを内服。1時間後、玄関のほうへ行って、内ドアを開け、扉の窓をガチャガチャさせた。はじめはトイレだと本人は言い張ったが、祖母が繰り返し違うと言うと、そのうち気づいて、トイレへ行って眠った。このときのことは、本人は憶えていない。夕方、来院。意識は清明。採血で低ナトリウムが判り、点滴した。リン酸オセルタミビルは2回目以降は中止。					
55	10歳代/女性	2006年	恐怖	114mg/2日間	アセトアミノフェン
リン酸オセルタミビル114mg/日を夕刻より服用開始。翌日より「何か怖い」と母親に対して訴えあり。翌々日リン酸オセルタミビル中止。					

56	20歳代/女性	2006年	傾眠	150mg/4日間	
リン酸オセルタミビル75mg1回内服後、眠気がかなりあり1回目服用後からほとんど24時間寝たままだった。以降は前回ほどではないが眠気あり、子供に起こされて何とか起きるといった感じだった。4日間飲み切り。					
57	10歳未満/男性	2006年	幻覚 痙攣	48mg/2日間	
リン酸オセルタミビル内服、2時間後に幻覚症状あり(見えない物が見える訴え)。翌日、リン酸オセルタミビル内服後に痙攣(痙攣持続時間は不明)。2回のみ内服して中止。その後症状の訴えはなし。					
58	10歳未満/男性	2006年	激越	120mg/不明	
リン酸オセルタミビル服用(1回目の服用か2回目の服用か不明)。3時間後、解熱。興奮状態でうわごと有り。母親が側にいるのに、「おかあさん」と叫び、ウロウロしてる。翌日症状は改善。					
59	40歳代/女性	2006年	不眠症 激越 悪心	150mg/3日間	
リン酸オセルタミビル服用開始。その日のうちに、吐き気出現し、夜には興奮状態で不眠。服用2日目朝には解熱していたが、吐き気、興奮、不眠持続。服用3日目、吐き気、興奮、不眠持続。服用4日目(服用中止日)、吐き気、興奮、不眠持続するためリン酸オセルタミビル服用中止したところ、改善してきた。					
60	10歳未満/男性	2006年	異常行動 下痢	98.5mg/3日間	
リン酸オセルタミビル1回目服用し、昼睡眠を取る。服用1~2時間後、布団から起き上がり、歩き回りながら、1人しゃべり続ける。服用2日目、40度の発熱。異常行動はなし。服用3日目、解熱。投与終了1日目異常行動なし。					

61	10歳代/男性	2006年	異常行動	150mg/1日間	
リン酸オセルタミビル75mg 1回服用後約30分して突然起床し、興奮して意味不明なことを5~10分間喋った。夜も、やはりリン酸オセルタミビル服用後30分してから同様の異常行動を示した。					
62	10歳未満/男性	2006年	異常行動	96mg/1日間	
リン酸オセルタミビル服用30分後、突然起床して、意味不明なことを叫びながら部屋中を5分くらい走り回った。母親のなだめで落ち着き、臥床した。このとき、発熱(39℃)あり。夕方からはリン酸オセルタミビルを服用させなかった。					
63	80歳代/女性	2006年	幻覚	150mg/2日間	
リン酸オセルタミビル投与開始翌日の夜から翌朝まで幻覚があった。リン酸オセルタミビル中止。その後幻覚は起きていない。					
64	10歳未満/男性	2006年	異常行動	不明/5日間	
リン酸オセルタミビル投与開始1日前の夜に38℃の発熱。近医受診し、インフルエンザA型の診断でリン酸オセルタミビル投与開始。投与開始2日目に解熱した。服用は継続。投与開始4日目に「包丁をお腹に刺してやる」などと騒ぐようになる。投与開始5日目にリン酸オセルタミビルは飲みきった。暴れていたため親が頭をたたいたらその後頭痛、嘔気を訴えた。その後、腹痛を訴えベットの上でのた打ち回っていると受診。投与終了1日後、症状は一旦おさまった。投与終了1週間後、頭痛、嘔気の訴えが多いため、入院。投与終了10日後、器質的な病変は否定され退院。					
65	10歳代/男性	2006年	異常行動	150mg/1日間	
リン酸オセルタミビルを朝夕に1カプセルずつ服用。深夜、急に起き上がって服を脱ぎ部屋の中を歩きお茶を飲んだ。母と会話したが、母のことを認識できず、ベランダをこえて外へ出ようとした。40分くらい続いた。39.9℃。朝、ベットでばたばたして話しているが目はグルグル回っていた。40分くらい続いた。					

66	10歳代/女性	2006年	幻聴 幻覚	150mg/3日間	
経過の記載なし					
67	10歳代/男性	2006年	異常行動	120mg/1日間	
意識不明瞭で意味のわからないことをしゃべる。そのとき目はあけていて、本人は覚えていない。30分程度で回復。					
68	10歳代/男性	2006年	幻覚 異常行動	60mg/2日間	
夕、リン酸オセルタミビル服用後、すぐに就眠(体温、アセトアミノフェンにより39.4°Cに低下)。翌朝、「地球が減びる」幻覚を見て、なすすべもなく外出。大通りに出る前に我に帰かえった。その後、受診。ザナミビル水和物に変更となった。					
69	10歳代/男性	2006年	幻覚	不明/2日間	
夜、リン酸オセルタミビルを服用させ、3日間ほどで状態が安定してきたので、寝かせたところ、急に「何かが追いかけてくる。」と幻覚を訴える。					
70	10歳代/男性	2006年	意識変容状態 傾眠 失見当識 異常行動	150mg/5日間	
服用8日後まで見当識障害あり。					

71	10歳代/男性	2006年	異常感 浮動性めまい	135mg/1日間	
リン酸オセルタミビルを昼1回服用、30分～1時間以内に頭がボーっとする、フラフラすると本人より訴えあり、様子を見る。夜、2回目服用、30分～1時間以内に同様の症状あり。漫画本の字が読めないなど訴えあり。翌朝の分から中止。症状もなく回復。					
72	10歳代/男性	2006年	意識変容状態	150mg/5日間	
投与中止1週間後頃、見当識障害あり。					
73	40歳代/女性	2006年	異常行動 健忘	150mg/3日間	
インフルエンザと診断されリン酸オセルタミビル150mg/日にて服用開始した。投与開始2日後に異常行動が出現したため、その翌日夕分より服用を中止した。					
74	10歳代/男性	2006年	意識変容状態 譫妄	150mg/1日間	
検査でインフルエンザB型と診断。夜、せん妄状態となる。せん妄状態にも39℃近いため、リン酸オセルタミビルを1カプセル服用しているが、その後問題は生じていない。					
75	10歳未満/男性	2006年	異常行動	80mg/1日間	
リン酸オセルタミビル内服し、1時間ほど経過した後、突然立ち上がりトイレに行こうとして逆の方向へ歩いて行く、また、夕食後に2回目の内服。その後、目を開いたまま「だめ、だめ、だめ」などのうわごとを言う、数字を口に出し数えたりする、などの異常行動や異常言動あり。					

76	10歳未満/女性	2006年	幻覚	72mg/1日間	
リン酸オセルタミビル2回服用後、副作用出現し、医師に電話。中止指示が出て、それ以降問題なし。					
77	20歳代/女性	2006年	意識変容状態	150mg/2日間	
早朝にリン酸オセルタミビル1カプセル服用後、意識低下。朝、トイレで倒れているのに気付いた。ソファーに行き、その後ソファーの上で再び意識低下。夕方、気付いてその後は特に問題なし。					
78	10歳未満/男性	2006年	意識変容状態 激越 譫妄	99mg/1日間	テオフィリン ペミロラスタカリウム アセトアミノフェン
午前「王様が僕のことを怒鳴る。夢じゃない。何度も聞こえるから起きてきた」、「こっちに来て、と窓の方から聞こえる」とせん妄あり。夜にも、言葉にならないうわ言あり。深夜、睡眠から覚醒。大声で叫んで眼球上転、幻視があった。四肢は振戦、全身性の痙攣なし、発熱なし(37.8℃)。5分程度で自然に改善した。					
79	80歳代/女性	2006年	幻覚	150mg/4日間	
リン酸オセルタミビル150mg/日投与4日目 シーツめくり「電気の線が…」と繰り返す。電気毛布のコントローラーをナースコールと間違えて打ち続ける。数回同様の行為。					
80	10歳未満/男性	2006年	異常行動	61.8mg/2日間	
リン酸オセルタミビル61.8mg/日服用。服用2時間ほど経って、突然起き上がり「〇〇〇どこにあるの」と叫ぶ。2回目を服用。その後、1時間ほど経って、30分おきぐらいに3~4回騒いだ。3回目服用。熱が37℃ぐらいに下がり、前日のような異常行動を起こさなかった。					

81	10歳代/男性	2006年	異常行動 譫妄	150mg/5日間	
目の前がまっくらになり、誰かにおそわれる気がして、机の脚にしがみつくと訴える。舌が溶けていくと訴える。2階からイスを持ち降りるも全く記憶なし。午前3時突然起き、2階よりかけおり勝手口ドアの開閉を繰り返す。家族の呼びかけで我にかえる。投与開始3日目以降は異常行動なし。					
82	10歳代/男性	2006年	構音障害 健忘	不明/1日間	
朝、熱が40度が出ていたので、アセトアミノフェンとリン酸オセルタミビルを服用したところ、口がきけなくなり、点滴をしたら落ちついたが、その間の記憶が本人にはない。					
83	10歳代/性別不明	2006年	浮動性めまい 異常行動	不明/1日間	
リン酸オセルタミビル内服。服用3時間後より言動がおかしくなり、階段より転落し、上肢痙攣みられた。救急車で受診するも、意識レベル回復し、画像上も異常所見なし。					
84	10歳未満/男性	2006年	悪夢 異常行動	54mg/1日間	塩酸シプロヘプタジン カルボシステイン 塩酸プロカテロール
夕方頃、リン酸オセルタミビルを服用。夜中、急に目を開き、恐い恐いとおびえ始め母親の周りを回りだし、ヘビが来る、カイジウが来ると何度も繰り返す、フンの中で15分おきに「来る来る」とあっちへ行ったり、こっちへ来たりと明け方まで繰り返した。翌朝、落ち着いて少しご飯を食べ、リン酸オセルタミビルその他を服用。昼過ぎに寝ていたら突然泣き出し、20～30分泣き続けてその後はケロツとしていた。					
85	10歳代/女性	2006年	異常行動 感情不安定 意識変容状態 異常行動	150mg/1日間	
急な発熱(39℃)あり、リン酸オセルタミビル服用。夜間に副作用と思われる症状出現。2回目のテストでも陰性で、インフルエンザであった可能性も低くリン酸オセルタミビルの影響が考えられた。					

86	10歳未満/男性	2006年	異常行動	104mg/5日間	
<p>体温39.4℃。リン酸オセルタミビル104mg/日服用開始した1日目に「トイレに行く」といって、玄関のドアを開けたり、ベランダに出たりする異常行動が出現。その後もリン酸オセルタミビルを服用継続したが、2日目以後、異常行動はみられなかった。</p>					
87	30歳代/男性	2006年	落ち着きのなさ 譫妄	150mg/1日間	
<p>未明にリン酸オセルタミビルを服用。朝起きると、部屋の中がめちゃくちゃになっており自分でも訳が分らない。</p>					
88	10歳代/男性	2006年	異常行動	150mg/1日間	
<p>夕方、リン酸オセルタミビル1カプセル服用後就寝。約5時間後、本人が「トイレに行く」と言い、叫びながらベランダに向かって歩き出したため、母親が驚き制止。4日後、リン酸オセルタミビルカプセル服用せず。異常行動なし。</p>					
89	10歳代/男性	2006年	異常行動	135.6mg/不明	ヒベンズ酸チペピジン 塩化リゾチーム カルボシステイン エバスチン アセトアミノフェン ポビドンヨード クロモグリク酸ナトリウム
<p>服用2日後、立ち上がって意味不明の事を言って寝た。30分後位、再び同じ行動をし、朝、そのことは覚えていなかった。</p>					
90	10歳代/男性	2006年	精神症状	87mg/5日間	
<p>リン酸オセルタミビル服用し、仮眠。服用30分後突然めざめ、夢で母親をみて、「おばけが出た」「怖い」「あっちいって」と興奮状態で泣き叫んだ(体温38.6℃)。</p>					

91	10歳代/女性	2006年	視覚障害 会話障害	不明/1日間	
インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビルを内服。解熱剤使用なし。リン酸オセルタミビル内服と同時刻に鎮咳去痰薬も内服した。夜中にかけて断続的に「ふすま天井が高く見えたり、ママの背が高くなったり、、、ふすまが100で、、、ふすまが新しく見える」また「白目がくりつとなって気持ち悪い」などの発言あり。幻視幻聴、異常行動なし。自然に改善。					
92	30歳代/女性	2006年	精神症状	150mg/1日間	
インフルエンザB型と診断され、リン酸オセルタミビルを服用。服用時、39℃代の発熱、おかしな言動ありと受診。帰宅後も、おかしな言動ありと再診。熱は37.8～36.9で推移。夢なのか現実なのかわからないと発言。					
93	10歳代/男性	2006年	悪心 胸部不快感 流涙増加 多汗症 落ち着きのなさ	75mg/1日間	
熱発(38.4℃)し、インフルエンザ迅速検査にてB型が陽性。自宅にてリン酸オセルタミビル75mg 1カプセルを内服したところ、1時間後に嘔気、胸苦しいとの事。発汗、流涙あり。不穏状態。服用から2時間後に受診。診察上、異常なし。					
94	10歳代/女性	2006年	幻覚	150mg/4日間	
リン酸オセルタミビル服用後、吐気があるため内服中止した。夜中、枕等の目の前の物が大きく迫ってきたため、逃げ出そうと思い、家族が押さえつけたところ、「痛い、痛い」と言いながら、両手をばたばたと動かした。経過をみていたが翌朝には軽快した。					
95	10歳未満/男性	2006年	異常行動 異常行動	80mg/1日間	
発熱にて近医受診し、インフルエンザA陽性のためリン酸オセルタミビル内服。30分後嘔吐、しばらく睡眠後「おもちゃが喋っている」などの異常言動か行動がみられた。					

96	10歳代/男性	2006年	異常行動	150mg/1日間	
インフルエンザB型と診断され、リン酸オセルタミビル75mgを1回服用。服用3時間後、寝ていたところ突然起き上がり、部屋中を手をゆさぶりながら歩き回るが、呼びかけには答えず、2~3分で落ち着いた。本剤内服中止。翌日未明に突然起き上がり、上肢を1分程バタつかせることあたが、その後は見られなくなった。					
97	30歳代/男性	2006年	異常行動	150mg/5日間	
リン酸オセルタミビル服用。服用1時間半後にベッドの上に立ち飛び降りる。					
98	30歳代/男性	2006年	異常行動 転倒	75mg/2日間	
夕方より、リン酸オセルタミビル服用。翌日朝食に転倒。体を前後に揺らす。2日間異常行動がみられたため、服用中止。中止後異常行動はなくなる。					
99	10歳代/女性	2006年	異常行動	75mg/1日間	
インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル75mgを1回内服させた。3時間後に体温が38.7℃あったためアセトアミノフェンを内服。リン酸オセルタミビル服用5時間後に患児が突然起き出して眼をつり上げ眼の焦点が合わない表情で色々叫んで暴れるため母親が押さえつけようとしたが振り払おうとして母親の手に負えないため父親を呼んで抑えつけた。					
100	70歳代/女性	2006年	異常行動 転倒	150mg/4日間	
インフルエンザA型を診断され、リン酸オセルタミビル服用1日目、夜トイレに行こうとして、フラフラして転倒、玄関で靴を枕に2~3時間寝ていた。その間記憶なし。					

101	10歳代/女性	2006年	異常行動	150mg/1日間	
インフルエンザB型と診断され、リン酸オセルタミビル150mg/日を服用。深夜、突然さけんだりする異常行動あり。					
102	10歳代/男性	2006年	異常行動	75mg/1日間	セフポドキシムプロキセチル 鎮咳配合剤(1) アセトアミノフェン
インフルエンザB型と診断され、リン酸オセルタミビルを服用。服用後、寝ていたのが起きだし、しながわをさがす等意味不明の発言あり、何かをさがす様な動きをくり返した。家族の声には全く答えず、20分程で回復。その後著変なし。本人全く記憶なし。					
103	70歳代/女性	2006年	腹痛 錯乱状態 幻覚 尿失禁	150mg/1日間	
リン酸オセルタミビル150mg服用後、精神錯乱、幻覚などの症状が出現。					
104	10歳未満/女性	2006年	異常行動	60mg/2日間	
インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル服用。翌日朝リン酸オセルタミビル服用後に暴れだし、イライラした様子だった。夕方服用後は、それまで寝ていたのに急に起きだして壁をたたくなどの異常行動がみられた。					
105	10歳未満/男性	2006年	意識変容状態	80mg/1日間	
インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル内服。服用時は39℃代の発熱あり。服用2時間後から嘔気、気持わるいと訴え、わけのわからない事を言ったり恐がったり睡眠をくり返した。翌日も昼間解熱傾向。夜、リン酸オセルタミビル服用。服用3時間後から部屋をとび出そうにしたり、服を着ようとしたり、意味のとおらない事を言ったり、明け方までした。					
106	10歳代/女性	2006年	異常行動	150mg/1日間	アセトアミノフェン メキタジン
インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビルを初回内服。服用2時間後、トイレより下着を下げたまま出てきて異常言動も見られた。20分ほどで意識正常化。					

107	10歳未満/男性	2006年	異常行動	66mg/5日間	ザナミビル水和物
夜インフルエンザの症状がでたため、当日妹がインフルエンザで処方されていたリン酸オセルタミビルを投与した。深夜、突然おきあがって意味不明な事を口にした。					
108	10歳未満/男性	2006年	低体温 泣き 激越	75mg/1日間	
インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル処方。深夜睡眠中に泣き出したり、騒いだりした。体温測定でも35.8℃と低体温症状を見せたが、経過観察し、翌日の朝には元気になっていた。					
109	10歳代/男性	2006年	幻聴	150mg/不明	アセトアミノフェン
インフルエンザと診断され、リン酸オセルタミビル処方。服用後、家族より患者に幻聴が出現しているという電話あり。					
110	10歳代/男性	2006年	異常行動	120mg/1日間	
インフルエンザB型と診断され、リン酸オセルタミビル服用開始。翌日には解熱していたが、服用。翌々日も解熱していたので服用中止した。夜、入眠するが、入眠2時間後に異常行動発現。すぐにまた入眠。					
111	10歳代/女性	2006年	幻覚 悪夢	150mg/不明	
インフルエンザと診断され、リン酸オセルタミビル75mg1回を内服。1時間後、睡眠から覚醒後、小さな光がたくさん見え、吸い込まれそうで恐かった。9時間後リン酸オセルタミビル75mg1回服用。翌日朝、夢で爆弾がしかけられて、爆発しそうで恐かった。					
112	10歳代/女性	2006年	幻覚 幻覚	120mg/不明	
インフルエンザと診断され、リン酸オセルタミビル60mgを1回内服。服用3時間後、目覚めると大きなクモが部屋にいて恐かった。					