

報告年度	2006	性別	女	年齢	30歳代	転帰	軽快	(No.122) Z-06003430	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	発作性頻脈								

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.123) Z-06003367	
原疾患等	インフルエンザ					アナフィラキシー			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	呼吸困難					腹痛			
	全身紅斑					そう痒症			

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.124) Z-05003701	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	鼻出血								

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.125) Z-05000682	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	嘔吐								

報告年度	2004	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.126) Z-04050998	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	嘔吐					悪心			
	発熱								
併用被疑薬	鎮咳配合剤(1)					非ピリン系感冒剤(2)			
	レバミピド								

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.127) Z-05000934	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	嘔吐								
併用被疑薬	ヒベンズ酸チペピジン								

報告年度	2004	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.128) Z-04050991	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	嘔吐					腹痛			

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.129) Z-05003839	
原疾患等	インフルエンザ					高血圧			
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	
有害事象	嘔吐								

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.130) Z-05000680	
原疾患等	インフルエンザ								
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内	

有害事象	悪心
------	----

報告年度	2004	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.131) Z-04070193
原疾患等	インフルエンザ				気管支喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢				発疹			
	血圧低下							
併用被疑薬	ロキソプロフェンナトリウム							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.132) Z-05000246
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢				低体温			
併用被疑薬	小青竜湯							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.133) Z-05000286
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢				腹痛			
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.134) Z-05000683
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢							

報告年度	2005	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.135) Z-05001318
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢				腹痛			

報告年度	2006	性別	女	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.136) Z-06002214
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢							

報告年度	2005	性別	男	年齢	60歳代	転帰	回復	(No.137) Z-05003838
原疾患等	インフルエンザ				II型糖尿病			
	心不全							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢							

報告年度	2005	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.138) Z-05003114
原疾患等	インフルエンザ				気管支喘息			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	下痢							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.139) Z-04050994
原疾患等	インフルエンザ				気管支喘息			

被疑薬	リン酸オセルタミビル	経路	内
有害事象	腹痛		
併用被疑薬	アセトアミノフェン テオフィリン	臭化水素酸デキストロメトルファン 非ピリン系感冒剤(4)	

報告年度	2004	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.140) Z-04050992
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	腹痛							

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	不明	(No.141) Z-05003373
原疾患等	インフルエンザ				膀胱癌			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	紅斑							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.142) Z-05003770
原疾患等	インフルエンザ				ダウン症候群			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	紅斑							

報告年度	2004	性別	女	年齢	30歳代	転帰	不明	(No.143) Z-04073341
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	湿疹							
併用被疑薬	桜皮エキス				リン酸コデイン(1%以下)			

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.144) Z-05003636
原疾患等	インフルエンザ				気管支炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	湿疹				そう痒症			
併用被疑薬	塩酸アンブロキシール トラネキサム酸				テブレノン			

報告年度	2005	性別	男	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.145) Z-05004060
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	紫斑							

報告年度	2006	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.146) Z-06000660
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	蕁麻疹							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	未回復	(No.147) Z-05000041
原疾患等	インフルエンザ アレルギー性結膜炎				急性咽喉頭炎			
被疑薬	リン酸オセルタミビル				経路	内		
有害事象	蕁麻疹							

報告年度	2004	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.148) Z-04073470
原疾患等	インフルエンザ		高血圧性脳内出血					
	遷延性意識障害		四肢麻痺					
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	蕁麻疹							
併用被疑薬	メシル酸ドキサゾシン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳未満	転帰	軽快	(No.149) Z-05003577
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	そう痒症							
併用被疑薬	リン酸ジメモルファン		リン酸コデイン(1%以下)					

報告年度	2004	性別	女	年齢	60歳代	転帰	不明	(No.150) Z-04073533
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	多形紅斑							
併用被疑薬	臭化水素酸デキストロメトルファン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.151) Z-05000820
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	中毒性皮疹							
併用被疑薬	リン酸ジメモルファン		クラリスロマイシン					
	セラペプターゼ		イブプロフェン					

報告年度	2005	性別	男	年齢	70歳代	転帰	未回復	(No.152) Z-05000063
原疾患等	インフルエンザ		C型肝炎					
	狭心症							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	皮膚障害							

報告年度	2006	性別	女	年齢	30歳代	転帰	回復	(No.153) Z-06002303
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	発疹							

報告年度	2006	性別	男	年齢	70歳代	転帰	軽快	(No.154) Z-06000119
原疾患等	インフルエンザ		第一腰椎圧迫骨折					
	脳多発性ラクナ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	発疹							

報告年度	2004	性別	男	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.155) Z-04050863
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路		内			
有害事象	発疹							

報告年度	2004	性別	女	年齢	20歳代	転帰	未回復	(No.156) Z-04073411
------	------	----	---	----	------	----	-----	---------------------

原疾患等	インフルエンザ			
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内
有害事象	発疹			

報告年度	2006	性別	女	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.157) Z-06000761
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	発疹							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.158) Z-05003436
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	発疹							
併用被疑薬	インドメタシン							

報告年度	2005	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.159) Z-05003769
原疾患等	インフルエンザ		瘧疾					
	大動脈縮窄							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	発疹							
併用被疑薬	アセトアミノフェン							

報告年度	2006	性別	男	年齢	60歳代	転帰	軽快	(No.160) Z-06000166
原疾患等	インフルエンザ		II型糖尿病					
	心不全アルコール性肝障害							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	発疹							
併用被疑薬	インフルエンザHAワクチン							

報告年度	2006	性別	女	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.161) Z-06000773
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	薬疹							

報告年度	2004	性別	男	年齢	40歳代	転帰	回復	(No.162) Z-04073458
原疾患等								
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	背部痛							

報告年度	2006	性別	女	年齢	20歳代	転帰	回復	(No.163) Z-06003366
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	不正子宮出血							

報告年度	2005	性別	女	年齢	50歳代	転帰	不明	(No.164) Z-05003684
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル		経路	内				
有害事象	限局性浮腫							

報告年度	2004	性別	女	年齢	70歳代	転帰	回復	(No.165) Z-04050494
原疾患等	インフルエンザ 骨粗鬆症					高脂血症		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	倦怠感							

報告年度	2005	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.166) Z-05003545
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	低体温							

報告年度	2005	性別	女	年齢	80歳代	転帰	回復	(No.167) Z-05000427
原疾患等	インフルエンザ アルツハイマー					高血圧		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	低体温							
併用被疑薬	塩酸ドネペジル							

報告年度	2006	性別	女	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.168) Z-06001610
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	低体温							

報告年度	2005	性別	男	年齢	50歳代	転帰	回復	(No.169) Z-05003219
原疾患等	インフルエンザ糖尿病					狭心症		
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	低体温							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳未満	転帰	回復	(No.170) Z-06003501
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	低体温							

報告年度	2006	性別	男	年齢	10歳代	転帰	回復	(No.171) Z-06000757
原疾患等	インフルエンザ							
被疑薬	リン酸オセルタミビル					経路		内
有害事象	低体温							

医療機関報告のうち、中外製薬(株)からの症例報告と重複しないものの概要(精神神経症状)

(平成16年4月1日から平成19年3月20日までに報告されたもの)

No	年齢/性別	報告年	事象	1日用量/投与(処方)時間	併用薬
1	10歳代/男性	2004年	譫妄	不明/不明	フロセミド
リン酸オセルタミビル服用後、3時間で目覚め、意識不明のことを話した。発現は一度のみで、その後の服用においては発現していない。					
2	年齢不明/男性	2004年	譫妄	不明/不明	
服用後、眠り、3時間で目覚め、意味不明のことを話した。発現は一度のみで、その後の服用においては発現はなかった。					
3	20歳代/女性	2004年	感覚鈍麻	150mg/3日間	葛根湯
リン酸オセルタミビルを服用後30分くらいで手足が冷たくなるとのこと。症状はその後消失。					
4	30歳代/女性	2004年	頭痛 浮動性めまい 悪心	150mg/3日間	アセトアミノフェン
服用2日後の朝から頭痛、めまい、吐気の症状が出現した。					
5	50歳代/女性	2004年	幻覚 不眠症	150mg/1日間	塩酸セレギリン レボドパ・塩酸ベンセラジド 塩酸プラミペキソール水和物
インフルエンザの診断にてリン酸オセルタミビル服用開始。同日、夜間いない人が見えるといった幻覚のため睡眠不足となる。					

6	10歳未満/女性	2004年	落ち着きのなさ 幻覚	150mg/1日間	
午前中インフルエンザ抗原陽性(B型)でリン酸オセルタミビル処方150mg/日、服用開始。夜になって起こそうとしてもボーっとして声かけに反応せず。まもなく手をわしづかみにして「ガオーツ」と叫びはじめる。リン酸オセルタミビルを止める様指示され、翌日には軽快した。					
7	50歳代/男性	2004年	浮動性めまい	150mg/1日間	塩酸アロチノロール
内服後よりめまいがあり、本人が中止した。					
8	10歳未満/男性	2004年	不相応な情動	80mg/2日間	セフトキシジン ラクトミン 塩酸プロカテロール 酒石酸アリメマジン カルボシステイン
リン酸オセルタミビル80mg/日服用後、翌日の夕方、様子がおかしく(ねたまま踊る、笑う)翌々日に連絡あり、本剤中止。その後笑う等の症状は消失。1週間後幻聴が残る。掃除機の音で変な音が聴こえる。					
9	80歳代/男性	2004年	譫妄 妄想	150mg/2日間	
インフルエンザと診断され、昼からリン酸オセルタミビル150mg/日内服開始。夕方にまだらボケ(朝と夜が分からず、食事とったこと忘れる)あったが、夜分も服用。翌朝もボケ状態続いたため自己中止。症状減っていく。夕方、熱が上がったため内服するも、再び記憶があいまいになる。2日後診察し、本剤中止。その後、症状はなくなる。					
10	40歳代/男性	2005年	感覚鈍麻 胸痛 背部痛	150mg/3日間	非ピリン系感冒剤(4) レボフロキサシン セラペプターゼ
経過の記載なし					

11	10歳未満/男性	2005年	傾眠 無力症	69mg/3日間	
リン酸オセルタミビル69mg/日内服後10分程度すると傾眠となり活動低下した。その後も朝、夕内服すると同症状があり、内服中止したところ症状なくなった。					
12	50歳代/女性	2005年	感覚鈍麻	150mg/2日間	アセトアミノフェン 塩化デカリニウム
夕食後、リン酸オセルタミビル75mgカプセル服用。翌朝より手のしびれあり。夕食後にリン酸オセルタミビル1カプセル服用したが手のしびれは治らず、服用はすべて中止した。投与中止2日後の午後8:00頃より手の痺れがようやく消失。					
13	30歳代/女性	2005年	頭痛 嘔吐 悪心	150mg/3日間	アセトアミノフェン レバミピド ジプロフィリン・ジヒドロコデイン 配合剤 塩化リゾチーム
インフルエンザB型と診断され、リン酸オセルタミビル150mg/日処方。3日間内服し解熱するも、頭痛嘔気嘔吐認め、入院、点滴を行うことにより症状回復した。					
14	60歳代/女性	2005年	頭痛 嘔吐	150mg/1日間	ロキソプロフェンナトリウム
39.2度の発熱があり、検査にてインフルエンザB型と診断。リン酸オセルタミビル150mg/日服用後36度に下がったが、頭の中で花火が弾け、爆発するよう感じ、頭を動かすと稲妻が走り、激痛となった。					
15	10歳未満/男性	2005年	異常行動	95mg/1日間	
夕食後、リン酸オセルタミビル49.5mgを1回服用。眠っているのに、声を出して笑っていた。翌朝には異常を認めず。本剤中止。					

16	10歳未満/男性	2005年	会話障害 異常行動	不明/1日間	
インフルエンザA型と診断。リン酸オセルタミビル1回目内服。4時間後、意味不明の発語、異常行動(手を動かす)を5分間(熱37.8℃)発現。翌朝、再び同様の異常行動出現(5~10分以内)。このとき、熱38.6℃。翌年にもリン酸オセルタミビル内服するもこの時は副作用なし。					
17	10歳未満/男性	2005年	異常行動	96mg/1日間	アセトアミノフェン
リン酸オセルタミビル48mgを服用し、午後、アセトアミノフェン1g(頓服)を服用。アセトアミノフェン服用30分後、急に悲鳴を上げたり、壁に頭をぶついたり、2段ベットにのぼり天井を叩くなどの異常行動、興奮状態が約15分現れる。この行動は覚えていないとのこと。(今までにも熱があるときは、少し興奮状態にあったが異常行動は初めて)					
18	50歳代/女性	2005年	倦怠感 振戦 口渇	150mg/3日間	
インフルエンザAにて開始2日目、3回服用後、疲労感、手の振るえ、口渇が生じたため薬局に電話し中止となる。中止後ボーっとした感じが続き、完全に回復するまで4日かかった。					
19	10歳代/男性	2005年	意識レベルの低下 悪心	75mg/2日間	
投与開始日、夜間入眠後 視点定まらずもうろう。座りこんで“苦しい”と話していたが、本人覚えていない。翌日受診時意識に問題なし。リン酸オセルタミビル中止。同日夜間 発熱あったが、もうろうとはしなかった。なお、嘔気も服用後出現し、中止後改善。					
20	40歳代/女性	2005年	不眠症	150mg/3日間	クラリスロマイシン カルボシステイン 塩化リゾチーム
夜より不眠。3日続く。					

21	10歳未満/男性	2005年	恐怖	100mg/3日間	
初回リン酸オセルタミビル服用後、1時間程経過し、異常な恐怖心が生じるも初回内服では母親も熱(高熱)のためと思い、2回目服用。2回目内服終了後、時間経過とともに過度の恐怖心が発現し、ザナミビル水和物へ変更し内服するが異常は認められず現在に至る。					
22	10歳代/男性	2005年	落ち着きのなさ 異常行動 激越	不明/1日間	
リン酸オセルタミビルその他を服用し、昼寝に入った。服用1時間半後、突然、自ら起き出して歩き出し母親が手を引いてフトンに戻したが約5分後突然の興奮状態。ジダンダを踏んだり、ワケの判らないことを言った。翌日午前中に当院受診したが、その際は全く平常であった。					
23	10歳未満/女性	2005年	幻覚 パニック反応	60mg/3日間	
インフルエンザA陽性。帰宅後内服。深夜うわごとあり。2回目内服し入眠。約30分後「白くて丸いものがこちらに迫ってくる」と大声で泣き、壁に後ずさりしてふるえる症状が数分あった。3回目リン酸オセルタミビル内服した。幻覚の出現はその後なくやや過覚醒あるほかは状態安定しているとのこと。					
24	10歳代/男性	2005年	幻覚	150mg/1日間	
リン酸オセルタミビル75mg 1回服用2時間後、奇声をあげたり、異常行動が見られた。					
25	10歳未満/女性	2005年	神経症	108mg/2日間	クラリスロマイシン
インフルエンザAと診断。リン酸オセルタミビル54mgを内服。その夜中、「布団の色がきになる」などと大声をあげて暴れる。1時間でおちつく。体温39℃台。「気持ち悪い、かっかする」翌日、リン酸オセルタミビル、クラリスロマイシン内服。同日午後、再び同様の症状(「布団の柄が気に入らへん」など)。体温38℃台。同日夜、リン酸オセルタミビル中止。クラリスロマイシンのみ内服、再発なし。					

26	10歳代/男性	2005年	異常行動 健忘	75mg/1日間	
リン酸オセルタミビル75mg 1回内服後6時間でトイレの前で倒れているところを家族が発見。意味不明の言動 暴れたため家族がおさえつけた。10～15分で突然回復した。					
27	10歳未満/男性	2005年	異常行動	69mg/2日間	アセトアミノフェン
異常行動(話しかけても、赤ちゃんみたいな奇声を上げ、口をパクパクさせる)があり、脳炎も疑われたが痙攣はなく、経過をみることにした。					
28	10歳代/男性	2005年	激越 健忘	150mg/1日間	
夕食後リン酸オセルタミビル75mg 1回内服し、3時間程して、意味不明のことを口走り、家の中を走り回った(約数分間)。水分摂取等で回復した。本人、「記憶にない」とのこと。					
29	10歳未満/女性	2005年	譫妄	120mg/1日間	アセトアミノフェン
A型インフルエンザと診断。リン酸オセルタミビル120mg/日服用 午後、2階の寝室から駆け下りてきて、叫んだり、着衣を脱ぎ捨てようとする。以後の服薬を中止することとした。深夜に鼻出血、天井の電灯がギラギラと迫ってくるとか、ビルから飛び降りるとか母親に告げるも、翌朝には全て消失する。体温37.6℃以後問題なし。					
30	60歳代/女性	2005年	幻視	150mg/2日間	レボフロキサシン リン酸コデイン(1%以下) 塩酸アンブロキソール
経過の記載なし					

31	10歳未満/男性	2005年	異常行動	120mg/1日間	アセトアミノフェン セフジニル ヒベンズ酸チペピジン 塩酸アンブロキシール
リン酸オセルタミビル60mg1回服用。服用3時間後、昼寝から起きたら異常な行動(頭を抑えたり、口をあけたり)した。その状態がおさまってから本人に具合聞いたら、自分のやったことを覚えてなかった。					
32	10歳未満/女性	2005年	幻覚 浮動性めまい	112mg/1日間	
リン酸オセルタミビル56mg 1回服用1時間後にうわごと、おびえ、黒いタイヤやティッシュの箱が飛んでくる、コーヒーカップが回るようにグルグル回る、などと言動や行動に異変がみられる。処方医による服用中止の指示を受ける。服用は1回分のみ。服用後12時間は体調が悪かったものの、前述の症状は回復している。					
33	10歳代/女性	2005年	激越 異常行動 幻覚 妄想	150mg/2日間	フェンジゾ酸クロペラスチン
夕方にリン酸オセルタミビル75mgを服用後、夜間覚醒し暴れた。翌日の日中は異常なし。夜間に再び前日より強い副作用があり、投与3日目より投薬を中止した。その後は全く症状は出現していない。					
34	60歳代/男性	2005年	落ち着きのなさ	不明/2日間	
リン酸オセルタミビル処方され内服。翌日気分が悪くなり、リン酸オセルタミビル服用中止。2日後呼吸苦改善なく肺炎の診断にて入院し、セフトリアキソンナトリウム、エリスロマイシン投与。その後不穏症状発現。					
35	10歳代/男性	2005年	幻覚 異常行動	150mg/3日間	アセトアミノフェン
夜、リン酸オセルタミビル内服。服用5時間後、2段ベットの金具を手でたたいたり、棚をけったり、暴言をはいたりした。5分後正気に戻った。朝、机の上に座り、イスを付けていた。独り言10分間言った。その後正気に戻った。					

36	10歳未満/女性	2005年	異常行動 譫妄	138mg/2日間	
リン酸オセルタミビル69mg 1回服用。その30分後に嘔吐(追加服用はしていない)。深夜、本人は天井に向かって奇声を発したり、何事かを話しかけたりしていた。また、母親が声をかけても手足をバタバタさせ、(本人は)母親と認識できなかった。その後、数分で眠ってしまったが、夜間に同様の症状を何回か繰り返した。朝、祖母の足音に反応して目を見開き、怯えた様子で天井を見つめて「何かが動いている」と訴えるが、しばらくすると眠ってしまった。翌朝、覚醒した後には本人の意識ははっきりしている。					
37	60歳代/男性	2005年	意識レベルの低下	150mg/4日間	セフジニル マレイン酸クロルフェニラミン
リン酸オセルタミビル150mg/日服用。投与翌日より解熱。投与開始3日後午前より説教を始め、途中聖書を何回も読み返し、変事に周囲の人が気付き、抱きかかえられ降台、1時間後眠りから覚めた感じですっきりと覚醒する。					
38	10歳未満/男性	2005年	幻覚	90mg/1日間	
リン酸オセルタミビル90mg/日を朝夕服用し、夜中に幻覚症状出た。飛行機が来る等実際には見えていないものについて1時間位話し治まるのが、何度も続いた。翌日より薬中止し、様子を見たところ、それ以来、幻覚症状は出ていない。					
39	10歳未満/女性	2005年	異常行動	69mg/2日間	
空が赤いなど話すことがあったため、2日後の夕食後分より、母親の判断で中止。					
40	10歳未満/女性	2005年	異常行動	105mg/1日間	
リン酸オセルタミビル 夕食後分を服用後、目がギラギラして歩きまわったため中止した。					

41	30歳代/女性	2005年	浮動性めまい	150mg/3日間	
朝、リン酸オセルタミビル内服後よりめまい、嘔気が出現し夕方まで持続。一旦、回復したが夜の内服後に再びめまい出現。朝には回復していたが、朝の内服後より同様のエピソードあり。夕方には回復したが、夜の内服後に同様のエピソード。					
42	10歳代/女性	2005年	感覚鈍麻	150mg/2日間	
夜、リン酸オセルタミビル内服2時間後しびれ(「感覚がなくなった」と本人の弁)。ずっと持続しているのではなく、周期的に症状が出ていた。内服は翌日朝・夕も続け、症状も同じ。2日後内服中止。発熱なし。症状もなくなる。受診時神経学的に異常なし。					
43	10歳未満/男性	2005年	異常行動	60mg/1日間	
リン酸オセルタミビル服用開始後、就寝後に7~8回起きて奇声を発し、泣き叫んだ。翌日昼間、昼寝せず、目がらんらんとしていた。					
44	10歳未満/男性	2005年	振戦 幻覚	69mg/1日間	
リン酸オセルタミビル2回目服用後、ふるえ、幻覚のような感じあり。翌日、再受診し脳検査等したが異常なし。リン酸オセルタミビルを中止。					
45	10歳代/女性	2005年	動悸 回転性めまい 幻聴 激越	150mg/1日間	
リン酸オセルタミビル75mg 1回内服。1時間位後、啼泣してあばれた。「ふとんが重い。心臓がドキドキする。周囲のものがまわって見える。母の話す声が大きく聞こえる」等の症状が出現した。立位歩行は可能。恐がっていた。幻視、幻聴はなし。本人はその時のことを覚えている。落ち着くまで30分位かかった。午後、外来受診。脳炎・脳症の所見なし。リン酸オセルタミビルは中止。					

46	10歳代/男性	2005年	異常行動	150mg/1日間	麻黄湯
インフルエンザA 陽性と診断。リン酸オセルタミビル服用し就寝。夜、気持ちが悪いとトイレに起きた。その後うわ言で「屋上が、、、」と言い、玄関から出ようとしたので両親2人がかりで押さえつけた。翌日、リン酸オセルタミビル中止。その後、特に症状なし。					
47	80歳代/女性	2005年	幻覚	150mg/5日間	レボドパ・カルビドパ(1) 塩酸アマンタジン
家人とともに来院され、幻覚らしき症状あったと判明。インフルエンザ症状が強いため、リン酸オセルタミビルは継続してレボドパ・カルビドパと塩酸アマンタジンをとりあえず休止とする。					
48	10歳未満/女性	2005年	激越 不眠症	81mg/1日間	
リン酸オセルタミビル服用2日後の朝に母親より処方医に興奮ありと連絡がきて処方医より中止を指示。最終服用から半日以上経過しており、症状も落ちついてきている。					
49	10歳代/男性	2005年	精神障害 激越	130mg/1日間	
夜にリン酸オセルタミビル65mg 1回服用したところ、夜中に異常興奮とのこと(人を殺したと言って大さわぎをしたと両親より説明受ける)。翌朝には軽快して症状安定。以後、リン酸オセルタミビルは服用していない。その後、同様の症状発現なし。					
50	10歳未満/男性	2005年	幻覚 幻聴	114mg/1日間	
リン酸オセルタミビルを服用翌日に中止。翌々日には発熱しなかった。幻覚幻聴もなくなった。					