

4) 呼吸器リハビリテーション

呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)または呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定している施設の概況は次のとおりである。

図表 6.3-7 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 算定施設の施設概況

(平均値(カッコ内は標準偏差))

項目		病院(N=351)		診療所(N=7)	
		常勤	非常勤	常勤	非常勤
専任の医師数 (人)	呼吸器リハビリテーションの 経験がある	1.5(1.1)	2.8(2.8)	0.8(0.4)	-
	呼吸器リハビリテーションの 経験がない	1.0(4.3)		0.7(0.5)	
理学療法士数 (人)	専従	4.7(3.6)	-	1.8(0.1)	-
	非専従	2.4(4.5)	1.3(0.8)	3.0(1.0)	-
	呼吸器リハビリテーションの 経験がある	0.6(1.7)		-	
専用の機能訓練室の面積(m ²)		295.9(200.2)		135.7(13.4)	

図表 6.3-8 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) 算定施設の施設概況

(平均値(カッコ内は標準偏差))

項目		病院(N=143)		診療所(N=20)	
		常勤	非常勤	常勤	非常勤
医師数(人)	専任	1.3(0.8)	0.7(1.8)	0.9(0.4)	0.8(1.3)
	非専任	1.0(1.2)	0.2(0.8)	0.3(0.5)	0.4(0.5)
理学療法士 数(人)	専従	2.3(1.5)	0.4(0.9)	1.4(1.3)	0.3(0.4)
	非専従	1.3(2.1)	0.1(0.3)	0.6(0.8)	1.1(0.8)
	呼吸器リハビリテーションの 経験がある	1.1(1.1)		1.1(0.8)	
専用の機能訓練室の面積(m ²)		165.8(86.3)		131.1(99.8)	