

平成18年度「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」 《患者特性調査（介護療養病棟） 集計結果（共通病院比較）》

平成18年度調査集計対象：平成18年度調査対象病院のうち、平成17年度慢性期入院医療実態調査を実施した17病院の、
療養型介護療養施設サービス費を算定している患者

平成17年度調査集計対象：平成17年度慢性期入院医療実態調査の対象病院のうち、平成18年調査を実施した17病院の、
療養型介護療養施設サービス費を算定している患者

(注)本集計における「医療区分」は、特殊疾患療養病棟等の経過措置については考慮していない。

1 ADL区分・医療区分、認知機能障害加算の状況

ADL区分	平成18年度調査				平成17年度調査			
	医療区分1 (n=427)	医療区分2 (n=260)	医療区分3 (n=55)	合計 (n=742)	医療区分1 (n=473)	医療区分2 (n=302)	医療区分3 (n=47)	合計 (n=822)
ADL区分3	27.6%	22.1%	6.5%	56.2%	30.5%	20.2%	5.0%	55.7%
ADL区分2	20.9%	9.7%	0.7%	31.3%	18.9%	13.1%	0.7%	32.7%
ADL区分1	3.8%(認)	1.5%(認)	0.3%	12.5%	5.6%(認)	1.9%(認)	0.0%	11.6%
	5.3%	1.8%			2.6%	1.5%		
全体	57.5%	35.0%	7.4%	100.0%	57.5%	36.7%	5.7%	100.0%
無回答(n)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5)	(1)	(0)	(6)

2 医療区分採用項目

医療区分採用項目	平成18年度調査				平成17年度調査			
	医療区分1 (n=427)	医療区分2 (n=260)	医療区分3 (n=55)	合計 (n=742)	医療区分1 (n=478)	医療区分2 (n=303)	医療区分3 (n=47)	合計 (n=828)
スモン	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
24時間の監視・管理	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.2%
中心静脈栄養	0.0%	0.0%	16.4%	1.2%	0.0%	0.0%	27.7%	1.6%
24時間持続点滴	0.0%	0.0%	56.4%	4.2%	0.0%	0.0%	38.3%	2.2%
人工呼吸器(レシレーター)	0.0%	0.0%	1.8%	0.1%	0.0%	0.0%	2.1%	0.1%
ドレーン法・胸腔洗浄	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
気管切開・気管内挿管[×発熱]	0.0%	0.0%	7.3%	0.5%	0.0%	0.0%	2.1%	0.1%
酸素療法	0.0%	0.0%	34.5%	2.6%	0.0%	0.0%	38.3%	2.2%
感染隔離室におけるケア	0.0%	0.0%	20.0%	1.5%	0.0%	0.0%	14.9%	0.8%
多発性硬化症	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	2.1%	0.4%
パーキンソン病関連疾患	0.0%	13.1%	3.6%	4.9%	0.0%	11.6%	12.8%	5.0%
その他神経難病	0.0%	1.2%	0.0%	0.4%	0.0%	1.3%	0.0%	0.5%
神経難病以外の難病	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.5%
脊髄損傷[×四肢麻痺]	0.0%	1.2%	0.0%	0.4%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%
肺気腫／慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0.0%	4.6%	7.3%	2.2%	0.0%	4.0%	14.9%	2.3%
悪性腫瘍[×疼痛コントロール]	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%
肺炎	0.0%	5.4%	21.8%	3.5%	0.0%	8.6%	27.7%	4.7%
尿路感染症	0.0%	7.3%	5.5%	3.0%	0.0%	6.3%	2.1%	2.4%
創感染	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.5%
リハビリテーション	0.0%	1.2%	0.0%	0.4%	0.0%	0.7%	0.0%	0.2%
脱水	0.0%	9.6%	9.1%	4.0%	0.0%	9.9%	12.8%	4.3%
体内出血	0.0%	1.5%	0.0%	0.5%	0.0%	2.0%	6.4%	1.1%
嘔吐	0.0%	1.2%	0.0%	0.4%	0.0%	1.7%	0.0%	0.6%
*褥瘡	0.0%	6.9%	10.9%	3.2%	0.0%	13.2%	14.9%	5.7%
うつ血性潰瘍	0.0%	2.3%	3.6%	1.1%	0.0%	1.3%	0.0%	0.5%
*せん妄の兆候	0.0%	3.1%	0.0%	1.1%	0.0%	3.0%	2.1%	1.2%
*うつ状態	0.0%	17.3%	3.6%	6.3% ↓	0.0%	27.1%	6.4%	10.3%
暴行	0.0%	6.5%	7.3%	2.8%	0.0%	3.6%	2.1%	1.4%
透析	0.0%	1.2%	0.0%	0.4%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%
経鼻胃管・胃瘻の経腸栄養 [×発熱または嘔吐]	0.0%	7.3%	18.2%	3.9%	0.0%	7.6%	10.6%	3.4%
喀痰吸引(1日8回以上)	0.0%	18.5%	41.8%	9.6%	0.0%	16.5%	31.9%	7.9%
気管切開・気管内挿管	0.0%	2.7%	14.5%	2.0%	0.0%	3.0%	14.9%	1.9%
血糖検査(1日3回以上)	0.0%	2.7%	0.0%	0.9%	0.0%	1.0%	2.1%	0.5%
皮膚の潰瘍のケア	0.0%	13.1%	12.7%	5.5%	0.0%	8.6%	10.6%	3.7%
創傷処置	0.0%	19.6%	18.2%	8.2%	0.0%	21.1%	14.9%	8.6%
全 体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

3 入退院の状況

調査病棟に入院する前の状況	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=427)		医療区分2 (n=260)		医療区分3 (n=55)		合計 (n=742)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	25	5.9%	12	4.6%	2	3.6%	39	5.3%
2. グループホーム	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%
3. 有料老人ホーム	10	2.3%	1	0.4%	3	5.5%	14	1.9%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	3	0.7%	2	0.8%	0	0.0%	5	0.7%
6. 介護老人保健施設	17	4.0%	5	1.9%	1	1.8%	23	3.1%
*7. 他の医療機関	116	27.2%	91	35.0%	24	43.6%	231	31.1%
(再掲)他の医療機関の一般病床	105	24.6%	77	29.6%	21	38.2%	203	27.4%
(再掲)他の医療機関の療養病床	8	1.9%	12	4.6%	3	5.5%	23	3.1%
(再掲)他の医療機関のその他の病床(精神病床等)	3	0.7%	2	0.8%	0	0.0%	5	0.7%
*8. 自院の他の病床	253	59.3%	149	57.3%	25	45.5%	427	57.5% ↑
(再掲)自院の一般病床(転棟)	106	24.8%	81	31.2%	19	34.5%	206	27.8%
(再掲)自院のその他の病床(精神病床等)(転)	147	34.4%	68	26.2%	6	10.9%	221	29.8%
*9. わからない	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%
無回答	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%
全体	427	100.0%	260	100.0%	55	100.0%	742	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

調査病棟に入院する前の状況	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=478)		医療区分2 (n=303)		医療区分3 (n=47)		合計 (n=828)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	43	9.0%	16	5.3%	4	8.5%	63	7.6%
2. グループホーム	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3. 有料老人ホーム	9	1.9%	0	0.0%	1	2.1%	10	1.2%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	6	1.3%	7	2.3%	0	0.0%	13	1.6%
6. 介護老人保健施設	28	5.9%	13	4.3%	5	10.6%	46	5.6%
7. 他の医療機関	150	31.4%	90	29.7%	9	19.1%	249	30.1%
8. 自院の他の病棟	228	47.7%	173	57.1%	27	57.4%	428	51.7%
9. わからない	13	2.7%	4	1.3%	1	2.1%	18	2.2%
全体	478	100.0%	303	100.0%	47	100.0%	828	100.0%

調査病棟に入院した背景(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=427)		医療区分2 (n=260)		医療区分3 (n=55)		合計 (n=742)	
急性期状態が安定	315	73.8%	212	81.5%	41	74.5%	568	76.5% ↑
疾病の急性増悪	22	5.2%	11	4.2%	4	7.3%	37	5.0%
継続的高度医療管理が必要	14	3.3%	10	3.8%	10	18.2%	34	4.6%
*継続的なりハビリが必要	130	30.4%	66	25.4%	8	14.5%	204	27.5% ↓
*他施設の空きがない	75	17.6%	33	12.7%	2	3.6%	110	14.8%
自宅の体制が整わない	190	44.5%	127	48.8%	20	36.4%	337	45.4% ↑
本人、家族等が希望	307	71.9%	221	85.0%	46	83.6%	574	77.4% ↑
全体	427	100.0%	260	100.0%	55	100.0%	742	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

調査病棟に入院した背景(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=478)		医療区分2 (n=303)		医療区分3 (n=47)		合計 (n=828)	
急性期状態が安定	294	61.5%	200	66.0%	32	68.1%	526	63.5%
疾病の急性増悪	24	5.0%	10	3.3%	7	14.9%	41	5.0%
継続的高度医療管理が必要	12	2.5%	8	2.6%	5	10.6%	25	3.0%
継続的なりハビリが必要	199	41.6%	129	42.6%	17	36.2%	345	41.7%
他施設の空きがない	70	14.6%	34	11.2%	2	4.3%	106	12.8%
自宅の体制が整わない	125	26.2%	88	29.0%	6	12.8%	219	26.4%
本人、家族等が希望	321	67.2%	207	68.3%	20	42.6%	548	66.2%
全体	478	100.0%	303	100.0%	47	100.0%	828	100.0%

退院先の見通し (「退院(転院・転倒)の見込みは無い」と回答された患者を除く)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=132)		医療区分2 (n=66)		医療区分3 (n=11)		合計 (n=209)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	12	9.1%	5	7.6%	0	0.0%	17	8.1% ↓
2. グループホーム	18	13.6%	3	4.5%	0	0.0%	21	10.0% ↑
3. 有料老人ホーム	1	0.8%	2	3.0%	2	18.2%	5	2.4%
* 4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	7	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	3.3% ↑
* 5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	61	46.2%	27	40.9%	2	18.2%	90	43.1% ↑
6. 介護老人保健施設	28	21.2%	19	28.8%	2	18.2%	49	23.4%
* 7. 他の医療機関	0	0.0%	5	7.6%	0	0.0%	5	2.4% ↓
(再掲)他の医療機関の一般病床	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	1	0.5%
(再掲)他の医療機関の療養病床	0	0.0%	4	6.1%	0	0.0%	4	1.9%
(再掲)他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8. 自院の他の病床	4	3.0%	4	6.1%	4	36.4%	12	5.7% ↓
(再掲)自院の障害者施設等入院基本料算定病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
(再掲)自院の一般病床(10.の病棟を除く)	4	3.0%	4	6.1%	2	18.2%	10	4.8%
(再掲)自院のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	2	1.0%
9. その他	1	0.8%	1	1.5%	1	9.1%	3	1.4%
全体	132	100.0%	66	100.0%	11	100.0%	209	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

退院先の見通し	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=90)		医療区分2 (n=69)		医療区分3 (n=6)		合計 (n=165)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	17	18.9%	4	5.8%	0	0.0%	21	12.7%
2. グループホーム	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.2%
3. 有料老人ホーム	2	2.2%	2	2.9%	0	0.0%	4	2.4%
4. ケアハウス	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	32	35.6%	21	30.4%	1	16.7%	54	32.7%
6. 介護老人保健施設	20	22.2%	17	24.6%	1	16.7%	38	23.0%
7. 他の医療機関	7	7.8%	6	8.7%	0	0.0%	13	7.9%
8. 自院の他の病棟	10	11.1%	19	27.5%	4	66.7%	33	20.0%
全体	90	100.0%	69	100.0%	6	100.0%	165	100.0%
(わからない)	388		234		41		663	

(注)上記集計表は、平成18年度と比較するため、「9. わからない」の回答者を除く患者数での、各選択肢の回答割合である

<平成18年度のみ> 退院の見通し	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=427)		医療区分2 (n=260)		医療区分3 (n=55)		合計 (n=742)	
90日以内に退院できる見通し	18	4.2%	6	2.3%	0	0.0%	24	3.2%
90日以内に退院できる見通しはないが、今後受け 皿が整備されれば退院できる	108	25.3%	55	21.2%	4	7.3%	167	22.5%
悪化して転院・転棟・死亡する見通し	6	1.4%	5	1.9%	7	12.7%	18	2.4%
退院(転院・転棟)の見通しはない	295	69.1%	194	74.6%	44	80.0%	533	71.8%
全体	427	100.0%	260	100.0%	55	100.0%	742	100.0%

＜平成18年度のみ＞ 退院先の見通し(「90日以内に退院できる見通し」の回答者)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=18)		医療区分2 (n=6)		医療区分3 (n=0)		合計 (n=24)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	5	27.8%	1	16.7%	0	-	6	25.0%
2. グループホーム	1	5.6%	1	16.7%	0	-	2	8.3%
3. 有料老人ホーム	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	4	22.2%	3	50.0%	0	-	7	29.2%
6. 介護老人保健施設	8	44.4%	0	0.0%	0	-	8	33.3%
7. 他の医療機関の一般病床	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
8. 他の医療機関の療養病床	0	0.0%	1	16.7%	0	-	1	4.2%
9. 他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病棟	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
12. 自院のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
13. その他	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
全体	18	100.0%	6	100.0%	0	-	24	100.0%

＜平成18年度のみ＞ 退院先の見通し(「今後受け皿が整備されれば退院できる」の回答者)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=108)		医療区分2 (n=55)		医療区分3 (n=4)		合計 (n=167)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	7	6.5%	4	7.3%	0	0.0%	11	6.6%
2. グループホーム	17	15.7%	2	3.6%	0	0.0%	19	11.4%
3. 有料老人ホーム	0	0.0%	2	3.6%	1	25.0%	3	1.8%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	7	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	4.2%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	57	52.8%	24	43.6%	1	25.0%	82	49.1%
6. 介護老人保健施設	20	18.5%	19	34.5%	2	50.0%	41	24.6%
7. 他の医療機関の一般病床	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	0.6%
8. 他の医療機関の療養病床	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	2	1.2%
9. 他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病棟	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
12. 自院のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
13. その他	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	0.6%
全体	108	100.0%	55	100.0%	4	100.0%	167	100.0%

＜平成18年度のみ＞ 退院先の見通し(「悪化して転院・転棟・死亡する見通し」の回答者)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=6)		医療区分2 (n=5)		医療区分3 (n=7)		合計 (n=18)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2. グループホーム	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3. 有料老人ホーム	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	2	11.1%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.6%
6. 介護老人保健施設	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7. 他の医療機関の一般病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8. 他の医療機関の療養病床	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	5.6%
9. 他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病棟	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	4	66.7%	4	80.0%	2	28.6%	10	55.6%
12. 自院のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	2	11.1%
13. その他	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	2	11.1%
全体	6	100.0%	5	100.0%	7	100.0%	18	100.0%

4 その他の患者状態像（医療区分採用項目以外）

疾患(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=427)		医療区分2 (n=260)		医療区分3 (n=55)		合計 (n=742)	
糖尿病	45	10.5%	36	13.8%	7	12.7%	88	11.9%
* 不整脈	20	4.7%	21	8.1%	6	10.9%	47	6.3%
* うっ血性心不全	38	8.9%	25	9.6%	10	18.2%	73	9.8% ↓
高血圧症	91	21.3%	58	22.3%	8	14.5%	157	21.2% ↑
虚血性心疾患	32	7.5%	27	10.4%	8	14.5%	67	9.0%
* 大腿骨頸部骨折	48	11.2%	22	8.5%	3	5.5%	73	9.8%
* 脊椎圧迫骨折	20	4.7%	17	6.5%	2	3.6%	39	5.3%
その他の骨折	13	3.0%	12	4.6%	1	1.8%	26	3.5%
関節リウマチ	4	0.9%	4	1.5%	0	0.0%	8	1.1%
* アルツハイマー病	40	9.4%	17	6.5%	5	9.1%	62	8.4%
失語症	46	10.8%	42	16.2%	7	12.7%	95	12.8% ↑
脳性麻痺	4	0.9%	1	0.4%	0	0.0%	5	0.7%
脳梗塞	233	54.6%	131	50.4%	22	40.0%	386	52.0%
脳出血	65	15.2%	34	13.1%	10	18.2%	109	14.7%
アルツハイマー病以外の認知症	132	30.9%	82	31.5%	17	30.9%	231	31.1% ↑
片側不全麻痺	105	24.6%	64	24.6%	16	29.1%	185	24.9% ↑
* 四肢麻痺	25	5.9%	25	9.6%	8	14.5%	58	7.8% ↑
脊髄損傷	3	0.7%	4	1.5%	0	0.0%	7	0.9%
喘息	7	1.6%	5	1.9%	2	3.6%	14	1.9%
腎不全	10	2.3%	18	6.9%	3	5.5%	31	4.2%
がん(悪性腫瘍)	11	2.6%	12	4.6%	5	9.1%	28	3.8%
腸閉塞(イレウス)＜新規＞	1	0.2%	2	0.8%	0	0.0%	3	0.4%
肝不全＜新規＞	3	0.7%	2	0.8%	0	0.0%	5	0.7%
急性心不全＜新規＞	0	0.0%	4	1.5%	0	0.0%	4	0.5%
慢性心不全＜新規＞	49	11.5%	30	11.5%	8	14.5%	87	11.7%
仮性球麻痺＜新規＞	18	4.2%	22	8.5%	4	7.3%	44	5.9%
全体	427	100.0%	260	100.0%	55	100.0%	742	100.0%

(注) 平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

疾患(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=478)		医療区分2 (n=303)		医療区分3 (n=47)		合計 (n=828)	
糖尿病	62	13.0%	23	7.6%	8	17.0%	93	11.2%
不整脈	18	3.8%	12	4.0%	3	6.4%	33	4.0%
うっ血性心不全	52	10.9%	46	15.2%	16	34.0%	114	13.8%
高血圧症	68	14.2%	68	22.4%	8	17.0%	144	17.4%
虚血性心疾患	48	10.0%	28	9.2%	3	6.4%	79	9.5%
大腿骨頸部骨折	48	10.0%	23	7.6%	2	4.3%	73	8.8%
脊椎圧迫骨折	17	3.6%	9	3.0%	0	0.0%	26	3.1%
その他の骨折	13	2.7%	18	5.9%	2	4.3%	33	4.0%
関節リウマチ	10	2.1%	6	2.0%	2	4.3%	18	2.2%
アルツハイマー病	26	5.4%	16	5.3%	3	6.4%	45	5.4%
失語症	20	4.2%	11	3.6%	3	6.4%	34	4.1%
脳性麻痺	2	0.4%	2	0.7%	0	0.0%	4	0.5%
脳梗塞	256	53.6%	139	45.9%	22	46.8%	417	50.4%
脳出血	65	13.6%	44	14.5%	4	8.5%	113	13.6%
アルツハイマー病以外の認知症	121	25.3%	75	24.8%	8	17.0%	204	24.6%
片側不全麻痺	84	17.6%	30	9.9%	2	4.3%	116	14.0%
四肢麻痺	23	4.8%	13	4.3%	3	6.4%	39	4.7%
脊髄損傷	1	0.2%	5	1.7%	0	0.0%	6	0.7%
喘息	5	1.0%	9	3.0%	1	2.1%	15	1.8%
腎不全	10	2.1%	5	1.7%	3	6.4%	18	2.2%
がん(悪性腫瘍)	11	2.3%	14	4.6%	4	8.5%	29	3.5%
全体	478	100.0%	303	100.0%	47	100.0%	828	100.0%

感染症(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=427)		医療区分2 (n=260)		医療区分3 (n=55)		合計 (n=742)	
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	2	0.5%	4	1.5%	12	21.8%	18	2.4%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上気道感染	0	0.0%	4	1.5%	1	1.8%	5	0.7%
敗血症	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	1	0.1%
多剤耐性結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上記以外の結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ウイルス性肝炎	4	0.9%	1	0.4%	0	0.0%	5	0.7%
皮膚の感染症	1	0.2%	3	1.2%	2	3.6%	6	0.8%
急性胆嚢炎 <新規>	3	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%
急性腹膜炎 <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
急性膵炎 <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全体	427	100.0%	260	100.0%	55	100.0%	742	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

感染症(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=478)		医療区分2 (n=303)		医療区分3 (n=47)		合計 (n=828)	
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	11	2.3%	12	4.0%	10	21.3%	33	4.0%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上気道感染	4	0.8%	3	1.0%	2	4.3%	9	1.1%
敗血症	0	0.0%	1	0.3%	2	4.3%	3	0.4%
多剤耐性結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上記以外の結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ウイルス性肝炎	4	0.8%	3	1.0%	0	0.0%	7	0.8%
皮膚の感染症	5	1.0%	6	2.0%	2	4.3%	13	1.6%
全体	478	100.0%	303	100.0%	47	100.0%	828	100.0%

問題状況(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=427)		医療区分2 (n=260)		医療区分3 (n=55)		合計 (n=742)	
妄想	16	3.7%	27	10.4%	1	1.8%	44	5.9%
発熱	9	2.1%	23	8.8%	18	32.7%	50	6.7%
幻覚	7	1.6%	16	6.2%	2	3.6%	25	3.4%
嘔吐	0	0.0%	3	1.2%	0	0.0%	3	0.4%
胸水 <新規>	2	0.5%	2	0.8%	4	7.3%	8	1.1%
腹水 <新規>	1	0.2%	1	0.4%	0	0.0%	2	0.3%
高カルシウム血症(10.5mg/dℓ以上) <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
悪疫質(癌を伴う) <新規>	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.1%
消化管の通過障害(癌を伴う) <新規>	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	1	0.1%
全体	427	100.0%	260	100.0%	55	100.0%	742	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

問題状況(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=478)		医療区分2 (n=303)		医療区分3 (n=47)		合計 (n=828)	
妄想	12	2.5%	18	5.9%	0	0.0%	30	3.6%
発熱	9	1.9%	29	9.6%	19	40.4%	57	6.9%
幻覚	5	1.0%	12	4.0%	0	0.0%	17	2.1%
嘔吐	0	0.0%	5	1.7%	0	0.0%	5	0.6%
全体	478	100.0%	303	100.0%	47	100.0%	828	100.0%

処置・治療(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=427)		医療区分2 (n=260)		医療区分3 (n=55)		合計 (n=742)	
抗がん剤療法	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%
胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	38	8.9%	42	16.2%	14	25.5%	94	12.7%
放射線治療	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
*吸引(1日1～7回)	32	7.5%	23	8.8%	9	16.4%	64	8.6%
輸血	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.1%
緩和ケア	0	0.0%	2	0.8%	0	0.0%	2	0.3%
疼痛コントロール	4	0.9%	8	3.1%	0	0.0%	12	1.6%
膀胱留置カテーテル	18	4.2%	25	9.6%	8	14.5%	51	6.9%
血糖チェック(週1回～1日2回)	5	1.2%	9	3.5%	8	14.5%	22	3.0%
インスリン皮下注射	6	1.4%	13	5.0%	1	1.8%	20	2.7%
全体	427	100.0%	260	100.0%	55	100.0%	742	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

処置・治療(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=478)		医療区分2 (n=303)		医療区分3 (n=47)		合計 (n=828)	
抗がん剤療法	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.1%
胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	41	8.6%	45	14.9%	8	17.0%	94	11.4%
放射線治療	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
吸引(1日1～7回)	44	9.2%	33	10.9%	16	34.0%	93	11.2%
輸血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
緩和ケア	1	0.2%	3	1.0%	2	4.3%	6	0.7%
疼痛コントロール	8	1.7%	15	5.0%	1	2.1%	24	2.9%
膀胱留置カテーテル	30	6.3%	30	9.9%	14	29.8%	74	8.9%
血糖チェック(週1回～1日2回)	19	4.0%	4	1.3%	1	2.1%	24	2.9%
インスリン皮下注射	18	3.8%	5	1.7%	1	2.1%	24	2.9%
全体	478	100.0%	303	100.0%	47	100.0%	828	100.0%

状態の安定性(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=427)		医療区分2 (n=260)		医療区分3 (n=55)		合計 (n=742)	
個室における管理が必要	5	1.2%	5	1.9%	5	9.1%	15	2.0%
急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した	8	1.9%	22	8.5%	14	25.5%	44	5.9%
末期の疾患であり余命が6ヶ月以下である	3	0.7%	4	1.5%	3	5.5%	10	1.3%
全体	427	100.0%	260	100.0%	55	100.0%	742	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

状態の安定性(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=478)		医療区分2 (n=303)		医療区分3 (n=47)		合計 (n=828)	
絶対安静	2	0.4%	2	0.7%	9	19.1%	13	1.6%
個室における管理が必要	0	0.0%	0	0.0%	5	10.6%	5	0.6%
急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した	8	1.7%	15	5.0%	11	23.4%	34	4.1%
末期の疾患であり余命が6ヶ月以下である	0	0.0%	0	0.0%	2	4.3%	2	0.2%
全体	478	100.0%	303	100.0%	47	100.0%	828	100.0%

栄養摂取の方法(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=427)		医療区分2 (n=260)		医療区分3 (n=55)		合計 (n=742)	
中心静脈栄養	0	0.0%	0	0.0%	9	16.4%	9	1.2%
末梢静脈栄養	3	0.7%	7	2.7%	13	23.6%	23	3.1%
* 経管栄養	112	26.2%	108	41.5%	25	45.5%	245	33.0% ↑
* いずれか1つ以上該当	115	26.9%	112	43.1%	44	80.0%	271	36.5% ↑
全体	427	100.0%	260	100.0%	55	100.0%	742	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

栄養摂取の方法(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=478)		医療区分2 (n=303)		医療区分3 (n=47)		合計 (n=828)	
中心静脈栄養	0	0.0%	0	0.0%	13	27.7%	13	1.6%
末梢静脈栄養	8	1.7%	7	2.3%	6	12.8%	21	2.5%
経管栄養	123	25.7%	106	35.0%	14	29.8%	243	29.3%
いずれか1つ以上該当	131	27.4%	113	37.3%	32	68.1%	276	33.3%
全体	478	100.0%	303	100.0%	47	100.0%	828	100.0%

リハビリテーションを要す状態 発症してからの日数	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=344)		医療区分2 (n=201)		医療区分3 (n=34)		合計 (n=579)	
14日以下	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.2%
15日から30日以下	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	2	0.3%
31日から90日以下	0	0.0%	2	1.0%	1	2.9%	3	0.5%
91日から180日以下	17	4.9%	12	6.0%	1	2.9%	30	5.2%
181日以上	325	94.5%	184	91.5%	32	94.1%	541	93.4% ↑
無回答	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%
全体	344	100.0%	201	100.0%	34	100.0%	579	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

リハビリテーションを要す状態 発症してからの日数	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=337)		医療区分2 (n=196)		医療区分3 (n=21)		合計 (n=554)	
14日以下	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.2%
15日から30日以下	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.2%
31日から90日以下	3	0.9%	5	2.6%	0	0.0%	8	1.4%
91日から180日以下	8	2.4%	9	4.6%	1	4.8%	18	3.2%
181日以上	301	89.3%	170	86.7%	20	95.2%	491	88.6%
無回答	25	7.4%	10	5.1%	0	0.0%	35	6.3%
全体	337	100.0%	196	100.0%	21	100.0%	554	100.0%

日常の意思決定を行うための認知能力	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=427)		医療区分2 (n=260)		医療区分3 (n=55)		合計 (n=742)	
自立	37	8.7%	12	4.6%	4	7.3%	53	7.1%
限定的な自立	31	7.3%	26	10.0%	2	3.6%	59	8.0%
* 軽度の障害	37	8.7%	16	6.2%	3	5.5%	56	7.5% ↓
中度の障害	94	22.0%	47	18.1%	8	14.5%	149	20.1%
重度の障害	160	37.5%	104	40.0%	19	34.5%	283	38.1%
* 意識障害者	61	14.3%	52	20.0%	17	30.9%	130	17.5% ↑
無回答	7	1.6%	3	1.2%	2	3.6%	12	1.6%
全体	427	100.0%	260	100.0%	55	100.0%	742	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端に*のついた項目は、全病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無)

日常の意思決定を行うための認知能力	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=478)		医療区分2 (n=303)		医療区分3 (n=47)		合計 (n=828)	
自立	29	6.1%	16	5.3%	2	4.3%	47	5.7%
限定的な自立	42	8.8%	23	7.6%	1	2.1%	66	8.0%
軽度の障害	50	10.5%	34	11.2%	6	12.8%	90	10.9%
中度の障害	106	22.2%	75	24.8%	5	10.6%	186	22.5%
重度の障害	203	42.5%	102	33.7%	18	38.3%	323	39.0%
意識障害者	45	9.4%	52	17.2%	15	31.9%	112	13.5%
無回答	3	0.6%	1	0.3%	0	0.0%	4	0.5%
全体	478	100.0%	303	100.0%	47	100.0%	828	100.0%

5 詳細条件該当状況（平成18年度調査のみ）

VI.1 疾患 e. 慢性心不全

NYHA Ⅲ度/Ⅳ度	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=49)		医療区分2 (n=30)		医療区分3 (n=8)		合計 (n=87)	
1. Ⅲ度未満	33	67.3%	16	53.3%	5	62.5%	54	62.1%
2. Ⅲ度	9	18.4%	5	16.7%	1	12.5%	15	17.2%
3. Ⅳ度	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	1.1%
(再掲) Ⅲ度+Ⅳ度	9	18.4%	5	16.7%	2	25.0%	16	18.4%
無回答	7	14.3%	9	30.0%	1	12.5%	17	19.5%
全体	49	100.0%	30	100.0%	8	100.0%	87	100.0%

VI.1 疾患 a b. 肺気腫／慢性閉塞性肺疾患（COPD）

Hugh Jones Ⅳ度/Ⅴ度の状態	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=12)		医療区分3 (n=4)		合計 (n=16)	
1. Ⅳ度未満	0	-	11	91.7%	3	75.0%	14	87.5%
2. Ⅳ度	0	-	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3. Ⅴ度	0	-	0	0.0%	1	25.0%	1	6.3%
(再掲) Ⅳ度+Ⅴ度	0	-	0	0.0%	1	25.0%	1	6.3%
無回答	0	-	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%
全体	0	-	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%

VI.1 疾患 a e. 腎不全

高クレアチニン血症2.0mg/dℓ以上	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=10)		医療区分2 (n=18)		医療区分3 (n=3)		合計 (n=31)	
0. なし	8	80.0%	12	66.7%	2	66.7%	22	71.0%
1. あり	2	20.0%	5	27.8%	1	33.3%	8	25.8%
無回答	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.2%
全体	10	100.0%	18	100.0%	3	100.0%	31	100.0%

VI.1 疾患 a f. 肝不全

(1)ビリルビン	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=3)		医療区分2 (n=2)		医療区分3 (n=0)		合計 (n=5)	
1. <2	1	33.3%	2	100.0%	0	-	3	60.0%
2. 2~3	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
3. >3	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
無回答	2	66.7%	0	0.0%	0	-	2	40.0%
全体	3	100.0%	2	100.0%	0	-	5	100.0%

(2)アルブミン	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=3)		医療区分2 (n=2)		医療区分3 (n=0)		合計 (n=5)	
1. >3.5	2	66.7%	1	50.0%	0	-	3	60.0%
2. 2.8~3.5	1	33.3%	1	50.0%	0	-	2	40.0%
3. <2.8	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
全体	3	100.0%	2	100.0%	0	-	5	100.0%

(3)PT(%)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=3)		医療区分2 (n=2)		医療区分3 (n=0)		合計 (n=5)	
1. >80	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
2. 60~80	0	0.0%	1	50.0%	0	-	1	20.0%
3. <60	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
無回答	3	100.0%	1	50.0%	0	-	4	80.0%
全体	3	100.0%	2	100.0%	0	-	5	100.0%

(4)腹水	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=3)		医療区分2 (n=2)		医療区分3 (n=0)		合計 (n=5)	
1. なし	3	100.0%	1	50.0%	0	-	4	80.0%
2. 軽度	0	0.0%	1	50.0%	0	-	1	20.0%
3. 中等度	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
全体	3	100.0%	2	100.0%	0	-	5	100.0%

(5)脳症	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=3)		医療区分2 (n=2)		医療区分3 (n=0)		合計 (n=5)	
1. なし	3	100.0%	2	100.0%	0	-	5	100.0%
2. Grade1-2	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
3. Grade3-4	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
全体	3	100.0%	2	100.0%	0	-	5	100.0%

Child-Pugh分類 (上記5項目の合計スコア)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=3)		医療区分2 (n=2)		医療区分3 (n=0)		合計 (n=5)	
1. Class A (5-6点)	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
2. Class B (7-9点)	0	0.0%	1	50.0%	0	-	1	20.0%
3. Class C (10-15点)	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
無回答	3	100.0%	1	50.0%	0	-	4	80.0%
全体	3	100.0%	2	100.0%	0	-	5	100.0%

VI.2 感染症 h. 尿路感染症

(1)細菌尿/白血球尿(>10/HPF)の該当状況 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=19)		医療区分3 (n=3)		合計 (n=22)	
1. 両方該当なし	0	-	1	5.3%	1	33.3%	2	9.1%
2. 細菌尿のみ該当	0	-	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3. 白血球尿(>10/HPF)のみ該当	0	-	1	5.3%	0	0.0%	1	4.5%
4. 両方該当	0	-	16	84.2%	2	66.7%	18	81.8%
無回答	0	-	1	5.3%	0	0.0%	1	4.5%
全体	0	-	19	100.0%	3	100.0%	22	100.0%

VII.1 問題状況 a. 脱水

(1)舌の乾燥 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=25)		医療区分3 (n=5)		合計 (n=30)	
0. なし	0	-	19	76.0%	2	40.0%	21	70.0%
1. あり	0	-	6	24.0%	2	40.0%	8	26.7%
無回答	0	-	0	0.0%	1	20.0%	1	3.3%
全体	0	-	25	100.0%	5	100.0%	30	100.0%

(2)皮膚の乾燥 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=25)		医療区分3 (n=5)		合計 (n=30)	
0. なし	0	-	1	4.0%	0	0.0%	1	3.3%
1. あり	0	-	24	96.0%	4	80.0%	28	93.3%
無回答	0	-	0	0.0%	1	20.0%	1	3.3%
全体	0	-	25	100.0%	5	100.0%	30	100.0%

(3)尿量減少 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=25)		医療区分3 (n=5)		合計 (n=30)	
0. なし	0	-	18	72.0%	3	60.0%	21	70.0%
1. あり	0	-	7	28.0%	1	20.0%	8	26.7%
無回答	0	-	0	0.0%	1	20.0%	1	3.3%
全体	0	-	25	100.0%	5	100.0%	30	100.0%

(4)BUN/Cre比の上昇 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=25)		医療区分3 (n=5)		合計 (n=30)	
0. なし	0	-	23	92.0%	2	40.0%	25	83.3%
1. あり	0	-	2	8.0%	2	40.0%	4	13.3%
無回答	0	-	0	0.0%	1	20.0%	1	3.3%
全体	0	-	25	100.0%	5	100.0%	30	100.0%

項目該当状況 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=25)		医療区分3 (n=5)		合計 (n=30)	
1. 0項目該当	0	-	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2. 1項目該当	0	-	16	64.0%	1	20.0%	17	56.7%
3. 2項目該当	0	-	6	24.0%	2	40.0%	8	26.7%
4. 3項目該当	0	-	1	4.0%	0	0.0%	1	3.3%
5. 4項目該当	0	-	2	8.0%	1	20.0%	3	10.0%
無回答	0	-	0	0.0%	1	20.0%	1	3.3%
全体	0	-	25	100.0%	5	100.0%	30	100.0%

VII.1 問題状況 f. 嘔吐

1日の間に繰り返しの嘔吐	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=3)		医療区分3 (n=0)		合計 (n=3)	
0. なし	0	-	3	100.0%	0	-	3	100.0%
1. あり	0	-	0	0.0%	0	-	0	0.0%
無回答	0	-	0	0.0%	0	-	0	0.0%
全体	0	-	3	100.0%	0	-	3	100.0%

VIII.2 栄養摂取の方法 a. 中心静脈栄養

消化管異常、悪性腫瘍等により消化管からの栄養摂取が困難である	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=9)		合計 (n=9)	
0. なし	0	-	0	-	6	66.7%	6	66.7%
1. あり	0	-	0	-	2	22.2%	2	22.2%
無回答	0	-	0	-	1	11.1%	1	11.1%
全体	0	-	0	-	9	100.0%	9	100.0%

X.2 注射・点滴 e. 24時間の持続点滴

経口摂取が困難/体液の不均衡(電解質異常等)の状況 (点滴を行った際に認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=31)		合計 (n=31)	
1. 両方該当なし	0	-	0	-	0	0.0%	0	0.0%
2. 経口摂取が困難のみ該当	0	-	0	-	17	54.8%	17	54.8%
3. 体液の不均衡(電解質異常等)のみ該当	0	-	0	-	1	3.2%	1	3.2%
4. 両方該当	0	-	0	-	13	41.9%	13	41.9%
無回答	0	-	0	-	0	0.0%	0	0.0%
全体	0	-	0	-	31	100.0%	31	100.0%

X II.1 処置・治療 e. 酸素療法

(1)安静時でSaO ₂ 90%以下に該当	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=19)		合計 (n=19)	
0. なし	0	-	0	-	9	47.4%	9	47.4%
1. あり	0	-	0	-	10	52.6%	10	52.6%
無回答	0	-	0	-	0	0.0%	0	0.0%
全体	0	-	0	-	19	100.0%	19	100.0%

(2)睡眠時でSaO ₂ 90%以下に該当	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=19)		合計 (n=19)	
0. なし	0	-	0	-	10	52.6%	10	52.6%
1. あり	0	-	0	-	9	47.4%	9	47.4%
無回答	0	-	0	-	0	0.0%	0	0.0%
全体	0	-	0	-	19	100.0%	19	100.0%

(3)運動負荷時でSaO ₂ 90%以下に該当	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=19)		合計 (n=19)	
0. なし	0	-	0	-	16	84.2%	16	84.2%
1. あり	0	-	0	-	3	15.8%	3	15.8%
無回答	0	-	0	-	0	0.0%	0	0.0%
全体	0	-	0	-	19	100.0%	19	100.0%

3項目該当状況	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=19)		合計 (n=19)	
0. いずれも該当なし	0	-	0	-	9	47.4%	9	47.4%
1. 1つ以上に該当	0	-	0	-	10	52.6%	10	52.6%
無回答	0	-	0	-	0	0.0%	0	0.0%
全体	0	-	0	-	19	100.0%	19	100.0%

X II.1 処置・治療 g. 吸引

(1) 過去7日間のうち1日の最大回数 (回数毎患者数)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=32)		医療区分2 (n=71)		医療区分3 (n=32)		合計 (n=135)	
0回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1回	1	3.1%	1	1.4%	1	3.1%	3	2.2%
2回	4	12.5%	4	5.6%	2	6.3%	10	7.4%
3回	10	31.3%	8	11.3%	1	3.1%	19	14.1%
4回	6	18.8%	2	2.8%	2	6.3%	10	7.4%
5回	4	12.5%	2	2.8%	1	3.1%	7	5.2%
6回	5	15.6%	4	5.6%	2	6.3%	11	8.1%
7回	2	6.3%	2	2.8%	0	0.0%	4	3.0%
8回	0	0.0%	9	12.7%	3	9.4%	12	8.9%
9回	0	0.0%	4	5.6%	3	9.4%	7	5.2%
10回	0	0.0%	9	12.7%	4	12.5%	13	9.6%
11回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
12回	0	0.0%	6	8.5%	1	3.1%	7	5.2%
13回	0	0.0%	3	4.2%	3	9.4%	6	4.4%
14回	0	0.0%	2	2.8%	2	6.3%	4	3.0%
15回	0	0.0%	6	8.5%	2	6.3%	8	5.9%
16回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
17回	0	0.0%	3	4.2%	0	0.0%	3	2.2%
18回	0	0.0%	2	2.8%	3	9.4%	5	3.7%
19回	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.7%
20回	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	1	0.7%
21回以上	0	0.0%	3	4.2%	1	3.1%	4	3.0%
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全体	32	100.0%	71	100.0%	32	100.0%	135	100.0%
平均値	4.0		9.7		10.3		8.5	
標準偏差	1.6		5.3		5.5		5.4	
最大値	7		23		22		23	
最小値	1		1		1		1	

(2) 過去7日間のうち1日の最大回数 (累積度数)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=32)		医療区分2 (n=71)		医療区分3 (n=32)		合計 (n=135)	
0回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1回	1	3.1%	1	1.4%	1	3.1%	3	2.2%
2回	5	15.6%	5	7.0%	3	9.4%	13	9.6%
3回	15	46.9%	13	18.3%	4	12.5%	32	23.7%
4回	21	65.6%	15	21.1%	6	18.8%	42	31.1%
5回	25	78.1%	17	23.9%	7	21.9%	49	36.3%
6回	30	93.8%	21	29.6%	9	28.1%	60	44.4%
7回	32	100.0%	23	32.4%	9	28.1%	64	47.4%
8回	32	100.0%	32	45.1%	12	37.5%	76	56.3%
9回	32	100.0%	36	50.7%	15	46.9%	83	61.5%
10回	32	100.0%	45	63.4%	19	59.4%	96	71.1%
11回	32	100.0%	45	63.4%	19	59.4%	96	71.1%
12回	32	100.0%	51	71.8%	20	62.5%	103	76.3%
13回	32	100.0%	54	76.1%	23	71.9%	109	80.7%
14回	32	100.0%	56	78.9%	25	78.1%	113	83.7%
15回	32	100.0%	62	87.3%	27	84.4%	121	89.6%
16回	32	100.0%	62	87.3%	27	84.4%	121	89.6%
17回	32	100.0%	65	91.5%	27	84.4%	124	91.9%
18回	32	100.0%	67	94.4%	30	93.8%	129	95.6%
19回	32	100.0%	68	95.8%	30	93.8%	130	96.3%
20回	32	100.0%	68	95.8%	31	96.9%	131	97.0%
21回以上	32	100.0%	71	100.0%	32	100.0%	135	100.0%
無回答	32	100.0%	71	100.0%	32	100.0%	135	100.0%
全体	32	100.0%	71	100.0%	32	100.0%	135	100.0%

X II.1 処置・治療 o. 血糖チェック

(1) 過去7日間のうち1日の最大回数 (回数毎患者数)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=5)		医療区分2 (n=16)		医療区分3 (n=8)		合計 (n=29)	
0回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1回	2	40.0%	8	50.0%	7	87.5%	17	58.6%
2回	3	60.0%	1	6.3%	1	12.5%	5	17.2%
3回	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	1	3.4%
4回	0	0.0%	4	25.0%	0	0.0%	4	13.8%
5回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6回以上	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	2	6.9%
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全体	5	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	29	100.0%
平均値	1.6		2.6		1.1		2.0	
標準偏差	0.5		2.0		0.4		1.6	
最大値	2		7		2		7	
最小値	1		1		1		1	

(2) 過去7日間のうち1日の最大回数 (累積度数)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=5)		医療区分2 (n=16)		医療区分3 (n=8)		合計 (n=29)	
0回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1回	2	40.0%	8	50.0%	7	87.5%	17	58.6%
2回	5	100.0%	9	56.3%	8	100.0%	22	75.9%
3回	5	100.0%	10	62.5%	8	100.0%	23	79.3%
4回	5	100.0%	14	87.5%	8	100.0%	27	93.1%
5回	5	100.0%	14	87.5%	8	100.0%	27	93.1%
6回以上	5	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	29	100.0%
無回答	0	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	29	100.0%
全体	5	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	29	100.0%