

平成18年度「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」 《患者特性調査（介護療養病床のみを有する病院の調査）集計結果》

介護療養病床（介護保険適用病床）のみを有する病院（16病）を対象に、入院患者像について患者特性調査を行った。
集計対象：療養型介護療養施設サービス費を算定している患者

1 ADL区分・医療区分、認知機能障害加算の状況

| ADL区分 | 医療区分1 | 医療区分2 | 医療区分3 | 計 | 医療区分1 | 医療区分2 | 医療区分3 | 計 |
|--------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| ADL区分3 | 25.1% | 28.5% | 6.8% | 60.4% | 589 | 668 | 159 | 1,416 |
| ADL区分2 | 19.3% | 11.3% | 1.0% | 31.6% | 453 | 265 | 23 | 741 |
| ADL区分1 | 2.7%（認） | 1.1%（認） | 0.2% | 8.0% | 64（認） | 25（認） | 4 | 187 |
| | 2.8% | 1.2% | | | 65 | 29 | | |
| 計 | 50.0% | 42.1% | 7.9% | 100.0% | 1,171 | 987 | 186 | 2,344 |

無回答 n=14

2 医療区分採用項目

| 医療区分採用項目 | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全 体 | |
|------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| スモン | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 1 | 0.0% |
| 24時間の監視・管理 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 17 | 8.9% | 17 | 0.7% |
| 中心静脈栄養 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14 | 7.3% | 14 | 0.6% |
| 24時間持続点滴 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 97 | 50.8% | 102 | 4.3% |
| 人工呼吸器（レスピレーター） | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1.0% | 2 | 0.1% |
| ドレーン法・胸腹腔洗浄 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 1.6% | 3 | 0.1% |
| 気管切開・気管内挿管[×発熱] | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 12 | 6.3% | 12 | 0.5% |
| 酸素療法 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 59 | 30.9% | 59 | 2.5% |
| 感染隔離室におけるケア | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多発性硬化症 | 0 | 0.0% | 3 | 0.3% | 1 | 0.5% | 4 | 0.2% |
| パーキンソン病関連疾患 | 0 | 0.0% | 132 | 13.3% | 15 | 7.9% | 147 | 6.2% |
| その他神経難病 | 0 | 0.0% | 13 | 1.3% | 2 | 1.0% | 15 | 0.6% |
| 神経難病以外の難病 | 0 | 0.0% | 6 | 0.6% | 0 | 0.0% | 6 | 0.3% |
| 脊髄損傷[×四肢麻痺] | 0 | 0.0% | 3 | 0.3% | 2 | 1.0% | 5 | 0.2% |
| 肺気腫／慢性閉塞性肺疾患（COPD） | 0 | 0.0% | 26 | 2.6% | 9 | 4.7% | 35 | 1.5% |
| 悪性腫瘍[×疼痛コントロール] | 0 | 0.0% | 2 | 0.2% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% |
| 肺炎 | 0 | 0.0% | 109 | 11.0% | 46 | 24.1% | 155 | 6.6% |
| 尿路感染症 | 0 | 0.0% | 95 | 9.6% | 14 | 7.3% | 109 | 4.6% |
| 創感染 | 0 | 0.0% | 9 | 0.9% | 4 | 2.1% | 13 | 0.6% |
| リハビリテーション | 0 | 0.0% | 14 | 1.4% | 2 | 1.0% | 16 | 0.7% |
| 脱水 | 0 | 0.0% | 52 | 5.2% | 25 | 13.1% | 77 | 3.3% |
| 体内出血 | 0 | 0.0% | 9 | 0.9% | 7 | 3.7% | 16 | 0.7% |
| 嘔吐 | 0 | 0.0% | 23 | 2.3% | 12 | 6.3% | 35 | 1.5% |
| 褥瘡 | 0 | 0.0% | 73 | 7.4% | 15 | 7.9% | 88 | 3.7% |
| うつ血性潰瘍 | 0 | 0.0% | 15 | 1.5% | 0 | 0.0% | 15 | 0.6% |
| せん妄 | 0 | 0.0% | 24 | 2.4% | 2 | 1.0% | 26 | 1.1% |
| うつ症状 | 0 | 0.0% | 142 | 14.3% | 8 | 4.2% | 150 | 6.4% |
| 暴行 | 0 | 0.0% | 69 | 7.0% | 4 | 2.1% | 73 | 3.1% |
| 透析 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 経鼻胃管・胃瘻の経腸栄養[×発熱または嘔吐] | 0 | 0.0% | 122 | 12.3% | 40 | 20.9% | 162 | 6.9% |
| 喀痰吸引（1日8回以上） | 0 | 0.0% | 234 | 23.6% | 58 | 30.4% | 292 | 12.4% |
| 気管切開・気管内挿管 | 0 | 0.0% | 54 | 5.4% | 19 | 9.9% | 73 | 3.1% |
| 血糖検査（1日3回以上） | 0 | 0.0% | 12 | 1.2% | 3 | 1.6% | 15 | 0.6% |
| 皮膚の潰瘍のケア | 0 | 0.0% | 93 | 9.4% | 17 | 8.9% | 110 | 4.7% |
| 創傷処置 | 0 | 0.0% | 214 | 21.6% | 16 | 8.4% | 230 | 9.8% |
| 全 体 | 1,176 | 100.0% | 991 | 100.0% | 191 | 100.0% | 2,358 | 100.0% |

3 入退院の状況

| 調査病棟に入院する前の状況 | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全 体 | |
|--------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1. 自宅(家族等との同居も含む) | 128 | 10.9% | 91 | 9.2% | 20 | 10.5% | 239 | 10.1% |
| 2. グループホーム | 14 | 1.2% | 12 | 1.2% | 0 | 0.0% | 26 | 1.1% |
| 3. 有料老人ホーム | 2 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 3 | 0.1% |
| 4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む) | 2 | 0.2% | 3 | 0.3% | 0 | 0.0% | 5 | 0.2% |
| 5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 20 | 1.7% | 15 | 1.5% | 5 | 2.6% | 40 | 1.7% |
| 6. 介護老人保健施設 | 93 | 7.9% | 84 | 8.5% | 11 | 5.8% | 188 | 8.0% |
| 7. 他の医療機関の一般病床 | 694 | 59.0% | 617 | 62.3% | 125 | 65.4% | 1,436 | 60.9% |
| 8. 他の医療機関の医療保険適用療養病床 | 114 | 9.7% | 94 | 9.5% | 18 | 9.4% | 226 | 9.6% |
| 9. 他の医療機関の介護保険適用療養病床 | 54 | 4.6% | 31 | 3.1% | 6 | 3.1% | 91 | 3.9% |
| 10. 他の医療機関のその他の病床(精神病床等) | 33 | 2.8% | 25 | 2.5% | 3 | 1.6% | 61 | 2.6% |
| 11. わからない | 13 | 1.1% | 9 | 0.9% | 0 | 0.0% | 22 | 0.9% |
| 無回答 | 9 | 0.8% | 10 | 1.0% | 2 | 1.0% | 21 | 0.9% |
| 全 体 | 1,176 | 100.0% | 991 | 100.0% | 191 | 100.0% | 2,358 | 100.0% |

| 調査病棟に入院した背景(複数回答) | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全 体 | |
|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 急性期状態が安定 | 669 | 56.9% | 610 | 61.6% | 127 | 66.5% | 1,406 | 59.6% |
| 疾病的急性憎悪 | 131 | 11.1% | 76 | 7.7% | 14 | 7.3% | 221 | 9.4% |
| 継続的高度医療管理が必要 | 83 | 7.1% | 149 | 15.0% | 25 | 13.1% | 257 | 10.9% |
| 継続的なリハビリが必要 | 402 | 34.2% | 331 | 33.4% | 56 | 29.3% | 789 | 33.5% |
| 他施設の空きがない | 51 | 4.3% | 32 | 3.2% | 4 | 2.1% | 87 | 3.7% |
| 自宅の体制が整わない | 184 | 15.6% | 110 | 11.1% | 17 | 8.9% | 311 | 13.2% |
| 本人、家族等が希望 | 810 | 68.9% | 737 | 74.4% | 119 | 62.3% | 1,666 | 70.7% |
| 全 体 | 1,176 | 100.0% | 991 | 100.0% | 191 | 100.0% | 2,358 | 100.0% |

| 退院先の見通し | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全 体 | |
|------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|
| 1. 自宅(家族等との同居も含む) | 41 | 11.3% | 24 | 8.2% | 1 | 1.9% | 66 | 9.3% |
| 2. グループホーム | 21 | 5.8% | 4 | 1.4% | 1 | 1.9% | 26 | 3.7% |
| 3. 有料老人ホーム | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 2 | 3.8% | 4 | 0.6% |
| 4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む) | 2 | 0.6% | 4 | 1.4% | 0 | 0.0% | 6 | 0.8% |
| 5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 153 | 42.3% | 97 | 33.3% | 3 | 5.7% | 253 | 35.8% |
| 6. 介護老人保健施設 | 51 | 14.1% | 30 | 10.3% | 3 | 5.7% | 84 | 11.9% |
| 7. 他の医療機関の一般病床 | 5 | 1.4% | 12 | 4.1% | 10 | 18.9% | 27 | 3.8% |
| 8. 他の医療機関の療養病床 | 79 | 21.8% | 101 | 34.7% | 14 | 26.4% | 194 | 27.5% |
| 9. 他の医療機関のその他の病床 | 0 | 0.0% | 6 | 2.1% | 1 | 1.9% | 7 | 1.0% |
| 10. その他 | 2 | 0.6% | 3 | 1.0% | 9 | 17.0% | 14 | 2.0% |
| 無回答 | 7 | 1.9% | 9 | 3.1% | 9 | 17.0% | 25 | 3.5% |
| 全 体 | 362 | 100.0% | 291 | 100.0% | 53 | 100.0% | 706 | 100.0% |

| 退院の見通し | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全 体 | |
|---|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1. 90日以内に退院できる見通し | 18 | 1.5% | 13 | 1.3% | 1 | 0.5% | 32 | 1.4% |
| 2. 90日以内に退院できる見通しはないが、今後受け皿が整備されれば退院できる | 331 | 28.1% | 235 | 23.7% | 24 | 12.6% | 590 | 25.0% |
| 3. 悪化して転院・死亡する見通し | 13 | 1.1% | 43 | 4.3% | 28 | 14.7% | 84 | 3.6% |
| 4. 退院(転院)の見通しはない | 797 | 67.8% | 694 | 70.0% | 138 | 72.3% | 1,629 | 69.1% |
| 無回答 | 17 | 1.4% | 6 | 0.6% | 0 | 0.0% | 23 | 1.0% |
| 全 体 | 1,176 | 100.0% | 991 | 100.0% | 191 | 100.0% | 2,358 | 100.0% |

| 退院先の見通し(「1.90日以内に退院できる見通し」の回答者) | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全 体 | |
|---------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|
| 1. 自宅(家族等との同居も含む) | 11 | 61.1% | 5 | 38.5% | 0 | 0.0% | 16 | 50.0% |
| 2. グループホーム | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 3. 有料老人ホーム | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 3.1% |
| 4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 3 | 16.7% | 2 | 15.4% | 0 | 0.0% | 5 | 15.6% |
| 6. 介護老人保健施設 | 1 | 5.6% | 2 | 15.4% | 0 | 0.0% | 3 | 9.4% |
| 7. 他の医療機関の一般病床 | 2 | 11.1% | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 3 | 9.4% |
| 8. 他の医療機関の療養病床 | 1 | 5.6% | 2 | 15.4% | 0 | 0.0% | 3 | 9.4% |
| 9. 他の医療機関のその他の病床 | 0 | 0.0% | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 1 | 3.1% |
| 10. その他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 全 体 | 18 | 100.0% | 13 | 100.0% | 1 | 100.0% | 32 | 100.0% |

| 退院先の見通し(「2.今後受け皿が整備されれば退院できる」の回答者) | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全 体 | |
|------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|
| 1. 自宅(家族等との同居も含む) | 30 | 9.1% | 17 | 7.2% | 0 | 0.0% | 47 | 8.0% |
| 2. グループホーム | 21 | 6.3% | 4 | 1.7% | 1 | 4.2% | 26 | 4.4% |
| 3. 有料老人ホーム | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1 | 4.2% | 2 | 0.3% |
| 4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む) | 2 | 0.6% | 4 | 1.7% | 0 | 0.0% | 6 | 1.0% |
| 5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 150 | 45.3% | 95 | 40.4% | 3 | 12.5% | 248 | 42.0% |
| 6. 介護老人保健施設 | 50 | 15.1% | 28 | 11.9% | 3 | 12.5% | 81 | 13.7% |
| 7. 他の医療機関の一般病床 | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% |
| 8. 他の医療機関の療養病床 | 68 | 20.5% | 81 | 34.5% | 14 | 58.3% | 163 | 27.6% |
| 9. 他の医療機関のその他の病床 | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% |
| 10. その他 | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% |
| 無回答 | 7 | 2.1% | 5 | 2.1% | 2 | 8.3% | 14 | 2.4% |
| 全 体 | 331 | 100.0% | 235 | 100.0% | 24 | 100.0% | 590 | 100.0% |

| 退院先の見通し(「3.悪化して転院・死亡する見通し」の回答者) | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全 体 | |
|---------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|
| 1. 自宅(家族等との同居も含む) | 0 | 0.0% | 2 | 4.7% | 1 | 3.6% | 3 | 3.6% |
| 2. グループホーム | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 3. 有料老人ホーム | 0 | 0.0% | 1 | 2.3% | 0 | 0.0% | 1 | 1.2% |
| 4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 6. 介護老人保健施設 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 7. 他の医療機関の一般病床 | 2 | 15.4% | 11 | 25.6% | 10 | 35.7% | 23 | 27.4% |
| 8. 他の医療機関の療養病床 | 10 | 76.9% | 18 | 41.9% | 0 | 0.0% | 28 | 33.3% |
| 9. 他の医療機関のその他の病床 | 0 | 0.0% | 4 | 9.3% | 1 | 3.6% | 5 | 6.0% |
| 10. その他 | 1 | 7.7% | 3 | 7.0% | 9 | 32.1% | 13 | 15.5% |
| 無回答 | 0 | 0.0% | 4 | 9.3% | 7 | 25.0% | 11 | 13.1% |
| 全 体 | 13 | 100.0% | 43 | 100.0% | 28 | 100.0% | 84 | 100.0% |

4 その他の患者状態像（医療区分採用項目以外）

| 疾患(複数回答) | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全 体 | |
|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 糖尿病 | 162 | 13.8% | 125 | 12.6% | 25 | 13.1% | 312 | 13.2% |
| 不整脈 | 50 | 4.3% | 54 | 5.4% | 9 | 4.7% | 113 | 4.8% |
| うつ血性心不全 | 38 | 3.2% | 46 | 4.6% | 5 | 2.6% | 89 | 3.8% |
| 高血圧症 | 238 | 20.2% | 166 | 16.8% | 25 | 13.1% | 429 | 18.2% |
| 虚血性心疾患 | 38 | 3.2% | 49 | 4.9% | 9 | 4.7% | 96 | 4.1% |
| 大腿骨頸部骨折 | 91 | 7.7% | 73 | 7.4% | 15 | 7.9% | 179 | 7.6% |
| 脊椎圧迫骨折 | 35 | 3.0% | 50 | 5.0% | 5 | 2.6% | 90 | 3.8% |
| その他の骨折 | 31 | 2.6% | 26 | 2.6% | 5 | 2.6% | 62 | 2.6% |
| 関節リウマチ | 20 | 1.7% | 11 | 1.1% | 2 | 1.0% | 33 | 1.4% |
| アルツハイマー病 | 97 | 8.2% | 101 | 10.2% | 23 | 12.0% | 221 | 9.4% |
| 失語症 | 112 | 9.5% | 93 | 9.4% | 22 | 11.5% | 227 | 9.6% |
| 脳性麻痺 | 4 | 0.3% | 2 | 0.2% | 0 | 0.0% | 6 | 0.3% |
| 脳梗塞 | 498 | 42.3% | 448 | 45.2% | 87 | 45.5% | 1,033 | 43.8% |
| 脳出血 | 203 | 17.3% | 143 | 14.4% | 31 | 16.2% | 377 | 16.0% |
| アルツハイマー病以外の認知症 | 432 | 36.7% | 300 | 30.3% | 44 | 23.0% | 776 | 32.9% |
| 片側不全麻痺／片麻痺 | 223 | 19.0% | 176 | 17.8% | 21 | 11.0% | 420 | 17.8% |
| 四肢麻痺 | 81 | 6.9% | 100 | 10.1% | 24 | 12.6% | 205 | 8.7% |
| 脊髄損傷 | 1 | 0.1% | 9 | 0.9% | 2 | 1.0% | 12 | 0.5% |
| 喘息 | 24 | 2.0% | 17 | 1.7% | 6 | 3.1% | 47 | 2.0% |
| がん(悪性腫瘍) | 34 | 2.9% | 36 | 3.6% | 10 | 5.2% | 80 | 3.4% |
| 腸閉塞(イレウス) | 7 | 0.6% | 3 | 0.3% | 6 | 3.1% | 16 | 0.7% |
| 腎不全 | 27 | 2.3% | 28 | 2.8% | 9 | 4.7% | 64 | 2.7% |
| 肝不全 | 7 | 0.6% | 3 | 0.3% | 2 | 1.0% | 12 | 0.5% |
| 急性心不全 | 1 | 0.1% | 2 | 0.2% | 1 | 0.5% | 4 | 0.2% |
| 慢性心不全 | 107 | 9.1% | 95 | 9.6% | 24 | 12.6% | 226 | 9.6% |
| 仮性球麻痺 | 48 | 4.1% | 76 | 7.7% | 17 | 8.9% | 141 | 6.0% |
| 全 体 | 1,176 | 100.0% | 991 | 100.0% | 191 | 100.0% | 2,358 | 100.0% |

| 感染症(複数回答) | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全 体 | |
|---------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA) | 10 | 0.9% | 15 | 1.5% | 6 | 3.1% | 31 | 1.3% |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染含む) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 上気道感染 | 19 | 1.6% | 56 | 5.7% | 12 | 6.3% | 87 | 3.7% |
| 敗血症 | 1 | 0.1% | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 7 | 0.3% |
| 多剤耐性結核 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 上記以外の結核 | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% |
| ウィルス性肝炎 | 9 | 0.8% | 10 | 1.0% | 2 | 1.0% | 21 | 0.9% |
| 皮膚の感染症 | 17 | 1.4% | 19 | 1.9% | 3 | 1.6% | 39 | 1.7% |
| 急性胆嚢炎 | 1 | 0.1% | 2 | 0.2% | 3 | 1.6% | 6 | 0.3% |
| 急性腹膜炎 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 急性肺炎 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 全 体 | 1,176 | 100.0% | 991 | 100.0% | 191 | 100.0% | 2,358 | 100.0% |

| 問題状況(複数回答) | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全 体 | |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 妄想 | 33 | 2.8% | 57 | 5.8% | 3 | 1.6% | 93 | 3.9% |
| 発熱 | 23 | 2.0% | 151 | 15.2% | 58 | 30.4% | 232 | 9.8% |
| 幻覚 | 22 | 1.9% | 28 | 2.8% | 0 | 0.0% | 50 | 2.1% |
| 嘔吐 | 0 | 0.0% | 23 | 2.3% | 12 | 6.3% | 35 | 1.5% |
| 胸水 | 6 | 0.5% | 7 | 0.7% | 4 | 2.1% | 17 | 0.7% |
| 腹水 | 1 | 0.1% | 2 | 0.2% | 1 | 0.5% | 4 | 0.2% |
| 高カルシウム血症(10.5mg/dl以上) | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| 悪疫質(癌を伴う) | 2 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% |
| 消化管の通過障害(癌を伴う) | 0 | 0.0% | 2 | 0.2% | 2 | 1.0% | 4 | 0.2% |
| 全 体 | 1,176 | 100.0% | 991 | 100.0% | 191 | 100.0% | 2,358 | 100.0% |

| 処置・治療(複数回答) | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全 体 | |
|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 抗がん剤療法 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置 | 162 | 13.8% | 228 | 23.0% | 49 | 25.7% | 439 | 18.6% |
| 放射線治療 | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 1 | 0.5% | 2 | 0.1% |
| 吸引(1日1~7回) | 92 | 7.8% | 95 | 9.6% | 22 | 11.5% | 209 | 8.9% |
| 輸血 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 1 | 0.0% |
| 緩和ケア | 9 | 0.8% | 3 | 0.3% | 2 | 1.0% | 14 | 0.6% |
| 疼痛コントロール | 14 | 1.2% | 16 | 1.6% | 1 | 0.5% | 31 | 1.3% |
| 膀胱留置カテーテル | 41 | 3.5% | 89 | 9.0% | 37 | 19.4% | 167 | 7.1% |
| 血糖チェック(週1回~1日2回) | 40 | 3.4% | 38 | 3.8% | 10 | 5.2% | 88 | 3.7% |
| インスリン皮下注射 | 45 | 3.8% | 36 | 3.6% | 7 | 3.7% | 88 | 3.7% |
| 全 体 | 1,176 | 100.0% | 991 | 100.0% | 191 | 100.0% | 2,358 | 100.0% |

| 状態の安定性(複数回答) | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全 体 | |
|--------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 個室における管理が必要 | 5 | 0.4% | 12 | 1.2% | 11 | 5.8% | 28 | 1.2% |
| 急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した | 23 | 2.0% | 44 | 4.4% | 39 | 20.4% | 106 | 4.5% |
| 末期の疾患であり余命が6ヶ月以下である | 2 | 0.2% | 2 | 0.2% | 12 | 6.3% | 16 | 0.7% |
| 全 体 | 1,176 | 100.0% | 991 | 100.0% | 191 | 100.0% | 2,358 | 100.0% |

| 栄養摂取の方法(複数回答) | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全 体 | |
|---------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 中心静脈栄養 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14 | 7.3% | 14 | 0.6% |
| 末梢静脈栄養 | 8 | 0.7% | 23 | 2.3% | 74 | 38.7% | 105 | 4.5% |
| 経管栄養 | 318 | 27.0% | 475 | 47.9% | 96 | 50.3% | 889 | 37.7% |
| いずれか1つ以上該当 | 325 | 27.6% | 488 | 49.2% | 157 | 82.2% | 970 | 41.1% |
| 全 体 | 1,176 | 100.0% | 991 | 100.0% | 191 | 100.0% | 2,358 | 100.0% |

| リハビリテーションを要す状態 発症してからの日数 | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全 体 | |
|-----------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 14日以下 | 0 | 0.0% | 9 | 1.4% | 2 | 2.0% | 11 | 0.7% |
| 15日から30日以下 | 0 | 0.0% | 5 | 0.8% | 0 | 0.0% | 5 | 0.3% |
| 31日から90日以下 | 14 | 1.8% | 16 | 2.4% | 3 | 3.0% | 33 | 2.2% |
| 91日から180日以下 | 21 | 2.8% | 18 | 2.7% | 5 | 5.0% | 44 | 2.9% |
| 181日以上 | 722 | 94.9% | 614 | 92.2% | 88 | 87.1% | 1,424 | 93.2% |
| 無回答 | 4 | 0.5% | 4 | 0.6% | 3 | 3.0% | 11 | 0.7% |
| 全 体 | 761 | 100.0% | 666 | 100.0% | 101 | 100.0% | 1,528 | 100.0% |

| 日常の意思決定を行うための認知能力 | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全 体 | |
|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 自立 | 60 | 5.1% | 48 | 4.8% | 5 | 2.6% | 113 | 4.8% |
| 限定的な自立 | 111 | 9.4% | 49 | 4.9% | 3 | 1.6% | 163 | 6.9% |
| 軽度の障害 | 119 | 10.1% | 65 | 6.6% | 10 | 5.2% | 194 | 8.2% |
| 中程度の障害 | 260 | 22.1% | 191 | 19.3% | 18 | 9.4% | 469 | 19.9% |
| 重度の障害 | 489 | 41.6% | 449 | 45.3% | 102 | 53.4% | 1,040 | 44.1% |
| 意識障害者 | 111 | 9.4% | 175 | 17.7% | 50 | 26.2% | 336 | 14.2% |
| 無回答 | 26 | 2.2% | 14 | 1.4% | 3 | 1.6% | 43 | 1.8% |
| 全 体 | 1,176 | 100.0% | 991 | 100.0% | 191 | 100.0% | 2,358 | 100.0% |