

平成18年度「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」
《タイムスタディ調査 職種別ケア時間集計結果(全病院)》

1 職種別のケア時間(直接・間接ケア時間)

■職種別の患者1人1日当り重み付けケア時間(直接ケア時間、間接ケア時間)

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		直接ケア(全体)		間接ケア(全体)	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
ケア時間 計	1,025	126.1分	1,806	150.1分	752	189.4分	3,583	151.5分	3,583	22.0分
医師	1,025	12.0分	1,806	14.1分	752	23.9分	3,583	15.6分	3,583	2.7分
看護師	1,025	31.9分	1,806	43.2分	752	61.3分	3,583	43.8分	3,583	6.1分
准看護師	1,025	22.8分	1,806	33.7分	752	50.2分	3,583	34.0分	3,583	3.6分
看護補助者	1,025	40.2分	1,806	42.5分	752	41.2分	3,583	41.5分	3,583	6.0分
リハスタッフ	1,025	13.2分	1,806	10.5分	752	5.3分	3,583	10.2分	3,583	0.6分
その他職種	1,025	6.0分	1,806	6.2分	752	7.4分	3,583	6.4分	3,583	3.0分

■(再掲)患者1人1日当り重み付け医療処置時間

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
医療処置時間 計	1,025	15.6分	1,806	29.7分	752	54.0分	3,583	30.8分
看護師	1,025	9.1分	1,806	16.4分	752	29.1分	3,583	17.0分
准看護師	1,025	6.4分	1,806	13.4分	752	24.9分	3,583	13.8分

2 職種別・評価項目別のケア時間

■評価項目に該当した患者に対する「医師」の患者1人1日当り重み付けケア時間

備考) 医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分3全体のケア時間より長い場合↑↑印を表記。
 医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓印を表記。
 医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合↓印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓↓印を表記。

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
全体	1,025	12.0	1,806	14.1	752	23.9	3,583	15.6
I 31 医師医療提供頻度 指示ほとんどなし	486	10.3	505	10.9 ↓	77	13.4 ↓	1,068	10.8
I 32 医師医療提供頻度 週1回程度	410	12.4	812	13.6	261	16.5	1,483	13.8
I 33 医師医療提供頻度 週2~3回程度	90	13.5	373	16.8	215	27.1	678	19.6
I 34 医師医療提供頻度 毎日	14	27.3 ↑↑	80	24.1 ↑	137	31.2	231	28.5
I 35 医師医療提供頻度 1日数回	2	45.3 ↑↑	5	10.7 ↓	20	43.7	27	37.7
I 36 医師医療提供頻度 24時間体制	1	18.8 ↑↑	2	2.0 ↓	32	38.9	35	36.2
I 41 看護提供頻度 定時の観察のみ	585	10.8	531	12.0 ↓	78	16.8	1,194	11.7
I 42 看護提供頻度 定時以外1日1回~数回	359	13.2	844	14.3	289	20.8	1,492	15.3
I 43 看護提供頻度 頻回の観察	64	14.7 ↑↑	328	16.4	256	24.6	648	19.5
I 44 看護提供頻度 24時間観察	13	19.8 ↑↑	97	15.1	125	33.1	235	24.9
I 3-4 医師毎日以上・看護頻回観察以上	3	52.3 ↑↑	48	23.4	161	32.6	212	30.8
I 3-4 医師1日数回以上・看護頻回観察以上	0	.	4	10.4 ↓	49	38.6	53	36.5
I 3-4 医師24時間体制・看護頻回観察以上	0	.	1	4.0 ↓	30	33.9	31	33.0
I 3-4 医師毎日以上・看護24時間観察	2	57.9 ↑↑	11	17.7	84	34.9	97	33.4
I 3-4 医師1日数回以上・看護24時間観察	0	.	1	13.0	39	38.9	40	38.2
I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	0	.	0	.	29	34.8	29	34.8
II 1 意識障害者である	101	13.2	432	14.1	261	26.5	794	18.1
II-III 認知機能障害(ADL区分1&CPS>=3)	86	9.8	75	14.4	9	19.3	170	12.4
II 4a-f せん妄の兆候がみられる	0	.	43	21.0	21	29.9	64	23.9
IV 1a-g うつ状態(1・2日観察1項目以上)	222	12.7	523	14.0	124	23.7	869	15.0
IV 1a-g うつ状態(毎日観察1項目以上)	44	14.9 ↑↑	288	14.7	58	20.2	390	15.6
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計3点以上)	28	20.3 ↑↑	292	13.6	40	23.5	360	15.2
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	0	.	248	13.6	26	25.3	274	14.7
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計5点以上)	0	.	168	15.2	11	28.5	179	16.0
IV 2a 問題行動 徘徊が毎日	11	13.1	48	17.3	1	0.0 ↓↓	60	16.3
IV 2b 問題行動 暴言が毎日	9	18.1 ↑↑	69	13.2	15	19.4	93	14.7
IV 2c 問題行動 暴行が毎日	0	.	61	11.8 ↓	9	16.4	70	12.4
IV 2d 問題行動 不適當行為が毎日	24	16.8 ↑↑	88	14.1	21	27.8	133	16.7
IV 2e 問題行動 ケア抵抗が毎日	23	20.7 ↑↑	104	12.2	32	25.4	159	16.1
VI 1a 疾患 糖尿病	147	11.8	309	16.5	100	24.5	556	16.7
VI 1b 疾患 不整脈	54	17.7 ↑↑	93	16.2	45	24.1	192	18.5
VI 1c 疾患 うっ血性心不全	37	12.9	51	19.0	55	28.0	143	20.9
VI 1d 疾患 急性心不全	4	21.6 ↑↑	3	4.6 ↓	9	25.0	16	20.4
VI 1e 疾患 慢性心不全	93	14.8 ↑↑	140	14.0	109	21.8	342	16.7
VI 1e1 疾患 慢性心不全 NYHA III+IV度	79	13.9	117	13.8	101	22.0	297	16.6
VI 1e2 疾患 慢性心不全 NYHA IV度	78	14.0	117	13.8	100	22.1	295	16.7
VI 1f 疾患 高血圧症	238	11.4	365	15.1	115	21.1	718	14.8
VI 1g 疾患 虚血性心疾患	52	14.1 ↑↑	92	18.5	32	30.3	176	19.3
VI 1h 疾患 大腿骨頸部骨折	80	12.9	115	14.4	26	22.0	221	14.7
VI 1i 疾患 脊椎圧迫骨折	22	11.8	57	16.9	17	20.0	96	16.3
VI 1j 疾患 その他の骨折	42	19.2 ↑↑	64	17.5	17	30.6	123	19.9
VI 1k 疾患 関節リウマチ	19	14.5 ↑↑	43	11.4 ↓	8	29.9	70	14.3
VI 1l 疾患 アルツハイマー病	30	17.1 ↑↑	65	12.1	38	23.9	133	16.6
VI 1m 疾患 失語症	70	12.7	144	13.8	57	21.8	271	15.2
VI 1n 疾患 脳性麻痺	8	13.5	15	13.4	5	24.4	28	15.4
VI 1o 疾患 脳梗塞	397	11.9	641	13.8	281	22.4	1,319	15.0
VI 1p 疾患 脳出血	185	12.0	294	13.6	118	25.7	597	15.5
VI 1q 疾患 アルツハイマー病以外の痴呆症	174	12.2	358	14.1	111	25.6	643	15.6
VI 1r 疾患 片側不全麻痺/片麻痺	177	14.0	210	13.4	64	23.2	451	15.0
VI 1s 疾患 多発性硬化症	0	.	8	12.0	2	28.0	10	15.2
VI 1t 疾患 パーキンソン病関連疾患	0	.	264	14.4	52	30.1	316	17.0
VI 1u 疾患 四肢麻痺	38	10.3	169	13.0	76	25.9	283	16.1
VI 1v 疾患 仮性球麻痺	105	11.9	235	13.4	123	24.2	463	15.9

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
VI1w 疾患 スモン	0	.	0	.	1	34.1	1	34.1
VI1x 疾患 その他の神経難病	0	.	67	13.9	29	25.0	96	17.2
VI1y 疾患 神経難病以外の難病	0	.	55	13.4	11	18.2	66	14.2
VI1z 疾患 脊髄損傷	21	14.6 ↑↑	52	17.1	6	25.1	79	17.1
VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	0	.	21	13.0	3	15.5	24	13.3
VI1aa 疾患 喘息	27	8.5	41	10.9 ↓	38	19.5	106	13.4
VI1ab 疾患 肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0	.	72	14.4	91	20.4	163	17.8
VI1ab1 疾患 肺気腫 hugh Jones IV+V	0	.	71	14.6	83	20.9	154	18.0
VI1ab2 疾患 肺気腫 hugh Jones V	0	.	71	14.6	83	20.9	154	18.0
VI1ac 疾患 がん(悪性腫瘍)	55	13.1	101	16.2	72	27.6	228	19.1
VI1acx 疾患 がん(疼痛コントロールが必要)	0	.	22	19.3	14	27.8	36	22.6
VI1ad 疾患 腸閉塞	6	7.1	15	16.4	24	28.1	45	21.4
VI1ae 疾患 腎不全	58	13.7	140	15.5	35	29.3	233	17.2
VI1ae1 疾患 腎不全 高クレアチン血症2.0mg/dl以上	55	13.9	135	15.5	31	25.9	221	16.6
VI1af 疾患 肝不全	6	8.8	14	20.3	6	21.4	26	17.9
VI1afa 疾患 肝不全 Child-Pugh分類A+B+C(5点以上)	7	6.7	17	22.3	5	13.3 ↓	29	17.0
VI1afb 疾患 肝不全 Child-Pugh分類B+C(7点以上)	4	8.5	4	32.3 ↑	2	9.4 ↓↓	10	18.2
VI1afc 疾患 肝不全 Child-Pugh分類C(10点以上)	0	.	1	61.0 ↑	2	9.4 ↓↓	3	26.6
VI2a 感染症 抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	8	9.1	53	16.3	74	21.2	135	18.6
VI2b 感染症 後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	.	0	.	1	2.2 ↓↓	1	2.2
VI2c 感染症 肺炎	0	.	160	16.5	188	30.1	348	23.8
VI2d 感染症 上気道感染	10	9.3	43	17.3	22	25.2	75	18.5
VI2e 感染症 敗血症	1	11.2	1	38.1 ↑	7	42.6	9	38.6
VI2f 感染症 多剤耐性結核	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2g 感染症 上記以外の結核	1	9.0	3	11.4 ↓	0	.	4	10.8
VI2h 感染症 尿路感染症(過去30日間)	0	.	182	14.3	77	27.9	259	18.3
VI2ha 感染症 尿路感染症で発熱あり	0	.	41	17.1	39	28.5	80	22.6
VI2hb 感染症 尿路感染症で細菌尿あり	0	.	177	14.2	71	27.3	248	18.0
VI2hc 感染症 尿路感染症で白血球尿(>10/HPF)あり	0	.	175	14.1	70	27.3	245	17.9
VI2hd 感染症 尿路感染症で上記3項目いずれにも該当	0	.	40	17.1	35	27.1	75	21.7
VI2i 感染症 ウィルス性肝炎	10	12.2	12	17.3	1	41.3	23	16.1
VI2j 感染症 急性胆嚢炎	6	12.2	9	25.1 ↑	10	33.8	25	25.5
VI2k 感染症 急性腹膜炎	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2l 感染症 急性膀胱炎	0	.	2	22.4	1	28.7	3	24.5
VI2m 感染症 創感染	0	.	21	14.5	9	39.5	30	22.0
VI2n 感染症 皮膚の感染症	6	10.7	33	17.3	15	29.6	54	20.0
VII1a 問題状況 脱水	0	.	191	15.9	108	30.1	299	21.0
VII1a1 問題状況 脱水で舌の乾燥あり	2	13.5	198	16.4	114	31.6	314	21.9
VII1a2 問題状況 脱水で皮膚の乾あり	3	14.2 ↑↑	196	16.5	114	31.7	313	22.0
VII1a3 問題状況 脱水で尿量減少あり	3	14.2 ↑↑	198	16.3	110	32.1	311	21.9
VII1a4 問題状況 脱水でBUN/Cre比の上昇あり	3	14.2 ↑↑	188	16.5	109	32.3	300	22.2
VII1b 問題状況 妄想	30	10.3	111	14.7	19	29.8	160	15.7
VII1c 問題状況 発熱	30	13.1	226	17.6	321	27.7	577	23.0
VII1d 問題状況 幻覚	18	6.1	67	14.5	18	34.7	103	16.6
VII1e 問題状況 体内出血	0	.	16	17.9	26	29.1	42	24.8
VII1f 問題状況 嘔吐	0	.	53	12.0 ↓	24	25.9	77	16.3
VII1f1 問題状況 嘔吐(繰り返しの嘔吐)	3	13.0	74	12.1	34	24.0	111	15.7
VII1g 問題状況 胸水	2	9.0	20	19.4	35	31.3	57	26.3
VII1h 問題状況 腹水	0	.	6	17.3	16	27.7	22	24.9
VII1i 問題状況 高カルシウム血しょう	0	.	3	13.9	1	19.3	4	15.2
VII1j 問題状況 悪疫質	1	9.0	5	23.7	14	21.5	20	21.4
VII1k 問題状況 消化管の通過障害	1	17.5 ↑↑	4	39.7 ↑	11	25.0	16	28.2
VII2a 痛み 頻度(痛みあるが毎日ではない以上)	230	13.6	393	15.4	103	26.3	726	16.4
VII2a 痛み 頻度(毎日)	116	15.5 ↑↑	214	16.9	67	29.9	397	18.7
VII2b 痛み 程度(中程度の痛み以上)	86	13.4	181	16.7	54	28.4	321	17.8
VII2b 痛み 程度(激しい痛み)	13	15.6 ↑↑	22	24.9 ↑	10	34.6	45	24.3
VII3a 状態の安定性 個室管理	5	16.3 ↑↑	29	28.5 ↑	69	27.2	103	27.0
VII3b 状態の安定性 急性症状発生	32	11.1	158	17.1	159	32.1	349	23.4
VII3c 状態の安定性 余命6ヶ月以下	8	22.8 ↑↑	9	26.1 ↑	38	40.2	55	35.3
VIII1 体重の変化	88	15.6 ↑↑	185	17.8	120	27.6	393	20.3
VIII2a 中心静脈栄養	0	.	0	.	251	29.1	251	29.1
VIII2a1 中心静脈栄養(消化管からの栄養摂取が困難)	2	8.5	10	17.3	217	29.2	229	28.5
VIII2b 末梢静脈栄養	16	17.7 ↑↑	63	21.7	128	29.0	207	25.9
VIII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等)	172	13.2	794	14.1	317	21.2	1,283	15.7

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
VII2c 意識障害のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	61	14.3 ↑↑	377	14.0	170	21.8	608	16.2
VII2c 発熱のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0	.	144	16.4	168	24.8	312	20.9
VII2c 嘔吐のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0	.	32	10.8 ↓	15	28.2	47	16.3
VII2 摂取カロリー-の割合 1%以上	199	13.8	860	14.5	599	24.8	1,658	18.1
VII2 摂取カロリー-の割合 26%以上	194	13.8	838	14.5	573	24.7	1,605	18.1
VII2 摂取カロリー-の割合 51%以上	191	13.8	825	14.4	560	24.6	1,576	17.9
VII2 摂取カロリー-の割合 76%以上	180	14.1 ↑↑	810	14.2	533	24.7	1,523	17.9
VII2 摂取水分量 1cc以上	203	13.5	883	14.6	610	24.8	1,696	18.1
VII2 摂取水分量 501cc以上	195	13.7	850	14.5	580	25.1	1,625	18.2
VII2 摂取水分量 1001cc以上	170	13.6	747	14.3	522	25.1	1,439	18.1
VII2 摂取水分量 1501cc以上	76	11.0	372	12.5	277	24.2	725	16.8
VII2 摂取水分量 2001cc以上	8	13.5	45	13.6	39	17.3	92	15.1
VII2 経静脈栄養(カロリー-50%以上又は水分500cc以上)	8	24.7 ↑↑	41	25.6 ↑	335	29.5	384	29.0
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度1箇所	16	8.5	64	12.8	28	21.1	108	14.3
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度2箇所	0	.	4	11.4 ↓	3	61.0	7	32.7
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度3箇所以上	0	.	9	14.0	3	30.9	12	18.2
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度1箇所	4	21.3 ↑↑	117	15.5	62	23.5	183	18.3
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度2箇所	0	.	24	21.8	12	26.8	36	23.5
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度3箇所以上	0	.	11	10.1 ↓	7	26.8	18	16.6
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度1箇所	0	.	89	16.3	56	38.9	145	25.0
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度2箇所	0	.	14	29.3 ↑	5	21.4	19	27.3
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度3箇所以上	0	.	7	39.1 ↑	8	32.7	15	35.7
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度1箇所	0	.	26	21.3	20	29.2	46	24.7
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度2箇所	0	.	4	15.1	4	18.2	8	16.7
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度3箇所以上	0	.	2	15.7	2	109.2	4	62.5
IX1 褥瘡・潰瘍(第1度~4度)2箇所以上	0	.	97	19.4	58	30.7	155	23.7
IX2a 褥瘡 1度	8	7.5	46	15.6	31	25.4	85	18.4
IX2a 褥瘡 2度	0	.	91	13.9	56	25.1	147	18.1
IX2a 褥瘡 3度	0	.	80	18.6	59	36.8	139	26.3
IX2a 褥瘡 4度	0	.	26	21.3	19	35.0	45	27.1
IX2b うっ血性潰瘍 1度	0	.	11	11.3 ↓	4	36.7	15	18.1
IX2b うっ血性潰瘍 2度	0	.	8	17.8	5	15.2	13	16.8
IX2b うっ血性潰瘍 3度	0	.	9	21.1	4	32.1	13	24.5
IX2b うっ血性潰瘍 4度	0	.	8	27.6 ↑	2	26.0	10	27.3
IX3a 皮膚他問題 すり傷、内出血	19	13.6	89	14.7	38	32.4	146	19.2
IX3b 皮膚他問題 II度以上の火傷	2	4.5	5	14.1	3	27.7	10	16.2
IX3c 皮膚他問題 潰瘍、発疹、切傷以外開放創	3	19.1 ↑↑	52	17.6	24	32.8	79	22.3
IX3d 皮膚他問題 発疹	85	11.5	225	16.1	99	23.1	409	16.8
IX3e 皮膚他問題 痛みや圧迫に対して皮膚が鈍感	46	13.7	192	15.6	95	28.4	333	19.0
IX3f 皮膚他問題 裂傷又は切り傷(手術創以外)	4	7.5	31	16.2	7	39.5	42	19.3
IX3g 皮膚他問題 手術創	3	7.3	26	15.2	11	29.3	40	18.5
IX4a 皮膚ケア 圧迫を取り除く用具を使用	410	11.9	1,103	14.1	604	24.7	2,117	16.7
IX4b 皮膚ケア 体位変換	457	11.8	1,198	13.8	637	24.5	2,292	16.4
IX4c 皮膚ケア 皮膚の治療を目的とした栄養や水分の補給	31	9.0	212	16.6	67	23.8	310	17.4
IX4d 皮膚ケア 潰瘍のケア	0	.	153	15.8	81	31.7	234	21.3
IX4e 皮膚ケア 手術創のケア	0	.	37	17.9	12	28.5	49	20.5
IX4f 皮膚ケア 足以外創傷処置(外用薬使用有無かわら	0	.	130	15.0	46	36.8	176	20.7
IX4g 皮膚ケア 軟膏や薬剤の使用(足以外)	148	12.6	432	15.4	194	26.5	774	17.6
IX4h 皮膚ケア 広範な皮膚の処置	66	16.0 ↑↑	160	15.7	78	26.8	304	18.6
IX4i 皮膚ケア その他の予防的・保護的皮膚のケア(足以外	99	13.1	396	13.8	165	29.0	660	17.5
IX5a 足の問題とケア うおのめ、たこ等	9	16.5 ↑↑	39	16.1	13	33.2	61	19.8
IX5b 足の問題とケア 感染症(蜂巣炎、膿等)	0	.	25	18.1	14	21.6	39	19.4
IX5c 足の問題とケア 開放創	0	.	13	18.5	3	41.1	16	22.8
IX5d 足の問題とケア 過去90日間に爪やたこが削られてし	87	12.1	226	15.1	99	24.5	412	16.7
IX5e 足の問題とケア 保護的なケア	20	13.6	55	14.4	23	21.0	98	15.8
IX5f 足の問題とケア 足の創傷処置	0	.	122	15.5	31	33.5	153	19.2
X1 注射・点滴日数 1日	23	13.7	48	16.1	18	27.9	89	17.9
X1 注射・点滴日数 2日	7	10.8	26	14.7	22	31.4	55	20.9
X1 注射・点滴日数 3日	13	13.7	39	14.3	18	19.7	70	15.6
X1 注射・点滴日数 4日	2	12.3	13	13.4	12	32.7	27	21.9
X1 注射・点滴日数 5日	3	14.8 ↑↑	14	13.7	12	25.1	29	18.6
X1 注射・点滴日数 6日	3	35.4 ↑↑	8	20.5	10	33.0	21	28.6
X1 注射・点滴日数 7日以上	21	18.5 ↑↑	66	23.8	326	28.9	413	27.6
X2a 注射・点滴 補液	51	16.3 ↑↑	138	21.3	279	29.6	468	25.7

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
X2b 注射・点滴 抗生物質注射	24	21.6 ↑↑	98	20.8	230	31.9	352	28.1
X2c 注射・点滴 強心剤注射	0	.	0	.	12	21.7	12	21.7
X2d 注射・点滴 昇圧剤、降圧剤の持続点滴	0	.	2	22.0	12	25.2	14	24.7
X2e 注射・点滴 24時間持続点滴	0	.	0	.	321	29.0	321	29.0
X2e1 注射・点滴 24時間持続点滴(経口摂取が困難)	11	19.9 ↑↑	36	20.4	343	28.5	390	27.5
X2e2 注射・点滴 24時間持続点滴(体液の不均衡)	7	27.3 ↑↑	30	19.4	306	29.6	343	28.6
X I 1リハ 維持的及び積極的なリハが必要な状態	728	12.1	1,177	14.1	397	25.5	2,302	15.4
X I 1リハ 積極的なリハが必要な状態	185	16.3 ↑↑	244	17.2	45	29.4	474	18.0
X I 11リハ リハが必要な疾患が発症してから14日以内	0	.	25	15.6	11	41.6	36	23.5
X I 12リハ リハが必要な疾患が発症してから15-30日	0	.	69	16.3	9	44.4	78	19.5
X I 13リハ リハが必要な疾患が発症してから31-90日	106	14.8 ↑↑	124	20.3	51	28.4	281	19.7
X I 14リハ リハが必要な疾患が発症してから91-180日	126	14.8 ↑↑	144	13.2	49	18.6	319	14.7
X I 15リハ リハが必要な疾患が発症してから181日以上	491	10.9	806	13.0	270	25.1	1,567	14.4
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が1日	302	12.2	534	14.3	149	23.7	985	15.1
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が2日	293	12.0	506	14.4	139	24.1	938	15.1
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が3日	282	11.8	492	14.3	128	24.3	902	15.0
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が4日	272	11.9	467	14.2	115	23.7	854	14.7
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が5日以上	264	11.9	453	14.1	110	23.9	827	14.7
X II 1a処置・治療 抗がん剤療法	4	32.4 ↑↑	4	27.2 ↑	4	45.9	12	35.2
X II 1b処置・治療 透析	0	.	92	15.1	4	46.2	96	16.4
X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置	106	13.2	460	13.1	215	23.8	781	16.0
X II 1d処置・治療 ドレーン法・胸腔腔洗浄	0	.	0	.	9	17.9	9	17.9
X II 1e処置・治療 酸素療法	0	.	0	.	350	26.1	350	26.1
X II 1e1処置・治療 酸素療法(安静時SaO2 90%以下)	8	10.4	26	17.3	366	26.4	400	25.5
X II 1e2処置・治療 酸素療法(睡眠時SaO2 90%以下)	7	8.4	25	17.3	341	26.1	373	25.2
X II 1e3処置・治療 酸素療法(運動負荷時SaO2 90%以下)	7	8.4	26	16.8	327	26.3	360	25.3
X II 1f処置・治療 放射線治療	0	.	0	.	1	24.7	1	24.7
X II g処置・治療 吸引(1日8回以上)	0	.	503	13.7	337	25.6	840	18.5
X II g処置・治療 吸引(1日1~7回)	34	12.4	132	14.8	114	24.9	280	18.6
X II g1処置・治療 吸引(1日1回)	8	14.5 ↑↑	7	22.4	5	19.1	20	18.4
X II g2処置・治療 吸引(1日2回)	5	14.5 ↑↑	15	10.9 ↓	7	27.6	27	15.9
X II g3処置・治療 吸引(1日3回)	9	11.9	30	15.1	24	21.4	63	17.1
X II g4処置・治療 吸引(1日4回)	2	14.4 ↑↑	16	18.1	16	33.0	34	24.9
X II g5処置・治療 吸引(1日5回)	1	9.9	27	14.5	19	20.6	47	16.9
X II g6処置・治療 吸引(1日6回)	4	8.3	25	14.1	28	29.0	57	21.0
X II g7処置・治療 吸引(1日7回)	5	10.6	12	12.7	15	20.2	32	15.9
X II g8処置・治療 吸引(1日8回)	0	.	95	13.1	55	23.2	150	16.8
X II g9処置・治療 吸引(1日9回)	0	.	26	14.1	12	27.8	38	18.4
X II g10処置・治療 吸引(1日10回)	0	.	117	12.2	66	30.4	183	18.7
X II g11処置・治療 吸引(1日11回)	0	.	17	17.3	6	40.0	23	23.2
X II g12処置・治療 吸引(1日12回以上)	0	.	248	14.3	198	24.1	446	18.7
X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	0	.	195	15.3	180	21.9	375	18.4
X II 1hc処置・治療 発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア	0	.	0	.	115	24.8	115	24.8
X II 1i処置・治療 輸血	1	5.4	2	21.1	10	35.4	13	30.9
X II 1j処置・治療 レスピレーター	0	.	0	.	42	28.8	42	28.8
X II 1k処置・治療 緩和ケア	2	6.5	12	18.2	10	35.1	24	24.3
X II 1l処置・治療 疼痛コントロール	33	13.9	74	17.1	27	30.0	134	18.9
X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル	52	14.6 ↑↑	213	14.3	263	25.9	528	20.1
X II 1n処置・治療 感染隔離室におけるケア	0	.	0	.	59	20.1	59	20.1
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	0	.	143	16.9	52	27.3	195	19.7
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	34	10.2	74	15.5	50	29.2	158	18.7
X II 1o1処置・治療 血糖チェック(1日1回)	21	10.3	45	12.8	30	25.5	96	16.2
X II 1o2処置・治療 血糖チェック(1日2回)	13	10.0	29	19.6	20	34.7	62	22.5
X II 1o3処置・治療 血糖チェック(1日3回)	0	.	104	15.2	34	22.2	138	16.9
X II 1o4処置・治療 血糖チェック(1日4回)	0	.	22	19.3	10	29.8	32	22.6
X II 1o5処置・治療 血糖チェック(1日5回以上)	0	.	17	24.2 ↑	8	45.9	25	31.1
X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	35	12.0	127	16.4	43	23.3	205	17.1

■評価項目に該当した患者に対する「看護職」の患者1人1日当り重み付けケア時間

備考) 医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分3全体のケア時間より長い場合↑↑印を表記。
 医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓印を表記。
 医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合↓印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓↓印を表記。

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
全体	1,025	54.7	1,806	76.9	752	111.5	3,583	77.8
I 31 医師医療提供頻度 指示ほとんどなし	486	52.6	505	71.1	77	93.7	1,068	64.3
I 32 医師医療提供頻度 週1回程度	410	54.6	812	73.9	261	95.2	1,483	72.3
I 33 医師医療提供頻度 週2~3回程度	90	63.8	373	86.7	215	120.6	678	94.4
I 34 医師医療提供頻度 毎日	14	88.2 ↑↑	80	102.6	137	125.7	231	115.5
I 35 医師医療提供頻度 1日数回	2	97.5 ↑↑	5	71.1	20	155.9	27	135.9
I 36 医師医療提供頻度 24時間体制	1	72.9	2	174.3 ↑	32	137.4	35	137.7
I 41 看護提供頻度 定時の観察のみ	585	49.7	531	61.2	78	84.4	1,194	57.1
I 42 看護提供頻度 定時以外1日1回~数回	359	57.6	844	78.0	289	101.6	1,492	77.6
I 43 看護提供頻度 頻回の観察	64	80.6 ↑↑	328	97.6	256	118.0	648	103.9
I 44 看護提供頻度 24時間観察	13	78.4 ↑↑	97	85.2	125	138.1	235	113.0
I 3-4 医師毎日以上・看護頻回観察以上	3	118.4 ↑↑	48	110.5	161	135.1	212	129.3
I 3-4 医師1日数回以上・看護頻回観察以上	0	.	4	104.3	49	145.9	53	142.7
I 3-4 医師24時間体制・看護頻回観察以上	0	.	1	231.9 ↑	30	137.7	31	140.7
I 3-4 医師毎日以上・看護24時間観察	2	161.4 ↑↑	11	101.8	84	146.7	97	141.9
I 3-4 医師1日数回以上・看護24時間観察	0	.	1	88.9	39	152.4	40	150.8
I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	0	.	0	.	29	138.8	29	138.8
II 1 意識障害者である	101	74.5	432	91.5	261	117.8	794	98.0
II-III 認知機能障害(ADL区分1&CPS>=3)	86	44.0	75	50.2 ↓	9	59.8 ↓	170	47.6
II 4a-f せん妄の兆候がみられる	0	.	43	83.7	21	139.9	64	102.1
IV 1a-g うつ状態(1・2日観察1項目以上)	222	55.2	523	73.0	124	116.2	869	74.6
IV 1a-g うつ状態(毎日観察1項目以上)	44	58.1	288	73.1	58	111.8	390	77.2
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計3点以上)	28	73.6	292	71.3	40	112.1	360	76.0
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	0	.	248	70.9	26	110.0	274	74.6
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計5点以上)	0	.	168	68.7	11	106.6	179	71.0
IV 2a 問題行動 徘徊が毎日	11	50.2	48	70.3	1	120.8	60	67.5
IV 2b 問題行動 暴言が毎日	9	64.4	69	67.3	15	101.9	93	72.6
IV 2c 問題行動 暴行が毎日	0	.	61	68.4	9	111.6	70	74.0
IV 2d 問題行動 不適當行為が毎日	24	62.0	88	76.5	21	140.0	133	83.9
IV 2e 問題行動 ケア抵抗が毎日	23	66.3	104	73.1	32	124.4	159	82.5
VI 1a 疾患 糖尿病	147	55.3	309	79.2	100	117.0	556	79.7
VI 1b 疾患 不整脈	54	54.2	93	89.1	45	115.1	192	85.4
VI 1c 疾患 うつ血性心不全	37	53.1	51	92.0	55	119.1	143	92.4
VI 1d 疾患 急性心不全	4	40.8	3	76.5	9	108.5	16	85.6
VI 1e 疾患 慢性心不全	93	59.2	140	73.9	109	113.4	342	82.5
VI 1e1 疾患 慢性心不全 NYHA III+IV度	79	61.1	117	74.9	101	114.4	297	84.7
VI 1e2 疾患 慢性心不全 NYHA IV度	78	61.5	117	74.9	100	114.1	295	84.6
VI 1f 疾患 高血圧症	238	51.7	365	74.3	115	107.0	718	72.1
VI 1g 疾患 虚血性心疾患	52	59.2	92	70.7	32	116.6	176	75.7
VI 1h 疾患 大腿骨頸部骨折	80	47.6	115	74.1	26	106.7	221	68.3
VI 1i 疾患 脊椎圧迫骨折	22	37.8	57	63.4	17	103.7	96	64.7
VI 1j 疾患 その他の骨折	42	48.3	64	73.9	17	123.1	123	72.0
VI 1k 疾患 関節リウマチ	19	67.9	43	72.2	8	112.4	70	75.6
VI 1l 疾患 アルツハイマー病	30	54.8	65	71.8	38	121.8	133	82.2
VI 1m 疾患 失語症	70	59.8	144	81.9	57	121.0	271	84.4
VI 1n 疾患 脳性麻痺	8	88.9 ↑↑	15	92.1	5	141.8	28	100.1
VI 1o 疾患 脳梗塞	397	56.1	641	76.9	281	116.0	1,319	79.0
VI 1p 疾患 脳出血	185	59.1	294	83.8	118	105.9	597	80.5
VI 1q 疾患 アルツハイマー病以外の痴呆症	174	55.6	358	74.8	111	119.8	643	77.4
VI 1r 疾患 片側不全麻痺/片麻痺	177	53.3	210	76.5	64	107.3	451	71.8
VI 1s 疾患 多発性硬化症	0	.	8	57.7	2	127.0	10	71.5
VI 1t 疾患 パーキンソン病関連疾患	0	.	264	68.1	52	110.4	316	75.1
VI 1u 疾患 四肢麻痺	38	69.9	169	93.2	76	119.1	283	97.1
VI 1v 疾患 仮性球麻痺	105	62.0	235	87.4	123	121.9	463	90.8

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
VI1w 疾患 スモン	0	.	0	.	1	124.0	1	124.0
VI1x 疾患 その他の神経難病	0	.	67	80.0	29	119.8	96	92.0
VI1y 疾患 神経難病以外の難病	0	.	55	60.7	11	102.6	66	67.7
VI1z 疾患 脊髄損傷	21	50.2	52	68.6	6	183.0	79	72.4
VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	0	.	21	67.3	3	192.6	24	83.0
VI1aa 疾患 喘息	27	52.5	41	77.5	38	96.8	106	78.1
VI1ab 疾患 肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0	.	72	76.1	91	94.5	163	86.4
VI1ab1 疾患 肺気腫 Hugh Jones IV + V	0	.	71	77.3	83	99.4	154	89.2
VI1ab2 疾患 肺気腫 Hugh Jones V	0	.	71	77.3	83	99.4	154	89.2
VI1ac 疾患 がん(悪性腫瘍)	55	46.4	101	74.6	72	118.8	228	81.7
VI1acx 疾患 がん(疼痛コントロールが必要)	0	.	22	72.7	14	134.9	36	96.9
VI1ad 疾患 腸閉塞	6	54.0	15	68.5	24	106.8	45	87.0
VI1ae 疾患 腎不全	58	51.8	140	89.7	35	135.2	233	87.1
VI1ae1 疾患 腎不全 高クレアチン血症2.0mg/dl以上	55	51.8	135	89.8	31	138.1	221	87.1
VI1af 疾患 肝不全	6	44.8	14	87.7	6	101.8	26	81.1
VI1afa 疾患 肝不全 Child-Pugh分類A+B+C(5点以上)	7	36.7	17	79.1	5	73.1 ↓	29	67.9
VI1afb 疾患 肝不全 Child-Pugh分類B+C(7点以上)	4	43.4	4	82.6	2	83.8	10	67.2
VI1afc 疾患 肝不全 Child-Pugh分類C(10点以上)	0	.	1	84.8	2	83.8	3	84.1
VI2a 感染症 抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	8	96.8 ↑↑	53	105.7	74	125.1	135	115.8
VI2b 感染症 後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	.	0	.	1	133.5	1	133.5
VI2c 感染症 肺炎	0	.	160	96.1	188	123.1	348	110.7
VI2d 感染症 上気道感染	10	77.7 ↑↑	43	88.1	22	120.9	75	96.3
VI2e 感染症 敗血症	1	98.1 ↑↑	1	139.7 ↑	7	131.3	9	128.5
VI2f 感染症 多剤耐性結核	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2g 感染症 上記以外の結核	1	32.4	3	57.4	0	.	4	51.1
VI2h 感染症 尿路感染症(過去30日間)	0	.	182	81.1	77	129.3	259	95.4
VI2ha 感染症 尿路感染症で発熱あり	0	.	41	102.6	39	131.3	80	116.6
VI2hb 感染症 尿路感染症で細菌尿あり	0	.	177	81.0	71	131.7	248	95.5
VI2hc 感染症 尿路感染症で白血球尿(>10/HPF)あり	0	.	175	81.0	70	133.1	245	95.9
VI2hd 感染症 尿路感染症で上記3項目いずれにも該当	0	.	40	103.3	35	135.0	75	118.1
VI2i 感染症 ウィルス性肝炎	10	45.5	12	79.5	1	27.3 ↓↓	23	62.4
VI2j 感染症 急性胆嚢炎	6	65.0	9	96.6	10	113.2	25	95.7
VI2k 感染症 急性腹膜炎	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2l 感染症 急性膀胱炎	0	.	2	90.4	1	100.5	3	93.7
VI2m 感染症 創感染	0	.	21	71.3	9	141.6	30	92.4
VI2n 感染症 皮膚の感染症	6	86.3 ↑↑	33	91.5	15	161.4	54	110.3
VII1a 問題状況 脱水	0	.	191	74.5	108	114.2	299	88.8
VII1a1 問題状況 脱水で舌の乾燥あり	2	68.9	198	76.9	114	116.2	314	91.1
VII1a2 問題状況 脱水で皮膚の乾燥あり	3	74.7	196	77.2	114	116.2	313	91.4
VII1a3 問題状況 脱水で尿量減少あり	3	74.7	198	77.0	110	117.1	311	91.2
VII1a4 問題状況 脱水でBUN/Cr比の上昇あり	3	74.7	188	76.2	109	116.9	300	90.9
VII1b 問題状況 妄想	30	55.0	111	67.6	19	145.8	160	74.5
VII1c 問題状況 発熱	30	72.7	226	93.7	321	122.2	577	108.5
VII1d 問題状況 幻覚	18	51.7	67	71.0	18	115.5	103	75.4
VII1e 問題状況 体内出血	0	.	16	94.3	26	147.0	42	127.0
VII1f 問題状況 嘔吐	0	.	53	80.2	24	125.8	77	94.4
VII1f1 問題状況 嘔吐(繰り返しの嘔吐)	3	46.0	74	77.1	34	128.9	111	92.1
VII1g 問題状況 胸水	2	98.3 ↑↑	20	105.8	35	108.6	57	107.3
VII1h 問題状況 腹水	0	.	6	119.7 ↑	16	124.4	22	123.1
VII1i 問題状況 高カルシウム血しょう	0	.	3	58.2	1	138.9	4	78.4
VII1j 問題状況 悪疫質	1	35.5	5	47.3 ↓	14	144.0	20	114.4
VII1k 問題状況 消化管の通過障害	1	24.4	4	49.7 ↓	11	153.3	16	119.4
VII2a 痛み 頻度(痛みあるが毎日ではない以上)	230	50.7	393	75.0	103	117.0	726	73.2
VII2a 痛み 頻度(毎日)	116	53.2	214	77.0	67	126.7	397	78.4
VII2b 痛み 程度(中程度の痛み以上)	86	49.8	181	75.5	54	122.1	321	76.4
VII2b 痛み 程度(激しい痛み)	13	53.5	22	83.8	10	132.4	45	85.9
VII3a 状態の安定性 個室管理	5	95.4 ↑↑	29	112.1 ↑	69	144.6	103	133.1
VII3b 状態の安定性 急性症状発生	32	45.5	158	81.7	159	134.4	349	102.4
VII3c 状態の安定性 余命6ヶ月以下	8	69.6	9	122.9 ↑	38	146.0	55	131.1
VIII1 体重の変化	88	54.5	185	73.7	120	118.5	393	83.1
VIII2a 中心静脈栄養	0	.	0	.	251	116.0	251	116.0
VIII2a1 中心静脈栄養(消化管からの栄養摂取が困難)	2	31.6	10	73.0	217	115.0	229	112.4
VIII2b 末梢静脈栄養	16	96.3 ↑↑	63	108.7	128	133.9	207	123.3
VIII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等)	172	76.7	794	92.0	317	117.7	1,283	96.3

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
VII2c 意識障害のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	61	80.7 ↑↑	377	91.4	170	112.4	608	96.2
VII2c 発熱のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0	.	144	96.8	168	123.7	312	111.3
VII2c 嘔吐のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0	.	32	88.6	15	130.3	47	101.9
VII2 摂取カロリー-の割合 1%以上	199	77.3 ↑↑	860	92.5	599	120.1	1,658	100.6
VII2 摂取カロリー-の割合 26%以上	194	77.3 ↑↑	838	92.2	573	119.8	1,605	100.2
VII2 摂取カロリー-の割合 51%以上	191	77.4 ↑↑	825	92.1	560	119.3	1,576	100.0
VII2 摂取カロリー-の割合 76%以上	180	78.3 ↑↑	810	92.2	533	119.0	1,523	99.9
VII2 摂取水分量 1cc以上	203	79.0 ↑↑	883	91.6	610	119.2	1,696	100.1
VII2 摂取水分量 501cc以上	195	79.5 ↑↑	850	92.0	580	119.9	1,625	100.5
VII2 摂取水分量 1001cc以上	170	79.0 ↑↑	747	92.5	522	121.9	1,439	101.6
VII2 摂取水分量 1501cc以上	76	79.0 ↑↑	372	93.8	277	119.3	725	102.0
VII2 摂取水分量 2001cc以上	8	92.5 ↑↑	45	103.1	39	117.1	92	108.1
VII2 経静脈栄養(カロリー-50%以上又は水分500cc以上)	8	96.0 ↑↑	41	107.0	335	123.5	384	121.1
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度1箇所	16	69.5	64	86.1	28	117.8	108	91.8
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度2箇所	0	.	4	59.0	3	126.8	7	88.1
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度3箇所以上	0	.	9	70.7	3	90.6	12	75.6
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度1箇所	4	57.0	117	86.1	62	124.1	183	98.3
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度2箇所	0	.	24	86.0	12	138.2	36	103.4
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度3箇所以上	0	.	11	126.2 ↑	7	144.4	18	133.3
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度1箇所	0	.	89	86.3	56	136.3	145	105.6
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度2箇所	0	.	14	104.9	5	198.6	19	129.6
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度3箇所以上	0	.	7	99.2	8	162.3	15	132.9
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度1箇所	0	.	26	99.3	20	157.2	46	124.5
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度2箇所	0	.	4	117.9 ↑	4	149.5	8	133.7
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度3箇所以上	0	.	2	153.4 ↑	2	85.5	4	119.4
IX1 褥瘡・潰瘍(第1度~4度)2箇所以上	0	.	97	94.8	58	143.8	155	113.2
IX2a 褥瘡 1度	8	71.3	46	86.0	31	121.3	85	97.5
IX2a 褥瘡 2度	0	.	91	81.4	56	114.0	147	93.8
IX2a 褥瘡 3度	0	.	80	92.0	59	146.1	139	114.9
IX2a 褥瘡 4度	0	.	26	112.4 ↑	19	142.8	45	125.2
IX2b うっ血性潰瘍 1度	0	.	11	84.4	4	154.7	15	103.1
IX2b うっ血性潰瘍 2度	0	.	8	95.6	5	160.6	13	120.6
IX2b うっ血性潰瘍 3度	0	.	9	104.2	4	159.0	13	121.1
IX2b うっ血性潰瘍 4度	0	.	8	96.2	2	128.9	10	102.7
IX3a 皮膚他問題 すり傷、内出血	19	75.3	89	90.7	38	135.6	146	100.4
IX3b 皮膚他問題 II度以上の火傷	2	31.5	5	138.9 ↑	3	217.8	10	141.1
IX3c 皮膚他問題 潰瘍、発疹、切傷以外開放創	3	66.2	52	95.5	24	149.4	79	110.8
IX3d 皮膚他問題 発疹	85	52.6	225	85.5	99	110.4	409	84.7
IX3e 皮膚他問題 痛みや圧迫に対して皮膚が鈍感	46	57.0	192	87.7	95	130.8	333	95.7
IX3f 皮膚他問題 裂傷又は切り傷(手術創以外)	4	76.2	31	92.7	7	168.1	42	103.7
IX3g 皮膚他問題 手術創	3	65.9	26	73.3	11	140.6	40	91.3
IX4a 皮膚ケア 圧迫を取り除く用具を使用	410	63.7	1,103	86.1	604	117.4	2,117	90.7
IX4b 皮膚ケア 体位変換	457	63.6	1,198	85.3	637	116.0	2,292	89.5
IX4c 皮膚ケア 皮膚の治療を目的とした栄養や水分の補給	31	67.3	212	92.5	67	124.3	310	96.9
IX4d 皮膚ケア 潰瘍のケア	0	.	153	88.0	81	130.5	234	102.7
IX4e 皮膚ケア 手術創のケア	0	.	37	71.9	12	132.4	49	86.7
IX4f 皮膚ケア 足以外創傷処置(外用薬使用有無かわら	0	.	130	96.2	46	140.6	176	107.8
IX4g 皮膚ケア 軟膏や薬剤の使用(足以外)	148	56.4	432	83.2	194	118.5	774	86.9
IX4h 皮膚ケア 広範な皮膚の処置	66	44.4	160	78.2	78	118.3	304	81.2
IX4i 皮膚ケア その他の予防的・保護的皮膚のケア(足以外)	99	69.3	396	88.2	165	128.8	660	95.5
IX5a 足の問題とケア うおのめ、たこ等	9	55.4	39	92.0	13	134.8	61	95.7
IX5b 足の問題とケア 感染症(蜂巣炎、膿等)	0	.	25	74.2	14	108.6	39	86.6
IX5c 足の問題とケア 開放創	0	.	13	100.4	3	183.2	16	115.9
IX5d 足の問題とケア 過去90日間に爪やたこが削られてし	87	46.9	226	84.7	99	118.7	412	84.9
IX5e 足の問題とケア 保護的なケア	20	65.2	55	89.9	23	99.9	98	87.2
IX5f 足の問題とケア 足の創傷処置	0	.	122	89.6	31	127.1	153	97.2
X1 注射・点滴日数 1日	23	50.1	48	67.0	18	113.3	89	72.0
X1 注射・点滴日数 2日	7	33.9	26	80.1	22	121.3	55	90.7
X1 注射・点滴日数 3日	13	76.7	39	80.6	18	113.2	70	88.2
X1 注射・点滴日数 4日	2	52.5	13	96.2	12	107.0	27	97.8
X1 注射・点滴日数 5日	3	45.1	14	81.1	12	131.5	29	98.3
X1 注射・点滴日数 6日	3	67.6	8	80.1	10	119.2	21	97.0
X1 注射・点滴日数 7日以上	21	98.7 ↑↑	66	107.2	326	125.5	413	121.2
X2a 注射・点滴 補液	51	70.5	138	94.8	279	127.1	468	111.4

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
X2b 注射・点滴 抗生物質注射	24	87.4 ↑↑	98	100.8	230	134.9	352	122.2
X2c 注射・点滴 強心剤注射	0	.	0	.	12	117.6	12	117.6
X2d 注射・点滴 昇圧剤、降圧剤の持続点滴	0	.	2	52.2 ↓	12	125.3	14	114.8
X2e 注射・点滴 24時間持続点滴	0	.	0	.	321	124.4	321	124.4
X2e1 注射・点滴 24時間持続点滴(経口摂取が困難)	11	58.7	36	107.4	343	121.6	390	118.5
X2e2 注射・点滴 24時間持続点滴(体液の不均衡)	7	66.7	30	115.7 ↑	306	123.7	343	121.8
X I 1リハ 維持的及び積極的なリハが必要な状態	728	53.7	1,177	75.3	397	110.8	2,302	74.6
X I 1リハ 積極的なリハが必要な状態	185	46.1	244	66.9	45	101.2	474	62.1
X I 11リハ リハが必要な疾患が発症してから14日以内	0	.	25	72.5	11	105.9	36	82.7
X I 12リハ リハが必要な疾患が発症してから15-30日	0	.	69	73.5	9	94.8	78	76.0
X I 13リハ リハが必要な疾患が発症してから31-90日	106	49.8	124	80.6	51	111.4	281	74.6
X I 14リハ リハが必要な疾患が発症してから91-180日	126	48.9	144	71.4	49	95.5	319	66.2
X I 15リハ リハが必要な疾患が発症してから181日以上	491	55.8	806	75.3	270	113.8	1,567	75.8
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が1日	302	48.4	534	74.2	149	103.1	985	70.6
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が2日	293	48.3	506	73.0	139	102.9	938	69.7
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が3日	282	48.7	492	73.3	128	102.6	902	69.8
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が4日	272	47.6	467	73.8	115	105.6	854	69.7
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が5日以上	264	47.9	453	74.1	110	106.6	827	70.1
X II 1a処置・治療 抗がん剤療法	4	44.4	4	77.0	4	218.9	12	113.4
X II 1b処置・治療 透析	0	.	92	88.9	4	172.4	96	92.3
X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置	106	65.2	460	90.9	215	121.0	781	95.7
X II 1d処置・治療 ドレーン法・胸腹腔洗浄	0	.	0	.	9	72.9 ↓	9	72.9
X II 1e処置・治療 酸素療法	0	.	0	.	350	112.9	350	112.9
X II 1e1処置・治療 酸素療法(安静時SaO2 90%以下)	8	56.6	26	93.8	366	115.3	400	112.7
X II 1e2処置・治療 酸素療法(睡眠時SaO2 90%以下)	7	51.4	25	95.3	341	114.5	373	112.0
X II 1e3処置・治療 酸素療法(運動負荷時SaO2 90%以下)	7	51.4	26	96.5	327	115.1	360	112.5
X II 1f処置・治療 放射線治療	0	.	0	.	1	29.2 ↓↓	1	29.2
X II g処置・治療 吸引(1日8回以上)	0	.	503	98.6	337	124.8	840	109.1
X II g処置・治療 吸引(1日1~7回)	34	78.5 ↑↑	132	90.8	114	116.8	280	99.9
X II g1処置・治療 吸引(1日1回)	8	55.8	7	98.2	5	73.3 ↓	20	75.0
X II g2処置・治療 吸引(1日2回)	5	97.3 ↑↑	15	75.2	7	130.9	27	93.8
X II g3処置・治療 吸引(1日3回)	9	89.8 ↑↑	30	89.3	24	118.3	63	100.4
X II g4処置・治療 吸引(1日4回)	2	55.7	16	100.6	16	148.6	34	120.6
X II g5処置・治療 吸引(1日5回)	1	48.1	27	100.0	19	111.6	47	103.6
X II g6処置・治療 吸引(1日6回)	4	100.1 ↑↑	25	77.7	28	116.9	57	98.6
X II g7処置・治療 吸引(1日7回)	5	73.8	12	102.9	15	94.8	32	94.6
X II g8処置・治療 吸引(1日8回)	0	.	95	92.8	55	115.3	150	101.0
X II g9処置・治療 吸引(1日9回)	0	.	26	92.3	12	123.3	38	102.1
X II g10処置・治療 吸引(1日10回)	0	.	117	83.5	66	109.4	183	92.8
X II g11処置・治療 吸引(1日11回)	0	.	17	106.0	6	156.7	23	119.2
X II g12処置・治療 吸引(1日12回以上)	0	.	248	108.1	198	131.7	446	118.5
X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	0	.	195	103.0	180	125.7	375	113.9
X II 1hc処置・治療 発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア	0	.	0	.	115	129.3	115	129.3
X II 1i処置・治療 輸血	1	55.9	2	65.3	10	172.9	13	147.4
X II 1j処置・治療 レスピレーター	0	.	0	.	42	128.8	42	128.8
X II 1k処置・治療 緩和ケア	2	29.5	12	65.4	10	116.6	24	83.7
X II 1l処置・治療 疼痛コントロール	33	48.9	74	74.1	27	127.0	134	78.5
X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル	52	72.2	213	100.3	263	126.1	528	110.4
X II 1n処置・治療 感染隔離室におけるケア	0	.	0	.	59	122.6	59	122.6
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	0	.	143	80.0	52	121.0	195	90.9
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	34	48.8	74	83.5	50	126.2	158	89.5
X II 1o1処置・治療 血糖チェック(1日1回)	21	45.4	45	72.5	30	118.6	96	81.0
X II 1o2処置・治療 血糖チェック(1日2回)	13	54.2	29	100.6	20	137.7	62	102.8
X II 1o3処置・治療 血糖チェック(1日3回)	0	.	104	75.8	34	119.1	138	86.5
X II 1o4処置・治療 血糖チェック(1日4回)	0	.	22	84.4	10	131.4	32	99.1
X II 1o5処置・治療 血糖チェック(1日5回以上)	0	.	17	100.3	8	116.0	25	105.3
X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	35	55.7	127	82.8	43	112.7	205	84.4

■(再掲)評価項目に該当した患者に対する「看護師」の患者1人1日当り重み付けケア時間

備考) 医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分3全体のケア時間より長い場合↑↑印を表記。

医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓印を表記。

医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合↓印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓↓印を表記

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
全体	1,025	31.9	1,806	43.2	752	61.3	3,583	43.8
I 31 医師医療提供頻度 指示ほとんどなし	486	31.2	505	41.9	77	59.8	1,068	38.3
I 32 医師医療提供頻度 週1回程度	410	31.1	812	40.2	261	52.5	1,483	39.8
I 33 医師医療提供頻度 週2~3回程度	90	37.0	373	47.8	215	62.9	678	51.2
I 34 医師医療提供頻度 毎日	14	53.7 ↑↑	80	61.3	137	73.1	231	67.8
I 35 医師医療提供頻度 1日数回	2	70.6 ↑↑	5	37.4	20	89.7	27	78.6
I 36 医師医療提供頻度 24時間体制	1	71.1 ↑↑	2	167.1 ↑	32	56.4	35	63.2
I 41 看護提供頻度 定時の観察のみ	585	29.3	531	33.9	78	53.7	1,194	33.0
I 42 看護提供頻度 定時以外1日1回~数回	359	31.1	844	41.8	289	51.9	1,492	41.2
I 43 看護提供頻度 頻回の観察	64	56.6 ↑↑	328	59.8	256	70.7	648	63.8
I 44 看護提供頻度 24時間観察	13	57.0 ↑↑	97	50.2	125	68.5	235	60.3
I 3-4 医師毎日以上・看護頻回観察以上	3	74.2 ↑↑	48	64.9 ↑	161	73.4	212	71.5
I 3-4 医師1日数回以上・看護頻回観察以上	0	.	4	75.4 ↑	49	69.3	53	69.8
I 3-4 医師24時間体制・看護頻回観察以上	0	.	1	230.1 ↑	30	56.4	31	62.0
I 3-4 医師毎日以上・看護24時間観察	2	103.3 ↑↑	11	50.9	84	71.9	97	70.2
I 3-4 医師1日数回以上・看護24時間観察	0	.	1	45.1	39	72.4	40	71.8
I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	0	.	0	.	29	58.0	29	58.0
II 意識障害者である	101	45.4 ↑↑	432	52.0	261	66.5	794	56.0
II-III 認知機能障害(ADL区分1&CPS>=3)	86	25.9	75	30.0 ↓	9	23.7 ↓↓	170	27.6
II 4a-f せん妄の兆候がみられる	0	.	43	47.1	21	78.4	64	57.4
IV 1a-g うつ状態(1・2日観察1項目以上)	222	32.0	523	43.0	124	65.6	869	43.4
IV 1a-g うつ状態(毎日観察1項目以上)	44	33.5	288	44.8	58	63.1	390	46.3
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計3点以上)	28	48.6 ↑↑	292	43.1	40	78.5	360	47.5
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	0	.	248	43.6	26	74.0	274	46.4
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計5点以上)	0	.	168	41.5	11	47.6	179	41.9
IV 2a 問題行動 徘徊が毎日	11	29.1	48	45.6	1	54.6	60	42.7
IV 2b 問題行動 暴言が毎日	9	35.5	69	38.5	15	59.8	93	41.7
IV 2c 問題行動 暴行が毎日	0	.	61	40.6	9	46.8	70	41.4
IV 2d 問題行動 不適當行為が毎日	24	34.8	88	44.2	21	83.1	133	48.6
IV 2e 問題行動 ケア抵抗が毎日	23	36.3	104	40.6	32	62.8	159	44.5
VI 1a 疾患 糖尿病	147	33.4	309	44.3	100	60.4	556	44.3
VI 1b 疾患 不整脈	54	31.9	93	51.6	45	69.8	192	50.4
VI 1c 疾患 うつ血性心不全	37	37.4	51	54.3	55	64.6	143	53.9
VI 1d 疾患 急性心不全	4	20.4	3	45.7	9	70.7	16	53.5
VI 1e 疾患 慢性心不全	93	36.0	140	44.6	109	59.2	342	46.9
VI 1e1 疾患 慢性心不全 NYHA III+IV度	79	38.5	117	44.5	101	59.8	297	48.1
VI 1e2 疾患 慢性心不全 NYHA IV度	78	38.7	117	44.5	100	59.8	295	48.2
VI 1f 疾患 高血圧症	238	29.5	365	39.0	115	60.8	718	39.3
VI 1g 疾患 虚血性心疾患	52	37.6	92	41.2	32	71.6	176	45.7
VI 1h 疾患 大腿骨頸部骨折	80	24.2	115	42.0	26	51.0	221	36.6
VI 1i 疾患 脊椎圧迫骨折	22	21.1	57	27.9 ↓	17	49.6	96	30.2
VI 1j 疾患 その他の骨折	42	25.1	64	42.6	17	67.7	123	40.1
VI 1k 疾患 関節リウマチ	19	38.8	43	48.7	8	41.3 ↓	70	45.2
VI 1l 疾患 アルツハイマー病	30	29.1	65	39.3	38	66.4	133	44.7
VI 1m 疾患 失語症	70	36.2	144	47.4	57	67.0	271	48.6
VI 1n 疾患 脳性麻痺	8	75.0 ↑↑	15	48.3	5	97.8	28	64.8
VI 1o 疾患 脳梗塞	397	32.6	641	43.2	281	62.3	1,319	44.1
VI 1p 疾患 脳出血	185	32.9	294	47.0	118	58.0	597	44.8
VI 1q 疾患 アルツハイマー病以外の痴呆症	174	31.6	358	39.7	111	66.4	643	42.1
VI 1r 疾患 片側不全麻痺/片麻痺	177	32.9	210	44.6	64	62.0	451	42.5
VI 1s 疾患 多発性硬化症	0	.	8	27.0 ↓	2	63.6	10	34.3
VI 1t 疾患 パーキンソン病関連疾患	0	.	264	39.2	52	48.7	316	40.8
VI 1u 疾患 四肢麻痺	38	41.5	169	55.6	76	69.3	283	57.4
VI 1v 疾患 仮性球麻痺	105	29.9	235	50.8	123	61.0	463	48.8

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
VI1w 疾患 スモン	0	.	0	.	1	15.1 ↓↓	1	15.1
VI1x 疾患 その他の神経難病	0	.	67	42.0	29	62.2	96	48.1
VI1y 疾患 神経難病以外の難病	0	.	55	20.4 ↓	11	37.3 ↓	66	23.2
VI1z 疾患 脊髄損傷	21	22.4	52	36.3	6	96.4	79	37.2
VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	0	.	21	36.9	3	83.1	24	42.7
VI1aa 疾患 喘息	27	24.1	41	44.2	38	59.1	106	44.5
VI1ab 疾患 肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0	.	72	45.4	91	56.3	163	51.5
VI1ab1 疾患 肺気腫 Hogh Jones IV + V	0	.	71	45.7	83	58.1	154	52.4
VI1ab2 疾患 肺気腫 Hogh Jones V	0	.	71	45.7	83	58.1	154	52.4
VI1ac 疾患 がん(悪性腫瘍)	55	25.7	101	41.3	72	68.8	228	46.2
VI1acx 疾患 がん(疼痛コントロールが必要)	0	.	22	35.1	14	89.3	36	56.2
VI1ad 疾患 腸閉塞	6	23.0	15	37.9	24	58.9	45	47.1
VI1ae 疾患 腎不全	58	28.4	140	47.8	35	85.6	233	48.6
VI1ae1 疾患 腎不全 高クレアチン血症2.0mg/dl以上	55	28.9	135	47.8	31	87.3	221	48.7
VI1af 疾患 肝不全	6	29.4	14	40.1	6	68.5	26	44.2
VI1afa 疾患 肝不全 Child-Pugh分類A+B+C(5点以上)	7	23.2	17	34.8	5	37.3 ↓	29	32.4
VI1afb 疾患 肝不全 Child-Pugh分類B+C(7点以上)	4	33.7	4	30.2 ↓	2	55.6	10	36.6
VI1afc 疾患 肝不全 Child-Pugh分類C(10点以上)	0	.	1	32.7	2	55.6	3	47.9
VI2a 感染症 抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	8	25.4	53	52.8	74	76.2	135	64.0
VI2b 感染症 後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	.	0	.	1	4.1 ↓↓	1	4.1
VI2c 感染症 肺炎	0	.	160	59.0	188	71.2	348	65.6
VI2d 感染症 上気道感染	10	49.1 ↑↑	43	49.5	22	67.1	75	54.6
VI2e 感染症 敗血症	1	56.1 ↑↑	1	61.1	7	73.5	9	70.2
VI2f 感染症 多剤耐性結核	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2g 感染症 上記以外の結核	1	21.6	3	34.1	0	.	4	31.0
VI2h 感染症 尿路感染症(過去30日間)	0	.	182	39.7	77	65.6	259	47.4
VI2ha 感染症 尿路感染症で発熱あり	0	.	41	52.9	39	71.4	80	61.9
VI2hb 感染症 尿路感染症で細菌尿あり	0	.	177	39.7	71	65.6	248	47.1
VI2hc 感染症 尿路感染症で白血球尿(>10/HPF)あり	0	.	175	39.5	70	66.1	245	47.1
VI2hd 感染症 尿路感染症で上記3項目いずれにも該当	0	.	40	52.4	35	70.3	75	60.7
VI2i 感染症 ウィルス性肝炎	10	28.6	12	39.8	1	15.6 ↓↓	23	33.9
VI2j 感染症 急性胆嚢炎	6	44.8 ↑↑	9	60.5	10	57.7	25	55.6
VI2k 感染症 急性腹膜炎	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2l 感染症 急性膵炎	0	.	2	46.6	1	55.0	3	49.4
VI2m 感染症 創感染	0	.	21	36.7	9	91.1	30	53.1
VI2n 感染症 皮膚の感染症	6	59.5 ↑↑	33	52.9	15	107.9	54	68.9
VII1a 問題状況 脱水	0	.	191	44.6	108	59.8	299	50.1
VII1a1 問題状況 脱水で舌の乾燥あり	2	50.1 ↑↑	198	45.8	114	61.6	314	51.6
VII1a2 問題状況 脱水で皮膚の乾燥あり	3	40.9	196	45.8	114	61.2	313	51.4
VII1a3 問題状況 脱水で尿量減少あり	3	40.9	198	46.0	110	62.1	311	51.6
VII1a4 問題状況 脱水でBUN/Cr比の上昇あり	3	40.9	188	45.2	109	61.8	300	51.2
VII1b 問題状況 妄想	30	24.9	111	42.8	19	87.4	160	44.8
VII1c 問題状況 発熱	30	37.3	226	49.9	321	63.9	577	57.1
VII1d 問題状況 幻覚	18	19.7	67	46.9	18	69.1	103	46.1
VII1e 問題状況 体内出血	0	.	16	52.9	26	82.2	42	71.0
VII1f 問題状況 嘔吐	0	.	53	43.5	24	68.9	77	51.4
VII1f1 問題状況 嘔吐(繰り返しの嘔吐)	3	30.7	74	40.5	34	64.5	111	47.6
VII1g 問題状況 胸水	2	66.1 ↑↑	20	70.3 ↑	35	49.4	57	57.3
VII1h 問題状況 腹水	0	.	6	79.4 ↑	16	71.3	22	73.5
VII1i 問題状況 高カルシウム血しょう	0	.	3	36.1	1	129.1	4	59.3
VII1j 問題状況 悪疫質	1	33.6	5	32.4	14	87.8	20	71.3
VII1k 問題状況 消化管の通過障害	1	13.6	4	26.8 ↓	11	88.9	16	68.7
VII2a 痛み 頻度(痛みあるが毎日ではない以上)	230	29.2	393	42.0	103	64.6	726	41.2
VII2a 痛み 頻度(毎日)	116	33.9	214	43.9	67	70.5	397	45.5
VII2b 痛み 程度(中程度の痛み以上)	86	28.9	181	42.3	54	67.5	321	43.0
VII2b 痛み 程度(激しい痛み)	13	33.3	22	59.2	10	82.2	45	56.8
VII3a 状態の安定性 個室管理	5	59.1 ↑↑	29	66.9 ↑	69	83.1	103	77.4
VII3b 状態の安定性 急性症状発生	32	21.8	158	40.8	159	77.1	349	55.6
VII3c 状態の安定性 余命6ヶ月以下	8	34.7	9	69.7 ↑	38	82.0	55	73.1
VIII1 体重の変化	88	26.6	185	42.0	120	63.5	393	45.1
VIII2a 中心静脈栄養	0	.	0	.	251	64.1	251	64.1
VIII2a1 中心静脈栄養(消化管からの栄養摂取が困難)	2	4.3	10	51.2	217	63.5	229	62.4
VIII2b 末梢静脈栄養	16	50.7 ↑↑	63	60.2	128	75.8	207	69.1
VIII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等)	172	41.2	794	51.9	317	60.7	1,283	52.6

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
VII2c 意識障害のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	61	49.8 ↑↑	377	50.7	170	59.8	608	53.2
VII2c 発熱のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0	.	144	50.2	168	60.3	312	55.7
VII2c 嘔吐のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0	.	32	45.8	15	80.0	47	56.7
VII2 摂取カロリー-の割合 1%以上	199	42.0	860	51.9	599	65.6	1,658	55.7
VII2 摂取カロリー-の割合 26%以上	194	41.7	838	51.8	573	65.2	1,605	55.4
VII2 摂取カロリー-の割合 51%以上	191	41.6	825	51.7	560	64.9	1,576	55.2
VII2 摂取カロリー-の割合 76%以上	180	42.6	810	51.8	533	64.4	1,523	55.1
VII2 摂取水分量 1cc以上	203	42.8	883	51.5	610	65.1	1,696	55.3
VII2 摂取水分量 501cc以上	195	42.7	850	51.5	580	65.5	1,625	55.5
VII2 摂取水分量 1001cc以上	170	42.4	747	52.7	522	67.0	1,439	56.7
VII2 摂取水分量 1501cc以上	76	47.0 ↑↑	372	53.8	277	63.6	725	56.8
VII2 摂取水分量 2001cc以上	8	47.9 ↑↑	45	67.9 ↑	39	65.0	92	64.9
VII2 経静脈栄養(カロリー-50%以上又は水分500cc以上)	8	48.8 ↑↑	41	56.2	335	68.3	384	66.6
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度1箇所	16	37.4	64	44.2	28	66.6	108	49.0
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度2箇所	0	.	4	37.1	3	57.4	7	45.8
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度3箇所以上	0	.	9	50.7	3	31.6 ↓↓	12	45.9
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度1箇所	4	38.2	117	47.2	62	64.9	183	53.0
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度2箇所	0	.	24	54.2	12	68.0	36	58.8
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度3箇所以上	0	.	11	81.1 ↑	7	59.1	18	72.6
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度1箇所	0	.	89	50.3	56	70.4	145	58.0
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度2箇所	0	.	14	70.9 ↑	5	91.0	19	76.2
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度3箇所以上	0	.	7	77.6 ↑	8	91.1	15	84.8
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度1箇所	0	.	26	52.3	20	72.2	46	61.0
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度2箇所	0	.	4	92.6 ↑	4	78.5	8	85.6
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度3箇所以上	0	.	2	118.6 ↑	2	59.1	4	88.8
IX1 褥瘡・潰瘍(第1度~4度)2箇所以上	0	.	97	57.1	58	71.6	155	62.5
IX2a 褥瘡 1度	8	39.1	46	53.6	31	63.9	85	56.0
IX2a 褥瘡 2度	0	.	91	43.1	56	64.6	147	51.3
IX2a 褥瘡 3度	0	.	80	55.9	59	72.9	139	63.1
IX2a 褥瘡 4度	0	.	26	63.7 ↑	19	66.9	45	65.1
IX2b うっ血性潰瘍 1度	0	.	11	46.0	4	38.6 ↓	15	44.0
IX2b うっ血性潰瘍 2度	0	.	8	43.1	5	63.8	13	51.0
IX2b うっ血性潰瘍 3度	0	.	9	74.4 ↑	4	83.8	13	77.3
IX2b うっ血性潰瘍 4度	0	.	8	61.4 ↑	2	94.1	10	68.0
IX3a 皮膚他問題 すり傷、内出血	19	43.0	89	53.9	38	69.0	146	56.4
IX3b 皮膚他問題 II度以上の火傷	2	11.3	5	78.7 ↑	3	112.7	10	75.4
IX3c 皮膚他問題 潰瘍、発疹、切傷以外開放創	3	27.7	52	57.5	24	77.1	79	62.3
IX3d 皮膚他問題 発疹	85	26.7	225	46.8	99	62.1	409	46.3
IX3e 皮膚他問題 痛みや圧迫に対して皮膚が鈍感	46	33.5	192	48.3	95	69.2	333	52.2
IX3f 皮膚他問題 裂傷又は切り傷(手術創以外)	4	32.2	31	47.7	7	69.1	42	49.8
IX3g 皮膚他問題 手術創	3	33.7	26	41.4	11	87.1	40	53.4
IX4a 皮膚ケア 圧迫を取り除く用具を使用	410	35.2	1,103	47.8	604	63.2	2,117	49.7
IX4b 皮膚ケア 体位変換	457	35.3	1,198	47.8	637	63.3	2,292	49.6
IX4c 皮膚ケア 皮膚の治療を目的とした栄養や水分の補給	31	31.5	212	56.3	67	69.6	310	56.7
IX4d 皮膚ケア 潰瘍のケア	0	.	153	50.6	81	63.3	234	55.0
IX4e 皮膚ケア 手術創のケア	0	.	37	40.9	12	91.8	49	53.4
IX4f 皮膚ケア 足以外創傷処置(外用薬使用有無かわら	0	.	130	55.1	46	82.3	176	62.2
IX4g 皮膚ケア 軟膏や薬剤の使用(足以外)	148	29.4	432	48.4	194	66.4	774	49.2
IX4h 皮膚ケア 広範な皮膚の処置	66	23.9	160	45.1	78	67.1	304	46.2
IX4i 皮膚ケア その他の予防的・保護的皮膚のケア(足以外	99	39.3	396	51.2	165	63.5	660	52.5
IX5a 足の問題とケア うおのめ、たこ等	9	36.0	39	63.8 ↑	13	88.0	61	64.8
IX5b 足の問題とケア 感染症(蜂巣炎、膿等)	0	.	25	43.5	14	55.8	39	47.9
IX5c 足の問題とケア 開放創	0	.	13	59.7	3	50.5	16	58.0
IX5d 足の問題とケア 過去90日間に爪やたこが削られてし	87	25.0	226	51.2	99	64.7	412	48.9
IX5e 足の問題とケア 保護的なケア	20	29.0	55	49.1	23	38.0 ↓	98	42.4
IX5f 足の問題とケア 足の創傷処置	0	.	122	55.1	31	74.9	153	59.2
X1 注射・点滴日数 1日	23	33.8	48	36.0	18	53.4	89	39.0
X1 注射・点滴日数 2日	7	25.6	26	43.7	22	63.8	55	49.4
X1 注射・点滴日数 3日	13	41.8	39	35.5	18	76.6	70	47.2
X1 注射・点滴日数 4日	2	16.7	13	47.5	12	66.6	27	53.7
X1 注射・点滴日数 5日	3	26.1	14	39.6	12	87.3	29	57.9
X1 注射・点滴日数 6日	3	44.9 ↑↑	8	39.3	10	42.1 ↓	21	41.5
X1 注射・点滴日数 7日以上	21	49.8 ↑↑	66	50.3	326	68.4	413	64.6
X2a 注射・点滴 補液	51	37.3	138	46.2	279	71.8	468	60.5

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
X2b 注射・点滴 抗生物質注射	24	52.9 ↑↑	98	52.7	230	77.6	352	68.9
X2c 注射・点滴 強心剤注射	0	.	0	.	12	30.5 ↓↓	12	30.5
X2d 注射・点滴 昇圧剤、降圧剤の持続点滴	0	.	2	10.0 ↓	12	59.9	14	52.8
X2e 注射・点滴 24時間持続点滴	0	.	0	.	321	70.4	321	70.4
X2e1 注射・点滴 24時間持続点滴(経口摂取が困難)	11	38.5	36	65.3 ↑	343	68.7	390	67.6
X2e2 注射・点滴 24時間持続点滴(体液の不均衡)	7	41.8	30	70.3 ↑	306	70.4	343	69.8
X I 1リハ 維持的及び積極的なリハが必要な状態	728	30.8	1,177	41.1	397	55.3	2,302	40.3
X I 1リハ 積極的なリハが必要な状態	185	27.2	244	38.6	45	47.3	474	35.0
X I 11リハ リハが必要な疾患が発症してから14日以内	0	.	25	36.1	11	48.9	36	40.0
X I 12リハ リハが必要な疾患が発症してから15-30日	0	.	69	44.0	9	46.2	78	44.3
X I 13リハ リハが必要な疾患が発症してから31-90日	106	30.8	124	48.1	51	51.1	281	42.1
X I 14リハ リハが必要な疾患が発症してから91-180日	126	26.5	144	41.2	49	58.5	319	38.1
X I 15リハ リハが必要な疾患が発症してから181日以上	491	31.9	806	39.9	270	54.8	1,567	39.9
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が1日	302	25.9	534	42.2	149	54.1	985	39.0
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が2日	293	26.0	506	41.5	139	53.9	938	38.5
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が3日	282	26.2	492	41.4	128	53.6	902	38.4
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が4日	272	24.8	467	41.3	115	55.5	854	38.0
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が5日以上	264	24.8	453	41.5	110	56.4	827	38.2
X II 1a処置・治療 抗がん剤療法	4	16.8	4	41.4	4	88.7	12	49.0
X II 1b処置・治療 透析	0	.	92	46.2	4	128.6	96	49.6
X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置	106	33.7	460	51.6	215	59.1	781	51.2
X II 1d処置・治療 ドレーン法・胸腹腔洗浄	0	.	0	.	9	39.4 ↓	9	39.4
X II 1e処置・治療 酸素療法	0	.	0	.	350	63.6	350	63.6
X II 1e1処置・治療 酸素療法(安静時SaO2 90%以下)	8	30.4	26	62.4 ↑	366	65.2	400	64.3
X II 1e2処置・治療 酸素療法(睡眠時SaO2 90%以下)	7	34.7	25	63.6 ↑	341	67.3	373	66.5
X II 1e3処置・治療 酸素療法(運動負荷時SaO2 90%以下)	7	34.7	26	65.0 ↑	327	68.3	360	67.4
X II 1f処置・治療 放射線治療	0	.	0	.	1	21.1 ↓↓	1	21.1
X II g処置・治療 吸引(1日8回以上)	0	.	503	56.6	337	65.9	840	60.3
X II g処置・治療 吸引(1日1~7回)	34	45.4 ↑↑	132	48.7	114	65.0	280	54.9
X II g1処置・治療 吸引(1日1回)	8	34.6	7	64.6 ↑	5	49.0	20	48.7
X II g2処置・治療 吸引(1日2回)	5	51.7 ↑↑	15	31.8 ↓	7	93.3	27	51.4
X II g3処置・治療 吸引(1日3回)	9	60.6 ↑↑	30	53.0	24	71.7	63	61.2
X II g4処置・治療 吸引(1日4回)	2	6.1	16	46.3	16	73.9	34	56.9
X II g5処置・治療 吸引(1日5回)	1	6.1	27	54.2	19	59.5	47	55.3
X II g6処置・治療 吸引(1日6回)	4	58.3 ↑↑	25	35.9	28	60.5	57	49.5
X II g7処置・治療 吸引(1日7回)	5	42.7	12	67.6 ↑	15	52.1	32	56.5
X II g8処置・治療 吸引(1日8回)	0	.	95	53.7	55	48.0	150	51.6
X II g9処置・治療 吸引(1日9回)	0	.	26	52.4	12	57.4	38	54.0
X II g10処置・治療 吸引(1日10回)	0	.	117	50.1	66	55.3	183	52.0
X II g11処置・治療 吸引(1日11回)	0	.	17	69.6 ↑	6	103.4	23	78.4
X II g12処置・治療 吸引(1日12回以上)	0	.	248	60.3	198	73.8	446	66.3
X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	0	.	195	55.8	180	59.1	375	57.4
X II 1hc処置・治療 発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア	0	.	0	.	115	63.1	115	63.1
X II 1i処置・治療 輸血	1	54.1 ↑↑	2	41.6	10	74.6	13	67.9
X II 1j処置・治療 レスピレーター	0	.	0	.	42	52.1	42	52.1
X II 1k処置・治療 緩和ケア	2	19.1	12	22.1 ↓	10	65.3	24	39.8
X II 1l処置・治療 疼痛コントロール	33	33.2	74	38.3	27	72.2	134	43.9
X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル	52	40.9	213	54.0	263	69.6	528	60.5
X II 1n処置・治療 感染隔離室におけるケア	0	.	0	.	59	77.9	59	77.9
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	0	.	143	44.6	52	57.5	195	48.1
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	34	30.7	74	43.8	50	62.4	158	46.9
X II 1o1処置・治療 血糖チェック(1日1回)	21	28.5	45	38.8	30	71.3	96	46.7
X II 1o2処置・治療 血糖チェック(1日2回)	13	34.2	29	51.7	20	49.0	62	47.2
X II 1o3処置・治療 血糖チェック(1日3回)	0	.	104	41.7	34	61.5	138	46.6
X II 1o4処置・治療 血糖チェック(1日4回)	0	.	22	54.2	10	42.6 ↓	32	50.6
X II 1o5処置・治療 血糖チェック(1日5回以上)	0	.	17	50.0	8	59.4	25	53.0
X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	35	31.8	127	43.2	43	59.5	205	44.7

■(再掲)評価項目に該当した患者に対する「准看護師」の患者1人1日当り重み付けケア時間

備考) 医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分3全体のケア時間より長い場合↑↑印を表記。

医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓印を表記。

医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合↓印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓↓印を表記

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
全体	1,025	22.8	1,806	33.7	752	50.2	3,583	34.0
I 31 医師医療提供頻度 指示ほとんどなし	486	21.4	505	29.2	77	33.9	1,068	26.0
I 32 医師医療提供頻度 週1回程度	410	23.5	812	33.7	261	42.7	1,483	32.5
I 33 医師医療提供頻度 週2~3回程度	90	26.8	373	38.9	215	57.7	678	43.3
I 34 医師医療提供頻度 毎日	14	34.5 ↑↑	80	41.4	137	52.7	231	47.7
I 35 医師医療提供頻度 1日数回	2	26.9	5	33.7	20	66.3	27	57.3
I 36 医師医療提供頻度 24時間体制	1	1.9	2	7.2 ↓	32	81.0	35	74.5
I 41 看護提供頻度 定時の観察のみ	585	20.4	531	27.3	78	30.6 ↓	1,194	24.1
I 42 看護提供頻度 定時以外1日1回~数回	359	26.5	844	36.2	289	49.7	1,492	36.5
I 43 看護提供頻度 頻回の観察	64	24.0	328	37.8	256	47.3	648	40.2
I 44 看護提供頻度 24時間観察	13	21.4	97	35.1	125	69.6	235	52.7
I 3-4 医師毎日以上・看護頻回観察以上	3	44.1 ↑↑	48	45.6	161	61.7	212	57.8
I 3-4 医師1日数回以上・看護頻回観察以上	0	.	4	28.9	49	76.6	53	73.0
I 3-4 医師24時間体制・看護頻回観察以上	0	.	1	1.9 ↓	30	81.3	31	78.7
I 3-4 医師毎日以上・看護24時間観察	2	58.1 ↑↑	11	51.0 ↑	84	74.7	97	71.7
I 3-4 医師1日数回以上・看護24時間観察	0	.	1	43.8	39	79.9	40	79.0
I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	0	.	0	.	29	80.8	29	80.8
II 1 意識障害者である	101	29.1	432	39.5	261	51.3	794	42.0
II-III 認知機能障害(ADL区分1&CPS>=3)	86	18.1	75	20.3 ↓	9	36.0	170	20.0
II 4a-f せん妄の兆候がみられる	0	.	43	36.6	21	61.5	64	44.8
IV 1a-g うつ状態(1・2日観察1項目以上)	222	23.3	523	30.0	124	50.6	869	31.2
IV 1a-g うつ状態(毎日観察1項目以上)	44	24.6	288	28.3	58	48.7	390	30.9
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計3点以上)	28	25.0	292	28.2	40	33.6 ↓	360	28.5
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	0	.	248	27.3	26	36.0	274	28.1
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計5点以上)	0	.	168	27.1	11	58.9	179	29.1
IV 2a 問題行動 徘徊が毎日	11	21.2	48	24.7	1	66.2	60	24.7
IV 2b 問題行動 暴言が毎日	9	28.9	69	28.7	15	42.1	93	30.9
IV 2c 問題行動 暴行が毎日	0	.	61	27.8	9	64.7	70	32.5
IV 2d 問題行動 不適當行為が毎日	24	27.2	88	32.4	21	56.8	133	35.3
IV 2e 問題行動 ケア抵抗が毎日	23	30.0	104	32.5	32	61.6	159	38.0
VI 1a 疾患 糖尿病	147	22.0	309	34.8	100	56.7	556	35.4
VI 1b 疾患 不整脈	54	22.3	93	37.5	45	45.3	192	35.0
VI 1c 疾患 うつ血性心不全	37	15.7	51	37.7	55	54.5	143	38.5
VI 1d 疾患 急性心不全	4	20.4	3	30.7	9	37.8	16	32.1
VI 1e 疾患 慢性心不全	93	23.3	140	29.3	109	54.3	342	35.6
VI 1e1 疾患 慢性心不全 NYHA III+IV度	79	22.6	117	30.4	101	54.6	297	36.5
VI 1e2 疾患 慢性心不全 NYHA IV度	78	22.8	117	30.4	100	54.2	295	36.5
VI 1f 疾患 高血圧症	238	22.2	365	35.4	115	46.2	718	32.7
VI 1g 疾患 虚血性心疾患	52	21.6	92	29.5	32	45.0	176	30.0
VI 1h 疾患 大腿骨頸部骨折	80	23.3	115	32.1	26	55.7	221	31.7
VI 1i 疾患 脊椎圧迫骨折	22	16.7	57	35.5	17	54.1	96	34.5
VI 1j 疾患 その他の骨折	42	23.2	64	31.4	17	55.4	123	31.9
VI 1k 疾患 関節リウマチ	19	29.1	43	23.5	8	71.0	70	30.4
VI 1l 疾患 アルツハイマー病	30	25.7	65	32.5	38	55.4	133	37.5
VI 1m 疾患 失語症	70	23.6	144	34.5	57	54.0	271	35.8
VI 1n 疾患 脳性麻痺	8	13.9	15	43.8	5	44.0	28	35.3
VI 1o 疾患 脳梗塞	397	23.5	641	33.7	281	53.8	1,319	34.9
VI 1p 疾患 脳出血	185	26.3	294	36.8	118	48.0	597	35.7
VI 1q 疾患 アルツハイマー病以外の痴呆症	174	24.1	358	35.1	111	53.4	643	35.3
VI 1r 疾患 片側不全麻痺/片麻痺	177	20.4	210	31.9	64	45.3	451	29.3
VI 1s 疾患 多発性硬化症	0	.	8	30.7	2	63.4	10	37.2
VI 1t 疾患 パーキンソン病関連疾患	0	.	264	28.9	52	61.8	316	34.3
VI 1u 疾患 四肢麻痺	38	28.4	169	37.6	76	49.8	283	39.6
VI 1v 疾患 仮性球麻痺	105	32.1	235	36.5	123	60.9	463	42.0

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
VI1w 疾患 スモン	0	.	0	.	1	109.0	1	109.0
VI1x 疾患 その他の神経難病	0	.	67	37.9	29	57.6	96	43.9
VI1y 疾患 神経難病以外の難病	0	.	55	40.3	11	65.3	66	44.4
VI1z 疾患 脊髄損傷	21	27.8	52	32.3	6	86.6	79	35.2
VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	0	.	21	30.4	3	109.6	24	40.3
VI1aa 疾患 喘息	27	28.4	41	33.3	38	37.7	106	33.6
VI1ab 疾患 肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0	.	72	30.7	91	38.2	163	34.9
VI1ab1 疾患 肺気腫 hugh Jones IV+V	0	.	71	31.5	83	41.3	154	36.8
VI1ab2 疾患 肺気腫 hugh Jones V	0	.	71	31.5	83	41.3	154	36.8
VI1ac 疾患 がん(悪性腫瘍)	55	20.7	101	33.3	72	50.0	228	35.5
VI1acx 疾患 がん(疼痛コントロールが必要)	0	.	22	37.6	14	45.6	36	40.7
VI1ad 疾患 腸閉塞	6	30.9	15	30.5	24	47.9	45	39.9
VI1ae 疾患 腎不全	58	23.4	140	41.9	35	49.6	233	38.4
VI1ae1 疾患 腎不全 高クレアチン血症2.0mg/dl以上	55	22.9	135	42.0	31	50.8	221	38.5
VI1af 疾患 肝不全	6	15.3	14	47.6	6	33.3 ↓	26	36.9
VI1afa 疾患 肝不全 Child-Pugh分類A+B+C(5点以上)	7	13.6	17	44.4	5	35.8	29	35.4
VI1afb 疾患 肝不全 Child-Pugh分類B+C(7点以上)	4	9.7	4	52.4 ↑	2	28.3 ↓	10	30.5
VI1afc 疾患 肝不全 Child-Pugh分類C(10点以上)	0	.	1	52.1 ↑	2	28.3 ↓	3	36.2
VI2a 感染症 抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	8	71.4 ↑↑	53	52.8 ↑	74	48.9	135	51.8
VI2b 感染症 後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	.	0	.	1	129.5	1	129.5
VI2c 感染症 肺炎	0	.	160	37.1	188	51.9	348	45.1
VI2d 感染症 上気道感染	10	28.6	43	38.6	22	53.8	75	41.7
VI2e 感染症 敗血症	1	42.0 ↑↑	1	78.6 ↑	7	57.8	9	58.4
VI2f 感染症 多剤耐性結核	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2g 感染症 上記以外の結核	1	10.9	3	23.3	0	.	4	20.2
VI2h 感染症 尿路感染症(過去30日間)	0	.	182	41.3	77	63.7	259	48.0
VI2ha 感染症 尿路感染症で発熱あり	0	.	41	49.8	39	59.9	80	54.7
VI2hb 感染症 尿路感染症で細菌尿あり	0	.	177	41.3	71	66.1	248	48.4
VI2hc 感染症 尿路感染症で白血球尿(>10/HPF)あり	0	.	175	41.5	70	67.0	245	48.8
VI2hd 感染症 尿路感染症で上記3項目いずれにも該当	0	.	40	51.0 ↑	35	64.7	75	57.4
VI2i 感染症 ウィルス性肝炎	10	16.9	12	39.6	1	11.8 ↓↓	23	28.5
VI2j 感染症 急性胆嚢炎	6	20.2	9	36.1	10	55.5	25	40.0
VI2k 感染症 急性腹膜炎	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2l 感染症 急性膵炎	0	.	2	43.8	1	45.5	3	44.4
VI2m 感染症 創感染	0	.	21	34.5	9	50.5	30	39.3
VI2n 感染症 皮膚の感染症	6	26.7	33	38.6	15	53.5	54	41.4
VII1a 問題状況 脱水	0	.	191	29.9	108	54.4	299	38.8
VII1a1 問題状況 脱水で舌の乾燥あり	2	18.8	198	31.1	114	54.6	314	39.6
VII1a2 問題状況 脱水で皮膚の乾あり	3	33.7 ↑↑	196	31.4	114	55.0	313	40.0
VII1a3 問題状況 脱水で尿量減少あり	3	33.7 ↑↑	198	31.1	110	55.0	311	39.5
VII1a4 問題状況 脱水でBUN/Cre比の上昇あり	3	33.7 ↑↑	188	31.0	109	55.1	300	39.8
VII1b 問題状況 妄想	30	30.1	111	24.8	19	58.4	160	29.8
VII1c 問題状況 発熱	30	35.4 ↑↑	226	43.8	321	58.3	577	51.4
VII1d 問題状況 幻覚	18	32.0	67	24.1	18	46.4	103	29.3
VII1e 問題状況 体内出血	0	.	16	41.4	26	64.8	42	55.9
VII1f 問題状況 嘔吐	0	.	53	36.8	24	56.9	77	43.0
VII1f1 問題状況 嘔吐(繰り返しの嘔吐)	3	15.4	74	36.6	34	64.3	111	44.5
VII1g 問題状況 胸水	2	32.2	20	35.5	35	59.2	57	49.9
VII1h 問題状況 腹水	0	.	6	40.3	16	53.1	22	49.6
VII1i 問題状況 高カルシウム血しょう	0	.	3	22.1 ↓	1	9.9 ↓↓	4	19.1
VII1j 問題状況 悪疫質	1	1.9	5	14.9 ↓	14	56.2	20	43.2
VII1k 問題状況 消化管の通過障害	1	10.9	4	22.9	11	64.4	16	50.7
VII2a 痛み 頻度(痛みあるが毎日ではない以上)	230	21.4	393	32.9	103	52.4	726	32.1
VII2a 痛み 頻度(毎日)	116	19.3	214	33.1	67	56.1	397	32.9
VII2b 痛み 程度(中程度の痛み以上)	86	20.9	181	33.1	54	54.6	321	33.5
VII2b 痛み 程度(激しい痛み)	13	20.3	22	24.6	10	50.2	45	29.0
VII3a 状態の安定性 個室管理	5	36.3 ↑↑	29	45.2	69	61.5	103	55.7
VII3b 状態の安定性 急性症状発生	32	23.7	158	40.9	159	57.3	349	46.8
VII3c 状態の安定性 余命6ヶ月以下	8	35.0 ↑↑	9	53.3 ↑	38	63.9	55	58.0
VIII1 体重の変化	88	27.9	185	31.7	120	55.0	393	38.0
VIII2a 中心静脈栄養	0	.	0	.	251	51.9	251	51.9
VIII2a1 中心静脈栄養(消化管からの栄養摂取が困難)	2	27.3	10	21.8 ↓	217	51.5	229	50.0
VIII2b 末梢静脈栄養	16	45.6 ↑↑	63	48.5	128	58.2	207	54.3
VIII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等)	172	35.5 ↑↑	794	40.2	317	57.0	1,283	43.7

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
VII2c 意識障害のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	61	30.9	377	40.6	170	52.6	608	43.0
VII2c 発熱のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0	.	144	46.7	168	63.4	312	55.7
VII2c 嘔吐のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0	.	32	42.8	15	50.3	47	45.2
VII2 摂取カロリー-の割合 1%以上	199	35.3 ↑↑	860	40.6	599	54.5	1,658	45.0
VII2 摂取カロリー-の割合 26%以上	194	35.6 ↑↑	838	40.3	573	54.6	1,605	44.9
VII2 摂取カロリー-の割合 51%以上	191	35.7 ↑↑	825	40.5	560	54.4	1,576	44.8
VII2 摂取カロリー-の割合 76%以上	180	35.7 ↑↑	810	40.3	533	54.6	1,523	44.8
VII2 摂取水分量 1cc以上	203	36.2 ↑↑	883	40.2	610	54.2	1,696	44.7
VII2 摂取水分量 501cc以上	195	36.7 ↑↑	850	40.4	580	54.4	1,625	45.0
VII2 摂取水分量 1001cc以上	170	36.6 ↑↑	747	39.8	522	54.9	1,439	44.9
VII2 摂取水分量 1501cc以上	76	32.0	372	40.0	277	55.6	725	45.1
VII2 摂取水分量 2001cc以上	8	44.6 ↑↑	45	35.2	39	52.1	92	43.2
VII2 経静脈栄養(カロリー-50%以上又は水分500cc以上)	8	47.2 ↑↑	41	50.8 ↑	335	55.2	384	54.6
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度1箇所	16	32.2	64	41.8	28	51.1	108	42.8
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度2箇所	0	.	4	21.9 ↓	3	69.4	7	42.3
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度3箇所以上	0	.	9	19.9 ↓	3	59.0	12	29.7
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度1箇所	4	18.8	117	39.0	62	59.2	183	45.4
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度2箇所	0	.	24	31.8	12	70.2	36	44.6
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度3箇所以上	0	.	11	45.1	7	85.2	18	60.7
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度1箇所	0	.	89	36.0	56	65.9	145	47.6
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度2箇所	0	.	14	34.0	5	107.6	19	53.4
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度3箇所以上	0	.	7	21.6 ↓	8	71.2	15	48.1
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度1箇所	0	.	26	47.0	20	85.0	46	63.5
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度2箇所	0	.	4	25.3	4	71.0	8	48.2
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度3箇所以上	0	.	2	34.9	2	26.4 ↓	4	30.6
IX1 褥瘡・潰瘍(第1度~4度)2箇所以上	0	.	97	37.8	58	72.2	155	50.7
IX2a 褥瘡 1度	8	32.2	46	32.3	31	57.4	85	41.5
IX2a 褥瘡 2度	0	.	91	38.3	56	49.5	147	42.5
IX2a 褥瘡 3度	0	.	80	36.1	59	73.2	139	51.9
IX2a 褥瘡 4度	0	.	26	48.7	19	75.9	45	60.2
IX2b うっ血性潰瘍 1度	0	.	11	38.4	4	116.1	15	59.1
IX2b うっ血性潰瘍 2度	0	.	8	52.5 ↑	5	96.8	13	69.6
IX2b うっ血性潰瘍 3度	0	.	9	29.8	4	75.2	13	43.8
IX2b うっ血性潰瘍 4度	0	.	8	34.8	2	34.9	10	34.8
IX3a 皮膚他問題 すり傷、内出血	19	32.3	89	36.8	38	66.6	146	43.9
IX3b 皮膚他問題 II度以上の火傷	2	20.2	5	60.3 ↑	3	105.1	10	65.7
IX3c 皮膚他問題 潰瘍、発疹、切傷以外開放創	3	38.5 ↑↑	52	38.1	24	72.3	79	48.5
IX3d 皮膚他問題 発疹	85	26.0	225	38.7	99	48.3	409	38.4
IX3e 皮膚他問題 痛みや圧迫に対して皮膚が鈍感	46	23.5	192	39.4	95	61.6	333	43.5
IX3f 皮膚他問題 裂傷又は切り傷(手術創以外)	4	44.1 ↑↑	31	45.0	7	99.0	42	53.9
IX3g 皮膚他問題 手術創	3	32.2	26	32.0	11	53.5	40	37.9
IX4a 皮膚ケア 圧迫を取り除く用具を使用	410	28.5	1,103	38.3	604	54.2	2,117	41.0
IX4b 皮膚ケア 体位変換	457	28.3	1,198	37.6	637	52.7	2,292	39.9
IX4c 皮膚ケア 皮膚の治療を目的とした栄養や水分の補給	31	35.8 ↑↑	212	36.2	67	54.8	310	40.2
IX4d 皮膚ケア 潰瘍のケア	0	.	153	37.3	81	67.1	234	47.7
IX4e 皮膚ケア 手術創のケア	0	.	37	31.0	12	40.6	49	33.3
IX4f 皮膚ケア 足以外創傷処置(外用薬使用有無かわら	0	.	130	41.2	46	58.3	176	45.7
IX4g 皮膚ケア 軟膏や薬剤の使用(足以外)	148	27.0	432	34.8	194	52.1	774	37.7
IX4h 皮膚ケア 広範な皮膚の処置	66	20.6	160	33.1	78	51.2	304	35.0
IX4i 皮膚ケア その他の予防的・保護的皮膚のケア(足以外)	99	30.0	396	36.9	165	65.3	660	43.0
IX5a 足の問題とケア うおのめ、たこ等	9	19.5	39	28.2	13	46.7	61	30.9
IX5b 足の問題とケア 感染症(蜂巣炎、膿等)	0	.	25	30.7	14	52.8	39	38.7
IX5c 足の問題とケア 開放創	0	.	13	40.7	3	132.7	16	57.9
IX5d 足の問題とケア 過去90日間に爪やたこが削られてし	87	21.9	226	33.5	99	54.0	412	36.0
IX5e 足の問題とケア 保護的なケア	20	36.2 ↑↑	55	40.8	23	61.8	98	44.8
IX5f 足の問題とケア 足の創傷処置	0	.	122	34.5	31	52.2	153	38.0
X1 注射・点滴日数 1日	23	16.3	48	31.0	18	59.9	89	33.0
X1 注射・点滴日数 2日	7	8.3	26	36.4	22	57.5	55	41.3
X1 注射・点滴日数 3日	13	34.9 ↑↑	39	45.0	18	36.6	70	41.0
X1 注射・点滴日数 4日	2	35.8 ↑↑	13	48.7	12	40.4	27	44.0
X1 注射・点滴日数 5日	3	19.0	14	41.6	12	44.2	29	40.3
X1 注射・点滴日数 6日	3	22.7	8	40.8	10	77.1	21	55.5
X1 注射・点滴日数 7日以上	21	48.9 ↑↑	66	56.9 ↑	326	57.0	413	56.6
X2a 注射・点滴 補液	51	33.2	138	48.6	279	55.3	468	50.9

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
X2b 注射・点滴 抗生物質注射	24	34.5 ↑↑	98	48.2	230	57.4	352	53.2
X2c 注射・点滴 強心剤注射	0	.	0	.	12	87.1	12	87.1
X2d 注射・点滴 昇圧剤、降圧剤の持続点滴	0	.	2	42.2	12	65.3	14	62.0
X2e 注射・点滴 24時間持続点滴	0	.	0	.	321	54.0	321	54.0
X2e1 注射・点滴 24時間持続点滴(経口摂取が困難)	11	20.3	36	42.1	343	52.9	390	50.9
X2e2 注射・点滴 24時間持続点滴(体液の不均衡)	7	25.0	30	45.4	306	53.3	343	52.0
X I 1リハ 維持的及び積極的なリハが必要な状態	728	22.9	1,177	34.3	397	55.5	2,302	34.3
X I 1リハ 積極的なリハが必要な状態	185	18.9	244	28.3	45	53.9	474	27.1
X I 11リハ リハが必要な疾患が発症してから14日以内	0	.	25	36.4	11	57.0	36	42.7
X I 12リハ リハが必要な疾患が発症してから15-30日	0	.	69	29.5	9	48.7	78	31.7
X I 13リハ リハが必要な疾患が発症してから31-90日	106	19.0	124	32.5	51	60.2	281	32.4
X I 14リハ リハが必要な疾患が発症してから91-180日	126	22.4	144	30.1	49	37.0	319	28.1
X I 15リハ リハが必要な疾患が発症してから181日以上	491	23.9	806	35.5	270	58.9	1,567	35.9
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が1日	302	22.5	534	32.0	149	49.0	985	31.7
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が2日	293	22.3	506	31.5	139	48.9	938	31.2
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が3日	282	22.5	492	31.9	128	49.0	902	31.4
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が4日	272	22.9	467	32.5	115	50.1	854	31.8
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が5日以上	264	23.1	453	32.6	110	50.2	827	31.9
X II 1a処置・治療 抗がん剤療法	4	27.6	4	35.6	4	130.2	12	64.5
X II 1b処置・治療 透析	0	.	92	42.6	4	43.9	96	42.7
X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置	106	31.5	460	39.3	215	61.9	781	44.5
X II 1d処置・治療 ドレージ法・胸腔洗浄	0	.	0	.	9	33.5 ↓	9	33.5
X II 1e処置・治療 酸素療法	0	.	0	.	350	49.3	350	49.3
X II 1e1処置・治療 酸素療法(安静時SaO2 90%以下)	8	26.1	26	31.5	366	50.1	400	48.4
X II 1e2処置・治療 酸素療法(睡眠時SaO2 90%以下)	7	16.7	25	31.7	341	47.1	373	45.5
X II 1e3処置・治療 酸素療法(運動負荷時SaO2 90%以下)	7	16.7	26	31.5	327	46.8	360	45.1
X II 1f処置・治療 放射線治療	0	.	0	.	1	8.1 ↓↓	1	8.1
X II g処置・治療 吸引(1日8回以上)	0	.	503	42.0	337	58.9	840	48.8
X II g処置・治療 吸引(1日1~7回)	34	33.1	132	42.0	114	51.9	280	44.9
X II g1処置・治療 吸引(1日1回)	8	21.2	7	33.6	5	24.4 ↓	20	26.3
X II g2処置・治療 吸引(1日2回)	5	45.6 ↑↑	15	43.4	7	37.7	27	42.3
X II g3処置・治療 吸引(1日3回)	9	29.3	30	36.3	24	46.5	63	39.2
X II g4処置・治療 吸引(1日4回)	2	49.6 ↑↑	16	54.3 ↑	16	74.8	34	63.7
X II g5処置・治療 吸引(1日5回)	1	42.0 ↑↑	27	45.8	19	52.2	47	48.3
X II g6処置・治療 吸引(1日6回)	4	41.8 ↑↑	25	41.8	28	56.5	57	49.0
X II g7処置・治療 吸引(1日7回)	5	31.1	12	35.3	15	42.6	32	38.1
X II g8処置・治療 吸引(1日8回)	0	.	95	39.1	55	67.4	150	49.4
X II g9処置・治療 吸引(1日9回)	0	.	26	39.9	12	66.0	38	48.2
X II g10処置・治療 吸引(1日10回)	0	.	117	33.4	66	54.1	183	40.9
X II g11処置・治療 吸引(1日11回)	0	.	17	36.4	6	53.3	23	40.8
X II g12処置・治療 吸引(1日12回以上)	0	.	248	47.7	198	57.8	446	52.2
X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	0	.	195	47.2	180	66.6	375	56.5
X II 1hc処置・治療 発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア	0	.	0	.	115	66.1	115	66.1
X II 1i処置・治療 輸血	1	1.9	2	23.7	10	98.3	13	79.4
X II 1j処置・治療 レスピレーター	0	.	0	.	42	76.7	42	76.7
X II 1k処置・治療 緩和ケア	2	10.4	12	43.3	10	51.3	24	43.9
X II 1l処置・治療 疼痛コントロール	33	15.7	74	35.7	27	54.8	134	34.6
X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル	52	31.3	213	46.3	263	56.5	528	49.9
X II 1n処置・治療 感染隔離室におけるケア	0	.	0	.	59	44.8	59	44.8
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	0	.	143	35.4	52	63.4	195	42.9
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	34	18.1	74	39.7	50	63.8	158	42.7
X II 1o1処置・治療 血糖チェック(1日1回)	21	16.9	45	33.7	30	47.3	96	34.3
X II 1o2処置・治療 血糖チェック(1日2回)	13	20.0	29	48.9	20	88.7	62	55.7
X II 1o3処置・治療 血糖チェック(1日3回)	0	.	104	34.1	34	57.6	138	39.9
X II 1o4処置・治療 血糖チェック(1日4回)	0	.	22	30.1	10	88.8	32	48.5
X II 1o5処置・治療 血糖チェック(1日5回以上)	0	.	17	50.3 ↑	8	56.6	25	52.3
X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	35	23.9	127	39.6	43	53.3	205	39.8

3 主要評価項目間の重複がない場合のケア時間

■主要評価項目において項目間の重複がない場合のケア時間 (主要評価項目の1項目のみ該当する場合のケア時間)

単位:分

	N数	人件費重み付けケア時間(職種別)						
		全体	医師	看護師	准看護師	看護補助者	リハスタッフ	その他職種
全体	1,854	133.0	13.3	34.1	25.0	41.8	12.3	6.4
VI1z 疾患 脊髄損傷	29	144.7	17.3	20.1	31.1	52.1	15.6	8.6
VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	6	143.7	8.1	29.9	19.2	51.2	29.2	6.1
VI2c 感染症 肺炎	34	139.3	15.3	42.8	27.4	42.0	6.6	5.2
VII1f 問題状況 嘔吐	10	142.8	13.2	43.7	25.8	42.3	12.2	5.5
IX2a 褥瘡 2度以上	22	163.2	21.3	42.2	38.7	46.8	8.3	6.0
IX1 褥瘡・潰瘍 2箇所以上	10	164.4	22.0	51.3	41.7	37.1	6.9	5.4
IX1-2 褥瘡2箇所・2度以上	28	156.8	19.1	40.6	38.3	44.6	8.1	6.1
IX2b うっ血性潰瘍 2度以上	0	-	-	-	-	-	-	-
IV1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	137	130.1	13.7	36.5	23.6	41.8	9.3	5.2
VIII2cf 発熱・嘔吐の伴う経管栄養	24	162.6	15.7	38.2	42.1	51.9	8.4	6.3
X II g処置・治療 吸引(1日1~7回)	14	136.4	13.3	30.3	23.0	53.0	10.8	6.1
X II g処置・治療 吸引(1日8回以上)	9	141.8	7.2	52.0	25.4	40.8	10.9	5.5
VIII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等)	157	146.6	13.1	49.1	32.9	39.3	7.9	4.3
X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置	26	147.3	13.7	30.9	31.4	44.4	20.4	6.4
X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	5	135.8	8.6	14.9	32.8	43.1	27.6	8.8
VIII2b 末梢静脈栄養	32	175.1	21.2	48.6	34.5	51.0	9.8	10.0
X II 1e処置・治療 酸素療法	54	140.3	19.4	38.0	29.4	40.7	5.0	7.9
I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	3	126.6	7.5	25.9	20.0	60.3	3.3	9.6
X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル	58	145.3	16.1	40.5	32.9	43.4	7.8	4.6
IX4-5 創傷処置	47	152.0	11.6	36.3	29.2	50.6	15.8	8.6
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	33	141.7	13.3	31.8	32.1	39.7	16.2	8.6
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	22	139.2	15.4	34.8	22.9	44.8	14.8	6.5
IX4d 皮膚の潰瘍ケア	0	-	-	-	-	-	-	-
X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	16	107.1	14.5	27.4	22.6	29.1	6.7	7.0

■(再掲)主要評価項目において項目間の重複がなく、且つ、ADL区分3の場合のケア時間
(ADL区分3で主要評価項目の1項目のみ該当する場合のケア時間)

単位:分

	N数	人件費重み付けケア時間(職種別)						
		全体	医師	看護師	准看護師	看護補助者	リハスタッフ	その他職種
全体	524	154.2	14.0	44.8	32.7	49.2	7.7	5.9
VI1z 疾患 脊髄損傷	8	165.9	9.5	30.7	27.6	76.6	11.1	10.4
VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	2	216.3	12.1	59.5	24.3	87.7	24.2	8.4
VI2c 感染症 肺炎	11	165.3	16.7	65.6	37.4	38.3	2.7	4.6
VII1f 問題状況 嘔吐	3	203.0	14.7	76.6	18.3	54.8	30.5	8.2
IX2a 褥瘡 2度以上	16	168.1	23.0	44.5	41.8	45.9	7.4	5.6
IX1 褥瘡・潰瘍 2箇所以上	5	175.3	27.1	54.6	48.5	39.2	2.5	3.4
IX1-2 褥瘡2箇所・2度以上	18	159.8	20.8	41.4	42.3	43.8	6.6	5.1
IX2b うっ血性潰瘍 2度以上	0	-	-	-	-	-	-	-
IV1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	27	128.7	14.4	40.2	21.1	43.6	6.1	3.3
VIII2cf 発熱・嘔吐の伴う経管栄養	23	163.2	15.3	38.5	43.3	53.3	6.1	6.6
X II g処置・治療 吸引(1日1~7回)	9	142.4	17.2	32.1	22.9	58.5	5.2	6.5
X II g処置・治療 吸引(1日8回以上)	9	141.8	7.2	52.0	25.4	40.8	10.9	5.5
VIII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等)	144	145.4	13.1	48.2	33.5	39.9	6.3	4.4
X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置	10	174.9	14.4	44.0	42.3	51.0	13.4	9.8
X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	1	107.9	-	15.1	21.5	68.9	2.5	-
VIII2b 末梢静脈栄養	14	188.7	23.3	49.7	44.1	50.1	13.3	8.1
X II 1e処置・治療 酸素療法	11	164.3	17.1	59.0	22.2	52.0	2.5	11.5
I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	1	122.8	9.4	16.1	22.4	57.8	9.9	7.3
X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル	28	157.4	19.8	40.1	40.4	45.8	6.5	4.8
IX4-5 創傷処置	13	179.7	14.2	36.2	47.5	55.9	18.8	7.1
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	7	181.5	16.0	20.5	75.1	43.0	13.9	13.0
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	3	199.2	23.3	48.4	26.9	65.5	17.3	17.9
IX4d 皮膚の潰瘍ケア	0	-	-	-	-	-	-	-
X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	2	104.1	9.0	31.1	10.3	28.2	19.8	5.7

■「経管栄養」とその他の主要評価項目との組み合わせのケア時間

単位:分

	N数	人件費重み付けケア時間(職種別)							
		全体	医師	看護師	准看護師	看護補助者	リハスタッフ	その他職種	
全体(経管栄養)	468	147.2	13.0	44.9	36.5	39.0	8.9	4.9	
経管栄養との組み合わせ	VI1z 疾患 脊髄損傷	0	-	-	-	-	-	-	
	VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	0	-	-	-	-	-	-	
	VI2c 感染症 肺炎	13	164.7	8.6	55.6	53.6	34.5	7.0	5.6
	VII1f 問題状況 嘔吐	2	129.8	-	61.1	36.2	31.9	-	0.7
	IX2a 褥瘡 2度以上	6	174.0	15.1	80.8	36.5	30.3	7.1	4.2
	IX1 褥瘡・潰瘍 2箇所以上	0	-	-	-	-	-	-	-
	IX1-2 褥瘡2箇所・2度以上	6	174.0	15.1	80.8	36.5	30.3	7.1	4.2
	IX2b うっ血性潰瘍 2度以上	0	-	-	-	-	-	-	-
	IV1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	8	158.3	8.8	50.4	34.1	49.0	9.6	6.3
	X II g処置・治療 吸引(1日1~7回)	34	138.3	14.8	37.7	34.7	41.5	4.9	4.8
	X II g処置・治療 吸引(1日8回以上)	28	163.0	14.2	48.3	54.5	37.5	5.4	3.1
	X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置	157	139.8	12.1	36.7	35.1	38.2	12.0	5.7
	X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	17	159.6	18.5	44.7	47.5	38.2	5.5	5.2
	VIII2b 末梢静脈栄養	2	200.1	31.6	49.8	35.8	62.9	4.2	15.8
	X II 1e処置・治療 酸素療法	6	147.5	9.1	57.4	38.3	32.8	5.3	4.7
	I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	0	-	-	-	-	-	-	-
	X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル	22	158.5	13.8	49.3	41.8	41.1	7.8	4.7
	IX4-5 創傷処置	9	175.8	14.1	73.4	26.4	36.9	21.3	3.7
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	0	-	-	-	-	-	-	-	
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	4	130.6	16.0	24.6	26.6	58.6	1.3	3.5	
IX4d 皮膚の潰瘍ケア	0	-	-	-	-	-	-	-	
X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	3	118.2	13.5	38.4	22.7	28.3	7.5	7.8	

■(再掲)「経管栄養」とその他の主要評価項目との組み合わせのケア時間(ADL区分3に該当する場合)

単位:分

	N数	人件費重み付けケア時間(職種別)							
		全体	医師	看護師	准看護師	看護補助者	リハスタッフ	その他職種	
全体(経管栄養)	423	147.4	12.6	45.5	37.5	39.3	7.7	4.8	
経管栄養との組み合わせ	VI1z 疾患 脊髄損傷	0	-	-	-	-	-	-	
	VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	0	-	-	-	-	-	-	
	VI2c 感染症 肺炎	13	164.7	8.6	55.6	53.6	34.5	7.0	5.6
	VII1f 問題状況 嘔吐	2	129.8	-	61.1	36.2	31.9	-	0.7
	IX2a 褥瘡 2度以上	6	174.0	15.1	80.8	36.5	30.3	7.1	4.2
	IX1 褥瘡・潰瘍 2箇所以上	0	-	-	-	-	-	-	-
	IX1-2 褥瘡2箇所・2度以上	6	174.0	15.1	80.8	36.5	30.3	7.1	4.2
	IX2b うっ血性潰瘍 2度以上	0	-	-	-	-	-	-	-
	IV1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	7	158.1	9.9	39.5	38.7	51.8	11.0	7.2
	X II g処置・治療 吸引(1日1~7回)	33	137.9	14.7	37.0	35.6	41.0	4.9	4.7
	X II g処置・治療 吸引(1日8回以上)	28	163.0	14.2	48.3	54.5	37.5	5.4	3.1
	X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置	128	140.4	10.4	39.3	36.4	38.7	10.0	5.6
	X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	17	159.6	18.5	44.7	47.5	38.2	5.5	5.2
	VIII2b 末梢静脈栄養	1	219.2	52.0	23.6	52.8	74.2	4.2	12.4
	X II 1e処置・治療 酸素療法	6	147.5	9.1	57.4	38.3	32.8	5.3	4.7
	I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	0	-	-	-	-	-	-	-
	X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル	22	158.5	13.8	49.3	41.8	41.1	7.8	4.7
	IX4-5 創傷処置	9	175.8	14.1	73.4	26.4	36.9	21.3	3.7
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	0	-	-	-	-	-	-	-	
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	4	130.6	16.0	24.6	26.6	58.6	1.3	3.5	
IX4d 皮膚の潰瘍ケア	0	-	-	-	-	-	-	-	
X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	3	118.2	13.5	38.4	22.7	28.3	7.5	7.8	