

平成18年度「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」
《タイムスタディ調査 リハスタッフのケア時間集計結果》

1 リハスタッフ(PT、OT、ST)の評価項目別ケア時間

■評価項目に該当した患者に対する「リハスタッフ(PT、OT、ST)」分の患者1人1日当りケア時間
(職種別人件費による重み付けのない実ケア時間)

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
全体	1,025	15.9	1,806	12.6	752	6.4	3,583	12.3
I 31 医師医療提供頻度 医療的な状態は安定しており、医師の指示はほとんど必要としない	486	18.3	505	14.1	77	7.6	1,068	15.5
I 32 医師医療提供頻度 週1回程度の指示の見直しが必要	410	13.5	812	12.8	261	7.1	1,483	12.0
I 33 医師医療提供頻度 週2～3回程度の指示見直しが必要	90	14.7	373	10.8	215	5.4	678	9.6
I 34 医師医療提供頻度 毎日指示見直しが必要	14	16.4	80	12.7	137	7.0	231	9.5
I 35 医師医療提供頻度 1日数回の指示見直しが必要	2	23.6	5	9.1	20	7.6	27	9.0
I 36 医師医療提供頻度 24時間体制での管理が必要	1	27.9	2	0.0	32	3.2	35	3.7
I 41 看護提供頻度 定時の観察のみで対応している	585	16.4	531	14.3	78	6.4	1,194	14.8
I 42 看護提供頻度 定時以外に1日1回～数回の観察及び処遇が必要	359	14.6	844	12.6	289	6.6	1,492	11.9
I 43 看護提供頻度 頻回の観察及び処遇が必要	64	19.1	328	11.1	256	6.4	648	10.0
I 44 看護提供頻度 24時間観察及び処遇が必要	13	7.6	97	9.4	125	6.2	235	7.6
I 3-4 医師毎日以上・看護頻回観察以上	3	22.0	48	7.8	161	7.1	212	7.5
I 3-4 医師1日数回以上・看護頻回観察以上	0		4	1.6	49	5.0	53	4.7
I 3-4 医師24時間体制・看護頻回観察以上	0		1	0.0	30	3.1	31	3.0
I 3-4 医師毎日以上・看護24時間観察	2	8.4	11	9.8	84	5.9	97	6.4
I 3-4 医師1日数回以上・看護24時間観察	0		1	6.3	39	5.4	40	5.4
I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	0		0		29	3.0	29	3.0
II 1 意識障害者である	101	10.9	432	7.2	261	4.3	794	6.7
II-III 認知機能障害(ADL区分1&GPS)>=3)	86	14.5	75	14.0	9	7.6	170	13.9
II 4a-f せん妄の兆候がみられる	0		43	12.5	21	5.4	64	10.2
IV 1a-g うつ状態(1・2日観察1項目以上)	222	17.9	523	13.6	124	5.8	869	13.6
IV 1a-g うつ状態(毎日観察1項目以上)	44	11.6	288	11.7	58	5.7	390	10.8
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計3点以上)	28	18.0	292	12.8	40	5.5	360	12.4
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	0		248	12.5	26	5.2	274	11.8
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計5点以上)	0		168	11.6	11	4.9	179	11.2
IV 2a 問題行動 徘徊が毎日	11	10.2	48	11.6	1	0.0	60	11.2
IV 2b 問題行動 暴言が毎日	9	4.7	69	8.4	15	3.0	93	7.1
IV 2c 問題行動 暴行が毎日	0		61	6.5	9	3.9	70	6.1
IV 2d 問題行動 不適当行為が毎日	24	13.7	88	11.7	21	5.6	133	11.1
IV 2e 問題行動 ケア抵抗が毎日	23	10.2	104	8.6	32	5.8	159	8.3
VI 1a 疾患 糖尿病	147	17.1	309	15.1	100	3.8	556	13.6
VI 1b 疾患 不整脈	54	15.8	93	12.0	45	9.2	192	12.4
VI 1c 疾患 うつ血性心不全	37	4.7	51	10.9	55	4.6	143	6.9
VI 1d 疾患 急性心不全	4	18.3	3	5.2	9	3.3	16	7.4
VI 1e 疾患 慢性心不全	93	14.2	140	11.8	109	6.3	342	10.7
VI 1e1 疾患 慢性心不全 NYHA III+IV度	79	15.9	117	12.5	101	6.6	297	11.4
VI 1e2 疾患 慢性心不全 NYHA IV度	78	16.0	117	12.5	100	6.6	295	11.4
VI 1f 疾患 高血圧症	238	20.0	365	14.4	115	4.7	718	14.7
VI 1g 疾患 虚血性心疾患	52	15.0	92	6.6	32	3.9	176	8.6
VI 1h 疾患 大腿骨頸部骨折	80	15.0	115	12.4	26	3.5	221	12.3
VI 1i 疾患 脊椎圧迫骨折	22	15.5	57	13.6	17	7.6	96	12.9
VI 1j 疾患 その他の骨折	42	8.7	64	16.4	17	1.7	123	11.7
VI 1k 疾患 関節リウマチ	19	14.2	43	13.8	8	8.7	70	13.3
VI 1l 疾患 アルツハイマー病	30	10.5	65	11.5	38	4.4	133	9.3
VI 1m 疾患 失語症	70	17.6	144	12.2	57	7.9	271	12.7
VI 1n 疾患 脳性麻痺	8	11.3	15	1.6	5	0.6	28	4.2
VI 1o 疾患 脳梗塞	397	17.1	641	12.5	281	7.1	1,319	12.8
VI 1p 疾患 脳出血	185	24.5	294	15.5	118	8.1	597	16.8
VI 1q 疾患 アルツハイマー病以外の痴呆症	174	8.8	358	10.3	111	4.1	643	8.8
VI 1r 疾患 片側不全麻痺/片麻痺	177	28.3	210	19.2	64	15.2	451	22.2
VI 1s 疾患 多発性硬化症	0		8	25.1	2	42.6	10	28.6
VI 1t 疾患 パーキンソン病関連疾患	0		264	12.9	52	8.8	316	12.2
VI 1u 疾患 四肢麻痺	38	11.7	169	9.6	76	6.9	283	9.2
VI 1v 疾患 仮性球麻痺	105	14.2	235	10.9	123	9.5	463	11.3
VI 1w 疾患 スモン	0		0		1	0.4	1	0.4

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
VI1x 疾患 その他の神経難病	0		67	11.8	29	9.0	96	11.0
VI1y 疾患 神経難病以外の難病	0		55	11.4	11	5.2	66	10.4
VI1z 疾患 脊髄損傷	21	12.8	52	18.7	6	9.0	79	16.4
VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	0		21	18.8	3	5.5	24	17.1
VI1aa 疾患 喘息	27	4.7	41	12.0	38	6.5	106	8.2
VI1ab 疾患 肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0		72	7.1	91	7.4	163	7.3
VI1ab1 疾患 肺気腫 Hugh Jones IV+V	0		71	7.2	83	7.6	154	7.4
VI1ab2 疾患 肺気腫 Hugh Jones V	0		71	7.2	83	7.6	154	7.4
VI1ac 疾患 がん(悪性腫瘍)	55	9.9	101	11.1	72	3.3	228	8.4
VI1acx 疾患 がん(疼痛コントロールが必要)	0		22	11.1	14	4.0	36	8.4
VI1ad 疾患 腸閉塞	6	7.2	15	8.8	24	1.6	45	4.7
VI1ae 疾患 腎不全	58	13.9	140	9.2	35	3.3	233	9.5
VI1ae1 疾患 腎不全 高クレアチン血症2.0mg/dl以上	55	14.4	135	9.4	31	3.5	221	9.8
VI1af 疾患 肝不全	6	3.2	14	4.6	6	0.0	26	3.2
VI1afa 疾患 肝不全 Child-Pugh分類A+B+C(5点以上)	4	4.9	8	8.1	3	0.0	15	5.6
VI1afb 疾患 肝不全 Child-Pugh分類B+C(7点以上)	4	4.9	4	9.9	2	0.0	10	5.9
VI1afc 疾患 肝不全 Child-Pugh分類C(10点以上)	0		1	0.0	2	0.0	3	0.0
VI2a 感染症 抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	8	9.3	53	6.1	74	7.2	135	6.9
VI2b 感染症 後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0		0		1	11.0	1	11.0
VI2c 感染症 肺炎	0		160	13.6	188	6.0	348	9.5
VI2d 感染症 上気道感染	10	11.6	43	12.5	22	12.5	75	12.4
VI2e 感染症 敗血症	1	10.7	1	10.7	7	3.3	9	5.0
VI2f 感染症 多剤耐性結核	0		0		0		0	
VI2g 感染症 上記以外の結核	1	12.7	3	16.6	0		4	15.6
VI2h 感染症 尿路感染症(過去30日間)	0		182	18.5	77	7.0	259	15.1
VI2ha 感染症 尿路感染症で発熱あり	0		41	10.0	39	10.1	80	10.0
VI2hb 感染症 尿路感染症で細菌尿あり	0		177	18.6	71	7.5	248	15.4
VI2hc 感染症 尿路感染症で白血球尿(>10/HPF)あり	0		175	18.8	70	7.5	245	15.6
VI2hd 感染症 尿路感染症で上記3項目いずれにも該当	0		40	10.2	35	10.9	75	10.5
VI2i 感染症 ウィルス性肝炎	10	11.6	12	4.6	1	0.0	23	7.5
VI2j 感染症 急性胆嚢炎	6	6.2	9	5.4	10	3.6	25	4.9
VI2k 感染症 急性腹膜炎	0		0		0		0	
VI2l 感染症 急性膵炎	0		2	40.4	1	0.0	3	26.9
VI2m 感染症 創感染	0		21	12.8	9	4.3	30	10.2
VI2n 感染症 皮膚の感染症	6	4.4	33	12.8	15	4.5	54	9.6
VII1a 問題状況 脱水	0		191	10.6	108	12.1	299	11.1
VII1a1 問題状況 脱水で舌の乾燥あり	0		188	10.7	106	12.3	294	11.3
VII1a2 問題状況 脱水で皮膚の乾あり	0		186	10.8	106	12.3	292	11.3
VII1a3 問題状況 脱水で尿量減少あり	0		188	10.7	102	12.5	290	11.3
VII1a4 問題状況 脱水でBUN/Cre比の上昇あり	0		178	11.0	101	12.6	279	11.6
VII1b 問題状況 妄想	30	11.7	111	11.4	19	11.7	160	11.5
VII1c 問題状況 発熱	30	10.3	226	10.8	321	6.9	577	8.6
VII1d 問題状況 幻覚	18	5.6	67	8.1	18	9.4	103	7.9
VII1e 問題状況 体内出血	0		16	13.5	26	6.8	42	9.4
VII1f 問題状況 嘔吐	0		53	5.5	24	8.5	77	6.5
VII1f1 問題状況 嘔吐(繰り返しの嘔吐)	0		52	5.5	23	8.9	75	6.5
VII1g 問題状況 胸水	2	5.8	20	5.9	35	8.5	57	7.5
VII1h 問題状況 腹水	0		6	7.8	16	8.9	22	8.6
VII1i 問題状況 高カルシウム血しょう	0		3	15.2	1	110.1	4	38.9
VII1j 問題状況 悪疫質	1	0.0	5	27.7	14	11.9	20	15.3
VII1k 問題状況 消化管の通過障害	1	0.0	4	0.0	11	11.9	16	8.2
VII2a 痛み 頻度(痛みあるが毎日ではない以上)	230	17.4	393	13.8	103	5.8	726	13.8
VII2a 痛み 頻度(毎日)	116	18.4	214	14.9	67	6.3	397	14.5
VII2b 痛み 程度(中程度の痛み以上)	86	17.2	181	12.0	54	5.5	321	12.3
VII2b 痛み 程度(激しい痛み)	13	16.8	22	6.4	10	12.6	45	10.8
VII3a 状態の安定性 個室管理	5	8.5	29	13.2	69	6.5	103	8.5
VII3b 状態の安定性 急性症状発生	32	15.7	158	10.8	159	6.0	349	9.0
VII3c 状態の安定性 余命6ヶ月以下	8	12.2	9	9.0	38	3.1	55	5.4
VIII1 体重の変化	88	25.0	185	13.3	120	6.4	393	13.8
VIII2a 中心静脈栄養	0		0		251	5.5	251	5.5
VIII2a1 中心静脈栄養(消化管からの栄養摂取が困難)	2	0.0	10	9.9	217	5.6	229	5.7
VIII2b 末梢静脈栄養	16	9.8	63	16.2	128	6.3	207	9.6
VIII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等)	172	11.9	794	9.9	317	7.4	1,283	9.5
VIII2c 意識障害のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	61	6.3	377	5.9	170	5.5	608	5.8
VIII2c 発熱のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0		144	11.4	168	7.9	312	9.5
VIII2c 嘔吐のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0		32	6.6	15	6.0	47	6.4
VIII2 摂取カロリー-の割合 1%以上	199	10.8	860	10.0	599	6.1	1,658	8.7
VIII2 摂取カロリー-の割合 26%以上	194	10.6	838	9.8	573	6.2	1,605	8.6

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
VII2 摂取カロリー-の割合 51%以上	191	10.8	825	9.6	560	6.2	1,576	8.5
VII2 摂取カロリー-の割合 76%以上	180	10.4	810	9.4	533	6.1	1,523	8.4
VII2 摂取水分量 1cc以上	203	11.2	883	9.9	610	6.0	1,696	8.6
VII2 摂取水分量 501cc以上	195	11.1	850	9.7	580	6.2	1,625	8.6
VII2 摂取水分量 1001cc以上	170	8.3	747	9.1	522	5.9	1,439	7.8
VII2 摂取水分量 1501cc以上	76	10.6	372	10.1	277	5.8	725	8.5
VII2 摂取水分量 2001cc以上	8	11.0	45	5.7	39	5.4	92	6.0
VII2 経静脈栄養(カロリー-50%以上又は水分500cc以上)	8	6.0	41	17.9	335	6.0	384	7.3
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度1箇所	16	19.2	64	12.8	28	3.0	108	11.2
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度2箇所	0		4	2.2	3	53.7	7	24.3
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度3箇所以上	0		9	8.7	3	0.0	12	6.5
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度1箇所	4	36.1	117	11.0	62	5.5	183	9.7
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度2箇所	0		24	16.3	12	6.4	36	13.0
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度3箇所以上	0		11	2.6	7	2.1	18	2.4
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度1箇所	0		89	8.3	56	5.9	145	7.4
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度2箇所	0		14	22.0	5	4.5	19	17.4
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度3箇所以上	0		7	4.5	8	7.3	15	6.0
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度1箇所	0		26	4.0	20	5.4	46	4.6
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度2箇所	0		4	20.9	4	5.6	8	13.3
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度3箇所以上	0		2	9.5	2	1.9	4	5.7
IX1 褥瘡・潰瘍(第1度~4度)2箇所以上	0		97	10.1	58	6.9	155	8.9
IX2a 褥瘡 1度	8	44.3	46	11.3	31	14.3	85	15.5
IX2a 褥瘡 2度	0		91	10.2	56	3.4	147	7.6
IX2a 褥瘡 3度	0		80	11.7	59	5.5	139	9.1
IX2a 褥瘡 4度	0		26	5.2	19	3.5	45	4.5
IX2b うっ血性潰瘍 1度	0		11	7.2	4	0.9	15	5.5
IX2b うっ血性潰瘍 2度	0		8	3.0	5	4.2	13	3.5
IX2b うっ血性潰瘍 3度	0		9	8.2	4	2.5	13	6.4
IX2b うっ血性潰瘍 4度	0		8	7.4	2	3.6	10	6.6
IX3a 皮膚他問題 すり傷、内出血	19	13.5	89	15.0	38	6.8	146	12.7
IX3b 皮膚他問題 II度以上の火傷	2	39.9	5	3.1	3	0.0	10	9.5
IX3c 皮膚他問題 潰瘍、発疹、切傷以外開放創	3	5.7	52	10.8	24	5.5	79	9.0
IX3d 皮膚他問題 発疹	85	18.6	225	12.4	99	7.6	409	12.5
IX3e 皮膚他問題 痛みや圧迫に対して皮膚が鈍感	46	13.6	192	12.9	95	7.7	333	11.5
IX3f 皮膚他問題 裂傷又は切り傷(手術創以外)	4	3.1	31	12.8	7	4.1	42	10.4
IX3g 皮膚他問題 手術創	3	6.0	26	17.3	11	15.4	40	15.9
IX4a 皮膚ケア 圧迫を取り除く用具を使用	410	12.5	1,103	10.0	604	6.0	2,117	9.3
IX4b 皮膚ケア 体位変換	457	12.6	1,198	10.4	637	6.2	2,292	9.7
IX4c 皮膚ケア 皮膚の治療を目的とした栄養や水分の補給	31	14.5	212	11.3	67	11.3	310	11.6
IX4d 皮膚ケア 潰瘍のケア	0		153	9.8	81	7.5	234	9.0
IX4e 皮膚ケア 手術創のケア	0		37	22.6	12	15.9	49	21.0
IX4f 皮膚ケア 足以外創傷処置(外用薬使用有無にかかわらず)	0		130	12.3	46	6.7	176	10.8
IX4g 皮膚ケア 軟膏や薬剤の使用(足以外)	148	17.2	432	12.6	194	6.7	774	12.0
IX4h 皮膚ケア 広範な皮膚の処置	66	23.3	160	15.0	78	8.5	304	15.1
IX4i 皮膚ケア その他の予防的・保護的皮膚のケア(足以外)	99	15.9	396	12.2	165	8.1	660	11.7
IX5a 足の問題とケア うおのめ、たこ等	9	34.9	39	10.8	13	7.9	61	13.8
IX5b 足の問題とケア 感染症(蜂巣炎、膿等)	0		25	12.6	14	5.7	39	10.1
IX5c 足の問題とケア 開放創	0		13	4.2	3	3.8	16	4.1
IX5d 足の問題とケア 過去90日間に爪やたこが削られている	87	10.8	226	9.6	99	5.1	412	8.7
IX5e 足の問題とケア 保護的なケア	20	10.4	55	7.3	23	3.8	98	7.1
IX5f 足の問題とケア 足の創傷処置	0		122	12.9	31	5.3	153	11.3
X1 注射・点滴日数 1日	23	7.0	48	16.2	18	10.8	89	12.7
X1 注射・点滴日数 2日	7	10.0	26	12.3	22	6.6	55	9.7
X1 注射・点滴日数 3日	13	14.5	39	12.5	18	7.2	70	11.5
X1 注射・点滴日数 4日	2	28.4	13	22.4	12	12.1	27	18.3
X1 注射・点滴日数 5日	3	0.0	14	13.4	12	0.7	29	6.7
X1 注射・点滴日数 6日	3	15.4	8	19.8	10	8.7	21	13.9
X1 注射・点滴日数 7日以上	21	14.9	66	12.6	326	5.8	413	7.4
X2a 注射・点滴 補液	51	13.3	138	14.0	279	6.0	468	9.1
X2b 注射・点滴 抗生物質注射	24	14.3	98	12.6	230	6.7	352	8.9
X2c 注射・点滴 強心剤注射	0		0		12	10.3	12	10.3
X2d 注射・点滴 昇圧剤、降圧剤の持続点滴	0		2	0.0	12	7.7	14	6.6
X2e 注射・点滴 24時間持続点滴	0		0		321	5.8	321	5.8
X2e1 注射・点滴 24時間持続点滴(経口摂取が困難)	0		0		317	5.8	317	5.8
X2e2 注射・点滴 24時間持続点滴(体液の不均衡)	0		0		282	5.4	282	5.4
X I 1 リハ 維持的及び積極的なりハが必要な状態	728	21.4	1,177	18.9	397	11.5	2,302	18.4
X I 1 リハ 積極的なりハが必要な状態	185	42.0	244	33.3	45	26.7	474	36.1
X I 11 リハ リハが必要な疾患が発症してから14日以内	0		25	22.6	11	12.7	36	19.6

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
X I 12 リハ リハが必要な疾患が発症してから15-30日	0		69	25.6	9	27.7	78	25.9
X I 13 リハ リハが必要な疾患が発症してから31-90日	106	31.7	124	24.1	51	15.6	281	25.4
X I 14 リハ リハが必要な疾患が発症してから91-180日	126	38.5	144	27.7	49	15.0	319	30.0
X I 15 リハ リハが必要な疾患が発症してから181日以上	491	14.9	806	15.9	270	9.7	1,567	14.5
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が1日	302	21.4	534	16.9	149	11.1	985	17.4
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が2日	293	20.7	506	17.3	139	11.7	938	17.5
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が3日	282	20.6	492	17.5	128	12.1	902	17.7
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が4日	272	19.8	467	17.9	115	12.4	854	17.8
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が5日以上	264	19.9	453	18.0	110	12.4	827	17.9
X II 1a 処置・治療 抗がん剤療法	4	6.4	4	5.6	4	1.8	12	4.6
X II 1b 処置・治療 透析	0		92	8.3	4	0.0	96	8.0
X II 1c 処置・治療 胃瘻・腎瘻・人工肛門等瘻の処置	106	16.6	460	12.2	215	7.0	781	11.3
X II 1d 処置・治療 ドレーン法・胸腹腔洗浄	0		0		9	17.9	9	17.9
X II 1e 処置・治療 酸素療法	0		0		350	5.2	350	5.2
X II 1e1 処置・治療 酸素療法(安静時SaO2 90%以下)	0		0		344	5.2	344	5.2
X II 1e2 処置・治療 酸素療法(睡眠時SaO2 90%以下)	0		0		321	5.0	321	5.0
X II 1e3 処置・治療 酸素療法(運動負荷時SaO2 90%以下)	0		0		308	5.1	308	5.1
X II 1f 処置・治療 放射線治療	0		0		1	0.0	1	0.0
X II g 処置・治療 吸引(1日8回以上)	0		503	8.1	337	5.6	840	7.1
X II g 処置・治療 吸引(1日1~7回)	34	9.5	132	11.1	114	7.3	280	9.4
X II g1 処置・治療 吸引(1日1回)	8	8.3	7	9.0	5	0.0	20	6.5
X II g2 処置・治療 吸引(1日2回)	5	8.1	15	16.8	7	15.8	27	14.9
X II g3 処置・治療 吸引(1日3回)	9	12.9	30	11.1	24	0.9	63	7.5
X II g4 処置・治療 吸引(1日4回)	2	8.4	16	14.5	16	11.1	34	12.5
X II g5 処置・治療 吸引(1日5回)	1	0.0	27	8.7	19	10.4	47	9.2
X II g6 処置・治療 吸引(1日6回)	4	18.0	25	8.5	28	5.4	57	7.6
X II g7 処置・治療 吸引(1日7回)	5	2.5	12	11.3	15	11.4	32	10.0
X II g8 処置・治療 吸引(1日8回)	0		95	10.7	55	6.4	150	9.1
X II g9 処置・治療 吸引(1日9回)	0		26	14.5	12	5.5	38	11.7
X II g10 処置・治療 吸引(1日10回)	0		117	10.2	66	5.1	183	8.3
X II g11 処置・治療 吸引(1日11回)	0		17	2.3	6	5.0	23	3.0
X II g12 処置・治療 吸引(1日12回以上)	0		248	5.9	198	5.6	446	5.8
X II 1h 処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	0		195	9.9	180	6.7	375	8.3
X II 1hc 処置・治療 発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア	0		0		115	7.7	115	7.7
X II 1i 処置・治療 輸血	1	2.7	2	40.7	10	5.4	13	10.6
X II 1j 処置・治療 レスビレーター	0		0		42	6.4	42	6.4
X II 1k 処置・治療 緩和ケア	2	0.0	12	4.5	10	3.9	24	3.9
X II 1l 処置・治療 疼痛コントロール	33	16.5	74	16.7	27	7.7	134	14.8
X II 1m 処置・治療 膀胱留置カテーテル	52	12.7	213	8.2	263	3.7	528	6.4
X II 1n 処置・治療 感染隔離室におけるケア	0		0		59	6.6	59	6.6
X II 1o 処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	0		143	16.0	52	5.6	195	13.2
X II 1o 処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	34	15.3	74	10.9	50	4.1	158	9.7
X II 1o1 処置・治療 血糖チェック(1日1回)	21	14.0	45	9.2	30	2.1	96	8.0
X II 1o2 処置・治療 血糖チェック(1日2回)	13	17.3	29	13.7	20	7.1	62	12.3
X II 1o3 処置・治療 血糖チェック(1日3回)	0		104	15.3	34	5.1	138	12.8
X II 1o4 処置・治療 血糖チェック(1日4回)	0		22	18.3	10	6.8	32	14.7
X II 1o5 処置・治療 血糖チェック(1日5回以上)	0		17	17.2	8	6.1	25	13.6
X II 1p 処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	35	5.7	127	12.7	43	2.3	205	9.3