

| | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------------|-----|-------------|-------|
| 100285xxxxxxxx | A D H分泌異常症 | | | | |
| MDC10 | 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 100 | 当該 MDC の症例数 | 86859 |

| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 150 | 0.28 | 0.01 | 96 | 0.29 | 0.01 | 246 | 0.28 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|-------|-----|-------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 75 | 50.00 | 49 | 51.04 | 124 | 50.41 | 75 | 50.00 | 47 | 48.96 | 122 | 49.59 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------|----------|------|----|------|--------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | 3 | 2.00 | 5 | 5.21 | 8 | 3.25 | 21~40歳 | 6 | 4.00 | 1 | 1.04 | 7 | 2.85 |
| 3~5歳 | | | 2 | 2.08 | 2 | 0.81 | 41~60歳 | 19 | 12.67 | 7 | 7.29 | 26 | 10.57 |
| 6~15歳 | 1 | 0.67 | 3 | 3.13 | 4 | 1.63 | 61~79歳 | 76 | 50.67 | 42 | 43.75 | 118 | 47.97 |
| 16~20歳 | 1 | 0.67 | 1 | 1.04 | 2 | 0.81 | 80歳以上 | 44 | 29.33 | 35 | 36.46 | 79 | 32.11 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 46 | 30.67 | 41 | 42.71 | 87 | 35.37 |
| 自院の外来からの入院 | 98 | 65.33 | 63 | 65.63 | 161 | 65.45 |
| 救急車による搬送 | 36 | 24.00 | 31 | 32.29 | 67 | 27.24 |
| 緊急入院 | 123 | 82.00 | 83 | 86.46 | 206 | 83.74 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 11 | 5 | 16 | 117 | 78 | 195 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | 18 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 4 | | 4 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 24.11 | | 24.80 | | 24.38 | | 25パーセンタイル値 | 11.00 | | 9.25 | | 10.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 18.00 | | 16.50 | | 17.50 | |
| 最大値 | 210 | | 201 | | 210 | | 75パーセンタイル値 | 25.00 | | 30.00 | | 27.00 | |
| 変動係数 | 1.11 | | 1.09 | | 1.10 | | 90パーセンタイル値 | 47.80 | | 50.60 | | 49.30 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|--------|----------|----|--------|-------|-----|--------|-----------------------|----|------|----------|----|-------|-------|----|------|
| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| E222 | 150 | 100.00 | E222 | 96 | 100.00 | E222 | 246 | 100.00 | I10 | 41 | 6.74 | I10 | 24 | 11.16 | I10 | 65 | 7.90 |
| | | | | | | | | | E871 | 37 | 6.09 | E871 | 20 | 9.30 | E871 | 57 | 6.93 |
| | | | | | | | | | K590 | 22 | 3.62 | G470 | 7 | 3.26 | K590 | 29 | 3.52 |
| | | | | | | | | | G470 | 20 | 3.29 | K590 | 7 | 3.26 | G470 | 27 | 3.28 |
| | | | | | | | | | E222 | 17 | 2.80 | E119 | 5 | 2.33 | E222 | 19 | 2.31 |
| | | | | | | | | | E119 | 12 | 1.97 | I693 | 5 | 2.33 | E119 | 17 | 2.07 |
| | | | | | | | | | I693 | 12 | 1.97 | N319 | 5 | 2.33 | I693 | 17 | 2.07 |
| | | | | | | | | | F329 | 11 | 1.81 | N40 | 4 | 1.86 | F329 | 13 | 1.58 |
| | | | | | | | | | K210 | 11 | 1.81 | E86 | 3 | 1.40 | K210 | 13 | 1.58 |
| | | | | | | | | | K259 | 11 | 1.81 | A09 | 2 | 0.93 | K259 | 13 | 1.58 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----------|----|--------|-------|----|-------|
| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K2762 | 2 | 50.00 | K386 | 1 | 100.00 | K2762 | 2 | 40.00 |
| K5972 | 1 | 25.00 | | | | K386 | 1 | 20.00 |
| K722 | 1 | 25.00 | | | | K5972 | 1 | 20.00 |
| | | | | | | K722 | 1 | 20.00 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|------|----------|------|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 1.33 | 4 | 4.17 | 6 | 2.44 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 10 | 6.67 | 4 | 4.17 | 14 | 5.69 | 4 | 2.67 | 2 | 2.08 | 6 | 2.44 |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------|-------|
| 100290xxxxxxxx | グルコース調節・膵内分泌障害、その他の内分泌疾患 | | | | |
| MDC10 | 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 100 | 当該 MDC の症例数 | 86859 |

| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 360 | 0.67 | 0.02 | 129 | 0.39 | 0.01 | 489 | 0.56 | 0.02 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|-------|-----|-------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 99 | 27.50 | 38 | 29.46 | 137 | 28.02 | 261 | 72.50 | 91 | 70.54 | 352 | 71.98 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|----------|-------|----|-------|--------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | 29 | 8.06 | 9 | 6.98 | 38 | 7.77 | 21~40歳 | 150 | 41.67 | 57 | 44.19 | 207 | 42.33 |
| 3~5歳 | 20 | 5.56 | 5 | 3.88 | 25 | 5.11 | 41~60歳 | 41 | 11.39 | 17 | 13.18 | 58 | 11.86 |
| 6~15歳 | 51 | 14.17 | 14 | 10.85 | 65 | 13.29 | 61~79歳 | 43 | 11.94 | 21 | 16.28 | 64 | 13.09 |
| 16~20歳 | 21 | 5.83 | 3 | 2.33 | 24 | 4.91 | 80歳以上 | 5 | 1.39 | 3 | 2.33 | 8 | 1.64 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 124 | 34.44 | 31 | 24.03 | 155 | 31.70 |
| 自院の外来からの入院 | 270 | 75.00 | 106 | 82.17 | 376 | 76.89 |
| 救急車による搬送 | 13 | 3.61 | 6 | 4.65 | 19 | 3.89 |
| 緊急入院 | 57 | 15.83 | 36 | 27.91 | 93 | 19.02 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 23 | 5 | 28 | 179 | 92 | 271 | 2 | 2 | 2 | 123 | 26 | 149 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | 3 | 2 | 5 | | | | 30 | 4 | 34 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 15.48 | | 10.95 | | 14.28 | | 25パーセンタイル値 | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | |
| 最大値 | 191 | | 74 | | 191 | | 75パーセンタイル値 | 16.00 | | 11.00 | | 14.00 | |
| 変動係数 | 1.62 | | 1.18 | | 1.58 | | 90パーセンタイル値 | 36.00 | | 25.00 | | 32.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|------|-------|----|------|
| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| E282 | 72 | 20.00 | E282 | 40 | 31.01 | E282 | 112 | 22.90 | I10 | 19 | 3.04 | I10 | 10 | 8.77 | I10 | 29 | 3.92 |
| E898 | 72 | 20.00 | E898 | 19 | 14.73 | E898 | 91 | 18.61 | E119 | 18 | 2.88 | E119 | 4 | 3.51 | E119 | 22 | 2.97 |
| E301 | 28 | 7.78 | E283 | 10 | 7.75 | E301 | 37 | 7.57 | K590 | 18 | 2.88 | C787 | 3 | 2.63 | K590 | 19 | 2.57 |
| E893 | 24 | 6.67 | E301 | 9 | 6.98 | E283 | 30 | 6.13 | G470 | 17 | 2.72 | E785 | 3 | 2.63 | G470 | 17 | 2.30 |
| E291 | 22 | 6.11 | E891 | 9 | 6.98 | E893 | 28 | 5.73 | K259 | 11 | 1.76 | E790 | 3 | 2.63 | E785 | 12 | 1.62 |
| E283 | 20 | 5.56 | E278 | 6 | 4.65 | E291 | 27 | 5.52 | E785 | 9 | 1.44 | N970 | 3 | 2.63 | K259 | 12 | 1.62 |
| E278 | 19 | 5.28 | E079 | 5 | 3.88 | E278 | 25 | 5.11 | M5456 | 9 | 1.44 | N971 | 3 | 2.63 | M5456 | 9 | 1.22 |
| E009 | 18 | 5.00 | E291 | 5 | 3.88 | E891 | 24 | 4.91 | M8199 | 9 | 1.44 | N979 | 3 | 2.63 | M8199 | 9 | 1.22 |
| E079 | 15 | 4.17 | E340 | 5 | 3.88 | E009 | 22 | 4.50 | D509 | 7 | 1.12 | A09 | 2 | 1.75 | D509 | 8 | 1.08 |
| E891 | 15 | 4.17 | E009 | 4 | 3.10 | E079 | 20 | 4.09 | D689 | 7 | 1.12 | D27 | 2 | 1.75 | N979 | 8 | 1.08 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----------|----|-------|--------|----|-------|
| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K887-4 | 54 | 57.45 | K887-4 | 41 | 64.06 | K887-4 | 95 | 60.13 |
| K831-2 | 7 | 7.45 | K8862 | 3 | 4.69 | K8862 | 10 | 6.33 |
| K8862 | 7 | 7.45 | K890-2 | 3 | 4.69 | K8872 | 8 | 5.06 |
| K8872 | 7 | 7.45 | K863 | 2 | 3.13 | K831-2 | 7 | 4.43 |
| K8882 | 4 | 4.26 | K0001 | 1 | 1.56 | K8882 | 5 | 3.16 |
| K7551 | 2 | 2.13 | K0842 | 1 | 1.56 | K863 | 4 | 2.53 |
| K863 | 2 | 2.13 | K0843 | 1 | 1.56 | K7551 | 3 | 1.90 |
| K9091 | 2 | 2.13 | K615 | 1 | 1.56 | K890-2 | 3 | 1.90 |
| K0483 | 1 | 1.06 | K754 | 1 | 1.56 | K9091 | 3 | 1.90 |
| K0843 | 1 | 1.06 | K754-2 | 1 | 1.56 | K0843 | 2 | 1.27 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|------|----------|------|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | 2 | 1.55 | 2 | 0.41 | | | 1 | 0.78 | 1 | 0.20 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 2 | 0.56 | 4 | 3.10 | 6 | 1.23 | 1 | 0.28 | 4 | 3.10 | 5 | 1.02 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------------|-----|-------------|-------|
| 100310xx97xxxx | 腎血管性高血圧症 手術あり | | | | |
| MDC10 | 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 100 | 当該 MDC の症例数 | 86859 |

| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 220 | 0.41 | 0.01 | 158 | 0.48 | 0.02 | 378 | 0.44 | 0.02 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|-------|-----|-------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 131 | 59.55 | 98 | 62.03 | 229 | 60.58 | 89 | 40.45 | 60 | 37.97 | 149 | 39.42 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 24 | 10.91 | 6 | 3.80 | 30 | 7.94 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 41 | 18.64 | 19 | 12.03 | 60 | 15.87 |
| 6~15 歳 | 3 | 1.36 | | | 3 | 0.79 | 61~79 歳 | 132 | 60.00 | 102 | 64.56 | 234 | 61.90 |
| 16~20 歳 | 8 | 3.64 | 1 | 0.63 | 9 | 2.38 | 80 歳以上 | 12 | 5.45 | 30 | 18.99 | 42 | 11.11 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 98 | 44.55 | 59 | 37.34 | 157 | 41.53 |
| 自院の外来からの入院 | 169 | 76.82 | 108 | 68.35 | 277 | 73.28 |
| 救急車による搬送 | 3 | 1.36 | 11 | 6.96 | 14 | 3.70 |
| 緊急入院 | 20 | 9.09 | 28 | 17.72 | 48 | 12.70 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 8 | 6 | 14 | 203 | 142 | 345 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 11.46 | | 12.66 | | 11.96 | | 25 パーセンタイル値 | 4.00 | | 3.00 | | 4.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセンタイル値 | 7.00 | | 8.00 | | 7.50 | |
| 最大値 | 57 | | 91 | | 91 | | 75 パーセンタイル値 | 15.00 | | 17.25 | | 16.00 | |
| 変動係数 | 0.93 | | 1.10 | | 1.01 | | 90 パーセンタイル値 | 27.90 | | 26.10 | | 27.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|-----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| I701 | 110 | 50.00 | I701 | 102 | 64.56 | I701 | 212 | 56.08 | I10 | 79 | 12.62 | I10 | 45 | 15.10 | I10 | 124 | 13.42 |
| I150 | 70 | 31.82 | I150 | 43 | 27.22 | I150 | 113 | 29.89 | I209 | 39 | 6.23 | I209 | 19 | 6.38 | I209 | 58 | 6.28 |
| I722 | 40 | 18.18 | I722 | 13 | 8.23 | I722 | 53 | 14.02 | E785 | 37 | 5.91 | I709 | 19 | 6.38 | E785 | 53 | 5.74 |
| | | | | | | | | | I709 | 28 | 4.47 | E785 | 16 | 5.37 | I709 | 47 | 5.09 |
| | | | | | | | | | E119 | 26 | 4.15 | I208 | 12 | 4.03 | E119 | 37 | 4.00 |
| | | | | | | | | | I150 | 24 | 3.83 | E119 | 11 | 3.69 | I150 | 33 | 3.57 |
| | | | | | | | | | K259 | 17 | 2.72 | I48 | 11 | 3.69 | I208 | 24 | 2.60 |
| | | | | | | | | | N189 | 15 | 2.40 | I701 | 10 | 3.36 | I701 | 24 | 2.60 |
| | | | | | | | | | I701 | 14 | 2.24 | I150 | 9 | 3.02 | K259 | 22 | 2.38 |
| | | | | | | | | | E780 | 13 | 2.08 | I500 | 7 | 2.35 | N189 | 22 | 2.38 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|-----|-------|-------|-----|-------|
| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K613 | 167 | 70.76 | K613 | 127 | 63.50 | K613 | 294 | 67.43 |
| K615 | 26 | 11.02 | K616 | 26 | 13.00 | K616 | 38 | 8.72 |
| K616 | 12 | 5.08 | K549 | 9 | 4.50 | K615 | 35 | 8.03 |
| K546 | 6 | 2.54 | K615 | 9 | 4.50 | K549 | 12 | 2.75 |
| K6103 | 5 | 2.12 | K6103 | 6 | 3.00 | K6103 | 11 | 2.52 |
| K549 | 3 | 1.27 | K6105 | 5 | 2.50 | K546 | 7 | 1.61 |
| K6143 | 3 | 1.27 | K548 | 2 | 1.00 | K6105 | 7 | 1.61 |
| K6105 | 2 | 0.85 | K6145 | 2 | 1.00 | K6143 | 4 | 0.92 |
| K772-2 | 2 | 0.85 | K0842 | 1 | 0.50 | K548 | 2 | 0.46 |
| K2761 | 1 | 0.42 | K0843 | 1 | 0.50 | K6145 | 2 | 0.46 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----|------|----------|------|----------|------|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 3 | 1.36 | 1 | 0.63 | 4 | 1.06 | 8 | 3.64 | 5 | 3.16 | 13 | 3.44 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 12 | 5.45 | 5 | 3.16 | 17 | 4.50 | 13 | 5.91 | 10 | 6.33 | 23 | 6.08 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------------|-----|-------------|-------|
| 100320xxxxxxxx | 内分泌性高血圧症（その他） | | | | |
| MDC10 | 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 100 | 当該 MDC の症例数 | 86859 |

| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 179 | 0.33 | 0.01 | 61 | 0.18 | 0.01 | 240 | 0.28 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|-------|-----|-------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 97 | 54.19 | 25 | 40.98 | 122 | 50.83 | 82 | 45.81 | 36 | 59.02 | 118 | 49.17 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------|----------|------|----|------|--------|----------|-------|----------|-------|----|-------|
| 年齢 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | | | 2 | 3.28 | 2 | 0.83 | 21~40歳 | 37 | 20.67 | 12 | 19.67 | 49 | 20.42 |
| 3~5歳 | | | | | | | 41~60歳 | 61 | 34.08 | 14 | 22.95 | 75 | 31.25 |
| 6~15歳 | 2 | 1.12 | | | 2 | 0.83 | 61~79歳 | 65 | 36.31 | 27 | 44.26 | 92 | 38.33 |
| 16~20歳 | 4 | 2.23 | 1 | 1.64 | 5 | 2.08 | 80歳以上 | 10 | 5.59 | 5 | 8.20 | 15 | 6.25 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 71 | 39.66 | 16 | 26.23 | 87 | 36.25 |
| 自院の外来からの入院 | 117 | 65.36 | 47 | 77.05 | 164 | 68.33 |
| 救急車による搬送 | 13 | 7.26 | 8 | 13.11 | 21 | 8.75 |
| 緊急入院 | 59 | 32.96 | 34 | 55.74 | 93 | 38.75 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 5 | | 5 | 146 | 44 | 190 | 2 | 1 | 3 | 21 | 12 | 33 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 8 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|-------|------------|----------|----------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 14.66 | 13.02 | 14.24 | 25パーセンタイル値 | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
| 最小値 | 2 | 2 | 2 | 50パーセンタイル値 | 13.00 | 10.00 | 12.00 |
| 最大値 | 51 | 52 | 52 | 75パーセンタイル値 | 19.00 | 16.50 | 19.00 |
| 変動係数 | 0.63 | 0.72 | 0.65 | 90パーセンタイル値 | 28.00 | 27.60 | 27.80 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|------|-------|----|------|
| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| I159 | 82 | 45.81 | I159 | 26 | 42.62 | I159 | 108 | 45.00 | E785 | 29 | 5.57 | E785 | 8 | 8.70 | E785 | 37 | 6.04 |
| I151 | 48 | 26.82 | I151 | 17 | 27.87 | I151 | 65 | 27.08 | I10 | 26 | 4.99 | I10 | 4 | 4.35 | I10 | 30 | 4.89 |
| I152 | 47 | 26.26 | I152 | 15 | 24.59 | I152 | 62 | 25.83 | E119 | 15 | 2.88 | D350 | 3 | 3.26 | E119 | 17 | 2.77 |
| I158 | 2 | 1.12 | I158 | 3 | 4.92 | I158 | 5 | 2.08 | N189 | 13 | 2.50 | I638 | 3 | 3.26 | N189 | 16 | 2.61 |
| | | | | | | | | | G473 | 12 | 2.30 | N189 | 3 | 3.26 | D350 | 14 | 2.28 |
| | | | | | | | | | K590 | 12 | 2.30 | E119 | 2 | 2.17 | K590 | 13 | 2.12 |
| | | | | | | | | | D350 | 11 | 2.11 | E260 | 2 | 2.17 | E790 | 12 | 1.96 |
| | | | | | | | | | E790 | 11 | 2.11 | I701 | 2 | 2.17 | G473 | 12 | 1.96 |
| | | | | | | | | | I709 | 11 | 2.11 | N083 | 2 | 2.17 | I709 | 12 | 1.96 |
| | | | | | | | | | G470 | 10 | 1.92 | N19 | 2 | 2.17 | E260 | 11 | 1.79 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----------|----|-------|--------|----|-------|
| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K2761 | 3 | 23.08 | K610-3 | 1 | 50.00 | K2761 | 3 | 20.00 |
| K613 | 2 | 15.38 | K616 | 1 | 50.00 | K613 | 2 | 13.33 |
| K866 | 2 | 15.38 | | | | K866 | 2 | 13.33 |
| K0011 | 1 | 7.69 | | | | K0011 | 1 | 6.67 |
| K0912 | 1 | 7.69 | | | | K0912 | 1 | 6.67 |
| K546 | 1 | 7.69 | | | | K546 | 1 | 6.67 |
| K5972 | 1 | 7.69 | | | | K5972 | 1 | 6.67 |
| K6335 | 1 | 7.69 | | | | K610-3 | 1 | 6.67 |
| K7212 | 1 | 7.69 | | | | K616 | 1 | 6.67 |
| | | | | | | K6335 | 1 | 6.67 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|------|----------|------|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 3 | 1.68 | 2 | 3.28 | 5 | 2.08 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|-----|-----------|-------|
| 100330xxxxx0xx | 栄養障害(その他) 手術・処置等2 なし | | | | |
| MDC10 | 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 当該MDCに含まれるDPCの数 | 100 | 当該MDCの症例数 | 86859 |

| DPC対象病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|------|------------|------------|
| 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDCに対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 590 | 1.10 | 0.04 | 531 | 1.60 | 0.05 | 1121 | 1.29 | 0.04 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|-------|-----|-------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC対象病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC対象病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 292 | 49.49 | 256 | 48.21 | 548 | 48.88 | 298 | 50.51 | 275 | 51.79 | 573 | 51.12 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|------|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC対象病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC対象病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | 35 | 5.93 | 25 | 4.71 | 60 | 5.35 | 21~40歳 | 24 | 4.07 | 15 | 2.82 | 39 | 3.48 |
| 3~5歳 | 5 | 0.85 | | | 5 | 0.45 | 41~60歳 | 81 | 13.73 | 63 | 11.86 | 144 | 12.85 |
| 6~15歳 | 6 | 1.02 | 4 | 0.75 | 10 | 0.89 | 61~79歳 | 213 | 36.10 | 172 | 32.39 | 385 | 34.34 |
| 16~20歳 | 5 | 0.85 | 2 | 0.38 | 7 | 0.62 | 80歳以上 | 221 | 37.46 | 250 | 47.08 | 471 | 42.02 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|
| | DPC対象病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 240 | 40.68 | 234 | 44.07 | 474 | 42.28 |
| 自院の外来からの入院 | 400 | 67.80 | 321 | 60.45 | 721 | 64.32 |
| 救急車による搬送 | 100 | 16.95 | 95 | 17.89 | 195 | 17.40 |
| 緊急入院 | 340 | 57.63 | 292 | 54.99 | 632 | 56.38 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|------------|---------|-----|--------------|---------|----|---------|---------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC対象病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC対象病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC対象病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC対象病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| 19 | 22 | 41 | 445 | 361 | 806 | 6 | 9 | 15 | 89 | 88 | 177 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC対象病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC対象病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC対象病院 | DPC準備病院 | 全体 | DPC対象病院 | DPC準備病院 | 全体 |
| | 1 | 1 | 10 | 14 | 24 | 8 | 8 | 16 | 13 | 28 | 41 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|--|-------|--|------------|---------|--|---------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC対象病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC対象病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 19.99 | | 20.39 | | 20.18 | | 25パーセンタイル値 | 7.00 | | 6.00 | | 7.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50パーセンタイル値 | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | |
| 最大値 | 115 | | 110 | | 115 | | 75パーセンタイル値 | 27.00 | | 26.00 | | 26.50 | |
| 変動係数 | 0.98 | | 1.00 | | 0.99 | | 90パーセンタイル値 | 43.00 | | 45.00 | | 44.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---------|-----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|---------|----|------|-------|----|------|
| DPC対象病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | | DPC対象病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| E639 | 204 | 34.58 | E46 | 222 | 41.81 | E46 | 413 | 36.84 | R13 | 58 | 3.23 | I693 | 43 | 4.84 | I10 | 88 | 3.28 |
| E46 | 191 | 32.37 | E639 | 102 | 19.21 | E639 | 306 | 27.30 | E86 | 56 | 3.12 | I10 | 32 | 3.60 | I693 | 86 | 3.21 |
| E41 | 51 | 8.64 | E41 | 40 | 7.53 | E41 | 91 | 8.12 | I10 | 56 | 3.12 | F03 | 29 | 3.26 | R13 | 84 | 3.13 |
| E538 | 29 | 4.92 | E440 | 32 | 6.03 | E638 | 51 | 4.55 | K590 | 49 | 2.73 | L89 | 28 | 3.15 | E86 | 83 | 3.09 |
| E43 | 27 | 4.58 | E441 | 29 | 5.46 | E538 | 49 | 4.37 | I693 | 43 | 2.40 | E86 | 27 | 3.04 | K590 | 61 | 2.27 |
| E638 | 26 | 4.41 | E638 | 25 | 4.71 | E43 | 43 | 3.84 | K259 | 42 | 2.34 | R13 | 26 | 2.92 | F03 | 57 | 2.13 |
| E441 | 9 | 1.53 | E538 | 20 | 3.77 | E440 | 39 | 3.48 | M6259 | 40 | 2.23 | C169 | 17 | 1.91 | M6259 | 57 | 2.13 |
| E550 | 9 | 1.53 | E43 | 16 | 3.01 | E441 | 38 | 3.39 | G470 | 39 | 2.18 | M6259 | 17 | 1.91 | K259 | 53 | 1.98 |
| E440 | 7 | 1.19 | E569 | 11 | 2.07 | E569 | 16 | 1.43 | K210 | 32 | 1.78 | I639 | 16 | 1.80 | G470 | 48 | 1.79 |
| E519 | 6 | 1.02 | E519 | 9 | 1.69 | E519 | 15 | 1.34 | C169 | 28 | 1.56 | K210 | 15 | 1.69 | L89 | 48 | 1.79 |

| 手術 | | | | | | | | |
|---------|----|-------|---------|-----|-------|--------|-----|-------|
| DPC対象病院 | | | DPC準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K664 | 98 | 68.53 | K664 | 107 | 83.59 | K664 | 205 | 75.65 |
| K0004 | 17 | 11.89 | K6183 | 10 | 7.81 | K6183 | 22 | 8.12 |
| K6183 | 12 | 8.39 | K725 | 4 | 3.13 | K0004 | 17 | 6.27 |
| K6182 | 3 | 2.10 | K6182 | 2 | 1.56 | K6182 | 5 | 1.85 |
| K653-3 | 2 | 1.40 | K0002 | 1 | 0.78 | K725 | 4 | 1.48 |
| K7212 | 2 | 1.40 | K0011 | 1 | 0.78 | K0002 | 2 | 0.74 |
| K0001 | 1 | 0.70 | K0013 | 1 | 0.78 | K0011 | 2 | 0.74 |
| K0002 | 1 | 0.70 | K721-2 | 1 | 0.78 | K653-3 | 2 | 0.74 |
| K0011 | 1 | 0.70 | K773 | 1 | 0.78 | K7212 | 2 | 0.74 |
| K0061 | 1 | 0.70 | | | | K0001 | 1 | 0.37 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----|---|---------|------|---------|------|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC対象病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC対象病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC対象病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | | DPC対象病院 | | DPC準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 17 | 2.88 | 22 | 4.14 | 39 | 3.48 |