

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120190xx97xxxx | 女性生殖系の炎症性疾患（その他）手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 125 | 当該 MDC の症例数 | 151067 |

| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 136 | 0.13 | 0.01 | 90 | 0.18 | 0.01 | 226 | 0.15 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 136 | 100.00 | 90 | 100.00 | 226 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 73 | 53.68 | 32 | 35.56 | 105 | 46.46 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 55 | 40.44 | 46 | 51.11 | 101 | 44.69 |
| 6~15 歳 | 4 | 2.94 | 1 | 1.11 | 5 | 2.21 | 61~79 歳 | 3 | 2.21 | 8 | 8.89 | 11 | 4.87 |
| 16~20 歳 | 1 | 0.74 | 1 | 1.11 | 2 | 0.88 | 80 歳以上 | | | 2 | 2.22 | 2 | 0.88 |

| 入院経路 | | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|--|
| | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | |
| 他院よりの紹介 | 38 | 27.94 | 18 | 20.00 | 56 | 24.78 | |
| 自院の外来からの入院 | 115 | 84.56 | 82 | 91.11 | 197 | 87.17 | |
| 救急車による搬送 | 1 | 0.74 | 1 | 1.11 | 2 | 0.88 | |
| 緊急入院 | 35 | 25.74 | 19 | 21.11 | 54 | 23.89 | |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 11 | 11 | 22 | 117 | 77 | 194 | 4 | 1 | 5 | 1 | | 1 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | 3 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|------|-------------|----------|----------|------|
| 在院日数集計値 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 4.96 | 5.33 | 5.11 | 25 パーセンタイル値 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| 最小値 | 2 | 2 | 2 | 50 パーセンタイル値 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 最大値 | 53 | 21 | 53 | 75 パーセンタイル値 | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
| 変動係数 | 1.04 | 0.76 | 0.93 | 90 パーセンタイル値 | 8.30 | 10.00 | 9.00 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|------|-------|----|------|
| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N751 | 77 | 56.62 | N750 | 43 | 47.78 | N751 | 119 | 52.65 | K590 | 8 | 9.76 | G470 | 2 | 8.00 | K590 | 10 | 9.35 |
| N750 | 47 | 34.56 | N751 | 42 | 46.67 | N750 | 90 | 39.82 | M5456 | 5 | 6.10 | I10 | 2 | 8.00 | M5456 | 5 | 4.67 |
| N764 | 6 | 4.41 | N764 | 3 | 3.33 | N764 | 9 | 3.98 | K297 | 3 | 3.66 | K590 | 2 | 8.00 | I10 | 4 | 3.74 |
| N758 | 2 | 1.47 | N760 | 2 | 2.22 | N760 | 3 | 1.33 | N762 | 3 | 3.66 | T885 | 2 | 8.00 | N762 | 4 | 3.74 |
| N771 | 2 | 1.47 | | | | N758 | 2 | 0.88 | T888 | 3 | 3.66 | A09 | 1 | 4.00 | G470 | 3 | 2.80 |
| N760 | 1 | 0.74 | | | | N771 | 2 | 0.88 | I10 | 2 | 2.44 | B169 | 1 | 4.00 | K291 | 3 | 2.80 |
| N778 | 1 | 0.74 | | | | N778 | 1 | 0.44 | I802 | 2 | 2.44 | E113 | 1 | 4.00 | K297 | 3 | 2.80 |
| | | | | | | | | | J069 | 2 | 2.44 | E116 | 1 | 4.00 | N86 | 3 | 2.80 |
| | | | | | | | | | K291 | 2 | 2.44 | E119 | 1 | 4.00 | T888 | 3 | 2.80 |
| | | | | | | | | | K295 | 2 | 2.44 | I119 | 1 | 4.00 | A09 | 2 | 1.87 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|----|-------|-------|-----|-------|
| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K848 | 106 | 75.71 | K848 | 67 | 72.83 | K848 | 173 | 74.57 |
| K844 | 23 | 16.43 | K844 | 15 | 16.30 | K844 | 38 | 16.38 |
| K0011 | 2 | 1.43 | K0011 | 2 | 2.17 | K0011 | 4 | 1.72 |
| K8982 | 2 | 1.43 | K0004 | 1 | 1.09 | K8982 | 3 | 1.29 |
| K0005 | 1 | 0.71 | K0063 | 1 | 1.09 | K849 | 2 | 0.86 |
| K849 | 1 | 0.71 | K664 | 1 | 1.09 | K0004 | 1 | 0.43 |
| K854 | 1 | 0.71 | K771 | 1 | 1.09 | K0005 | 1 | 0.43 |
| K856 | 1 | 0.71 | K822 | 1 | 1.09 | K0063 | 1 | 0.43 |
| K860 | 1 | 0.71 | K849 | 1 | 1.09 | K664 | 1 | 0.43 |
| K861 | 1 | 0.71 | K877 | 1 | 1.09 | K771 | 1 | 0.43 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|---|----------|---|----|---|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120200xxxxxxxx | 妊娠中の糖尿病 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 125 | 当該 MDC の症例数 | 151067 |

| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 552 | 0.54 | 0.04 | 303 | 0.61 | 0.03 | 855 | 0.57 | 0.03 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 552 | 100.00 | 303 | 100.00 | 855 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 524 | 94.93 | 289 | 95.38 | 813 | 95.09 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 25 | 4.53 | 9 | 2.97 | 34 | 3.98 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | | | | | | |
| 16~20 歳 | 3 | 0.54 | 5 | 1.65 | 8 | 0.94 | 80 歳以上 | | | | | | |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 224 | 40.58 | 129 | 42.57 | 353 | 41.29 |
| 自院の外来からの入院 | 444 | 80.43 | 286 | 94.39 | 730 | 85.38 |
| 救急車による搬送 | 6 | 1.09 | 1 | 0.33 | 7 | 0.82 |
| 緊急入院 | 91 | 16.49 | 43 | 14.19 | 134 | 15.67 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|-----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 12 | 7 | 19 | 399 | 233 | 632 | 5 | 4 | 9 | 112 | 55 | 167 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 1 | | 1 | | | | | | | 23 | 4 | 27 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|-------|--|-------------|----------|--|----------|--|-------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 11.69 | | 11.24 | | 11.53 | | 25 パーセントイル値 | 5.00 | | 4.00 | | 4.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセントイル値 | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | |
| 最大値 | 77 | | 71 | | 77 | | 75 パーセントイル値 | 15.00 | | 14.00 | | 15.00 | |
| 変動係数 | 0.88 | | 0.96 | | 0.91 | | 90 パーセントイル値 | 24.00 | | 22.00 | | 23.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----------|-----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|-------|-------|----|------|
| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| O244 | 312 | 56.52 | O244 | 200 | 66.01 | O244 | 512 | 59.88 | K590 | 35 | 7.23 | O470 | 16 | 10.81 | K590 | 43 | 6.80 |
| O241 | 143 | 25.91 | O241 | 63 | 20.79 | O241 | 206 | 24.09 | O470 | 22 | 4.55 | O800 | 9 | 6.08 | O470 | 38 | 6.01 |
| O240 | 57 | 10.33 | O240 | 29 | 9.57 | O240 | 86 | 10.06 | D509 | 15 | 3.10 | K590 | 8 | 5.41 | Z33 | 21 | 3.32 |
| O249 | 37 | 6.70 | O249 | 11 | 3.63 | O249 | 48 | 5.61 | Z33 | 15 | 3.10 | Z33 | 6 | 4.05 | D509 | 16 | 2.53 |
| O243 | 3 | 0.54 | | | | O243 | 3 | 0.35 | I10 | 12 | 2.48 | H522 | 4 | 2.70 | I10 | 15 | 2.37 |
| | | | | | | | | | E669 | 9 | 1.86 | O13 | 4 | 2.70 | O800 | 12 | 1.90 |
| | | | | | | | | | O342 | 9 | 1.86 | E785 | 3 | 2.03 | E669 | 10 | 1.58 |
| | | | | | | | | | E119 | 8 | 1.65 | H360 | 3 | 2.03 | E785 | 10 | 1.58 |
| | | | | | | | | | E143 | 8 | 1.65 | I10 | 3 | 2.03 | E119 | 9 | 1.42 |
| | | | | | | | | | O149 | 8 | 1.65 | L309 | 3 | 2.03 | O149 | 9 | 1.42 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----------|----|-------|--------|----|-------|
| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K8982 | 21 | 38.89 | K8981 | 5 | 26.32 | K8982 | 25 | 34.25 |
| K8981 | 16 | 29.63 | K8982 | 4 | 21.05 | K8981 | 21 | 28.77 |
| K9091 | 6 | 11.11 | K893 | 2 | 10.53 | K9091 | 7 | 9.59 |
| K895 | 3 | 5.56 | K895 | 2 | 10.53 | K895 | 5 | 6.85 |
| K909-2 | 3 | 5.56 | K8962 | 2 | 10.53 | K893 | 3 | 4.11 |
| K897 | 2 | 3.70 | K8941 | 1 | 5.26 | K909-2 | 3 | 4.11 |
| K2762 | 1 | 1.85 | K8961 | 1 | 5.26 | K8961 | 2 | 2.74 |
| K893 | 1 | 1.85 | K8963 | 1 | 5.26 | K8962 | 2 | 2.74 |
| K8961 | 1 | 1.85 | K9091 | 1 | 5.26 | K897 | 2 | 2.74 |
| | | | | | | K2762 | 1 | 1.37 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|------|----------|---|----|------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 3 | 0.54 | | | 3 | 0.35 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120210xx97xxxx | 女性性器を含む瘻 手術あり | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 125 | 当該 MDC の症例数 | 151067 |

| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 99 | 0.10 | 0.01 | 49 | 0.10 | 0.01 | 148 | 0.10 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 99 | 100.00 | 49 | 100.00 | 148 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------|----------|------|----|------|--------|----------|-------|----------|-------|----|-------|
| 年齢 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2歳 | 4 | 4.04 | 2 | 4.08 | 6 | 4.05 | 21~40歳 | 29 | 29.29 | 8 | 16.33 | 37 | 25.00 |
| 3~5歳 | 1 | 1.01 | | | 1 | 0.68 | 41~60歳 | 29 | 29.29 | 16 | 32.65 | 45 | 30.41 |
| 6~15歳 | 3 | 3.03 | | | 3 | 2.03 | 61~79歳 | 25 | 25.25 | 18 | 36.73 | 43 | 29.05 |
| 16~20歳 | 1 | 1.01 | | | 1 | 0.68 | 80歳以上 | 7 | 7.07 | 5 | 10.20 | 12 | 8.11 |

| 入院経路 | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 他院よりの紹介 | 30 | 30.30 | 16 | 32.65 | 46 | 31.08 |
| 自院の外来からの入院 | 80 | 80.81 | 45 | 91.84 | 125 | 84.46 |
| 救急車による搬送 | 2 | 2.02 | 1 | 2.04 | 3 | 2.03 |
| 緊急入院 | 10 | 10.10 | 10 | 20.41 | 20 | 13.51 |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 9 | 5 | 14 | 81 | 35 | 116 | 1 | | 1 | 5 | 7 | 12 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 1 |

| 在院日数 | | | | | | | |
|---------|----------|----------|-------|------------|----------|----------|-------|
| 在院日数集計値 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | 在院日数集計値 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 平均値 | 27.30 | 32.02 | 28.86 | 25パーセンタイル値 | 10.00 | 15.00 | 12.00 |
| 最小値 | 2 | 2 | 2 | 50パーセンタイル値 | 18.00 | 22.00 | 20.00 |
| 最大値 | 142 | 137 | 142 | 75パーセンタイル値 | 39.00 | 35.00 | 35.00 |
| 変動係数 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 90パーセンタイル値 | 61.00 | 94.00 | 61.50 |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|----------|----|-------|-------|----|-------|-----------------------|----|------|----------|----|------|-------|----|------|
| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N823 | 46 | 46.46 | N823 | 29 | 59.18 | N823 | 75 | 50.68 | K590 | 11 | 5.76 | I10 | 4 | 6.15 | K590 | 12 | 4.69 |
| N820 | 31 | 31.31 | N821 | 7 | 14.29 | N820 | 36 | 24.32 | C539 | 7 | 3.66 | D509 | 3 | 4.62 | I10 | 9 | 3.52 |
| N821 | 14 | 14.14 | N820 | 5 | 10.20 | N821 | 21 | 14.19 | K259 | 6 | 3.14 | E119 | 3 | 4.62 | C539 | 8 | 3.13 |
| N824 | 3 | 3.03 | N824 | 5 | 10.20 | N824 | 8 | 5.41 | C20 | 5 | 2.62 | C52 | 2 | 3.08 | K259 | 8 | 3.13 |
| N829 | 3 | 3.03 | N822 | 3 | 6.12 | N822 | 4 | 2.70 | G470 | 5 | 2.62 | D500 | 2 | 3.08 | E119 | 7 | 2.73 |
| N822 | 1 | 1.01 | | | | N829 | 3 | 2.03 | I10 | 5 | 2.62 | K259 | 2 | 3.08 | Z933 | 6 | 2.34 |
| N825 | 1 | 1.01 | | | | N825 | 1 | 0.68 | K295 | 5 | 2.62 | L89 | 2 | 3.08 | C20 | 5 | 1.95 |
| | | | | | | | | | N390 | 5 | 2.62 | N133 | 2 | 3.08 | G470 | 5 | 1.95 |
| | | | | | | | | | E119 | 4 | 2.09 | Z933 | 2 | 3.08 | K295 | 5 | 1.95 |
| | | | | | | | | | R579 | 4 | 2.09 | B377 | 1 | 1.54 | N390 | 5 | 1.95 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----------|----|-------|--------|----|-------|
| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % | Kコード | 件数 | % |
| K858 | 22 | 16.18 | K726 | 18 | 25.71 | K726 | 34 | 16.50 |
| K807 | 21 | 15.44 | K858 | 10 | 14.29 | K858 | 32 | 15.53 |
| K726 | 16 | 11.76 | K7321 | 5 | 7.14 | K807 | 25 | 12.14 |
| K775 | 5 | 3.68 | K807 | 4 | 5.71 | K775 | 7 | 3.40 |
| K7322 | 4 | 2.94 | K0001 | 2 | 2.86 | K7321 | 6 | 2.91 |
| K783-2 | 4 | 2.94 | K775 | 2 | 2.86 | K783-2 | 5 | 2.43 |
| K790 | 4 | 2.94 | K889 | 2 | 2.86 | K790 | 5 | 2.43 |
| K7461 | 3 | 2.21 | K0003 | 1 | 1.43 | K7322 | 4 | 1.94 |
| K786 | 3 | 2.21 | K0011 | 1 | 1.43 | K860 | 4 | 1.94 |
| K823-2 | 3 | 2.21 | K016 | 1 | 1.43 | K0011 | 3 | 1.46 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|-------|----|-------|----------|-------|----------|-------|----|-------|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | 1 | 2.04 | 1 | 0.68 | 1 | 1.01 | 1 | 2.04 | 2 | 1.35 |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 17 | 17.17 | 10 | 20.41 | 27 | 18.24 | 19 | 19.19 | 10 | 20.41 | 29 | 19.59 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 120220xx02xxxx | 女性性器のポリープ 子宮内膜掻爬術 | | | | |
| MDC12 | 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 当該 MDC に含まれる DPC の数 | 125 | 当該 MDC の症例数 | 151067 |

| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) | 件数 | MDC に対して(%) | 全症例に対して(%) |
| 125 | 0.12 | 0.01 | 36 | 0.07 | 0.00 | 161 | 0.11 | 0.01 |

| 性別 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | 125 | 100.00 | 36 | 100.00 | 161 | 100.00 |

| 年齢分布 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|----------|---|----|---|---------|----------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 年齢 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 年齢 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 0~2 歳 | | | | | | | 21~40 歳 | 82 | 65.60 | 21 | 58.33 | 103 | 63.98 |
| 3~5 歳 | | | | | | | 41~60 歳 | 38 | 30.40 | 13 | 36.11 | 51 | 31.68 |
| 6~15 歳 | | | | | | | 61~79 歳 | 5 | 4.00 | 2 | 5.56 | 7 | 4.35 |
| 16~20 歳 | | | | | | | 80 歳以上 | | | | | | |

| | DPC 対象病院 | | | | DPC 準備病院 | | | | 全体 | | | |
|------------|----------|--|-------|--|----------|--|-------|--|-----|--|-------|--|
| | 件数 | | % | | 件数 | | % | | 件数 | | % | |
| 他院よりの紹介 | 38 | | 30.40 | | 12 | | 33.33 | | 50 | | 31.06 | |
| 自院の外来からの入院 | 109 | | 87.20 | | 33 | | 91.67 | | 142 | | 88.20 | |
| 救急車による搬送 | 1 | | 0.80 | | | | | | 1 | | 0.62 | |
| 緊急入院 | 1 | | 0.80 | | 3 | | 8.33 | | 4 | | 2.48 | |

| 退院時転帰 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|------------|----------|-----|--------------|----------|----|----------|----------|----|
| 治癒 | | | 軽快 | | | 寛解 | | | 不変 | | |
| DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| 13 | 3 | 16 | 107 | 32 | 139 | | | | 4 | 1 | 5 |
| 増悪 | | | 死亡(医療資源病名) | | | 死亡(医療資源病名以外) | | | その他 | | |
| DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 | DPC 対象病院 | DPC 準備病院 | 全体 |
| | | | | | | | | | 1 | | 1 |

| 在院日数 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|----------|--|------|--|-------------|----------|--|----------|--|------|--|
| 在院日数集計値 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | 在院日数集計値 | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 平均値 | 2.22 | | 2.36 | | 2.25 | | 25 パーセントイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 最小値 | 2 | | 2 | | 2 | | 50 パーセントイル値 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 最大値 | 7 | | 5 | | 7 | | 75 パーセントイル値 | 2.00 | | 3.00 | | 2.00 | |
| 変動係数 | 0.30 | | 0.27 | | 0.29 | | 90 パーセントイル値 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

| 医療資源を最も投入した傷病 ICD10 | | | | | | | | | 入院時併存症及び入院後発症疾患 ICD10 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|--------|----------|----|-------|-------|-----|-------|-----------------------|----|-------|----------|----|-------|-------|----|------|
| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | | DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % | ICD10 | 件数 | % |
| N840 | 125 | 100.00 | N840 | 34 | 94.44 | N840 | 159 | 98.76 | O235 | 4 | 10.26 | C549 | 2 | 18.18 | O235 | 4 | 8.00 |
| | | | N841 | 2 | 5.56 | N841 | 2 | 1.24 | G470 | 3 | 7.69 | N851 | 2 | 18.18 | G470 | 3 | 6.00 |
| | | | | | | | | | N850 | 3 | 7.69 | D259 | 1 | 9.09 | N850 | 3 | 6.00 |
| | | | | | | | | | K297 | 2 | 5.13 | D27 | 1 | 9.09 | N921 | 3 | 6.00 |
| | | | | | | | | | N921 | 2 | 5.13 | D509 | 1 | 9.09 | N939 | 3 | 6.00 |
| | | | | | | | | | N939 | 2 | 5.13 | D648 | 1 | 9.09 | C549 | 2 | 4.00 |
| | | | | | | | | | D250 | 1 | 2.56 | N801 | 1 | 9.09 | D259 | 2 | 4.00 |
| | | | | | | | | | D259 | 1 | 2.56 | N921 | 1 | 9.09 | D509 | 2 | 4.00 |
| | | | | | | | | | D508 | 1 | 2.56 | N939 | 1 | 9.09 | K297 | 2 | 4.00 |
| | | | | | | | | | D509 | 1 | 2.56 | | | | N851 | 2 | 4.00 |

| 手術 | | | | | | | | |
|----------|-----|--------|----------|----|--------|-------|-----|--------|
| DPC 対象病院 | | | DPC 準備病院 | | | 全体 | | |
| K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % | K コード | 件数 | % |
| K861 | 126 | 100.00 | K861 | 36 | 100.00 | K861 | 162 | 100.00 |

| 主要処置等 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----|---|----------|---|----------|---|----|---|
| 人工呼吸 | | | | | | 人工腎臓 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 中心静脈注射 | | | | | | 輸血 | | | | | |
| DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | | DPC 対象病院 | | DPC 準備病院 | | 全体 | |
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| | | | | | | | | | | | |