

平成18年度「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」 《患者特性調査(医療療養病棟) 新規入院患者の集計結果》

平成18年度調査集計対象:平成18年度調査対象病院の療養病棟入院基本料2を算定している患者で、在院日数が14日以内の患者(新規入院患者)

平成17年度調査集計対象:平成17年度慢性期入院医療実態調査の対象病院の下記入院料を算定している患者で、在院日数が14日以内の患者(新規入院患者)

- ・療養病棟入院基本料1, 2
- ・療養病棟入院基本料特別1, 2
- ・特殊疾患療養病棟入院料1, 2
- ・特殊疾患入院管理料

(注)本集計における「医療区分」は、特殊疾患療養病棟等の経過措置については考慮していない。

1 ADL区分・医療区分の状況

■ 全病院（平成18年度調査 85病院 平成17年度調査 428病院）

ADL区分	平成18年度調査				平成17年度調査			
	医療区分1 (n=83)	医療区分2 (n=175)	医療区分3 (n=90)	合計 (n=348)	医療区分1 (n=645)	医療区分2 (n=673)	医療区分3 (n=173)	合計 (n=1,491)
ADL区分3	6.3%	18.1%	19.0%	43.4%	9.3%	14.2%	6.8%	30.3%
ADL区分2	5.7%	15.2%	5.7%	26.7%	11.5%	10.7%	2.0%	24.3%
ADL区分1	2.6%(認)	3.2%(認)	1.1%	29.9%	3.1%(認)	3.7%(認)	2.7%	45.4%
	9.2%	13.8%			19.3%	16.4%		
全体	23.9%	50.3%	25.9%	100.0%	43.3%	45.1%	11.6%	100.0%
無回答(n)	(1)	(1)	(0)	(2)	(6)	(7)	(2)	(15)

■ 共通病院（平成18年度調査・平成17年度調査 49病院）

ADL区分	平成18年度調査				平成17年度調査			
	医療区分1 (n=57)	医療区分2 (n=100)	医療区分3 (n=42)	合計 (n=199)	医療区分1 (n=69)	医療区分2 (n=94)	医療区分3 (n=30)	合計 (n=193)
ADL区分3	8.0%	15.6%	16.6%	40.2%	7.3%	17.1%	9.3%	33.7%
ADL区分2	6.0%	13.6%	3.0%	22.6%	9.3%	11.4%	3.1%	23.8%
ADL区分1	2.0%(認)	3.5%(認)	1.5%	37.2%	2.8%(認)	6.8%(認)	3.1%	42.5%
	12.6%	17.6%			16.1%	13.0%		
全体	28.6%	50.3%	21.1%	100.0%	35.8%	48.7%	15.5%	100.0%
無回答(n)	(1)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)

2 医療区分採用項目の該当状況

■ 全病院（平成18年度調査 85病院 平成17年度調査 428病院）

医療区分採用項目	平成18年度調査				平成17年度調査			
	医療区分1 (n=84)	医療区分2 (n=176)	医療区分3 (n=90)	合計 (n=350)	医療区分1 (n=651)	医療区分2 (n=680)	医療区分3 (n=175)	合計 (n=1,506)
スモン	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
24時間の監視・管理	0.0%	0.0%	8.9%	2.3%	0.0%	0.0%	3.4%	0.4%
中心静脈栄養	0.0%	0.0%	32.2%	8.3% ↑	0.0%	0.0%	18.9%	2.2%
24時間持続点滴	0.0%	0.0%	54.4%	14.0% ↑	0.0%	0.0%	30.3%	3.5%
人工呼吸器(レスピレーター)	0.0%	0.0%	4.4%	1.1%	0.0%	0.0%	2.9%	0.3%
ドレーン法・胸腹腔洗浄	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.2%
気管切開・気管内挿管[×発熱]	0.0%	0.0%	4.4%	1.1%	0.0%	0.0%	6.3%	0.7%
酸素療法	0.0%	0.0%	47.8%	12.3% ↑	0.0%	0.0%	49.1%	5.7%
感染隔離室におけるケア	0.0%	0.0%	7.8%	2.0%	0.0%	0.0%	9.1%	1.1%
多発性硬化症	0.0%	0.0%	1.1%	0.3%	0.0%	0.4%	0.0%	0.2%
パーキンソン病関連疾患	0.0%	11.4%	3.3%	6.6%	0.0%	8.8%	6.3%	4.7%
その他神経難病	0.0%	3.4%	1.1%	2.0%	0.0%	1.6%	1.1%	0.9%
神経難病以外の難病	0.0%	1.1%	0.0%	0.6%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%
脊髄損傷[×四肢麻痺]	0.0%	1.1%	1.1%	0.9%	0.0%	0.4%	1.1%	0.3%
肺気腫／慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0.0%	1.7%	7.8%	2.9%	0.0%	4.7%	10.9%	3.4%
悪性腫瘍[×疼痛コントロール]	0.0%	1.7%	0.0%	0.9%	0.0%	1.9%	0.6%	0.9%
肺炎	0.0%	15.3%	25.6%	14.3% ↑	0.0%	15.4%	28.6%	10.3%
尿路感染症	0.0%	7.4%	11.1%	6.6% ↑	0.0%	5.6%	5.1%	3.1%
創感染	0.0%	2.8%	1.1%	1.7%	0.0%	0.9%	1.7%	0.6%
リハビリテーション	0.0%	36.9%	15.6%	22.6% ↑	0.0%	31.5%	12.0%	15.6%
脱水	0.0%	10.8%	14.4%	9.1% ↑	0.0%	5.4%	6.9%	3.3%
体内出血	0.0%	1.7%	2.2%	1.4%	0.0%	0.4%	1.1%	0.3%
嘔吐	0.0%	4.5%	2.2%	2.9%	0.0%	2.2%	3.4%	1.4%
褥瘡	0.0%	6.3%	7.8%	5.1%	0.0%	11.9%	15.4%	7.2%
うっ血性潰瘍	0.0%	2.3%	0.0%	1.1%	0.0%	0.4%	1.1%	0.3%
せん妄	0.0%	4.0%	6.7%	3.7%	0.0%	4.4%	3.4%	2.4%
うつ症状	0.0%	10.2%	5.6%	6.6%	0.0%	7.4%	4.6%	3.9%
暴行	0.0%	0.6%	5.6%	1.7%	0.0%	1.8%	1.1%	0.9%
透析	0.0%	2.3%	0.0%	1.1%	0.0%	2.9%	0.6%	1.4%
経鼻胃管・胃瘦の経腸栄養[×発熱または嘔吐]	0.0%	3.4%	7.8%	3.7%	0.0%	4.6%	13.7%	3.7%
喀痰吸引(1日8回以上)	0.0%	17.0%	27.8%	15.7% ↑	0.0%	10.0%	26.9%	7.6%
気管切開・気管内挿管	0.0%	4.5%	5.6%	3.7%	0.0%	3.5%	12.6%	3.1%
血糖検査(1日3回以上)	0.0%	11.9%	4.4%	7.1% ↑	0.0%	5.0%	1.1%	2.4%
皮膚の潰瘍のケア	0.0%	6.8%	7.8%	5.4%	0.0%	8.7%	13.1%	5.4%
創傷処置	0.0%	14.2%	8.9%	9.4% ↑	0.0%	11.2%	7.4%	5.9%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

■ 共通病院（平成18年度調査・平成17年度調査 49病院）

医療区分採用項目	平成18年度調査				平成17年度調査			
	医療区分1 (n=58)	医療区分2 (n=100)	医療区分3 (n=42)	合計 (n=200)	医療区分1 (n=69)	医療区分2 (n=94)	医療区分3 (n=30)	合計 (n=193)
スモン	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
24時間の監視・管理	0.0%	0.0%	11.9%	2.5%	0.0%	0.0%	6.7%	1.0%
中心静脈栄養	0.0%	0.0%	31.0%	6.5% ↑	0.0%	0.0%	13.3%	2.1%
24時間持続点滴	0.0%	0.0%	42.9%	9.0%	0.0%	0.0%	40.0%	6.2%
人工呼吸器(レスピレーター)	0.0%	0.0%	2.4%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ドレーン法・胸腹腔洗浄	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
気管切開・気管内挿管[×発熱]	0.0%	0.0%	2.4%	0.5%	0.0%	0.0%	6.7%	1.0%
酸素療法	0.0%	0.0%	57.1%	12.0% ↑	0.0%	0.0%	53.3%	8.3%
感染隔離室におけるケア	0.0%	0.0%	9.5%	2.0%	0.0%	0.0%	20.0%	3.1%
多発性硬化症	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
パーキンソン病関連疾患	0.0%	14.0%	2.4%	7.5%	0.0%	10.6%	3.3%	5.7%
その他神経難病	0.0%	3.0%	0.0%	1.5%	0.0%	3.2%	0.0%	1.6%
神経難病以外の難病	0.0%	1.0%	0.0%	0.5%	0.0%	1.1%	0.0%	0.5%
脊髄損傷[×四肢麻痺]	0.0%	1.0%	2.4%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
肺気腫／慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0.0%	2.0%	7.1%	2.5% ↓	0.0%	10.6%	13.3%	7.3%
悪性腫瘍[×疼痛コントロール]	0.0%	2.0%	0.0%	1.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.5%
肺炎	0.0%	13.0%	28.6%	12.5%	0.0%	12.8%	36.7%	11.9%
尿路感染症	0.0%	8.0%	14.3%	7.0%	0.0%	8.5%	10.0%	5.7%
創感染	0.0%	2.0%	0.0%	1.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.5%
リハビリテーション	0.0%	42.0%	4.8%	22.0% ↑	0.0%	33.0%	13.3%	18.1%
脱水	0.0%	10.0%	9.5%	7.0%	0.0%	9.6%	6.7%	5.7%
体内出血	0.0%	1.0%	0.0%	0.5%	0.0%	1.1%	0.0%	0.5%
嘔吐	0.0%	5.0%	2.4%	3.0%	0.0%	2.1%	3.3%	1.6%
褥瘡	0.0%	7.0%	14.3%	6.5%	0.0%	9.6%	13.3%	6.7%
うっ血性潰瘍	0.0%	1.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
せん妄	0.0%	4.0%	4.8%	3.0%	0.0%	0.0%	6.7%	1.0%
うつ症状	0.0%	12.0%	7.1%	7.5%	0.0%	10.6%	6.7%	6.2%
暴行	0.0%	0.0%	4.8%	1.0%	0.0%	2.1%	0.0%	1.0%
透析	0.0%	4.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
経鼻胃管・胃瘻の経腸栄養[×発熱または嘔吐]	0.0%	3.0%	4.8%	2.5% ↓	0.0%	5.3%	20.0%	5.7%
喀痰吸引(1日8回以上)	0.0%	14.0%	33.3%	14.0%	0.0%	16.0%	36.7%	13.5%
気管切開・気管内挿管	0.0%	4.0%	2.4%	2.5%	0.0%	4.3%	6.7%	3.1%
血糖検査(1日3回以上)	0.0%	12.0%	7.1%	7.5% ↑	0.0%	4.3%	0.0%	2.1%
皮膚の潰瘍のケア	0.0%	7.0%	9.5%	5.5%	0.0%	7.4%	20.0%	6.7%
創傷処置	0.0%	13.0%	14.3%	9.5% ↑	0.0%	9.6%	6.7%	5.7%
全 体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

3 入院前の状況(居所)

■ 全病院（平成18年度調査 85病院 平成17年度調査 428病院）

調査病棟に入院する前の状況	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=84)		医療区分2 (n=176)		医療区分3 (n=90)		合計 (n=350)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	14	16.7%	26	14.8%	7	7.8%	47	13.4% ↓
2. グループホーム	0	0.0%	2	1.1%	0	0.0%	2	0.6%
3. 有料老人ホーム	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	0	0.0%	1	0.6%	1	1.1%	2	0.6%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	2	2.4%	10	5.7%	10	11.1%	22	6.3% ↑
6. 介護老人保健施設	1	1.2%	8	4.5%	7	7.8%	16	4.6%
7. 他の医療機関	28	33.3%	59	33.5%	34	37.8%	121	34.6% ↑
(再掲)他の医療機関の一般病床	26	31.0%	58	33.0%	31	34.4%	115	32.9%
(再掲)他の医療機関の療養病床	1	1.2%	1	0.6%	3	3.3%	5	1.4%
(再掲)他の医療機関のその他の病床(精神病床等)	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
8. 自院の他の病床	37	44.0%	69	39.2%	31	34.4%	137	39.1% ↓
(再掲)自院の一般病床(転棟)	35	41.7%	62	35.2%	19	21.1%	116	33.1%
(再掲)自院のその他の病床(精神病床等)(転棟)	2	2.4%	7	4.0%	12	13.3%	21	6.0%
9. わからない	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.3%
無回答	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
全 体	84	100.0%	176	100.0%	90	100.0%	350	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

調査病棟に入院する前の状況	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=651)		医療区分2 (n=680)		医療区分3 (n=175)		合計 (n=1,506)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	161	24.7%	139	20.4%	46	26.3%	346	23.0%
2. グループホーム	1	0.2%	4	0.6%	0	0.0%	5	0.3%
3. 有料老人ホーム	4	0.6%	1	0.1%	1	0.6%	6	0.4%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	3	0.5%	4	0.6%	1	0.6%	8	0.5%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	14	2.2%	20	2.9%	15	8.6%	49	3.3%
6. 介護老人保健施設	14	2.2%	22	3.2%	13	7.4%	49	3.3%
7. 他の医療機関	130	20.0%	123	18.1%	40	22.9%	293	19.5%
8. 自院の他の病床	305	46.9%	349	51.3%	56	32.0%	710	47.1%
9. わからない	19	2.9%	18	2.6%	3	1.7%	40	2.7%
全 体	651	100.0%	680	100.0%	175	100.0%	1,506	100.0%

■ 共通病院（平成18年度調査・平成17年度調査 49病院）

調査病棟に入院する前の状況	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=58)		医療区分2 (n=100)		医療区分3 (n=42)		合計 (n=200)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	11	19.0%	16	16.0%	4	9.5%	31	15.5% ↓
2. グループホーム	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.5%
3. 有料老人ホーム	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	2	3.4%	8	8.0%	4	9.5%	14	7.0%
6. 介護老人保健施設	0	0.0%	2	2.0%	1	2.4%	3	1.5% ↓
7. 他の医療機関	19	32.8%	30	30.0%	18	42.9%	67	33.5% ↑
(再掲)他の医療機関の一般病床	18	31.0%	29	29.0%	16	38.1%	63	31.5%
(再掲)他の医療機関の療養病床	0	0.0%	1	1.0%	2	4.8%	3	1.5%
(再掲)他の医療機関のその他の病床(精神病床等)	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
8. 自院の他の病床	24	41.4%	43	43.0%	15	35.7%	82	41.0% ↑
(再掲)自院の一般病床(転棟)	22	37.9%	39	39.0%	11	26.2%	72	36.0%
(再掲)自院のその他の病床(精神病床等)(転棟)	2	3.4%	4	4.0%	4	9.5%	10	5.0%
9. わからない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
全 体	58	100.0%	100	100.0%	42	100.0%	200	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

調査病棟に入院する前の状況	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=69)		医療区分2 (n=94)		医療区分3 (n=30)		合計 (n=193)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	26	37.7%	20	21.3%	6	20.0%	52	26.9%
2. グループホーム	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3. 有料老人ホーム	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.5%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	1	1.4%	8	8.5%	4	13.3%	13	6.7%
6. 介護老人保健施設	1	1.4%	7	7.4%	1	3.3%	9	4.7%
7. 他の医療機関	19	27.5%	16	17.0%	10	33.3%	45	23.3%
8. 自院の他の病床	20	29.0%	41	43.6%	9	30.0%	70	36.3%
9. わからない	2	2.9%	1	1.1%	0	0.0%	3	1.6%
全 体	69	100.0%	94	100.0%	30	100.0%	193	100.0%

4 医療療養病棟に入院した背景

■ 全病院（平成18年度調査 85病院 平成17年度調査 428病院）

調査病棟に入院した背景(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=84)		医療区分2 (n=176)		医療区分3 (n=90)		合計 (n=350)	
急性期状態が安定	54	64.3%	114	64.8%	39	43.3%	207	59.1% ↓
疾病の急性憎悪	7	8.3%	29	16.5%	34	37.8%	70	20.0% ↑
継続的高度医療管理が必要	9	10.7%	26	14.8%	29	32.2%	64	18.3% ↑
継続的なりハビリが必要	40	47.6%	69	39.2%	18	20.0%	127	36.3% ↓
他施設の空きがない	9	10.7%	11	6.3%	4	4.4%	24	6.9%
自宅の体制が整わない	16	19.0%	25	14.2%	7	7.8%	48	13.7% ↓
本人、家族等が希望	25	29.8%	72	40.9%	32	35.6%	129	36.9%
全 体	84	100.0%	176	100.0%	90	100.0%	350	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

調査病棟に入院した背景(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=651)		医療区分2 (n=680)		医療区分3 (n=175)		合計 (n=1,506)	
急性期状態が安定	399	61.3%	458	67.4%	94	53.7%	951	63.1%
疾病の急性憎悪	51	7.8%	86	12.6%	50	28.6%	187	12.4%
継続的高度医療管理が必要	37	5.7%	54	7.9%	38	21.7%	129	8.6%
継続的なりハビリが必要	300	46.1%	294	43.2%	42	24.0%	636	42.2%
他施設の空きがない	67	10.3%	53	7.8%	6	3.4%	126	8.4%
自宅の体制が整わない	111	17.1%	123	18.1%	23	13.1%	257	17.1%
本人、家族等が希望	247	37.9%	255	37.5%	63	36.0%	565	37.5%
全 体	651	100.0%	680	100.0%	175	100.0%	1,506	100.0%

■ 共通病院（平成18年度調査・平成17年度調査 49病院）

調査病棟に入院した背景(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=58)		医療区分2 (n=100)		医療区分3 (n=42)		合計 (n=200)	
急性期状態が安定	37	63.8%	65	65.0%	19	45.2%	121	60.5%
疾病の急性憎悪	6	10.3%	13	13.0%	13	31.0%	32	16.0%
継続的高度医療管理が必要	6	10.3%	15	15.0%	13	31.0%	34	17.0% ↑
継続的なりハビリが必要	26	44.8%	40	40.0%	5	11.9%	71	35.5% ↓
他施設の空きがない	6	10.3%	4	4.0%	4	9.5%	14	7.0%
自宅の体制が整わない	11	19.0%	16	16.0%	5	11.9%	32	16.0% ↓
本人、家族等が希望	16	27.6%	40	40.0%	17	40.5%	73	36.5%
全 体	58	100.0%	100	100.0%	42	100.0%	200	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

調査病棟に入院した背景(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=69)		医療区分2 (n=94)		医療区分3 (n=30)		合計 (n=193)	
急性期状態が安定	45	65.2%	60	63.8%	15	50.0%	120	62.2%
疾病の急性憎悪	4	5.8%	17	18.1%	9	30.0%	30	15.5%
継続的高度医療管理が必要	6	8.7%	7	7.4%	5	16.7%	18	9.3%
継続的なりハビリが必要	44	63.8%	42	44.7%	8	26.7%	94	48.7%
他施設の空きがない	7	10.1%	9	9.6%	1	3.3%	17	8.8%
自宅の体制が整わない	17	24.6%	23	24.5%	6	20.0%	46	23.8%
本人、家族等が希望	25	36.2%	38	40.4%	11	36.7%	74	38.3%
全 体	69	100.0%	94	100.0%	30	100.0%	193	100.0%

5 疾病の状況(医療区分採用項目以外)

■ 全病院（平成18年度調査 85病院 平成17年度調査 428病院）

疾患(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=84)		医療区分2 (n=176)		医療区分3 (n=90)		合計 (n=350)	
糖尿病	9	10.7%	27	15.3%	9	10.0%	45	12.9%
不整脈	4	4.8%	9	5.1%	10	11.1%	23	6.6%
うっ血性心不全	2	2.4%	9	5.1%	12	13.3%	23	6.6%
高血圧症	15	17.9%	40	22.7%	14	15.6%	69	19.7%
虚血性心疾患	2	2.4%	16	9.1%	4	4.4%	22	6.3%
大腿骨頸部骨折	6	7.1%	11	6.3%	2	2.2%	19	5.4%
脊椎圧迫骨折	1	1.2%	11	6.3%	2	2.2%	14	4.0%
その他の骨折	4	4.8%	13	7.4%	3	3.3%	20	5.7%
関節リウマチ	2	2.4%	5	2.8%	1	1.1%	8	2.3%
アルツハイマー病	1	1.2%	5	2.8%	6	6.7%	12	3.4%
失語症	1	1.2%	7	4.0%	7	7.8%	15	4.3%
脳性麻痺	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.3%
脳梗塞	22	26.2%	51	29.0%	24	26.7%	97	27.7%
脳出血	11	13.1%	19	10.8%	13	14.4%	43	12.3%
アルツハイマー病以外の認知症	8	9.5%	25	14.2%	18	20.0%	51	14.6% ↑
片側不全麻痺	13	15.5%	23	13.1%	7	7.8%	43	12.3% ↑
四肢麻痺	1	1.2%	8	4.5%	10	11.1%	19	5.4%
脊髄損傷	0	0.0%	4	2.3%	2	2.2%	6	1.7%
喘息	0	0.0%	4	2.3%	4	4.4%	8	2.3%
腎不全	6	7.1%	16	9.1%	2	2.2%	24	6.9%
がん(悪性腫瘍)	6	7.1%	17	9.7%	12	13.3%	35	10.0%
腸閉塞(イレウス)＜新規＞	0	0.0%	4	2.3%	3	3.3%	7	2.0%
肝不全＜新規＞	0	0.0%	4	2.3%	0	0.0%	4	1.1%
急性心不全＜新規＞	1	1.2%	0	0.0%	5	5.6%	6	1.7%
慢性心不全＜新規＞	4	4.8%	12	6.8%	9	10.0%	25	7.1%
仮性球麻痺＜新規＞	5	6.0%	7	4.0%	8	8.9%	20	5.7%
全体	84	100.0%	176	100.0%	90	100.0%	350	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

疾患(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=651)		医療区分2 (n=680)		医療区分3 (n=175)		合計 (n=1,506)	
糖尿病	68	10.4%	113	16.6%	20	11.4%	201	13.3%
不整脈	27	4.1%	42	6.2%	11	6.3%	80	5.3%
うっ血性心不全	55	8.4%	55	8.1%	24	13.7%	134	8.9%
高血圧症	140	21.5%	141	20.7%	18	10.3%	299	19.9%
虚血性心疾患	35	5.4%	28	4.1%	6	3.4%	69	4.6%
大腿骨頸部骨折	47	7.2%	47	6.9%	7	4.0%	101	6.7%
脊椎圧迫骨折	23	3.5%	35	5.1%	5	2.9%	63	4.2%
その他の骨折	44	6.8%	48	7.1%	6	3.4%	98	6.5%
関節リウマチ	16	2.5%	26	3.8%	8	4.6%	50	3.3%
アルツハイマー病	13	2.0%	23	3.4%	4	2.3%	40	2.7%
失語症	22	3.4%	24	3.5%	7	4.0%	53	3.5%
脳性麻痺	3	0.5%	7	1.0%	0	0.0%	10	0.7%
脳梗塞	209	32.1%	180	26.5%	56	32.0%	445	29.5%
脳出血	74	11.4%	68	10.0%	13	7.4%	155	10.3%
アルツハイマー病以外の認知症	60	9.2%	90	13.2%	21	12.0%	171	11.4%
片側不全麻痺	64	9.8%	60	8.8%	7	4.0%	131	8.7%
四肢麻痺	13	2.0%	23	3.4%	14	8.0%	50	3.3%
脊髄損傷	5	0.8%	6	0.9%	4	2.3%	15	1.0%
喘息	9	1.4%	21	3.1%	16	9.1%	46	3.1%
腎不全	24	3.7%	33	4.9%	6	3.4%	63	4.2%
がん(悪性腫瘍)	36	5.5%	54	7.9%	17	9.7%	107	7.1%
全体	651	100.0%	680	100.0%	175	100.0%	1,506	100.0%

■ 共通病院（平成18年度調査・平成17年度調査 49病院）

疾患(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=58)		医療区分2 (n=100)		医療区分3 (n=42)		合計 (n=200)	
糖尿病	8	13.8%	19	19.0%	4	9.5%	31	15.5%
不整脈	2	3.4%	5	5.0%	6	14.3%	13	6.5%
うっ血性心不全	1	1.7%	5	5.0%	7	16.7%	13	6.5%
高血圧症	9	15.5%	28	28.0%	8	19.0%	45	22.5%
虚血性心疾患	0	0.0%	12	12.0%	1	2.4%	13	6.5%
大腿骨頸部骨折	4	6.9%	5	5.0%	0	0.0%	9	4.5%
脊椎圧迫骨折	1	1.7%	8	8.0%	0	0.0%	9	4.5%
その他の骨折	2	3.4%	11	11.0%	0	0.0%	13	6.5%
関節リウマチ	2	3.4%	2	2.0%	0	0.0%	4	2.0%
アルツハイマー病	1	1.7%	1	1.0%	4	9.5%	6	3.0%
失語症	1	1.7%	3	3.0%	3	7.1%	7	3.5%
脳性麻痺	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
脳梗塞	14	24.1%	31	31.0%	11	26.2%	56	28.0% ↓
脳出血	7	12.1%	10	10.0%	4	9.5%	21	10.5%
アルツハイマー病以外の認知症	4	6.9%	12	12.0%	10	23.8%	26	13.0%
片側不全麻痺	10	17.2%	16	16.0%	2	4.8%	28	14.0% ↑
四肢麻痺	1	1.7%	5	5.0%	8	19.0%	14	7.0% ↑
脊髄損傷	0	0.0%	2	2.0%	1	2.4%	3	1.5%
喘息	0	0.0%	3	3.0%	3	7.1%	6	3.0%
腎不全	3	5.2%	14	14.0%	0	0.0%	17	8.5% ↑
がん(悪性腫瘍)	3	5.2%	10	10.0%	6	14.3%	19	9.5% ↑
腸閉塞(イレウス)＜新規＞	0	0.0%	2	2.0%	2	4.8%	4	2.0%
肝不全＜新規＞	0	0.0%	4	4.0%	0	0.0%	4	2.0%
急性心不全＜新規＞	0	0.0%	0	0.0%	3	7.1%	3	1.5%
慢性心不全＜新規＞	2	3.4%	4	4.0%	4	9.5%	10	5.0%
仮性球麻痺＜新規＞	3	5.2%	3	3.0%	4	9.5%	10	5.0%
全 体	58	100.0%	100	100.0%	42	100.0%	200	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

疾患(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=69)		医療区分2 (n=94)		医療区分3 (n=30)		合計 (n=193)	
糖尿病	11	15.9%	16	17.0%	4	13.3%	31	16.1%
不整脈	3	4.3%	5	5.3%	2	6.7%	10	5.2%
うっ血性心不全	6	8.7%	8	8.5%	4	13.3%	18	9.3%
高血圧症	11	15.9%	25	26.6%	4	13.3%	40	20.7%
虚血性心疾患	3	4.3%	5	5.3%	1	3.3%	9	4.7%
大腿骨頸部骨折	8	11.6%	3	3.2%	2	6.7%	13	6.7%
脊椎圧迫骨折	2	2.9%	3	3.2%	0	0.0%	5	2.6%
その他の骨折	10	14.5%	5	5.3%	1	3.3%	16	8.3%
関節リウマチ	1	1.4%	3	3.2%	0	0.0%	4	2.1%
アルツハイマー病	3	4.3%	2	2.1%	1	3.3%	6	3.1%
失語症	1	1.4%	4	4.3%	0	0.0%	5	2.6%
脳性麻痺	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
脳梗塞	27	39.1%	33	35.1%	10	33.3%	70	36.3%
脳出血	5	7.2%	13	13.8%	1	3.3%	19	9.8%
アルツハイマー病以外の認知症	5	7.2%	13	13.8%	3	10.0%	21	10.9%
片側不全麻痺	5	7.2%	11	11.7%	2	6.7%	18	9.3%
四肢麻痺	1	1.4%	4	4.3%	2	6.7%	7	3.6%
脊髄損傷	2	2.9%	1	1.1%	1	3.3%	4	2.1%
喘息	1	1.4%	2	2.1%	2	6.7%	5	2.6%
腎不全	3	4.3%	2	2.1%	0	0.0%	5	2.6%
がん(悪性腫瘍)	3	4.3%	6	6.4%	2	6.7%	11	5.7%
全 体	69	100.0%	94	100.0%	30	100.0%	193	100.0%

6 感染症の状況(医療区分採用項目以外)

■ 全病院 (平成18年度調査 85病院 平成17年度調査 428病院)

感染症(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=84)		医療区分2 (n=176)		医療区分3 (n=90)		合計 (n=350)	
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	1	1.2%	2	1.1%	6	6.7%	9	2.6%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上気道感染	0	0.0%	4	2.3%	4	4.4%	8	2.3%
敗血症	1	1.2%	1	0.6%	0	0.0%	2	0.6%
多剤耐性結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上記以外の結核	1	1.2%	1	0.6%	0	0.0%	2	0.6%
ウイルス性肝炎	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	0.3%
皮膚の感染症	0	0.0%	6	3.4%	2	2.2%	8	2.3%
急性胆嚢炎 <新規>	2	2.4%	1	0.6%	0	0.0%	3	0.9%
急性腹膜炎 <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
急性膵炎 <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全 体	84	100.0%	176	100.0%	90	100.0%	350	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

感染症(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=651)		医療区分2 (n=680)		医療区分3 (n=175)		合計 (n=1,506)	
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	3	0.5%	18	2.6%	15	8.6%	36	2.4%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上気道感染	4	0.6%	12	1.8%	4	2.3%	20	1.3%
敗血症	0	0.0%	3	0.4%	1	0.6%	4	0.3%
多剤耐性結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上記以外の結核	0	0.0%	2	0.3%	3	1.7%	5	0.3%
ウイルス性肝炎	7	1.1%	5	0.7%	2	1.1%	14	0.9%
皮膚の感染症	4	0.6%	11	1.6%	4	2.3%	19	1.3%
全 体	651	100.0%	680	100.0%	175	100.0%	1,506	100.0%

■ 共通病院 (平成18年度調査・平成17年度調査 49病院)

感染症(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=58)		医療区分2 (n=100)		医療区分3 (n=42)		合計 (n=200)	
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	1	1.7%	0	0.0%	4	9.5%	5	2.5%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上気道感染	0	0.0%	1	1.0%	1	2.4%	2	1.0%
敗血症	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.5%
多剤耐性結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上記以外の結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ウイルス性肝炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
皮膚の感染症	0	0.0%	3	3.0%	2	4.8%	5	2.5%
急性胆嚢炎 <新規>	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
急性腹膜炎 <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
急性膵炎 <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全 体	58	100.0%	100	100.0%	42	100.0%	200	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

感染症(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=69)		医療区分2 (n=94)		医療区分3 (n=30)		合計 (n=193)	
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	0	0.0%	1	1.1%	4	13.3%	5	2.6%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上気道感染	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
敗血症	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.5%
多剤耐性結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上記以外の結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ウイルス性肝炎	2	2.9%	1	1.1%	0	0.0%	3	1.6%
皮膚の感染症	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%	3	1.6%
全 体	69	100.0%	94	100.0%	30	100.0%	193	100.0%

7 問題状況(医療区分採用項目以外)

■ 全病院 (平成18年度調査 85病院 平成17年度調査 428病院)

問題状況(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=84)		医療区分2 (n=176)		医療区分3 (n=90)		合計 (n=350)	
妄想	2	2.4%	10	5.7%	5	5.6%	17	4.9%
発熱	5	6.0%	30	17.0%	41	45.6%	76	21.7% ↑
幻覚	0	0.0%	3	1.7%	2	2.2%	5	1.4%
嘔吐	0	0.0%	8	4.5%	2	2.2%	10	2.9%
胸水 <新規>	0	0.0%	1	0.6%	6	6.7%	7	2.0%
腹水 <新規>	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	0.6%
高カルシウム血症(10.5mg/dℓ以上) <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
悪疫質(癌を伴う) <新規>	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	0.9%
消化管の通過障害(癌を伴う) <新規>	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	0.3%
全体	84	100.0%	176	100.0%	90	100.0%	350	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

問題状況(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=651)		医療区分2 (n=680)		医療区分3 (n=175)		合計 (n=1,506)	
妄想	7	1.1%	21	3.1%	7	4.0%	35	2.3%
発熱	24	3.7%	67	9.9%	64	36.6%	155	10.3%
幻覚	0	0.0%	16	2.4%	2	1.1%	18	1.2%
嘔吐	0	0.0%	15	2.2%	6	3.4%	21	1.4%
全体	651	100.0%	680	100.0%	175	100.0%	1,506	100.0%

■ 共通病院 (平成18年度調査・平成17年度調査 49病院)

問題状況(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=58)		医療区分2 (n=100)		医療区分3 (n=42)		合計 (n=200)	
妄想	1	1.7%	4	4.0%	3	7.1%	8	4.0%
発熱	1	1.7%	17	17.0%	20	47.6%	38	19.0%
幻覚	0	0.0%	1	1.0%	1	2.4%	2	1.0%
嘔吐	0	0.0%	5	5.0%	1	2.4%	6	3.0%
胸水 <新規>	0	0.0%	1	1.0%	3	7.1%	4	2.0%
腹水 <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
高カルシウム血症(10.5mg/dℓ以上) <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
悪疫質(癌を伴う) <新規>	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	0.5%
消化管の通過障害(癌を伴う) <新規>	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	0.5%
全体	58	100.0%	100	100.0%	42	100.0%	200	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

問題状況(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=69)		医療区分2 (n=94)		医療区分3 (n=30)		合計 (n=193)	
妄想	0	0.0%	3	3.2%	2	6.7%	5	2.6%
発熱	3	4.3%	12	12.8%	16	53.3%	31	16.1%
幻覚	0	0.0%	2	2.1%	1	3.3%	3	1.6%
嘔吐	0	0.0%	2	2.1%	1	3.3%	3	1.6%
全体	69	100.0%	94	100.0%	30	100.0%	193	100.0%

8 処置・治療の状況(医療区分採用項目以外)

■ 全病院 (平成18年度調査 85病院 平成17年度調査 428病院)

処置・治療(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=84)		医療区分2 (n=176)		医療区分3 (n=90)		合計 (n=350)	
抗がん剤療法	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	7	8.3%	22	12.5%	4	4.4%	33	9.4%
放射線治療	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
吸引(1日1～7回)	1	1.2%	11	6.3%	17	18.9%	29	8.3%
輸血	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	0.3%
緩和ケア	0	0.0%	4	2.3%	0	0.0%	4	1.1%
疼痛コントロール	6	7.1%	15	8.5%	2	2.2%	23	6.6%
膀胱留置カテーテル	2	2.4%	19	10.8%	27	30.0%	48	13.7% ↑
血糖チェック(週1回～1日2回)	3	3.6%	2	1.1%	8	8.9%	13	3.7%
インスリン皮下注射	1	1.2%	10	5.7%	3	3.3%	14	4.0%
全 体	84	100.0%	176	100.0%	90	100.0%	350	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

処置・治療(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=651)		医療区分2 (n=680)		医療区分3 (n=175)		合計 (n=1,506)	
抗がん剤療法	1	0.2%	2	0.3%	0	0.0%	3	0.2%
胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	54	8.3%	83	12.2%	29	16.6%	166	11.0%
放射線治療	1	0.2%	0	0.0%	1	0.6%	2	0.1%
吸引(1日1～7回)	49	7.5%	66	9.7%	37	21.1%	152	10.1%
輸血	2	0.3%	1	0.1%	1	0.6%	4	0.3%
緩和ケア	5	0.8%	16	2.4%	8	4.6%	29	1.9%
疼痛コントロール	39	6.0%	57	8.4%	17	9.7%	113	7.5%
膀胱留置カテーテル	31	4.8%	62	9.1%	55	31.4%	148	9.8%
血糖チェック(週1回～1日2回)	26	4.0%	31	4.6%	5	2.9%	62	4.1%
インスリン皮下注射	10	1.5%	26	3.8%	3	1.7%	39	2.6%
全 体	651	100.0%	680	100.0%	175	100.0%	1,506	100.0%

■ 共通病院 (平成18年度調査・平成17年度調査 49病院)

処置・治療(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=58)		医療区分2 (n=100)		医療区分3 (n=42)		合計 (n=200)	
抗がん剤療法	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	3	5.2%	9	9.0%	2	4.8%	14	7.0% ↓
放射線治療	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
吸引(1日1～7回)	1	1.7%	5	5.0%	8	19.0%	14	7.0%
輸血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
緩和ケア	0	0.0%	4	4.0%	0	0.0%	4	2.0%
疼痛コントロール	5	8.6%	9	9.0%	1	2.4%	15	7.5%
膀胱留置カテーテル	1	1.7%	12	12.0%	17	40.5%	30	15.0% ↑
血糖チェック(週1回～1日2回)	2	3.4%	1	1.0%	4	9.5%	7	3.5%
インスリン皮下注射	1	1.7%	6	6.0%	2	4.8%	9	4.5%
全 体	58	100.0%	100	100.0%	42	100.0%	200	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

処置・治療(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=69)		医療区分2 (n=94)		医療区分3 (n=30)		合計 (n=193)	
抗がん剤療法	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	5	7.2%	12	12.8%	5	16.7%	22	11.4%
放射線治療	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
吸引(1日1～7回)	7	10.1%	7	7.4%	3	10.0%	17	8.8%
輸血	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.5%
緩和ケア	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.5%
疼痛コントロール	6	8.7%	4	4.3%	0	0.0%	10	5.2%
膀胱留置カテーテル	3	4.3%	8	8.5%	12	40.0%	23	11.9%
血糖チェック(週1回～1日2回)	6	8.7%	4	4.3%	2	6.7%	12	6.2%
インスリン皮下注射	4	5.8%	4	4.3%	0	0.0%	8	4.1%
全 体	69	100.0%	94	100.0%	30	100.0%	193	100.0%