

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)

(平成19年1月1日から平成19年3月31日までの報告受付分)

副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成19年1月1日から平成19年3月31日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に記載されている用語(Preferred Term: 基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)
(平成19年1月1日～平成19年3月31日)

(薬効分類別)

| 薬効 | 医薬品名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|--------------|---|--|
| 111 | チオベンタールナトリウム | 喘息 気管支痙攣 呼吸不全 | 1 1 1 |
| 111 | ドロペリドール | 痙攣 | 1 |
| 111 | プロポフォール | アナフィラキシー反応 第二度房室ブロック 血中尿素増加 左脚ブロック 麻酔からの覚醒遅延 播種性血管内凝固 薬剤離脱症候群 汎血球減少症 洞停止 | 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 |
| 111 | イソフルラン | 悪性高熱 | 1 |
| 111 | セボフルラン | 完全房室ブロック 血圧低下 徐脈 悪性高熱 心室細動 尿量減少 | 3 1 1 1 1 1 |
| 112 | 塩酸フルラゼパム | 悪性症候群 | 1 |
| 112 | ニトラゼパム | 肝障害 悪性症候群 | 1 1 |
| 112 | トリアゾラム | 攻撃性 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 水疱 昏睡 依存 悪性症候群 セロトニン症候群 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 112 | フルニトラゼパム | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 昏睡 薬物過敏症 薬物毒性 肝障害 悪性症候群 急性腎不全 呼吸不全 横紋筋融解 ショック スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 112 | プロチゾラム | 血圧低下 意識レベルの低下 肝障害 | 1 1 1 |
| 112 | ジアゼパム | 心停止 | 1 |
| 112 | アルプラゾラム | 意識レベルの低下 過量投与 心室性不整脈 | 1 1 1 |
| 112 | ロフラゼパ酸エチル | 潰瘍性大腸炎 痙攣 | 1 1 |
| 112 | フルニトラゼパム | 意識レベルの低下 両麻痺 | 1 2 |
| 112 | ミダゾラム | 心房細動 心肺停止 麻酔からの覚醒遅延 意識レベルの低下 薬剤離脱症候群 肝臓うっ血 肝機能異常 悪性高熱 心嚢液貯留 横紋筋融解 舌根沈下 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 112 | ジアゼパム | 喉頭浮腫 新生児仮死 呼吸抑制 | 1 2 1 |
| 112 | ジアゼパム | 低体温 | 1 |

| | | | |
|-----|------------|------------------|---|
| | | 低ナトリウム血症 | 2 |
| | | イレウス | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 口唇腫脹 | 1 |
| | | 口唇潰瘍 | 1 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 巨大結腸 | 1 |
| | | 神経系障害 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 骨軟化症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 3 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 嚥下性肺炎 | 1 |
| | | マイコプラズマ性肺炎 | 2 |
| | | 徘徊癖 | 1 |
| | | 非急性ポルフィリン症 | 1 |
| | | 肺好酸球増多症 | 1 |
| | | 発熱 | 3 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | レイノー現象 | 1 |
| | | 慢性腎不全 | 1 |
| | | 統合失調症様障害 | 1 |
| | | 洞停止 | 1 |
| | | 洞性不整脈 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 4 |
| | | 口内炎 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 一過性脳虚血発作 | 1 |
| | | 尿閉 | 1 |
| | | 子宮癌 | 1 |
| | | 心室粗動 | 1 |
| | | 心室性頻脈 | 1 |
| | | 嘔吐 | 2 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 白血球数増加 | 1 |
| | | くも膜嚢胞 | 1 |
| | | 上気道の炎症 | 3 |
| | | 全身性尋麻疹 | 1 |
| | | 大うつ病 | 1 |
| | | 脳神経障害 | 1 |
| | | 口腔粘膜びらん | 1 |
| 113 | クロナゼパム | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| 113 | バルプロ酸ナトリウム | 急性肝不全 | 1 |
| | | 赤芽球癆 | 1 |
| | | 尿路結石 | 1 |
| | | 肝性昏睡 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 薬疹 | 2 |
| | | 薬物過敏症 | 2 |
| | | 大腿骨骨折 | 3 |
| | | 肝毒性 | 1 |
| | | 高アンモニア血症 | 1 |
| | | 低アルブミン血症 | 1 |
| | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 精神発達遅滞、程度不明 | 1 |
| | | 多発性先天異常 | 1 |
| | | 腎結石症 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 急性膵炎 | 4 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | ポルフィリン症 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 腎尿細管障害 | 2 |
| | | ライ症候群 | 1 |

| | | | |
|-----|----------------|--|--|
| | | 横紋筋融解 血小板減少症 中毒性表皮壊死融解症 後天性ファンコニー症候群 | 7 1 1 1 |
| 113 | ゾニサミド | 尿管結石 薬物過敏症 薬物相互作用 出血性十二指腸潰瘍 間質性肺疾患 血小板減少性紫斑病 中毒性表皮壊死融解症 精神症状 | 1 2 1 1 1 1 1 1 |
| 113 | クロバザム | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 1 |
| 113 | ガバペンチン | 無力症 協調運動異常 意識レベルの低下 顔面浮腫 大発作痙攣 巨大結腸 全身性皮疹 傾眠 てんかん重積状態 精神症状 | 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 |
| 114 | メフェナム酸 | 紫斑 斑状皮疹 | 1 1 |
| 114 | アセトアミノフェン | 全身性浮腫 劇症肝炎 肝障害 皮膚粘膜眼症候群 肺炎 発疹 中毒性表皮壊死融解症 全身性蕁麻疹 胆管消失症候群 | 1 1 2 1 1 2 1 1 9 |
| 114 | アスピリン | ライ症候群 | 1 |
| 114 | アスピリン・ダイアルミニート | アナフィラキシー反応 肝障害 間質性腎炎 腎機能障害 | 2 1 1 1 |
| 114 | スルピリン | 腎機能障害 | 1 |
| 114 | インドメタシン | 血圧低下 心肺停止 コンパートメント症候群 意識レベルの低下 血腫 頻脈 後天性血友病 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 114 | インドメタシンファルネシル | 出血性胃潰瘍 | 1 |
| 114 | インドメタシン | 痙攣 難聴 小腸穿孔 | 1 1 1 |
| 114 | ジクロフェナクナトリウム | アナフィラキシーショック 喘息 体温低下 痙攣 薬疹 薬物相互作用 呼吸困難 消化管穿孔 糸球体腎炎 溶血性貧血 肝機能異常 過敏症 低血圧 鉄欠乏性貧血 黄疸 大腸潰瘍 肝障害 意識消失 間質性腎炎 瘰癧 血小板数減少 | 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 |

| | | | |
|-----|---------------|------------------|---|
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 腎萎縮 | 1 |
| | | 口内炎 | 1 |
| | | レンサ球菌性敗血症 | 1 |
| | | 悪性新生物進行 | 1 |
| | | 間代性痙攣 | 1 |
| | | 粘膜びらん | 1 |
| | | 腎機能障害 | 3 |
| 114 | ジクロフェナクナトリウム | 無顆粒球症 | 1 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 脳幹出血 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 大腸炎 | 1 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 出血性腸炎 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 2 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| | | 幻覚 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | 腸潰瘍 | 1 |
| | | 大腸潰瘍 | 3 |
| | | 白血病 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | 意識消失 | 2 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 膵炎 | 2 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 脈圧低下 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 小腸潰瘍 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 3 |
| | | 脳浮腫 | 1 |
| | | 精神症状 | 1 |
| 114 | 塩酸チアラミド | 薬疹 | 1 |
| 114 | イブプロフェン | 肝障害 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 114 | ブコローム | INR増加 | 1 |
| 114 | プラノプロフェン | 肝障害 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| 114 | スリンダク | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 無菌性髄膜炎 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 全身性エリテマトーデス | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 114 | ロキソプロフェンナトリウム | 腹痛 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 癌胎児性抗原増加 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 薬疹 | 3 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 穿孔性十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 腸炎 | 1 |
| | | 好酸球増加症 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 3 |
| | | 胃腸出血 | 2 |
| | | 溶血性尿毒症症候群 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 5 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |

| | | | |
|-----|---------------------------|------------------|---|
| | | 肝障害 | 7 |
| | | 多臓器不全 | 1 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | ショック | 3 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 2 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 血管炎 | 1 |
| | | ウイルス感染 | 1 |
| | | 嘔吐 | 2 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| | | 鎮痛剤喘息症候群 | 1 |
| 114 | ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| 114 | アンピロキシカム | 肝障害 | 1 |
| | | 浮腫 | 1 |
| 114 | エトドラク | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 舌炎 | 1 |
| | | 吐血 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 皮膚びらん | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| 114 | 塩酸ペンタゾシン | 認知症 | 1 |
| 114 | ロルノキシカム | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 出血性胃潰瘍 | 1 |
| | | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
| 114 | シメトリド・無水カフェイン | 中毒性皮疹 | 1 |
| 114 | ペンタゾシン | 悪寒 | 1 |
| | | 薬物依存、分娩前 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| 114 | ケトプロフェン | ショック | 1 |
| 114 | フルルビプロフェンアキセチル | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 心房細動 | 1 |
| | | 頻脈 | 1 |
| 114 | コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム | 薬疹 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| 114 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 | 色素沈着障害 | 1 |
| 114 | ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 失禁 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| 116 | 塩酸アマンタジン | 心停止 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 1 |
| | | 痙攣 | 2 |
| | | 意識レベルの低下 | 3 |
| | | 薬物濃度増加 | 1 |
| | | ジスキネジー | 1 |
| | | 嚥下障害 | 1 |
| | | 表出性言語障害 | 1 |
| | | 転倒 | 1 |
| | | 幻覚 | 6 |
| | | 幻視 | 2 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | ムンプス | 1 |
| | | 筋攣縮 | 1 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 落ち着きのなさ | 1 |
| | | 異常行動 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |

| | | | |
|-----|---------------|--|--|
| 116 | 塩酸ピペリデン | 尿崩症 悪性症候群 急性腎不全 横紋筋融解 | 1 1 1 1 |
| 116 | 塩酸トリヘキシフェニジル | 心室性期外収縮 | 1 |
| 116 | メシル酸プロモクリプテン | 急性骨髄性白血病 帝王切開 チアノーゼ 認知症 胎児発育遅延 胃癌 幻覚 悪性症候群 汎血球減少症 常同症 失神 腔臓の良性新生物 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 116 | メシル酸ペルゴリド | 無力症 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 徐脈 妄想 幻覚 悪性症候群 上部消化管出血 白血球数減少 白血球数増加 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 116 | カベルゴリン | 大動脈弁閉鎖不全症 紅痛症 溶血性貧血 胸水 胸膜炎 肺炎 肺水腫 心弁膜疾患 大動脈弁疾患 | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 |
| 116 | 塩酸プラミペキソール水和物 | 血中ブドウ糖増加 痙攣 脱水 糖尿病 大腿骨骨折 末梢性浮腫 姿勢異常 交通事故 傾眠 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 116 | 塩酸ロピニロール | 血圧低下 運動緩慢 妄想 浮動性めまい 幻覚 倦怠感 | 1 1 1 1 1 1 |
| 116 | レボドパ・塩酸ベンセラジド | リビドー亢進 悪性症候群 | 1 1 |
| 116 | レボドパ・カルビドパ(1) | 便秘 ジスキネジー リビドー亢進 病的賭博 ストレス心筋症 | 1 1 5 2 1 |
| 117 | 塩酸クロルプロマジン | 悪性症候群 ショック | 2 1 |
| 117 | 塩酸チオリダジン | 悪性症候群 | 1 |
| 117 | マレイン酸フルフェナジン | うつ血性心不全 | 1 |
| 117 | マレイン酸ペルフェナジン | 悪性症候群 | 1 |
| 117 | マレイン酸レボメプロマジン | イレウス 麻痺性イレウス 巨大結腸 悪性症候群 横紋筋融解 処置による低血圧 | 1 1 1 2 2 1 |
| 117 | デカン酸フルフェナジン | 振戦 | 1 |
| 117 | 塩酸クロミプラミン | 自殺企図 | 1 |
| 117 | 塩酸イミプラミン | 水疱 血中ブドウ糖増加 昏睡 | 1 1 1 |

| | | | |
|-----|-------------|-------------|---|
| | | 譫妄 | 2 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 幻覚 | 1 |
| | | ミオクローヌス | 1 |
| | | セロトニン症候群 | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 視力低下 | 1 |
| 117 | 塩酸クロミプラミン | ショック | 1 |
| 117 | アモキサピン | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| 117 | 塩酸アミトリプチリン | 関節痛 | 1 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 瞳孔反射障害 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | レイノー現象 | 1 |
| | | セロトニン症候群 | 1 |
| | | 自殺企図 | 2 |
| | | 全身性エリテマトーデス | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| 117 | 塩酸フロロピパミド | 呼吸器ジスキネジー | 1 |
| 117 | 塩酸マプロチリン | うつ病 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 3 |
| | | 筋ジストロフィー | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 2 |
| | | セロトニン症候群 | 1 |
| | | 自殺企図 | 1 |
| | | 頻脈 | 2 |
| 117 | 塩酸メチルフェニデート | 腹痛 | 1 |
| | | 黄斑浮腫 | 1 |
| | | 成長遅延 | 1 |
| 117 | スルピリド | 運動緩慢 | 1 |
| | | ジストニー | 1 |
| | | 舌炎 | 1 |
| | | 低酸素症 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 5 |
| | | 四肢麻痺 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 2 |
| | | 遅発性ジスキネジー | 1 |
| | | 尿閉 | 1 |
| | | 無酸素性脳症 | 1 |
| 117 | 炭酸リチウム | 房室ブロック | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 嚥下障害 | 1 |
| | | 高ナトリウム血症 | 1 |
| | | 腎性尿崩症 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 洞不全症候群 | 2 |
| | | 治療薬毒性 | 7 |
| | | 徐脈性不整脈 | 1 |
| 117 | ハロペリドール | 高血糖 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 2 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 横紋筋融解 | 3 |
| 117 | ピモジド | 血尿 | 1 |
| 117 | ゾテピン | 心肺停止 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 過量投与 | 1 |
| 117 | エチゾラム | 譫妄 | 1 |
| | | 薬剤離脱症候群 | 2 |
| | | 高プロラクチン血症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 洞不全症候群 | 1 |
| 117 | プロムペリドール | 麻痺性イレウス | 1 |
| | | 心室性頻脈 | 1 |

| | | | |
|-----|-------------|------------------|---|
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | てんかん | 3 |
| | | 錐体外路障害 | 1 |
| | | 顔面浮腫 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 皮下出血 | 1 |
| | | 幻覚 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 知覚過敏 | 1 |
| | | 多汗症 | 1 |
| | | 過換気 | 1 |
| | | 運動低下 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 2 |
| | | イレウス | 1 |
| | | 易刺激性 | 1 |
| | | 躁病 | 5 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 2 |
| | | パーキンソニズム | 1 |
| | | 人格変化 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 1 |
| | | 頻尿 | 1 |
| | | 早産児 | 1 |
| | | 肺塞栓症 | 1 |
| | | 落ち着きのなさ | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 鎮静 | 1 |
| | | セロトニン症候群 | 1 |
| | | 洞性徐脈 | 1 |
| | | 独語 | 1 |
| | | 傾眠 | 4 |
| | | 会話障害 | 1 |
| | | てんかん重積状態 | 1 |
| | | 胃不快感 | 1 |
| | | 自殺企図 | 3 |
| | | 分娩開始切迫 | 2 |
| | | 平衡障害 | 1 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 4 |
| | | 抑うつ症状 | 1 |
| | | 食欲減退 | 2 |
| 117 | フマル酸クエチアピン | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 昏睡 | 1 |
| | | 糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
| | | 薬剤離脱症候群 | 1 |
| | | 顆粒球減少症 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 2 |
| | | ショック | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| 117 | 塩酸ペロスピロン水和物 | 尿崩症 | 1 |
| 117 | オランザピン | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 先天異常 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
| | | 錐体外路障害 | 1 |
| | | 大発作痙攣 | 1 |
| | | 吐血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 高トリグリセリド血症 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 2 |
| | | イレウス | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 心筋梗塞 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 4 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 呼吸障害 | 1 |
| | | 自殺企図 | 2 |

| | | | |
|-----|-----------------------|------------------|---|
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 尿閉 | 1 |
| | | 体重増加 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| | | 代謝症候群 | 1 |
| | | 脳挫傷 | 1 |
| 117 | アリピプラゾール | 攻撃性 | 1 |
| | | 激越 | 1 |
| | | 急性心不全 | 2 |
| | | 自殺既遂 | 2 |
| | | 妄想 | 2 |
| | | 錐体外路障害 | 1 |
| | | 歩行障害 | 1 |
| | | 大発作痙攣 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 低体温 | 3 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 6 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 肺塞栓症 | 4 |
| | | 横紋筋融解 | 2 |
| | | 自殺企図 | 6 |
| | | 歩行不能 | 1 |
| | | 筋骨格硬直 | 1 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 |
| 117 | 塩酸セルトラリン | 不安 | 1 |
| | | 自殺既遂 | 3 |
| | | 痙攣 | 7 |
| | | 意識レベルの低下 | 5 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 転倒 | 4 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 甲状腺機能低下症 | 1 |
| | | 易刺激性 | 1 |
| | | 関節脱臼 | 3 |
| | | 意識消失 | 5 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | セロトニン症候群 | 2 |
| | | 自殺念慮 | 2 |
| | | 自殺企図 | 2 |
| | | 尿閉 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| 117 | クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1) | 薬物過敏症 | 1 |
| 117 | クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2) | 心筋梗塞 | 1 |
| 117 | 塩酸ヒドロキシジン | 注射部位潰瘍 | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| 117 | ハロペリドール | 悪性症候群 | 3 |
| 118 | 非ピリン系感冒剤(3) | 再生不良性貧血 | 1 |
| 118 | 非ピリン系感冒剤(2) | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| 118 | 非ピリン系感冒剤(4) | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | 間質性腎炎 | 2 |
| | | 紫斑 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 斑状皮疹 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 2 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| 118 | 非ピリン系感冒剤(5) | 蕁麻疹 | 1 |
| 119 | 塩酸チアプリド | 肝障害 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| 119 | マジンドール | 腸炎 | 1 |
| 119 | リルゾール | 食欲不振 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| 119 | 塩酸ドネペジル | 心不全 | 1 |

| | | | |
|-----|----------------|--------------|---|
| | | 心肺停止 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 胸部不快感 | 1 |
| | | 昏睡 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 譫妄 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 2 |
| | | ジスキネジー | 1 |
| | | 錐体外路障害 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 徘徊癖 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 洞性徐脈 | 1 |
| | | 突然死 | 1 |
| | | 自殺企図 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 抑うつ症状 | 1 |
| 119 | ピラセタム | 死亡 | 1 |
| | | ヘモグロビン異常 | 1 |
| | | 麻痺性イレウス | 1 |
| | | 赤血球数異常 | 1 |
| 119 | エダラボン | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 胆汁うっ滞 | 1 |
| | | 顆粒球数減少 | 1 |
| | | 顆粒球減少症 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 4 |
| 121 | 塩酸テトラカイン | アナフィラキシーショック | 1 |
| 121 | 塩酸リドカイン・エピネフリン | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 薬物毒性 | 1 |
| | | 洞停止 | 1 |
| 121 | リドカイン | 無力症 | 1 |
| | | 心拍数減少 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| 121 | 塩酸メピバカイン | 肝機能異常 | 1 |
| 121 | 塩酸プピバカイン | 肛門直腸障害 | 1 |
| | | 完全房室ブロック | 1 |
| | | 心停止 | 1 |
| | | 腰仙神経叢損傷 | 1 |
| | | 運動障害 | 1 |
| | | 麻痺 | 1 |
| | | 喘息発作重積 | 1 |
| | | 膀胱障害 | 1 |
| 121 | 塩酸ロピバカイン水和物 | 激越 | 1 |
| | | 心停止 | 1 |
| | | 痙攣 | 2 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| 121 | 塩酸リドカイン | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | 譫妄 | 1 |
| 121 | 塩酸リドカイン | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | 心原性ショック | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| 121 | リドカイン | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| 122 | ダントロレンナトリウム | 歯肉肥厚 | 1 |
| 122 | ダントロレンナトリウム | 心不全 | 1 |
| 122 | 臭化ベクロニウム | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 胎児徐脈 | 1 |
| | | 感音性難聴 | 2 |
| | | 悪性高熱 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 麻痺 | 1 |

| | | | |
|-----|----------------------------|--|---|
| | | 呼吸抑制 心室細動 聴力低下 | 2 1 1 |
| 122 | A型ボツリヌス毒素 | 複視 嚔下障害 | 1 1 |
| 123 | 臭化チキジウム | アナフィラキシー様反応 下痢 悪心 嘔吐 | 1 1 1 1 |
| 123 | 臭化ジステグミン | コリン作動性症候群 呼吸困難 横紋筋融解 | 7 1 1 |
| 124 | 臭化ブチルスコポラミン | 閉塞隅角緑内障 肝障害 | 1 1 |
| 124 | 臭化ブチルスコポラミン | 閉塞隅角緑内障 紅斑 | 1 1 |
| 124 | バクロフェン | 痙攣 意識レベルの低下 失明 ジスキネジー 過換気 白血球減少症 疼痛 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 124 | 塩酸エペリゾン | アナフィラキシー反応 血圧低下 | 1 1 |
| 124 | 塩酸チザニジン | 激越 徐脈 意識レベルの低下 低血圧 洞性徐脈 上室性期外収縮 | 1 1 1 1 1 1 |
| 124 | 臭化チメジウム | ショック | 1 |
| 124 | バクロフェン | 腸閉塞 | 1 |
| 131 | 塩酸シクロペントラート | 錯乱状態 | 1 |
| 131 | 塩酸ピロカルピン | 類天疱瘡 潰瘍性角膜炎 | 1 1 |
| 131 | 塩酸オキシプロカイン | ショック | 1 |
| 131 | フルオロメトロン | 真菌性角膜炎 | 1 |
| 131 | リン酸ベタメタゾンナトリウム | 眼圧上昇 | 1 |
| 131 | ベルテポルフィン | 白内障 黄斑症 網膜変性 網膜剥離 網膜出血 網膜裂孔 視力低下 網膜色素上皮剥離 網膜損傷 | 1 1 1 3 2 1 3 2 1 |
| 131 | マレイン酸チモロール | 前房蓄膿 潰瘍性角膜炎 | 1 1 |
| 131 | ヒアルロン酸ナトリウム | 虹彩毛様体炎 潰瘍性角膜炎 | 1 1 |
| 131 | インプロピルウノプロストン | 黄斑浮腫 類天疱瘡 潰瘍性角膜炎 | 1 1 1 |
| 131 | トラニラスト | 角膜実質炎 | 1 |
| 131 | 塩酸ドルゾラミド | 結膜障害 | 1 |
| 131 | ラタノプロスト | 喘息 ヘルペス性角膜炎 分娩開始切迫 | 1 1 1 |
| 131 | レボフロキサシン | アナフィラキシー反応 眼膿瘍 感染性眼内炎 | 1 1 1 |
| 131 | 塩酸モキシフロキサシン | 角膜浮腫 角膜混濁 角膜代償不全 | 4 5 6 |
| 131 | ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸ナトリウム | 視力低下 | 2 |
| 132 | 硝酸ナファゾリン | 潮紅 | 1 |
| 132 | プロピオン酸フルチカゾン | 水疱 口腔咽頭腫脹 咽喉刺激感 | 1 1 1 |
| 133 | メシル酸ベタヒスチン | 眼圧上昇 | 1 |
| 211 | ジゴキシン | 食欲不振 | 1 |

| | | | |
|-----|-------------|------------------|---|
| | | 薬物相互作用 | 2 |
| | | INR増加 | 1 |
| | | 光視症 | 1 |
| | | 治療薬毒性 | 4 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 黄視症 | 1 |
| 211 | メチルジゴキシン | 肝障害 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| 211 | アミノフィリン | 痙攣 | 2 |
| | | 脳症 | 1 |
| 211 | 塩酸ドパミン | 心肺停止 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 期外収縮 | 1 |
| | | 麻痺性イレウス | 1 |
| | | 過量投与 | 1 |
| | | 心室性期外収縮 | 1 |
| 211 | アムリノン | 血圧低下 | 1 |
| 212 | 塩酸プロカインアミド | 洞性徐脈 | 1 |
| 212 | アテノロール | 不整脈 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 肺胞出血 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| 212 | フマル酸ピソプロロール | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| 212 | 塩酸ランジオロール | 房室ブロック | 1 |
| | | 完全房室ブロック | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| 212 | ジソピラミド | 低血糖症 | 1 |
| | | 麻痺性イレウス | 1 |
| 212 | 塩酸メキシレチン | 剥脱性皮膚炎 | 1 |
| | | 複視 | 1 |
| | | 薬物過敏症 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 幻覚 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| 212 | 塩酸アプリンジン | 無顆粒球症 | 2 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | うつ病 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 肺炎 | 1 |
| 212 | リン酸ジソピラミド | 心電図QT延長 | 1 |
| | | トルサード ポアン | 1 |
| | | 心室性頻脈 | 1 |
| 212 | コハク酸シベンプリ | 循環虚脱 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 心室性頻脈 | 2 |
| 212 | 塩酸ピルジカイニド | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 心停止 | 1 |
| | | 心電図QRS群延長 | 1 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 呼吸停止 | 1 |
| | | 洞停止 | 1 |
| | | 心室細動 | 3 |
| | | 心室性頻脈 | 1 |
| 212 | 酢酸フレカイニド | 食欲不振 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| 212 | 塩酸アミオダロン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 徐脈 | 2 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 胆汁うっ滞 | 1 |

| | | | |
|-----|-------------|------------------|----|
| | | 水疱性皮膚炎 | 1 |
| | | 心電図QT延長 | 2 |
| | | 肝線維症 | 1 |
| | | 甲状腺機能亢進症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 21 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | トルサード ド ポアン | 2 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| 212 | 塩酸ペブリジル | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 洞不全症候群 | 1 |
| | | 心性頻脈 | 1 |
| 212 | 塩酸ピルメノール | 徐脈 | 1 |
| | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | 失神 | 1 |
| 212 | 塩酸ソタロール | 完全房室ブロック | 1 |
| | | 徐脈 | 4 |
| | | 心停止 | 1 |
| | | 心不全 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 洞性徐脈 | 2 |
| 212 | 塩酸ピルジカイニド | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| 213 | トリクロルメチアジド | 肝障害 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| 213 | ヒドロクロロチアジド | 貧血 | 1 |
| | | 慢性心不全 | 1 |
| | | 黒皮症 | 1 |
| | | 光線過敏性反応 | 1 |
| | | 血小板減少性紫斑病 | 1 |
| 213 | スピロラクトン | 心停止 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 代謝性アシドーシス | 1 |
| | | 丘疹 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| 213 | アセタゾラミド | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 代謝性アシドーシス | 1 |
| 213 | メフルシド | 低ナトリウム血症 | 1 |
| 213 | フロセミド | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 感音性難聴 | 1 |
| | | 胆汁うっ滞性肝炎 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 類天疱瘡 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 心室粗動 | 1 |
| 213 | アゾセミド | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 突発難聴 | 1 |
| 213 | トラセミド | 肝機能異常 | 1 |
| | | 丘疹 | 1 |
| | | ビタミンB1欠乏 | 1 |
| 213 | フロセミド | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| 214 | 塩酸ヒドララジン | 血圧低下 | 1 |
| 214 | カプトプリル | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| 214 | マレイン酸エナラプリル | 貧血 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 難聴 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 湿疹 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 心筋梗塞 | 1 |

| | | | |
|-----|---------------|------------------|---|
| | | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | 丘疹 | 1 |
| 214 | アラセプリル | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 214 | リンノプリル | 多形紅斑 | 1 |
| 214 | 塩酸イミダプリル | 血管浮腫 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 咽頭浮腫 | 1 |
| | | 舌浮腫 | 1 |
| 214 | 塩酸キナプリル | 発疹 | 1 |
| | | 中毒性皮膚疹 | 1 |
| 214 | ペリンドプリルエルブミン | 黄疸 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 肝酵素上昇 | 2 |
| 214 | メチルドパ | 肝障害 | 2 |
| 214 | 塩酸プラゾシン | 高血圧 | 2 |
| 214 | 酒石酸メプロロール | 心停止 | 1 |
| 214 | インダパミド | 低カリウム血症 | 1 |
| 214 | メシル酸ドキサソシン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 関節炎 | 1 |
| | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | 交通事故 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 214 | 塩酸セリプロロール | 糖尿病性高浸透圧性昏睡 | 1 |
| 214 | カルベジロール | 心不全 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| 214 | シルニジピン | 肝機能異常 | 1 |
| | | 頻脈 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 2 |
| 214 | ロサルタンカリウム | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 筋骨格痛 | 1 |
| | | 四肢痛 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| 214 | カンデサルタンシレキセチル | 脳梗塞 | 1 |
| | | 化膿性胆管炎 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 緑内障 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 新生児腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| | | 急性全身性発疹性膿疱症 | 1 |
| | | 新生児低血圧 | 1 |
| 214 | バルサルタン | 急性心筋梗塞 | 2 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | アルコール性肝疾患 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 狭心症 | 1 |
| | | 血管浮腫 | 3 |
| | | 大動脈解離 | 1 |
| | | 心房細動 | 1 |
| | | 完全房室ブロック | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 3 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | 血中カリウム増加 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | 乳癌 | 3 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | 心不全 | 2 |
| | | 心拡大 | 1 |
| | | 心血管障害 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 3 |
| | | 複雑骨折 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |

| | | |
|-----|------------------|---|
| | 冠動脈狭窄 | 2 |
| | うつ病 | 1 |
| | インスリン依存性糖尿病 | 1 |
| | 薬疹 | 1 |
| | 薬物濃度増加 | 1 |
| | 好酸球増加症 | 1 |
| | 胃腸出血 | 1 |
| | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | 喀血 | 1 |
| | 肝機能異常 | 4 |
| | 肝炎 | 1 |
| | 急性肝炎 | 1 |
| | 高カリウム血症 | 4 |
| | 高血圧 | 1 |
| | 低アルドステロン症 | 1 |
| | 低クロール血症 | 1 |
| | 低ナトリウム血症 | 2 |
| | イレウス | 1 |
| | 間質性肺疾患 | 3 |
| | 頭蓋内動脈瘤 | 1 |
| | 肝機能検査異常 | 1 |
| | 意識消失 | 1 |
| | 心筋梗塞 | 1 |
| | 粘膜浮腫 | 1 |
| | 羊水過少 | 1 |
| | 血小板数減少 | 1 |
| | 肺炎 | 1 |
| | 早産児 | 1 |
| | 早産 | 1 |
| | 前期破水 | 1 |
| | プロトロンビン時間延長 | 1 |
| | 肺低形成 | 1 |
| | 紫斑 | 1 |
| | レイノー現象 | 1 |
| | 腎不全 | 1 |
| | 新生児腎不全 | 1 |
| | 網膜症 | 1 |
| | 横紋筋融解 | 1 |
| | セロトニン症候群 | 1 |
| | 洞不全症候群 | 2 |
| | 突然死 | 1 |
| | 自殺企図 | 1 |
| | 舌腫脹 | 1 |
| | 失神 | 1 |
| | 血小板減少症 | 1 |
| | 脳血栓 | 5 |
| | トルサード ド ポアン | 1 |
| | 一過性脳虚血発作 | 2 |
| | 心室細動 | 1 |
| | 腸の軸捻転 | 1 |
| | 上気道の炎症 | 1 |
| | 胃腸管腺腫 | 1 |
| | 尿中ケトン体陽性 | 1 |
| | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | 塞栓症 | 1 |
| | 手関節変形 | 1 |
| | 腎機能障害 | 1 |
| | 頭蓋奇形 | 1 |
| | 腎塞栓 | 1 |
| | ストレス心筋症 | 1 |
| 214 | テルミサルタン | 1 |
| | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | 徐脈 | 1 |
| | 脳梗塞 | 2 |
| | 胆嚢炎 | 1 |
| | 胆汁うっ滞 | 1 |
| | 顆粒球減少症 | 1 |
| | 肝機能異常 | 2 |
| | 高カリウム血症 | 2 |
| | 低血糖症 | 1 |
| | 低血圧 | 1 |
| | 間質性肺疾患 | 1 |
| | 黄疸 | 1 |
| | 肝障害 | 1 |

| | | | |
|-----|----------------------|--|---|
| | | 意識消失 急性腎不全 突然死 | 2 2 1 |
| 214 | アゼルニジピン | 房室ブロック 脳梗塞 浮動性めまい 肝障害 | 1 1 1 1 |
| 214 | オルメサルタン メドキシミル | 脳梗塞 浮動性めまい 薬疹 転倒 肝機能異常 天疱瘡 好酸球百分率増加 腎性貧血 腎機能障害 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 214 | ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド | 無感情 関節痛 無力症 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 冷汗 脱水 皮膚炎 浮動性めまい 高血糖 低血圧 意識消失 倦怠感 筋痙縮 起立性低血圧 そう痒症 発熱 全身性皮疹 急性腎不全 ショック 皮膚しわ 耳鳴 一過性脳虚血発作 視覚障害 | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 |
| 214 | 塩酸ニカルジピン | 心不全 死亡 | 1 1 |
| 216 | 塩酸ミドドリン | ストレス心筋症 | 1 |
| 216 | コハク酸スマトリプタン | 脳梗塞 片麻痺 | 1 1 |
| 216 | ゾルミトリプタン | 急性心筋梗塞 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 筋力低下 麻痺 | 1 1 1 1 |
| 216 | 臭化水素酸エトレトリプタン | 脳梗塞 自己免疫性甲状腺炎 | 1 1 |
| 216 | 安息香酸リザトリプタン | アナフィラキシー反応 | 1 |
| 217 | 塩酸ベラパミル | 血圧低下 | 1 |
| 217 | ジピリダモール | 肝機能異常 肝障害 | 1 1 |
| 217 | 硝酸イソソルピド | 肝障害 発疹 | 1 1 |
| 217 | ニフェジピン | 心房細動 うっ血性心不全 好酸球数増加 低血糖症 肝障害 血小板数減少 洞性徐脈 | 1 1 1 1 2 1 1 |
| 217 | ニコランジル | 回腸潰瘍 肝障害 | 1 2 |
| 217 | 塩酸ベニジピン | 紅斑 眼瞼浮腫 低プロトロンビン血症 網膜静脈閉塞 | 1 1 1 1 |
| 217 | ベシル酸アムロジピン | 関節痛 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中カリウム増加 浮動性めまい | 1 1 1 1 |

| | | | |
|-----|------------------|------------------|---|
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 紫斑 | 1 |
| | | 斑状皮疹 | 1 |
| 217 | ニトログリセリン | 脳梗塞 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 出血 | 1 |
| 217 | ニトログリセリン | 湿疹 | 1 |
| 217 | カルペリチド(遺伝子組換え) | 心不全 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 血小板数減少 | 3 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 心室性頻脈 | 1 |
| 218 | ベザフィブラート | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 4 |
| 218 | フェノフィブラート | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高トリグリセリド血症 | 1 |
| | | 黄疸 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 218 | プラバスタチンナトリウム | 下痢 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 6 |
| | | 腎機能障害 | 2 |
| 218 | シンバスタチン | 貧血 | 1 |
| | | 口内乾燥 | 1 |
| | | 味覚異常 | 1 |
| | | 歩行障害 | 1 |
| | | 低亜鉛血症 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 3 |
| 218 | フルバスタチンナトリウム | 血圧上昇 | 1 |
| | | 耐糖能障害 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝炎 | 2 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 肝障害 | 5 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 2 |
| | | くも膜下出血 | 1 |
| | | 脳血栓 | 1 |
| 218 | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 狭心症 | 1 |
| | | 関節痛 | 1 |
| | | 無力症 | 2 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 4 |
| | | 妄想 | 1 |
| | | 糖尿病 | 1 |
| | | インスリン非依存性糖尿病 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | てんかん | 1 |
| | | 多形紅斑 | 2 |
| | | 耐糖能障害 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 高血糖 | 2 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 関節腫脹 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 筋力低下 | 2 |

| | | | |
|-----|------------------|-----------------------|----|
| | | 筋痛 | 2 |
| | | 重症筋無力症 | 1 |
| | | ミオグロビン尿 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 紫斑 | 2 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 網膜剥離 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 11 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 肝酵素上昇 | 1 |
| | | 勃起不全 | 1 |
| 218 | ピタバスタチンカルシウム | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 天疱瘡 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 218 | ロスバスタチンカルシウム | 急性前骨髄球性白血病 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 無力症 | 3 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 6 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 全身性浮腫 | 1 |
| | | 歯肉出血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 5 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | INR増加 | 1 |
| | | 肝障害 | 4 |
| | | 倦怠感 | 2 |
| | | 筋痛 | 3 |
| | | ミオパシー | 1 |
| | | 浮腫 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 蛋白尿 | 1 |
| | | プロトロンビン時間延長 | 1 |
| | | 肺胞出血 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 口唇出血 | 1 |
| 219 | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム | 低カルシウム血症 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| 219 | ポリスチレンスルホン酸カルシウム | 剥脱性皮膚炎 | 1 |
| | | 腸管虚血 | 1 |
| | | 大腸穿孔 | 1 |
| 219 | ニセルゴリン | 多幸気分 | 1 |
| | | 易刺激性 | 1 |
| | | 言葉もれ | 1 |
| | | 精神運動亢進 | 1 |
| 219 | 塩酸セベラマー | 虚血性大腸炎 | 1 |
| | | 潰瘍性大腸炎 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | 麻痺性イレウス | 1 |
| | | メラナ | 1 |
| | | 出血性素因 | 1 |
| 219 | ボセンタン水和物 | 貧血 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 心サルコイドーシス | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 血管炎 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| 219 | D-マンニトール | アナフィラキシーショック | 1 |
| 219 | アルプロスタジルアルファデクス | 心房細動 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |

| | | | |
|-----|---------------------|------------------|---|
| | | 胸水 | 1 |
| | | 持続勃起症 | 1 |
| 219 | アルプロスタジル | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 心不全 | 2 |
| | | 急性心不全 | 1 |
| | | うつ血性心不全 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 高脂血症 | 1 |
| 219 | インドメタシンナトリウム | 高ビリルビン血症 | 1 |
| | | 大腸穿孔 | 1 |
| | | 壊死性大腸炎 | 1 |
| 219 | エポプロステノールナトリウム | 肺出血 | 2 |
| | | 出血性貧血 | 1 |
| 219 | 塩酸ファスジル水和物 | 脳出血 | 1 |
| 221 | フルマゼニル | 過換気 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| 222 | 臭化水素酸デキストロメトルファン | アナフィラキシーショック | 1 |
| 222 | クエン酸ペントキシベリン | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 222 | リン酸ジメモルファン | 中毒性皮疹 | 1 |
| 222 | 塩酸クロフェダノール | 蕁麻疹 | 1 |
| 222 | ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤 | 薬疹 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| 223 | カルボシステイン | 薬疹 | 4 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 紫斑 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| 223 | 塩酸ブロムヘキシソ | 肝機能異常 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| 223 | 塩酸アンブロキシソール | 肝障害 | 2 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 224 | リン酸コデイン(1%以下) | 薬疹 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 224 | 塩酸エブラジソン | 蕁麻疹 | 1 |
| 224 | 鎮咳去たん配合剤(1) | 上腹部痛 | 1 |
| 225 | テオフィリン | 痙攣 | 4 |
| | | 頻脈 | 1 |
| | | 強直性痙攣 | 1 |
| 225 | 臭化水素酸フェノテロール | 振戦 | 1 |
| 225 | 塩酸プロカテロール | 洞性頻脈 | 1 |
| 225 | 塩酸プロカテロール | 心電図QT延長 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| 225 | ツロプテロール | 握力低下 | 1 |
| 225 | キシナホ酸サルメテロール | 筋痙攣 | 1 |
| | | 気胸 | 1 |
| 225 | 臭化チオトロピウム水和物 | 狭心症 | 1 |
| | | イレウス | 2 |
| | | 前立腺炎 | 1 |
| | | 突然死 | 1 |
| | | 尿閉 | 1 |
| 229 | プロピオン酸フルチカゾン | 無力症 | 1 |
| | | 白内障 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 筋痛 | 2 |
| | | 傾眠 | 1 |
| 229 | ブデソニド | 喘息 | 1 |
| | | 細気管支炎 | 1 |
| | | 皮膚炎 | 1 |
| | | 期外収縮 | 1 |
| | | 肺炎 | 4 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | 細菌性肺炎 | 1 |
| 231 | ビフィズス菌製剤(4) | 肝機能異常 | 1 |
| 231 | 塩酸ロベラミド | 心筋梗塞 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| 232 | メチルメチオニンスルホニウムクロライド | ショック | 1 |

| | | | |
|-----|--------------|--|--|
| 232 | 塩酸ラニチジン | 薬疹 | 1 |
| 232 | ファモチジン | 急性肝不全 無顆粒球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中ビリルビン増加 心肺停止 心電図QT延長 好酸球性肺炎 多形紅斑 顆粒球数減少 顆粒球減少症 肝機能異常 特発性血小板減少性紫斑病 黄疸 肝障害 好中球数減少 咽頭炎 血小板数減少 赤血球数減少 急性腎不全 トルサード ド ポアン 中毒性表皮壊死融解症 心室細動 白血球数減少 腎機能障害 | 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 |
| 232 | ニザチジン | 肝障害 腎機能障害 | 1 1 |
| 232 | ラフチジン | 失明当識 | 1 |
| 232 | ファモチジン | アナフィラキシー反応 意識レベルの低下 肝機能異常 黄疸 好中球数減少 白血球数減少 | 1 1 1 1 1 1 |
| 232 | 塩酸ラニチジン | 肝障害 ショック | 1 1 |
| 232 | スクラルファート | 肝機能異常 | 1 |
| 232 | スルピリド | 心筋症 悪性症候群 遅発性ジスキネジー | 1 1 2 |
| 232 | ソファルゴン | 呼吸困難 | 1 |
| 232 | テブレノン | 薬疹 肝機能異常 発熱 | 2 1 1 |
| 232 | マレイン酸イルソグラジン | 薬疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 1 |
| 232 | レバミピド | 肝機能異常 黄疸 口唇腫脹 肝障害 急性腎不全 口内炎 | 2 1 1 2 1 1 |
| 232 | オメプラゾール | 意識レベルの低下 失明当識 心電図QT延長 出血性胃潰瘍 肝炎 感覚鈍麻 低ナトリウム血症 間質性肺疾患 肝障害 皮膚粘膜眼症候群 血小板数減少 交通事故 白血球数減少 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |
| 232 | ランソプラゾール | 急性肝不全 貧血 アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中カリウム増加 大腸炎 | 1 1 1 2 1 1 1 |

| | | | |
|-----|-----------------------|------------------|---|
| | | 剥脱性皮膚炎 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 薬疹 | 2 |
| | | 顆粒球減少症 | 1 |
| | | 肝性脳症 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 子宮内胎児死亡 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | 筋痛 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 死産 | 1 |
| | | 舌腫脹 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 膠原性大腸炎 | 1 |
| | | 尿中蛋白陽性 | 1 |
| | | 先天性男性性器奇形 | 1 |
| 232 | ミソプロストール | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| 232 | ラベプラゾールナトリウム | 慢性閉塞性肺疾患 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 腸閉塞 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 間質性腎炎 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| 232 | オメプラゾールナトリウム | 貧血 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 低アルブミン血症 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 汎白血球減少症 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| | | 白血球数減少 | 2 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 234 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 蕁麻疹 | 1 |
| 235 | センノシド | 便秘 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| 235 | グリセリン | 血尿 | 1 |
| | | 溶血 | 1 |
| | | 消化管損傷 | 1 |
| 236 | ウルソデスオキシコール酸 | 血中免疫グロブリンE増加 | 1 |
| | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| 239 | 塩酸グラニセトロン | アナフィラキシーショック | 1 |
| 239 | メトクロプラミド | 錐体外路障害 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 239 | ドンペリドン | 発声障害 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 咽頭浮腫 | 1 |
| | | 喉頭障害による呼吸困難 | 1 |
| 239 | メサラジン | 赤芽球瘍 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |

| | | | |
|-----|------------------|------------------|---|
| | | 潰瘍性大腸炎 | 1 |
| | | 免疫応答低下 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 間質性腎炎 | 1 |
| | | 急性膵炎 | 1 |
| | | 心膜炎 | 1 |
| | | 胸膜炎 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 口内炎 | 1 |
| | | 脊髄小脳障害 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 239 | クエン酸モサプリド | 肝機能異常 | 2 |
| 239 | 塩酸セビメリン | 肝機能異常 | 1 |
| | | 腔臓出血 | 1 |
| 239 | メクロプラミド | 痙攣 | 1 |
| | | ジスキネジー | 1 |
| 239 | インフリキシマブ(遺伝子組換え) | 虫垂炎 | 1 |
| | | 背部痛 | 1 |
| | | 血圧低下 | 3 |
| | | 乳癌 | 1 |
| | | 気管支肺アスペルギルス症 | 1 |
| | | 蜂巣炎 | 5 |
| | | 急性胆嚢炎 | 1 |
| | | 結腸狭窄 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 譫妄 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 播種性結核 | 2 |
| | | 脳症 | 1 |
| | | 心内膜炎 | 1 |
| | | 腸炎 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 真菌血症 | 1 |
| | | 全身性浮腫 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | ヘルペスウイルス感染 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 2 |
| | | 低酸素症 | 1 |
| | | 感染 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 6 |
| | | 腸閉塞 | 1 |
| | | 多発性骨髄腫 | 1 |
| | | ミオクローヌス | 1 |
| | | 膵癌 | 1 |
| | | 歯周炎 | 1 |
| | | 腹膜炎 | 1 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | 多発性筋炎 | 1 |
| | | 肺塞栓症 | 1 |
| | | 肺結核 | 2 |
| | | 膿疱性乾癬 | 1 |
| | | 急性腎盂腎炎 | 1 |
| | | 発熱 | 3 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 敗血症 | 2 |
| | | 頻脈 | 1 |
| | | 結核 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 注入に伴う反応 | 1 |
| | | 細菌性関節炎 | 1 |
| | | 感染性腸炎 | 1 |
| | | 細菌性肺炎 | 2 |
| | | 転移性新生物 | 1 |
| | | 肛門癌 | 1 |
| | | 非定型マイコバクテリア感染 | 1 |
| | | 感染性脊椎炎 | 1 |
| | | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 5 |
| | | 処置後感染 | 1 |
| 239 | 塩化デカリニウム | 薬疹 | 1 |

| | | | |
|-----|---------------------|---|---|
| 239 | ドンペリドン | 肝機能異常 過量投与 | 1 1 |
| 241 | ソマトロピン(遺伝子組換え) | B細胞性リンパ腫 インスリン非依存性糖尿病 心内膜炎 骨端離開 側弯症 カボシ水痘様発疹 胚細胞癌 脳嚢胞 下垂体の良性腫瘍 | 1 2 1 1 1 8 1 1 1 1 |
| 241 | 下垂体性性腺刺激ホルモン(1) | 結合双生児 | 3 |
| 241 | フォリトロピン ベータ(遺伝子組換え) | 子宮外妊娠 | 1 |
| 241 | 酢酸デスマプレシン | 低ナトリウム血症 | 1 |
| 243 | レボチロキシナトリウム | 意識レベルの低下 薬疹 好酸球増加症 紫斑 斑状皮疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 中毒性表皮壊死融解症 精神状態変化 内分泌性眼症 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 243 | チアマゾール | 無顆粒球症 先天性皮膚形成不全 薬疹 発汗障害 顆粒球減少症 肝機能異常 肝障害 多臓器不全 汎血球減少症 発熱 敗血症 皮膚剥脱 血小板減少症 先天性腸管奇形 頭蓋奇形 | 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 243 | プロピルチオウラシル | 発汗障害 急速進行性糸球体腎炎 甲状腺腫 顆粒球減少症 肝機能異常 黄疸 肝障害 倦怠感 そう痒症 白血球数減少 抗好中球細胞質抗体陽性血管炎 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 |
| 244 | メスタノロン | 肝の悪性新生物 | 1 |
| 245 | エピネフリン | 心不全 胸痛 | 1 1 |
| 245 | ノルエピネフリン | 心房細動 心房頻脈 上室性期外収縮 心室細動 | 1 1 1 1 |
| 245 | コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム | アナフィラキシーショック 呼吸困難 | 1 1 |
| 245 | リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム | 下垂体出血 | 1 |
| 245 | デキサメタゾン | 関節痛 血中ブドウ糖増加 死亡 免疫応答低下 E型肝炎 大腸穿孔 肝機能検査異常 リンパ球減少症 ネフローゼ症候群 汎血球減少症 血小板数減少 霧視 ニューモシステイスジロヴェシ肺炎 骨髄機能不全 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| | | | |
|-----|----------------------------------|------------------|---|
| | | 4型高脂血症 | 1 |
| | | 精神障害 | 1 |
| | | 非定型マイコバクテリア感染 | 2 |
| | | 精神病性障害 | 2 |
| 245 | コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム | カテーテル関連感染 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 疼痛 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 肺胞出血 | 1 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | 糞線虫症 | 1 |
| | | 下部消化管出血 | 1 |
| | | ブドウ球菌性敗血症 | 1 |
| 245 | 酢酸メチルプレドニゾロン | アナフィラキシー反応 | 1 |
| 245 | コハク酸プレドニゾロンナトリウム | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | HIV感染 | 1 |
| | | リステリア症 | 1 |
| | | 骨粗鬆症 | 1 |
| | | 脊椎圧迫骨折 | 1 |
| | | ウイルス性心筋炎 | 1 |
| 245 | ベタメタゾン・d-マレイン酸クロルフェニラミン | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| 245 | プラステロン硫酸ナトリウム | 子宮内胎児死亡 | 1 |
| 247 | ホスフェストロール | 肺障害 | 1 |
| 247 | エストリオール | 小脳梗塞 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| 247 | カプロン酸ヒドロキシプロゲステロン | 呼吸困難 | 2 |
| 247 | 酢酸クロルマジノン | 肝機能異常 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 247 | ジドロゲステロン | 肝機能異常 | 1 |
| 247 | アリルエストレノール | 血栓症 | 1 |
| 247 | エストロゲン〔結合型〕 | 乳癌 | 2 |
| | | 黄疸 | 1 |
| 248 | ノルエチステロン・メストラノール(1) | 血栓症 | 1 |
| 248 | ノルゲストレル・エチニルエストラジオール | 脳梗塞 | 1 |
| | | 肺塞栓症 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| 248 | カプロン酸ヒドロキシプロゲステロン・プロピオン酸エストラジオール | 注射部位紅斑 | 1 |
| | | 注射部位硬結 | 1 |
| | | 注射部位そう痒感 | 1 |
| | | 注射部位熱感 | 1 |
| 249 | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | 脳梗塞 | 1 |
| | | コントロール不良の糖尿病 | 2 |
| | | 低血糖症 | 6 |
| | | 低血糖性脳症 | 1 |
| | | 注射部位肥厚 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | リンパ浮腫 | 1 |
| | | 抗インスリン抗体陽性 | 2 |
| 249 | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | 糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
| | | 高血糖 | 2 |
| | | 低血糖症 | 3 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 249 | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | コントロール不良の糖尿病 | 1 |
| | | インスリン依存性糖尿病 | 1 |
| | | 薬物過敏症 | 2 |
| | | 胃瘍 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高血糖 | 3 |
| | | 過敏症 | 1 |
| | | 低血糖症 | 8 |
| | | 注射部位過敏反応 | 1 |
| | | インスリン抵抗性 | 1 |
| | | 体重減少 | 1 |
| | | 血中ブドウ糖変動 | 1 |
| | | 抗インスリン抗体陽性 | 4 |
| 249 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | 血中ブドウ糖増加 | 6 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 低血糖症 | 7 |
| | | 低血糖昏睡 | 1 |
| | | 低血糖性痙攣 | 1 |

| | | | |
|-----|-----------------------|--|--|
| 249 | シクロフェニル | 肝障害 | 1 |
| 249 | フィナステリド | 事故 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 水疱 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 死亡 薬疹 鼻出血 毛質異常 肝機能異常 貧毛症 心筋梗塞 骨壊死 21トリソミー 全身紅斑 尿量減少 化学物質アレルギー 高脂血症 | 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 249 | シノプロスト | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| 249 | 酢酸オクトレオチド | 血中ブドウ糖増加 血圧上昇 胆石症 下痢 肝機能異常 低血糖症 乳頭様甲状腺癌 胸水 視野欠損 骨病変 疾患進行 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 249 | 酢酸ブセレリン | 頭痛 甲状腺機能亢進症 発疹 嘔吐 注射部位腫脹 | 1 1 1 1 1 |
| 249 | 酢酸ゴセレリン | 筋力低下 嘔吐 下垂体出血 | 1 1 1 |
| 249 | 酢酸リュプロレリン | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 脳梗塞 脳血管障害 うつ病 糖尿病 転倒 大腿骨頸部骨折 出血性胃潰瘍 消化器癌 肝機能異常 高血糖 注射部位膿瘍 注射部位紅斑 注射部位出血 注射部位硬結 注射部位潰瘍 不眠症 間質性肺疾患 易刺激性 心筋梗塞 末梢性浮腫 急性膵炎 被害妄想 交通事故 ステューブンス・ジョンソン症候群 子宮出血 注射部位結節 ほてり 原因不明の器質性肺炎 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 |
| 249 | 酢酸ナファレリン | 網膜静脈閉塞 | 1 |
| 252 | クロラムフェニコール | アナフィラキシー反応 接触性皮膚炎 | 2 1 |
| 254 | ノルエチステロン・エチニルエストラジオール | 血圧上昇 感覚鈍麻 末梢性浮腫 | 1 1 1 |

| | | | |
|-----|------------------------|------------------|---|
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| 254 | レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール | 肝障害 | 1 |
| | | 肺血栓症 | 2 |
| | | 腎梗塞 | 1 |
| | | 血栓性静脈炎 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 2 |
| | | 女性乳癌 | 1 |
| 254 | デソゲストレル・エチニルエストラジオール | 大脳血栓症 | 1 |
| | | 肺塞栓症 | 1 |
| | | 血栓性静脈炎 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| 255 | 硫酸アルミニウムカリウム・タンニン酸 | 肛門潰瘍 | 2 |
| | | 血圧低下 | 6 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 注射部位硬結 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 肛門周囲痛 | 2 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| 259 | 塩酸フラボキサート | 水疱 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 洞性徐脈 | 1 |
| 259 | 塩酸リトドリン | 水腎症 | 1 |
| 259 | 塩酸オキシブチニン | 血小板数減少 | 1 |
| 259 | 塩酸プロピペリン | ジスキネジー | 1 |
| | | 排尿困難 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | ブドウ球菌性肺炎 | 1 |
| | | 急性腎盂腎炎 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 尿閉 | 2 |
| 259 | 塩酸タムスロシン | 出血性胃炎 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| 259 | ナフトピジル | 末梢性浮腫 | 1 |
| 259 | シロドシン | 脳梗塞 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 冠動脈閉塞 | 1 |
| | | 射精障害 | 1 |
| | | 便失禁 | 1 |
| | | 多汗症 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 意識消失 | 3 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 失神 | 2 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 挫傷 | 1 |
| 259 | コハク酸ソリフェナシン | 血中コリンエステラーゼ減少 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 便秘 | 1 |
| | | 剥脱性皮膚炎 | 1 |
| | | 異常感 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 麻痺性イレウス | 2 |
| | | 腸閉塞 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | パーキンソニズム | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 尿閉 | 7 |
| | | 静脈血栓症 | 1 |
| | | 腎後性腎不全 | 1 |
| | | 肝酵素上昇 | 1 |
| 259 | 酒石酸トルテロジン | 上腹部痛 | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |

| | | | |
|-----|--------------------------|--------------------|---|
| | | 意識消失 | 1 |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 尿閉 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| 259 | クエン酸シルデナフィル | 心不全 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| 259 | 塩酸リトドリン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2 |
| | | 顆粒球減少症 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | 肺水腫 | 1 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 胎児頻脈 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 心室性頻脈 | 1 |
| | | 脳性ナトリウム利尿ペプチド上昇 | 1 |
| 259 | 硫酸マグネシウム・ブドウ糖 | 肺水腫 | 1 |
| 261 | ポビドンヨード | 肝機能異常 | 1 |
| | | 甲状腺機能亢進症 | 1 |
| | | 落ち着きのなさ | 1 |
| | | 皮膚潰瘍 | 1 |
| 264 | ジフェンヒドラミン | 接触性皮膚炎 | 1 |
| 264 | ブフェキサマク | 接触性皮膚炎 | 1 |
| 264 | ケトプロフェン | 喘息 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 264 | ロキソプロフェンナトリウム | 薬疹 | 1 |
| | | 好酸球増加症 | 1 |
| 265 | 塩酸テルビナフィン | 白血球数減少 | 1 |
| 269 | マキサカルシトール | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 高カルシウム血症 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| 269 | メトキサレン | 扁平上皮癌 | 1 |
| 269 | タクロリムス水和物 | 膿痂疹 | 1 |
| | | カポジ水痘様発疹 | 2 |
| 311 | アルファカルシドール | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高カルシウム血症 | 2 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| 311 | カルシトリオール | アナフィラキシーショック | 2 |
| 311 | エトレチナート | 水疱 | 1 |
| | | 構語障害 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | 後天性血友病 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 313 | ニコチン酸アミド | 急性腎不全 | 1 |
| 313 | メコバラミン | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 顔面浮腫 | 1 |
| | | 天疱瘡 | 1 |
| 315 | 酢酸トコフェロール | 中毒性皮膚疹 | 1 |
| 316 | メナテレノン | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 出血性素因 | 1 |
| 317 | フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤(1) | アナフィラキシー様ショック | 1 |
| 317 | チアミン・ニコチン酸アミド配合剤 | ショック | 1 |
| 322 | 含糖酸化鉄 | 低リン酸血症 | 2 |
| 322 | 塩化カリウム | 肝障害 | 1 |
| 325 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 肝の悪性新生物 | 1 |
| 325 | 肝不全用アミノ酸製剤(1) | アシドーシス | 1 |
| 325 | 経腸成分栄養剤(2) | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| 325 | 経腸成分栄養剤(9) | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 胃手術後症候群 | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| 325 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-2) | 高血糖 | 1 |
| 329 | ダイズ油 | 血小板数減少 | 1 |
| 331 | 維持液(5) | アナフィラキシーショック | 1 |
| 331 | 酢酸維持液(1) | アナフィラキシーショック | 1 |
| 331 | 乳酸リンゲル液(デキストラン40加)(2) | アナフィラキシーショック | 1 |
| 332 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 血圧上昇 | 1 |
| | | 心停止 | 1 |

| | | | |
|-----|-----------------|---------------|----|
| | | 悪寒 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 呼吸停止 | 1 |
| | | ショック | 2 |
| 332 | ゼラチン | 胆管線維症 | 1 |
| | | 胆管瘻 | 1 |
| | | 気管支瘻 | 1 |
| | | 喉頭浮腫 | 1 |
| | | 肝臓瘍 | 1 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 胆管狭窄 | 1 |
| 332 | トラネキサム酸 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 溶血性尿毒症症候群 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| 332 | 硫酸プロタミン | アナフィラキシーショック | 1 |
| 332 | オレイン酸モノエタノールアミン | 無尿 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 2 |
| | | 意識消失 | 1 |
| 333 | ワルファリンカリウム | アルコール相互作用 | 1 |
| | | 脳出血 | 2 |
| | | 薬物相互作用 | 3 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | 歯肉出血 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 皮下出血 | 1 |
| | | INR増加 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 筋肉内出血 | 1 |
| | | 治療薬毒性 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 出血性ショック | 1 |
| | | 腹部血腫 | 1 |
| | | 出血 | 2 |
| | | 後腹膜血腫 | 2 |
| | | 腸出血 | 1 |
| | | INR変動 | 1 |
| 333 | ヘパリンナトリウム | 貧血 | 1 |
| | | 四肢動脈血栓症 | 1 |
| | | 状態悪化 | 1 |
| | | 冠動脈閉塞 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 血腫 | 1 |
| | | 出血性脳梗塞 | 3 |
| | | メレナ | 1 |
| | | シャント閉塞 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 静脈血栓症 | 1 |
| | | 出血性ショック | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 2 |
| | | 出血 | 1 |
| | | ヘパリン起因性血小板減少症 | 19 |
| | | 医療機器内血栓 | 1 |
| | | 出血性素因 | 1 |
| 333 | ダナパロイドナトリウム | 処置後出血 | 1 |
| | | 出血 | 1 |
| 339 | 塩酸テクロピジン | 無顆粒球症 | 5 |
| | | 湿疹 | 1 |
| | | 硬膜外血腫 | 1 |
| | | 出血性胃潰瘍 | 1 |
| | | 顆粒球数減少 | 1 |
| | | 出血性梗塞 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 6 |
| | | 胆汁うっ滞性肝炎 | 1 |
| | | 高ビリルビン血症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 胆汁うっ滞性黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 8 |

| | | | |
|-----|-------------|------------------|---|
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 4 |
| | | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 4 |
| | | 小腸出血 | 1 |
| 339 | シロスタゾール | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 狭心症 | 1 |
| | | 心不全 | 2 |
| | | 脳出血 | 4 |
| | | 糖尿病 | 1 |
| | | 硬膜外血腫 | 1 |
| | | 胃癌 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 2 |
| | | 出血性胃潰瘍 | 1 |
| | | 出血性脳梗塞 | 1 |
| | | 痔核 | 3 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 感覚鈍麻 | 2 |
| | | 脳室内出血 | 1 |
| | | 鉄欠乏性貧血 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 心筋梗塞 | 1 |
| | | 腎結石症 | 1 |
| | | 突然死 | 1 |
| | | 上室性頻脈 | 1 |
| | | 出血 | 1 |
| | | 大腸癌 | 2 |
| | | 突発難聴 | 1 |
| | | 肺新生物 | 1 |
| 339 | イコサベント酸エチル | 水疱 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 鉄欠乏性貧血 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 硬膜下血腫 | 1 |
| | | 陰嚢血腫 | 1 |
| 339 | ベラプロストナトリウム | 腸管虚血 | 1 |
| | | 心筋梗塞 | 1 |
| 339 | 塩酸サルボグレラート | 貧血 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | 出血性胃潰瘍 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 出血性ショック | 1 |
| 339 | アスピリン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 憩室 | 1 |
| | | 薬物過敏症 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 転倒 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 2 |
| | | 消化管穿孔 | 2 |
| | | 血便排泄 | 1 |
| | | 血腫 | 2 |
| | | 脳室内出血 | 1 |
| | | 大腸潰瘍 | 6 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | 天疱瘡 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 肺胞出血 | 1 |
| | | 逆流性食道炎 | 1 |
| | | 腎出血 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 胃腸粘膜障害 | 1 |
| | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 |
| 339 | 硫酸クロピドグレル | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 貧血 | 2 |

| | | | |
|-----|-----------------------|------------------|---|
| | | 無力症 | 1 |
| | | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | 血中ブドウ糖増加 | 1 |
| | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | 脳幹出血 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 糖尿病 | 1 |
| | | 出血性十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 味覚異常 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 変色便 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 3 |
| | | グリコヘモグロビン増加 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| | | 頭蓋内出血 | 3 |
| | | 出血性脳梗塞 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 胆汁うっ滞性肝炎 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 肝細胞障害 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス性肺炎 | 1 |
| | | 斑状丘疹状皮疹 | 1 |
| | | 網膜出血 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 2 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 一過性脳虚血発作 | 1 |
| | | 上部消化管出血 | 3 |
| | | 肝細胞融解性肝炎 | 1 |
| | | 小腸出血 | 1 |
| | | トランスアミナーゼ上昇 | 1 |
| | | 視床出血 | 1 |
| | | 被殻出血 | 2 |
| | | 肝酵素上昇 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 3 |
| | | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 1 |
| 339 | アスピリン・ダイアルミネート | 薬物過敏症 | 1 |
| | | 出血性胃潰瘍 | 2 |
| | | 小腸出血 | 1 |
| 339 | フィルグラスチム(遺伝子組換え) | 染色体異常 | 2 |
| | | 間質性肺疾患 | 3 |
| | | ショック | 1 |
| | | 輸血関連急性肺障害 | 1 |
| | | 心臓粘液腫 | 1 |
| 339 | レノグラスチム(遺伝子組換え) | 膿疱性乾癬 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 342 | 腹膜透析液(4-8) | 硬化性被包性腹膜炎 | 1 |
| 342 | 腹膜透析液(8-1) | 意識レベルの低下 | 1 |
| 391 | チオプロニン | ネフローゼ症候群 | 1 |
| 391 | アミノエチルスルホン酸 | 薬物過敏症 | 1 |
| 391 | グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤 | 低カリウム血症 | 1 |
| | | ミオパシー | 1 |
| | | 偽アルドステロン症 | 1 |
| 391 | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | ショック | 1 |
| 392 | グルタチオン | 肝障害 | 1 |
| 392 | D-ペニシラミン | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 強皮症腎クリーゼ | 2 |
| 392 | ホリナートカルシウム | 下痢 | 1 |
| | | 眼瞼下垂 | 1 |
| | | 片麻痺 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |

| | | | |
|-----|--------------------|------------------|---|
| | | 口内炎 | 1 |
| | | 眼運動障害 | 1 |
| 392 | 炭酸水素ナトリウム | 口唇浮腫 | 1 |
| | | ショック | 2 |
| 392 | メシル酸デフェロキサミン | 紫斑 | 1 |
| 392 | レボホリナートカルシウム | 腹痛 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 高アンモニア血症 | 2 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 静脈血栓症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| 393 | シアナミド | 食欲不振 | 1 |
| | | 譫妄 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| 394 | アロプリノール | 再生不良性貧血 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 血中ブドウ糖増加 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 薬物過敏症 | 3 |
| | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | 顆粒球減少症 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 肺出血 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 2 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 5 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 白血球数増加 | 1 |
| 394 | ベンズプロマロン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 尿管結石 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 6 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| 394 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 脳症 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| 395 | ウロキナーゼ | メレナ | 1 |
| 395 | 塩化リゾチーム | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 脳症 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| 395 | セラペプターゼ | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| 395 | プロナーゼ | 肝機能異常 | 1 |
| 395 | アルテプラナーゼ(遺伝子組換え) | 狭心症 | 1 |
| | | 大動脈解離 | 1 |
| | | 脳ヘルニア | 3 |
| | | 脳幹梗塞 | 1 |

| | | | |
|-----|-----------------|------------|----|
| | | 心原性ショック | 1 |
| | | 大脳動脈塞栓症 | 1 |
| | | 脳出血 | 9 |
| | | 脳梗塞 | 9 |
| | | 膀胱炎 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 鼻出血 | 1 |
| | | 脂肪塞栓症 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 3 |
| | | 吐血 | 1 |
| | | 頭蓋内出血 | 4 |
| | | 出血性脳梗塞 | 34 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 後腹膜出血 | 1 |
| | | くも膜下出血 | 1 |
| | | 皮下血腫 | 1 |
| | | 上部消化管出血 | 1 |
| | | 心室粗動 | 1 |
| | | 脳浮腫 | 6 |
| | | 出血性ショック | 1 |
| | | 縦隔血腫 | 1 |
| | | ラクナ梗塞 | 1 |
| | | 痔出血 | 1 |
| | | 四肢静脈血栓症 | 1 |
| 395 | イミグルセラゼ(遺伝子組換え) | 甲状腺機能低下症 | 1 |
| 395 | モンテプラゼ(遺伝子組換え) | 貧血 | 2 |
| | | 脳出血 | 3 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | 皮下出血 | 1 |
| | | 出血性脳梗塞 | 1 |
| | | 高ビリルビン血症 | 1 |
| | | 筋肉内出血 | 1 |
| | | 肺塞栓症 | 1 |
| | | 血栓性静脈炎 | 1 |
| 396 | グリベンクラミド | 低血糖症 | 2 |
| | | 低血糖昏睡 | 1 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| 396 | グリクラジド | 肝機能異常 | 1 |
| | | 低血糖症 | 2 |
| 396 | グリメピリド | 血中カリウム増加 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 低血糖症 | 5 |
| | | 低血糖昏睡 | 4 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| 396 | 塩酸メホルミン | 白内障 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 低アルブミン血症 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 乳酸アシドーシス | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| 396 | アカルボース | 薬疹 | 2 |
| | | 腸閉塞 | 1 |
| | | 肝障害 | 3 |
| 396 | ボグリボース | 脳梗塞 | 1 |
| | | 鼓腸 | 1 |
| | | 低血糖症 | 2 |
| | | 腸閉塞 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 全身性炎症反応症候群 | 1 |
| | | 腸壁気腫症 | 1 |
| 396 | ナテグリニド | 低血糖症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 396 | 塩酸ピオグリタゾン | 不整脈 | 1 |
| | | 完全房室ブロック | 1 |

| | | | |
|-----|-----------------|-------------------------|---|
| | | 第二度房室ブロック | 1 |
| | | 一過性失明 | 1 |
| | | 心不全 | 9 |
| | | 急性心不全 | 2 |
| | | うっ血性心不全 | 2 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 胃瘍 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 左室不全 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 浮腫 | 3 |
| | | 心嚢液貯留 | 1 |
| | | 光視症 | 1 |
| | | 胸水 | 2 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| 396 | ミチグリニドカルシウム水和物 | 白内障 | 1 |
| | | 胆石症 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 体重減少 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 上気道の炎症 | 1 |
| 396 | ミグリトール | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | 下痢 | 2 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 低血糖症 | 4 |
| | | 腸閉塞 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 急性膵炎 | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| 399 | アデノシン三リン酸二ナトリウム | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 顔面浮腫 | 1 |
| | | 眼圧上昇 | 1 |
| 399 | ミゾリピン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 血中尿酸増加 | 1 |
| | | 癌胎児性抗原増加 | 1 |
| | | 胃穿孔 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 1 |
| | | 大腸潰瘍 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | リンパ腫 | 1 |
| | | 悪性新生物 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 糖鎖抗原19-9増加 | 1 |
| 399 | メシル酸カモスタット | 高カリウム血症 | 1 |
| 399 | シクロスポリン | 急性骨髄性白血病 | 1 |
| | | 未分化大細胞型リンパ腫、T細胞およびヌル細胞型 | 1 |
| | | 狭心症 | 1 |
| | | 食欲不振 | 2 |
| | | 大動脈瘤 | 1 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | 血中マグネシウム減少 | 1 |
| | | 血中カリウム増加 | 1 |
| | | 気管支肺アスペルギルス症 | 1 |
| | | 毛細血管透過性増加 | 1 |
| | | 結腸全摘除 | 1 |
| | | 潰瘍性大腸炎 | 1 |
| | | 状態悪化 | 1 |
| | | 出血性膀胱炎 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス感染 | 3 |
| | | 脱髄 | 1 |
| | | 播種性結核 | 2 |
| | | 脳症 | 2 |
| | | 上衣炎 | 1 |
| | | エプスタイン・バーウイルス感染 | 1 |

| | |
|-------------------|---|
| 肝機能異常 | 1 |
| ウイルス性肝炎 | 1 |
| ヒトヘルペスウイルス6感染 | 1 |
| 高カルシウム血症 | 1 |
| 高血圧 | 1 |
| 低血糖症 | 1 |
| 低ナトリウム血症 | 1 |
| 間質性肺疾患 | 1 |
| カポジ肉腫 | 1 |
| リンパ腫 | 1 |
| リンパ球減少症 | 1 |
| 髄膜炎 | 1 |
| クリプトコッカス性髄膜炎 | 1 |
| ヘルペス性髄膜脳炎 | 5 |
| 骨髄異形成症候群 | 2 |
| 腎症 | 2 |
| 膝炎 | 2 |
| 汎血球減少症 | 3 |
| 血小板数減少 | 2 |
| 肺炎 | 1 |
| サイトメガロウイルス性肺炎 | 1 |
| ブドウ球菌性肺炎 | 1 |
| 肺臓炎 | 1 |
| 乾癬 | 1 |
| 肺真菌症 | 1 |
| 肺結核 | 1 |
| 発熱 | 2 |
| 腎障害 | 1 |
| 急性腎不全 | 1 |
| 腎尿細管性アシドーシス | 1 |
| 敗血症 | 1 |
| ショック | 1 |
| 妊娠週に比して小さい児 | 2 |
| 傾眠 | 3 |
| 全身性カンジダ | 1 |
| 血栓性微小血管症 | 3 |
| 耳鳴 | 1 |
| 強直性痙攣 | 1 |
| 毒物誘発脳症 | 2 |
| 微量元素欠乏 | 1 |
| 結核性胸膜炎 | 1 |
| 水痘 | 1 |
| 白血球数減少 | 1 |
| 貪食細胞性組織球症 | 2 |
| 片耳難聴 | 1 |
| サイトメガロウイルス性腸炎 | 1 |
| サイトメガロウイルス性胃炎 | 1 |
| サイトメガロウイルス抗原陽性 | 2 |
| 吻合部狭窄 | 1 |
| エプスタイン・バーウイルス抗体陽性 | 1 |
| 硬膜炎 | 1 |
| ブドウ球菌性敗血症 | 1 |
| アデノウイルス性出血性膀胱炎 | 1 |
| ブドウ球菌感染 | 1 |
| 肺の悪性新生物 | 1 |
| サイトメガロウイルス血症 | 3 |
| 再発急性骨髄性白血病 | 1 |
| 若年性関節炎 | 1 |
| 腎後性腎不全 | 1 |
| 細菌性肺炎 | 1 |
| リンパ増殖性障害 | 3 |
| 疾患進行 | 1 |
| 細菌性角膜炎 | 1 |
| 腎機能障害 | 3 |
| 白血病再発 | 1 |
| 重症筋無力症クリーゼ | 1 |
| ウイルスDNA検査陽性 | 1 |
| 再発急性リンパ性白血病 | 1 |
| ニューモシステスジロウエシ肺炎 | 1 |
| エプスタイン・バーウイルス検査陽性 | 1 |
| 播種性帯状疱疹 | 1 |
| ポリオーマウイルス関連腎症 | 1 |
| 骨髄機能不全 | 1 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------------|---|
| 399 | アザチオプリン | 脱毛症 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 2 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 |
| 399 | エパルレスタット | 骨髓機能不全 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 自己免疫性肝炎 | 1 |
| 399 | タクロリムス水和物 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 狭心症 | 1 |
| | | 不安定狭心症 | 1 |
| | | 菌血症 | 1 |
| | | 気管支拡張症 | 1 |
| | | 気管支炎 | 2 |
| | | 気管支肺炎 | 1 |
| | | 心停止 | 1 |
| | | 心不全 | 4 |
| | | 急性心不全 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 子宮頸部癌 | 1 |
| | | 自殺既遂 | 1 |
| | | 痙攣 | 2 |
| | | 出血性膀胱炎 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス感染 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 糖尿病 | 2 |
| | | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | ジスキネジー | 1 |
| | | 脳症 | 1 |
| | | 胃癌 | 3 |
| | | 出血性胃潰瘍 | 1 |
| | | 胃腸炎 | 1 |
| | | 耐糖能障害 | 1 |
| | | B型肝炎 | 1 |
| | | 知覚過敏 | 1 |
| | | 高血糖 | 2 |
| | | 間質性肺疾患 | 7 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 肝転移 | 1 |
| | | 心筋梗塞 | 2 |
| | | 急性膵炎 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 類天疱瘡 | 1 |
| | | 心膜炎 | 1 |
| | | 肺炎 | 6 |
| | | クリプトコッカス性肺炎 | 1 |
| | | 肺結核 | 1 |
| | | 腎盂腎炎 | 1 |
| | | 壊疽性膿皮症 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 敗血症 | 3 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | 脊椎圧迫骨折 | 1 |
| | | 脾腫 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 頻脈 | 1 |
| | | 上気道感染 | 1 |
| | | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス性腸炎 | 1 |
| | | 細気管支肺胞上皮癌 | 1 |
| | | 感染性腸炎 | 1 |
| 大腸癌 | 1 | | |
| 四肢壊死 | 1 | | |
| アデノウイルス感染 | 1 | | |
| 細菌性肺炎 | 3 | | |
| ウイルス性腸炎 | 1 | | |
| 399 | メトトレキサート | 無顆粒球症 | 2 |
| | | 貧血 | 1 |

| | | | |
|-----|-----------------|------------------|----|
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 蜂巣炎 | 1 |
| | | 脳炎 | 1 |
| | | 心内膜炎 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | サルモネラ菌性胃腸炎 | 1 |
| | | 顆粒球数減少 | 1 |
| | | 肝硬変 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝の悪性新生物 | 2 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 高熱 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 22 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 肺障害 | 2 |
| | | リンパ節症 | 1 |
| | | 口腔内出血 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 7 |
| | | 血小板数減少 | 3 |
| | | 胸膜炎 | 1 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | クリプトコッカス性肺炎 | 1 |
| | | 多発性筋炎 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 敗血症 | 2 |
| | | ショック | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 3 |
| | | 皮下組織膿瘍 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| | | 白血球数減少 | 3 |
| | | サイトメガロウイルス性腸炎 | 1 |
| | | カンジダ性肺炎 | 1 |
| | | 細菌性肺炎 | 2 |
| | | リンパ増殖性障害 | 3 |
| | | ヘルペス性皮膚炎 | 1 |
| | | ニューモシステイスジロヴェシ肺炎 | 5 |
| | | 骨髓機能不全 | 7 |
| 399 | ミコフェノール酸モフェチル | 貧血 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス感染 | 2 |
| | | 腸炎 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 1 |
| | | 低γグロブリン血症 | 1 |
| | | 肝膿瘍 | 1 |
| | | リンパ腫 | 1 |
| | | メレナ | 1 |
| | | ムコール症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス性肺炎 | 1 |
| | | 口内炎 | 1 |
| | | 扁桃炎 | 1 |
| | | 尿路感染 | 1 |
| | | 水痘 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス性腸炎 | 2 |
| | | 全身性真菌症 | 1 |
| | | リンパ増殖性障害 | 1 |
| | | 出血性大腸潰瘍 | 1 |
| | | ウイルス性腸炎 | 1 |
| | | ニューモシステイスジロヴェシ肺炎 | 1 |
| | | 細菌性腸炎 | 1 |
| 399 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | 脱力発作 | 1 |
| | | 背部痛 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 骨痛 | 1 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 穿孔性十二指腸潰瘍 | 1 |

| | | | |
|-----|----------------|------------------|---|
| | | 異常感 | 1 |
| | | 穿孔性胃潰瘍 | 1 |
| | | 片麻痺 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 高カルシウム血症 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 低カルシウム血症 | 2 |
| | | 黄疸 | 2 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 記憶障害 | 1 |
| | | 骨髄異形成症候群 | 1 |
| | | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | 食道潰瘍 | 1 |
| | | 骨髄炎 | 2 |
| | | 骨壊死 | 3 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 顎関節症候群 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 上部消化管出血 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 2 |
| | | 嘔吐 | 2 |
| | | 色素沈着障害 | 1 |
| 399 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 関節痛 | 1 |
| | | 出血性胃潰瘍 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 骨髄炎 | 2 |
| | | ステイーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 399 | レフルノミド | 再発膀胱癌 | 3 |
| | | 下痢 | 2 |
| | | 治癒不良 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | ヘモフィルス菌性肺炎 | 1 |
| | | 術後創感染 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| 399 | 塩酸ラロキシフェン | 大動脈血栓症 | 1 |
| | | 腹水 | 1 |
| | | 血中アルブミン減少 | 1 |
| | | 大脳静脈血栓症 | 1 |
| | | 難聴 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 糖尿病 | 1 |
| | | 眼刺激 | 1 |
| | | 全身性浮腫 | 1 |
| | | 高トリグリセリド血症 | 1 |
| | | 心筋梗塞 | 1 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 肺塞栓症 | 2 |
| | | 肺血栓症 | 1 |
| | | 感覚障害 | 1 |
| | | 脊椎圧迫骨折 | 1 |
| | | 脳血栓 | 1 |
| | | 静脈血栓症 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 2 |
| | | 大腸癌 | 1 |
| | | 再発卵巣癌 | 2 |
| 399 | エルカトニン | 大球性貧血 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 2 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| 399 | メシル酸ガベキサート | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 3 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 注射部位壊死 | 1 |
| | | 注射部位血栓 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | プリンツメタル狭心症 | 1 |
| | | 皮膚潰瘍 | 1 |
| 399 | シクロスポリン | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | カテーテル関連感染 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |

| | | | |
|-----|-------------------------|------------------|----|
| | | 尿崩症 | 1 |
| | | 真菌感染 | 1 |
| | | 低マグネシウム血症 | 1 |
| | | 脳室内出血 | 1 |
| | | 白質脳症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | くも膜下出血 | 1 |
| | | 血栓性微小血管症 | 2 |
| | | 貪食細胞性組織球症 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎 | 1 |
| | | 脳死 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス抗原陽性 | 1 |
| | | ニューモシスティスジロウエシ肺炎 | 1 |
| 399 | メシル酸ナファモスタット | アナフィラキシーショック | 7 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 3 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 7 |
| | | 低ナトリウム血症 | 2 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 膀胱炎 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | ショック | 9 |
| 399 | ヒアルロン酸ナトリウム | 関節腫脹 | 1 |
| | | 疼痛 | 1 |
| | | 注射部位関節の炎症 | 1 |
| | | 注射部位関節滲出液 | 1 |
| 399 | オザグレルナトリウム | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 化膿性胆管炎 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | 皮下出血 | 1 |
| | | 出血性梗塞 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 急性膀胱炎 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| 399 | エポエチン α (遺伝子組換え) | 徐脈 | 1 |
| | | 染色体異常 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| 399 | エポエチン β (遺伝子組換え) | 血圧低下 | 1 |
| 399 | タクロリムス水和物 | 成人T細胞リンパ腫・白血病 | 1 |
| | | 狭心症 | 1 |
| | | 気管支肺炎アスペルギルス症 | 3 |
| | | 出血性膀胱炎 | 2 |
| | | サイトメガロウイルス感染 | 3 |
| | | ヘルペス脳炎 | 1 |
| | | 脳症 | 1 |
| | | 眼内炎 | 1 |
| | | 真菌性眼感染 | 1 |
| | | 真菌血症 | 1 |
| | | 胃腸炎 | 1 |
| | | 水腎症 | 2 |
| | | 高血圧性脳症 | 1 |
| | | 凝固低下状態 | 1 |
| | | 腸閉塞 | 1 |
| | | 肝膿瘍 | 1 |
| | | 無菌性髄膜炎 | 1 |
| | | ヘルペス性髄膜脳炎 | 5 |
| | | 出血性腎炎 | 2 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | サイトメガロウイルス性肺炎 | 1 |
| | | 肺結核 | 1 |
| | | 腎膿瘍 | 1 |
| | | 敗血症 | 6 |
| | | 皮下組織膿瘍 | 1 |
| | | 血栓性微小血管症 | 15 |
| | | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 子宮上皮内癌 | 1 |

| | | | |
|-----|-----------------|---------------|----|
| | | 水痘 | 1 |
| | | 静脈閉塞性肝疾患 | 2 |
| | | 全身性真菌症 | 1 |
| | | 小腸出血 | 1 |
| | | トリコスポロン感染 | 1 |
| | | 感染性脳炎 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス血症 | 1 |
| | | 腹部膿瘍 | 2 |
| | | リンパ増殖性障害 | 1 |
| | | 非定型マイコバクテリア感染 | 1 |
| | | 壊死性網膜炎 | 1 |
| | | 壊死性ヘルペス性網膜炎 | 1 |
| | | 原因不明の器質化性肺炎 | 2 |
| 399 | パミドロン酸二ナトリウム | 低カルシウム血症 | 1 |
| | | 骨壊死 | 4 |
| 399 | シベレスタットナトリウム水和物 | 肝機能異常 | 2 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| 399 | ゾレドロン酸水和物 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 食欲不振 | 1 |
| | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | 骨障害 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | チアノーゼ | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 歯肉退縮 | 1 |
| | | 皮下出血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 低カルシウム血症 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 治癒不良 | 1 |
| | | インフルエンザ様疾患 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 悪性胸水 | 1 |
| | | 単麻痺 | 1 |
| | | 口腔内出血 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 球後視神経炎 | 1 |
| | | 骨髄炎 | 3 |
| | | 骨壊死 | 9 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 胸膜炎 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 口腔粘膜剥脱 | 1 |
| 399 | エタネルセプト(遺伝子組換え) | 上腹部痛 | 1 |
| | | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | 食欲不振 | 1 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 乳癌 | 1 |
| | | 気管支炎 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 2 |
| | | 便秘 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 血便排泄 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | ヘルペスウイルス感染 | 1 |
| | | 带状疱疹 | 2 |
| | | 肺門リンパ節腫脹 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 13 |
| | | 虹彩炎 | 1 |
| | | 関節腫脹 | 1 |
| | | 肝膿瘍 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | リンパ腫 | 1 |

| | | | |
|-----|-----------|--------------|----|
| | | 多臓器不全 | 1 |
| | | 筋炎 | 1 |
| | | 卵巣癌 | 2 |
| | | パーキンソニズム | 1 |
| | | 心膜炎 | 1 |
| | | 腹膜炎 | 1 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 肺炎 | 10 |
| | | 気胸 | 2 |
| | | 肺出血 | 1 |
| | | 腎盂腎炎 | 1 |
| | | 発熱 | 4 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | 腎不全 | 2 |
| | | 呼吸不全 | 2 |
| | | サルコイドーシス | 2 |
| | | 敗血症 | 3 |
| | | ショック | 1 |
| | | 皮下組織膿瘍 | 1 |
| | | 上室性期外収縮 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 結核性胸膜炎 | 1 |
| | | ブドウ膜炎 | 1 |
| | | 血管炎 | 2 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 貪食細胞性組織球症 | 1 |
| | | 四肢膿瘍 | 2 |
| | | ループス様症候群 | 1 |
| | | 神経損傷 | 1 |
| | | 細菌性関節炎 | 3 |
| | | 腹部症状 | 1 |
| | | 細菌性肺炎 | 3 |
| | | 感染性関節炎 | 2 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 421 | シクロホスファミド | 食欲不振 | 1 |
| | | 出血性膀胱炎 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | てんかん | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | リンパ球数減少 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 赤血球数減少 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 肺の悪性新生物 | 1 |
| 421 | シクロホスファミド | 急性骨髄性白血病 | 2 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 心筋症 | 3 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | 顆粒球数減少 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 4 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 心嚢液貯留 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 肺線維症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 肝静脈閉塞 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 421 | イホスファミド | 痙攣 | 1 |
| | | 出血性膀胱炎 | 3 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 失明当識 | 1 |
| | | 脳症 | 1 |
| | | 高アンモニア血症 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 2 |
| 421 | ブスルファン | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 |
| 421 | ブスルファン | 貧血 | 1 |
| | | 食欲不振 | 1 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 |

| | | | |
|-----|------------------|------------------|----|
| | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | 心不全 | 2 |
| | | 心肺停止 | 1 |
| | | 小脳性運動失調 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 出血性膀胱炎 | 2 |
| | | 糖尿病性高血糖昏睡 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 高ナトリウム血症 | 1 |
| | | 感染 | 2 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 多臓器不全 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 口内炎 | 2 |
| | | 血栓性微小血管症 | 1 |
| | | 静脈閉塞性肝疾患 | 3 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 出血 | 1 |
| | | 血液幹細胞移植生着不全 | 2 |
| | | 咽頭の炎症 | 1 |
| | | 急性移植片対宿主病 | 1 |
| 421 | メルファラン | 慢性骨髄単球性白血病 | 1 |
| 421 | リン酸エストラムスチンナトリウム | 心不全 | 2 |
| | | 心筋梗塞 | 1 |
| 421 | テモゾロミド | 食欲不振 | 1 |
| | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | 急性心不全 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | B型肝炎 | 1 |
| | | 水頭症 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 高ナトリウム血症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 頭蓋内腫瘍出血 | 4 |
| | | リンパ球数減少 | 4 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 悪心 | 2 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 5 |
| | | 肺炎 | 3 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 敗血症 | 2 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 嘔吐 | 2 |
| | | 白血球数減少 | 3 |
| | | 好中球百分率減少 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 細菌性気管支炎 | 1 |
| | | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 1 |
| 421 | 塩酸ニムスチン | 貧血 | 5 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 骨髄異形成症候群 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 14 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 肺動脈血栓症 | 1 |
| | | 放射線損傷 | 1 |

| | | | |
|-----|----------|-----------------------|----|
| | | 白血球数減少 | 16 |
| | | 好中球百分率減少 | 6 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 421 | ラニムスチン | 急性骨髄性白血病 | 4 |
| | | 小脳性運動失調 | 1 |
| 421 | メルファラン | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 脱毛症 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 2 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 1 |
| | | 低アルブミン血症 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 悪心 | 2 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 口内炎 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 血栓性微小血管症 | 1 |
| | | 嘔吐 | 2 |
| | | B型肝炎ウイルス | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| 422 | メルカプトプリン | 急性降炎 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 422 | メトレキサート | 肝不全 | 1 |
| 422 | メトレキサート | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | 小脳性運動失調 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 白質脳症 | 2 |
| | | 好中球数減少 | 5 |
| | | 乏尿 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 水痘 | 1 |
| | | 静脈血栓症 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 422 | ドキシフルリジン | 慢性骨髄性白血病 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 白質脳症 | 1 |
| 422 | カベシタピン | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 1 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 2 |
| 422 | フルオロウラシル | 急性骨髄性白血病 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 急性胆嚢炎 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | B型肝炎 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 高アンモニア血症 | 2 |
| | | 白質脳症 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 2 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 口内炎 | 1 |
| | | 静脈血栓症 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| 422 | シタラピン | 虫垂炎 | 1 |

| | | | |
|-----|----------|--------------|----|
| | | 穿孔性虫垂炎 | 1 |
| | | 脳膿瘍 | 1 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 2 |
| | | 小脳性運動失調 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 構語障害 | 1 |
| | | 構音障害 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 2 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | E型肝炎 | 1 |
| | | 感染 | 3 |
| | | 肝膿瘍 | 1 |
| | | 大葉性肺炎 | 1 |
| | | リンパ球数減少 | 1 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 神経系障害 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | 腹膜炎 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | 白血球数減少 | 3 |
| | | 腰筋膿瘍 | 1 |
| | | シュエドモナス性敗血症 | 1 |
| 422 | 塩酸ゲムシタピン | 急性骨髄性白血病 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 関節痛 | 1 |
| | | 心不全 | 2 |
| | | うっ血性心不全 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 胆管炎 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス感染 | 1 |
| | | 下痢 | 4 |
| | | 血性下痢 | 1 |
| | | 腸炎 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | ブドウ球菌性胃腸炎 | 1 |
| | | 胃腸障害 | 1 |
| | | 消化管壊死 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 2 |
| | | 溶血性尿毒症症候群 | 1 |
| | | 肝硬変 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高ビリルビン血症 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 2 |
| | | 低アルブミン血症 | 1 |
| | | 低蛋白血症 | 1 |
| | | 低酸素症 | 1 |
| | | インフルエンザ様疾患 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 13 |
| | | 腸管穿孔 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 7 |
| | | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 6 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 2 |
| | | 肺塞栓症 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 腎尿細管壊死 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 8 |
| | | 鎖骨下静脈血栓症 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| | | 血小板数増加 | 1 |

| | | | |
|-----|------------------|--------------|---|
| | | 経口摂取減少 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 2 |
| 422 | ヒドロキシカルバミド | 小腸潰瘍 | 1 |
| 422 | テガフル・ウラシル | 貧血 | 1 |
| | | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 2 |
| | | 下痢 | 5 |
| | | 小腸炎 | 1 |
| | | 眼瞼下垂 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 片麻痺 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 7 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 心嚢液貯留 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 3 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 口内炎 | 2 |
| | | 上室性期外収縮 | 1 |
| | | 心室性期外収縮 | 1 |
| | | 嘔吐 | 2 |
| | | 白血球数減少 | 3 |
| | | 処置後合併症 | 1 |
| | | 眼運動障害 | 1 |
| | | 頭蓋内静脈洞血栓症 | 1 |
| 422 | テガフル・ギメラシル・オテラシル | 腹痛 | 1 |
| | | 急性呼吸不全 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 貧血 | 5 |
| | | 食欲不振 | 3 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 慢性骨髄性白血病 | 1 |
| | | 難聴 | 1 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
| | | 下痢 | 8 |
| | | 血性下痢 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 出血性腸憩室 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 2 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 4 |
| | | 胃穿孔 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | 消化管穿孔 | 1 |
| | | 吐血 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 肝萎縮 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | イレウス | 1 |
| | | 埋没組織壊死 | 1 |
| | | INR増加 | 2 |
| | | 間質性肺疾患 | 7 |
| | | 白血球破砕性血管炎 | 1 |
| | | 白質脳症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 口腔内出血 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 3 |
| | | 血小板数減少 | 6 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 大腸菌性肺炎 | 1 |
| | | プロトロンビン時間延長 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |

| | | | |
|-----|----------------|------------------|---|
| | | 発疹 | 1 |
| | | 赤血球数減少 | 1 |
| | | 不応性貧血 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 2 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 小腸穿孔 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | 口内炎 | 6 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 4 |
| | | 腫瘍出血 | 2 |
| | | びらん性龟头炎 | 1 |
| | | 腸壁気腫症 | 1 |
| | | 蛋白漏出性胃腸症 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 422 | リン酸フルダラビン | 気管支肺アスペルギルス症 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 閉塞性細気管支炎 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | 血栓性微小血管症 | 1 |
| | | 水痘 | 1 |
| | | アデノウイルス性出血性膀胱炎 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 2 |
| 422 | ペムレキセドナトリウム水和物 | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| 423 | マイトマイシンC | 溶血性尿毒症症候群 | 2 |
| | | 胆管狭窄 | 1 |
| 423 | アクチノマイシン D | 貧血 | 1 |
| | | 食欲不振 | 1 |
| | | 水疱 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肺転移 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 視神経症 | 1 |
| 423 | 塩酸プレオマイシン | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 肺障害 | 1 |
| | | 肺線維症 | 1 |
| | | 肺毒性 | 1 |
| 423 | 塩酸ダウノルビシン | 心不全 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 423 | 塩酸ドキソルビシン | 急性骨髄性白血病 | 5 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| 423 | 塩酸ピラルビシン | 下痢 | 1 |
| | | 排尿困難 | 1 |
| | | 腸炎 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 頻尿 | 1 |
| 423 | 塩酸エピルビシン | 急性骨髄性白血病 | 1 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | うっ血性心不全 | 2 |
| | | 心筋症 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |

| | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|----|
| | | 運動障害 | 1 |
| | | 筋壊死 | 1 |
| | | 四肢痛 | 1 |
| | | 腓骨神経麻痺 | 1 |
| | | 皮膚硬結 | 1 |
| 423 | 塩酸イダルビシン | 心不全 | 1 |
| | | 心筋症 | 1 |
| 423 | 塩酸アムルピシン | 貧血 | 4 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 期外収縮 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 2 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 3 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 2 |
| | | 好中球数減少 | 21 |
| | | 血小板数減少 | 5 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 赤血球数減少 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 14 |
| | | 骨髄毒性 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 4 |
| 423 | ジノスタチンステマラマー | 肝機能異常 | 1 |
| 423 | ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え) | 急性呼吸窮迫症候群 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 貧血 | 8 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | 抱合ビリルビン増加 | 1 |
| | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 3 |
| | | 血中カリウム減少 | 1 |
| | | 気管支肺アスペルギルス症 | 1 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 2 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 悪寒 | 2 |
| | | うつ病 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 7 |
| | | 小腸炎 | 1 |
| | | 鼻出血 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 12 |
| | | フィブリン分解産物増加 | 1 |
| | | 真菌血症 | 1 |
| | | 真菌感染 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 2 |
| | | ヘモグロビン減少 | 4 |
| | | 肝機能異常 | 4 |
| | | 肝腫大 | 2 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 低酸素症 | 1 |
| | | 感染 | 2 |
| | | 不眠症 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | リンパ球数減少 | 1 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 記憶障害 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 2 |
| | | 好中球数減少 | 24 |
| | | 閉塞性細気管支炎 | 1 |
| | | 起立性低血圧 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 25 |
| | | 肺炎 | 3 |
| | | 肺真菌症 | 2 |
| | | 発熱 | 5 |
| | | 敗血症 | 21 |
| | | ショック | 1 |
| | | 硬膜下血腫 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 腫瘍崩壊症候群 | 1 |
| | | 静脈閉塞性肝疾患 | 5 |
| | | 白血球数減少 | 17 |

| | | | |
|-----|-----------|--------------|---|
| | | 活動状態低下 | 1 |
| | | 注入に伴う反応 | 1 |
| | | 全身性真菌症 | 1 |
| | | 尿中蛋白陽性 | 1 |
| | | 出血 | 1 |
| | | 肺感染 | 1 |
| 424 | エトポシド | リンパ腫 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| 424 | 硫酸ビソクリステン | 貧血 | 5 |
| | | 関節痛 | 1 |
| | | 大脳静脈血栓症 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 3 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 白血球減少症 | 2 |
| | | 骨髄異形成症候群 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 6 |
| | | 顎痛 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 9 |
| | | 肺動脈血栓症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 9 |
| | | 気腫 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 424 | エトポシド | 循環虚脱 | 1 |
| | | 出血性膀胱炎 | 1 |
| | | 低酸素症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | 静脈閉塞性肝疾患 | 1 |
| 424 | 塩酸イリノテカン | 腹痛 | 1 |
| | | 貧血 | 2 |
| | | 脳梗塞 | 2 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 下痢 | 8 |
| | | 播種性血管内凝固 | 2 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 小腸炎 | 1 |
| | | 腸炎 | 2 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | イレウス | 4 |
| | | 間質性肺疾患 | 5 |
| | | 腸閉塞 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 大腸穿孔 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 4 |
| | | 好中球減少症 | 5 |
| | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 血小板減少症 | 3 |
| | | 腸壁気腫症 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 小腸狭窄 | 2 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 424 | ドセタキセル水和物 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | 関節炎 | 1 |
| | | 心房細動 | 1 |
| | | 水疱 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 剥脱性皮膚炎 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | 消化管穿孔 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |

| | | | |
|-----|---------|------------------|----|
| | | 幻覚 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | イレウス | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 9 |
| | | 頭蓋内圧上昇 | 1 |
| | | 縦隔炎 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 浮腫 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 1 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 突然死 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 4 |
| | | 縫合断裂 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 脊髄梗塞 | 1 |
| | | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 424 | パクリタキセル | 急性骨髄性白血病 | 1 |
| | | 急性呼吸窮迫症候群 | 2 |
| | | 脱毛症 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | アナフィラキシー反応 | 2 |
| | | アナフィラキシーショック | 9 |
| | | 食欲不振 | 1 |
| | | 再生不良性貧血 | 1 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | 関節痛 | 2 |
| | | 心房細動 | 2 |
| | | 背部痛 | 1 |
| | | 血圧低下 | 3 |
| | | 心停止 | 2 |
| | | うっ血性心不全 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 胸部不快感 | 1 |
| | | 冷汗 | 1 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 下痢 | 2 |
| | | 播種性血管内凝固 | 2 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 十二指腸穿孔 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 3 |
| | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | 熱感 | 2 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | 消化管穿孔 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 3 |
| | | 溶血性尿毒症症候群 | 1 |
| | | 心拍数増加 | 1 |
| | | 肝萎縮 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 過敏症 | 2 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 11 |
| | | 腸管虚血 | 2 |
| | | 腸閉塞 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 意識消失 | 2 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 筋痛 | 1 |
| | | 末梢性ニューロパシー | 3 |
| | | 好中球数減少 | 7 |

| | | | |
|-----|-------------|-------------|---|
| | | 食道炎 | 3 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 大腸菌性肺炎 | 1 |
| | | 肺塞栓症 | 1 |
| | | 肺線維症 | 1 |
| | | 肺梗塞 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 腎不全 | 2 |
| | | 腎出血 | 1 |
| | | 呼吸停止 | 2 |
| | | 網膜出血 | 1 |
| | | 網膜症 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | ショック | 4 |
| | | 頻脈 | 1 |
| | | 腫瘍崩壊症候群 | 1 |
| | | 上部消化管出血 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 5 |
| | | ブドウ球菌性敗血症 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 424 | 酒石酸ビノレルピン | 胆嚢炎 | 1 |
| | | 糖尿病 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 排尿困難 | 1 |
| | | 赤血球減少症 | 2 |
| | | ヘマトクリット減少 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 2 |
| | | 間質性肺疾患 | 3 |
| | | 白血球減少症 | 7 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 5 |
| | | 視神経炎 | 2 |
| | | 肺塞栓症 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 適用部位湿疹 | 1 |
| 424 | 塩酸ノギテカン | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| 429 | アセグラトン | 間質性肺疾患 | 1 |
| 429 | 塩酸プロカルバジン | 貧血 | 5 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 2 |
| | | 骨髄異形成症候群 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 6 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 8 |
| | | 肺動脈血拴症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 9 |
| | | 中枢神経系壊死 | 1 |
| 429 | クエン酸タモキシフェン | 胆汁うっ滞 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 腸管虚血 | 1 |
| | | 頬天疱瘡 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 子宮癌 | 1 |
| | | 前立腺癌 | 1 |
| | | 原因不明の器質化性肺炎 | 3 |
| 429 | フルタミド | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| 429 | トレチノイン | 頭蓋内出血 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 頭蓋内圧上昇 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | レチノイン酸症候群 | 4 |
| 429 | クエン酸トレミフェン | 子宮内膜癌 | 1 |
| 429 | ピカルタミド | 貧血 | 1 |

| | | | |
|-----|-----------|------------------|----|
| | | 味覚異常 | 1 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 1 |
| | | 乾癬 | 1 |
| 429 | アナストロゾール | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 背部痛 | 1 |
| | | 骨折 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 骨壊死 | 1 |
| | | 骨粗鬆症 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 肺塞栓症 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| | | 卵巣新生物 | 1 |
| | | 原因不明の器質化性肺炎 | 1 |
| 429 | メシル酸イマチニブ | 腹水 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 血中フィブリノゲン減少 | 1 |
| | | 細気管支炎 | 1 |
| | | 緑色腫 | 1 |
| | | 剥脱性皮膚炎 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 眼瞼浮腫 | 1 |
| | | 顔面浮腫 | 2 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | 胃癌 | 1 |
| | | 消化管穿孔 | 1 |
| | | 全身性浮腫 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 巨型肝炎 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 腫瘍 | 1 |
| | | 筋断裂 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 3 |
| | | 胸水 | 2 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 再発腎細胞癌 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| | | 腫瘍出血 | 1 |
| | | 骨髄性白血病の芽球発症 | 2 |
| | | 悪性新生物進行 | 2 |
| | | 胃切除 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 出血性素因 | 1 |
| 429 | エキセメスタン | 肝機能異常 | 1 |
| | | 骨髄異形成症候群 | 2 |
| | | 肺炎 | 1 |
| 429 | ゲフィチニブ | 出血性膀胱炎 | 1 |
| | | うつ病 | 1 |
| | | 下痢 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 5 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 低体温 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 43 |
| | | 大腸潰瘍 | 1 |
| | | 肝障害 | 4 |
| | | 肺障害 | 9 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 1 |
| | | 肺胞出血 | 1 |

| | | | |
|-----|------------|--------------|---|
| | | 発熱 | 1 |
| | | 皮膚障害 | 1 |
| | | 筋骨格硬直 | 1 |
| | | 腸壁気腫症 | 1 |
| | | 潰瘍性角膜炎 | 1 |
| 429 | タミバロテン | 血中トリグリセリド増加 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | レチノイン酸症候群 | 2 |
| 429 | レトロゾール | 脳梗塞 | 1 |
| | | 悪性新生物進行 | 1 |
| 429 | ラーアスパラギナーゼ | アナフィラキシー反応 | 2 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 急性膵炎 | 1 |
| | | 肺梗塞 | 1 |
| | | 可逆性後白質脳症症候群 | 1 |
| 429 | シスプラチン | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 食欲不振 | 1 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 胆管炎 | 1 |
| | | 循環虚脱 | 1 |
| | | 虚血性大腸炎 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 消化管壊死 | 2 |
| | | 痛風 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 心筋梗塞 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 2 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 4 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | RAEB in T | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 4 |
| | | 敗血症性ショック | 3 |
| | | くも膜下出血 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 喘鳴 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 4 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 2 |
| | | 気腫性胆嚢炎 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 429 | 塩酸ミトキサントロン | 脳出血 | 1 |
| | | 上矢状洞血栓症 | 1 |
| 429 | カルボプラチン | アナフィラキシー反応 | 2 |
| | | アナフィラキシーショック | 8 |
| | | 無精子症 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 心筋症 | 4 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 胆嚢炎 | 1 |
| | | 咳嗽 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | しゃっくり | 1 |
| | | 過敏症 | 3 |
| | | 低カルシウム血症 | 1 |
| | | 低マグネシウム血症 | 1 |

| | | | |
|-----|-----------------|---|--|
| | | 間質性肺疾患 白血球減少症 肝障害 肺扁平上皮癌、病期不明 倦怠感 末梢性ニューロパシー 好中球減少症 動悸 血小板数減少 急性腎不全 横紋筋融解 失神 血小板減少症 強直性痙攣 嘔吐 全身性そう痒症 ヘリコバクター性敗血症 ぼてり | 1 |
| 429 | ネダプラチン | 無顆粒球症 発熱性好中球減少症 骨髓異形成症候群 | 2 3 1 |
| 429 | トラスツズマブ(遺伝子組換え) | アナフィラキシー様反応 血圧低下 運動緩慢 心不全 悪寒 チアノーゼ 難聴 構語障害 呼吸困難 顔面浮腫 肝機能異常 間質性肺疾患 好中球数減少 酸素飽和度低下 発熱 頻脈 頻呼吸 血小板減少症 嘔吐 駆出率減少 注入に伴う反応 心障害 | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 |
| 429 | リツキシマブ(遺伝子組換え) | 急性骨髄性白血病 急性呼吸窮迫症候群 副腎機能不全 無顆粒球症 アナフィラキシー様反応 喘息 胆管癌 徐脈 気管支肺アスペルギルス症 脳梗塞 サイトメガロウイルス感染 播種性血管内凝固 胃癌 肝機能異常 B型肝炎 带状疱疹 低γグロブリン血症 間質性肺疾患 腸管穿孔 好中球数減少 胃閉塞 食道癌 膵炎 腹膜炎 血小板数減少 進行性多巣性白質脳症 口内炎 尿路感染 白血球数減少 幽門前部狭窄 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 9 2 1 9 2 4 1 1 1 1 1 1 3 1 |

| | | | |
|-----|----------|---------------------|----|
| | | 腫瘍壊死 | 1 |
| | | 末梢神経麻痺 | 1 |
| | | アデノウイルス感染 | 1 |
| | | 細菌性肺炎 | 1 |
| | | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 1 |
| | | 原因不明の器質化性肺炎 | 1 |
| 429 | クラドリピン | 貧血 | 1 |
| | | 悪性新生物 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 1 |
| 429 | 三酸化ヒ素 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 3 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 関節痛 | 1 |
| | | 背部痛 | 1 |
| | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | 骨痛 | 1 |
| | | カテーテル関連感染 | 1 |
| | | 心電図QT延長 | 10 |
| | | 顔面神経麻痺 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 带状疱疹 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 筋痛 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 2 |
| | | 汎白血球減少症 | 3 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 4 |
| | | シュドモナス性菌血症 | 1 |
| | | 急性前骨髄球性白血病分化症候群 | 1 |
| 429 | オキサリプラチン | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アナフィラキシー反応 | 4 |
| | | アナフィラキシーショック | 6 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 8 |
| | | 血圧低下 | 2 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | カテーテル関連感染 | 1 |
| | | 冷汗 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 穿孔性十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 2 |
| | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | 腸炎 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 11 |
| | | 高アンモニア血症 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 過敏症 | 2 |
| | | 間質性肺疾患 | 5 |
| | | 白血球減少症 | 36 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 心筋虚血 | 1 |
| | | 悪心 | 3 |
| | | 末梢性ニューロパシー | 9 |
| | | 好中球減少症 | 56 |
| | | 酸素飽和度低下 | 1 |
| | | 疼痛 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 2 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | ショック | 2 |
| | | 血小板減少症 | 8 |
| | | 静脈血栓症 | 1 |
| | | 嘔吐 | 2 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| | | 細菌性気管支炎 | 1 |
| 429 | ボルテゾミブ | 貧血 | 2 |

| | | | |
|-----|------------------|-------------|---|
| | | 四肢動脈血栓症 | 1 |
| | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 2 |
| | | 血中尿酸増加 | 1 |
| | | 気管支炎 | 2 |
| | | 心不全 | 2 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 下痢 | 2 |
| | | 失明当識 | 1 |
| | | 出血性十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | 顆粒球減少症 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | ヘルペスウイルス感染 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | 麻痺性イレウス | 2 |
| | | 感染 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 8 |
| | | 腸管虚血 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 肺障害 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | 悪性新生物 | 1 |
| | | 末梢性ニューロパシー | 2 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 起立性低血圧 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 7 |
| | | 肺炎 | 4 |
| | | 嚥下性肺炎 | 2 |
| | | 肺梗塞 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 感覚障害 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | 口内炎 | 1 |
| | | 頻脈 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| | | トルサーードドポアン | 1 |
| | | 腫瘍崩壊症候群 | 3 |
| | | 心室性頻脈 | 1 |
| | | 腸の軸捻転 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 2 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| | | 腸球菌性敗血症 | 1 |
| | | 細菌性肺炎 | 2 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 閉塞性気道障害 | 1 |
| | | 出血性素因 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 430 | メチレンジホスホン酸テクネチウム | ショック | 1 |
| 441 | 塩酸プロメタジン | 横紋筋融解 | 1 |
| 441 | メキタジン | 黄疸 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| 441 | d-マレイン酸クロルフェニラミン | 血中カリウム増加 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 1 |
| | | 幻覚 | 1 |
| 441 | 塩酸シプロヘプタジン | 錯乱状態 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 異常感 | 1 |
| | | 認知障害 | 1 |
| 441 | フマル酸クレマステン | 激越 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 2 |
| 442 | ブシラミン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 感染 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 5 |

| | | | |
|-----|--------------|-----------------------|---|
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 肺障害 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 天疱瘡 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 貪食細胞性組織球症 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 出血性膀胱炎 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 4 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 膀胱炎様症状 | 2 |
| 449 | フマル酸ケトチフェン | 激越 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 脳症 | 1 |
| 449 | 塩酸アゼラスチン | 薬疹 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 449 | オキサトミド | 肝機能異常 | 1 |
| 449 | イブジラスト | 肝障害 | 1 |
| 449 | 塩酸エピナスチン | 肝機能異常 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 乳児無呼吸発作 | 1 |
| 449 | برانلカスト水和物 | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | アレルギー性肉芽腫性血管炎 | 2 |
| 449 | エバスチン | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 聴力低下 | 1 |
| 449 | 塩酸セチリジン | 血圧上昇 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 肝性昏睡 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 意識消失 | 2 |
| | | 尿閉 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 449 | ラマトロパン | 鼻出血 | 1 |
| | | 低血圧 | 3 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 449 | 塩酸フェキシソフェナジン | 血圧上昇 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 449 | 塩酸オロパタジン | 自然流産 | 1 |
| | | 関節痛 | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 排尿困難 | 1 |
| | | 疲労 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 急性全身性発疹性膿疱症 | 1 |
| 449 | モンテルカストナトリウム | 食欲不振 | 1 |
| | | 拒食 | 1 |
| | | 味覚異常 | 1 |
| | | 舌炎 | 1 |
| | | 食道カンジダ症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | 口渇 | 1 |
| | | 出血 | 1 |
| 449 | ロラタジン | 不整脈 | 1 |
| | | 心房細動 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 心室性期外収縮 | 1 |
| 520 | 黄連解毒湯 | 肝障害 | 1 |

| | | | |
|-----|---------------|---|--|
| 520 | 乙字湯 | 間質性肺疾患 | 2 |
| 520 | 加味逍遙散 | ミオパシー | 1 |
| 520 | 荊芥連翹湯 | 肝障害 | 1 |
| 520 | 五苓散 | 急性腎不全 | 1 |
| 520 | 柴胡加竜骨牡蠣湯 | 間質性肺疾患 | 1 |
| 520 | 柴胡桂枝湯 | 好酸球形肺炎 低カリウム血症 間質性肺疾患 四肢麻痺 呼吸障害 横紋筋融解 | 1 1 1 1 1 1 |
| 520 | 柴苓湯 | 低カリウム血症 間質性肺疾患 | 1 1 |
| 520 | 芍薬甘草湯 | 無顆粒球症 血中コルチゾール増加 低カリウム血症 | 1 1 1 |
| 520 | 小青竜湯 | 肝機能異常 低カリウム血症 肝障害 | 1 1 1 |
| 520 | 辛夷清肺湯 | 肝機能異常 | 1 |
| 520 | 清心蓮子飲 | 間質性肺疾患 | 1 |
| 520 | 清肺湯 | 好酸球形肺炎 | 1 |
| 520 | 大建中湯 | 肝機能異常 肺炎 | 1 1 |
| 520 | 大柴胡湯 | 間質性肺疾患 肝障害 | 1 1 |
| 520 | 釣藤散 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 520 | 通導散 | 肝障害 | 1 |
| 520 | 桃核承気湯 | 大腸出血 | 1 |
| 520 | 人参湯 | ミオパシー 腎性尿崩症 横紋筋融解 | 1 1 1 |
| 520 | 半夏瀉心湯 | 間質性肺疾患 | 1 |
| 520 | 防風通聖散 | 肝機能異常 間質性肺疾患 肺障害 | 3 1 1 |
| 520 | 補中益気湯 | 肝機能異常 | 2 |
| 520 | 麻黄附子細辛湯 | 間質性腎炎 | 1 |
| 520 | 抑肝散 | 悪寒 低カリウム血症 | 1 1 |
| 520 | 苓桂朮甘湯 | 偽アルドステロン症 横紋筋融解 | 1 1 |
| 611 | ベンジルペニシリンカリウム | 適用部位壊死 | 1 |
| 611 | リン酸クリンダマイシン | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中乳酸脱水素酵素増加 薬疹 肝機能異常 注射部位壊死 急性全身性発疹性膿疱症 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 611 | 塩酸バンコマイシン | 腎機能障害 | 1 |
| 611 | 塩酸バンコマイシン | アナフィラキシーショック 感音性難聴 播種性血管内凝固 紅斑 顆粒球減少症 間質性肺疾患 血小板数減少 肺炎 レッドマン症候群 急性腎不全 全身紅斑 腎機能障害 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |
| 611 | 硫酸アルベカシン | 痙攣 播種性血管内凝固 肝機能異常 肝機能検査異常 発疹 腎障害 腎機能障害 | 1 1 1 1 1 1 3 |
| 611 | テイコプラニン | 痙攣 薬疹 好酸球数増加 | 1 2 1 |

| | | | |
|-----|---------------|------------------|---|
| | | ヘノッホ・シェンライン紫斑病 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 低血糖症 | 3 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 血小板減少 | 1 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 発熱 | 4 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 2 |
| 613 | アモキシシリン | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 胸部不快感 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 出血性腸炎 | 1 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 子宮内胎児死亡 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | 死産 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 急性全身性発疹性膿疱症 | 1 |
| | | 先天性男性性器奇形 | 1 |
| 613 | 塩酸レナシリン | メレナ | 1 |
| 613 | トシル酸スルタミシリン | 腹痛 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 肺臓炎 | 1 |
| 613 | アンピシリンナトリウム | 肝機能異常 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| 613 | ピペラシリンナトリウム | 無顆粒球症 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | 胎児徐脈 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 皮膚剥脱 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| 613 | セファレキシム | アナフィラキシーショック | 1 |
| 613 | セファクロル | アナフィラキシーショック | 2 |
| 613 | セフィキシム | 肝炎 | 1 |
| 613 | セフトラムピボキシル | 下痢 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 間質性腎炎 | 1 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| 613 | セフトロキシムプロキセチル | 全身紅斑 | 1 |
| 613 | セフジニル | 譫妄 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| 613 | セフトロレンピボキシル | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 結膜炎 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 湿疹 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 4 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |

| | | | |
|-----|---------------|--|--|
| 613 | 塩酸セフカペンピボキシル | アナフィラキシーショック 血圧低下 肝不全 肝機能異常 急性肝炎 黄疸 肝障害 肺臓炎 発疹 ショック スティーブンス・ジョンソン症候群 中毒性皮疹 | 3 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 |
| 613 | 塩酸セフォチアム | 無顆粒球症 アナフィラキシーショック クロストリジウム・デフィシル大腸炎 痙攣 肝機能異常 間質性肺疾患 肝障害 汎血球減少症 腎障害 | 1 2 1 1 2 1 2 1 1 |
| 613 | セファゾリンナトリウム | アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック 肝機能異常 白血球減少症 発熱 | 1 7 1 1 1 |
| 613 | セフメタゾールナトリウム | アナフィラキシーショック 低プロトロンビン血症 ショック | 1 1 1 |
| 613 | セフォタキシムナトリウム | クロストリジウム・デフィシル大腸炎 | 1 |
| 613 | 塩酸セフメノキシム | 気管支痙攣 | 1 |
| 613 | セフタジジム | アナフィラキシーショック 便秘 痙攣 下痢 幻覚 肝機能異常 麻痺性イレウス 不眠症 発疹 喘鳴 血中アルカリホスファターゼ増加 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 613 | セフトリアキソンナトリウム | 無顆粒球症 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 急性胆管炎 胆石症 出血性腸炎 好酸球増加症 顆粒球減少症 溶血 肝機能異常 肝炎 急性肝炎 白血球減少症 肝障害 好中球減少症 汎血球減少症 ショック 血小板減少症 中毒性皮疹 | 3 4 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 613 | 硫酸セフピロム | 溶血 同名性半盲 眼窩周囲浮腫 急性腎不全 血小板減少症 口の感覚鈍麻 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 613 | 塩酸セフェピム | アナフィラキシーショック 痙攣 意識レベルの低下 薬疹 薬物過敏症 | 2 2 2 2 1 |

| | | | |
|-----|--------------------------|---|---|
| | | 好酸球増加症 髄体外路障害 多臓器不全 偽膜性大腸炎 心室性頻脈 | 1 1 1 1 1 |
| 613 | 塩酸セフトゾラン | 潮紅 末梢冷感 皮膚剥脱 喘鳴 | 1 1 1 1 |
| 613 | フロモキシセフナトリウム | アナフィラキシー様反応 再生不良性貧血 胎児徐脈 薬疹 新生児仮死 ショック | 1 1 1 1 1 1 |
| 613 | ホスホマイシンナトリウム | アナフィラキシー様反応 紅斑 疼痛 腫脹 蕁麻疹 | 2 1 1 1 1 |
| 613 | アモキシシリン・クラブラン酸カリウム | 下痢 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 1 |
| 613 | メロペネム三水和物 | 肝機能異常 劇症肝炎 間質性肺疾患 血小板数減少 発熱 発疹 急性腎不全 横紋筋融解 白血球数減少 尿細管間質性腎炎 貪食細胞性組織球症 腎機能障害 剥脱性発疹 | 9 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 |
| 613 | ピアペネム | 肝機能異常 肺障害 好中球数減少 白血球数減少 | 1 1 1 2 |
| 613 | ドリペネム水和物 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中ビリルビン増加 血中乳酸脱水素酵素増加 好酸球数増加 間質性腎炎 汎血球減少症 血小板数減少 偽膜性大腸炎 腎障害 重複感染 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 613 | スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム | アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 冠動脈攣縮 胆汁うっ滞 血尿 喀血 肝機能異常 黄疸 意識消失 心筋梗塞 浮腫 偽膜性大腸炎 ショック 白血球数減少 | 6 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 |
| 613 | イミペネム・シラスタチン | 高ビリルビン血症 間質性肺疾患 肝障害 紅斑性皮疹 敗血症 血小板減少症 中毒性表皮壊死融解症 振戦 | 1 2 1 1 1 2 1 1 |

| | | | |
|-----|-------------------------|--|--|
| 613 | パニペナム・ベタミブロン | アナフィラキシーショック 顆粒球減少症 肝機能異常 劇症肝炎 偽膜性大腸炎 発熱 発疹 腎障害 急性腎不全 血小板減少症 | 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |
| 613 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血圧低下 出血性腸炎 好酸球数増加 肝機能異常 胸水 偽膜性大腸炎 発熱 ショック 血小板減少症 アナフィラキシー様ショック | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 |
| 613 | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | 播種性血管内凝固 肝機能異常 血小板数減少 腎機能障害 | 1 1 2 1 |
| 614 | エチルコハク酸エリスロマイシン | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| 614 | エリスロマイシン | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| 614 | ラクトビオン酸エリスロマイシン | 劇症肝炎 | 1 |
| 614 | ロキシスロマイシン | 後天性血友病 | 1 |
| 614 | クラリスロマイシン | 薬疹 心電図QT延長 好酸球増加症 好酸球性肺炎 肝機能異常 急性肝炎 過敏症 肝障害 間質性腎炎 肺炎 そう痒症 発熱 発疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 血小板減少症 甲状腺中毒クリーゼ 中毒性表皮壊死融解症 心室性頻脈 結膜充血 先天性性器奇形 低血糖性意識消失 | 1 2 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 |
| 614 | アジスロマイシン水和物 | 激越 無顆粒球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 関節痛 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 意識レベルの低下 下痢 播種性血管内凝固 薬物過敏症 呼吸困難 多形紅斑 顔面浮腫 異常感 血尿 溶血性尿毒症症候群 頭痛 肝機能異常 喉頭浮腫 肝障害 肝機能検査異常 多臓器不全 発熱 急性腎不全 | 1 2 3 |

| | | | |
|-----|------------|----------------------|---|
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | 口内炎 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 急性全身性発疹性膿疱症 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| 615 | 塩酸テトラサイクリン | てんかん | 1 |
| 615 | 塩酸ドキシサイクリン | 急性腎不全 | 1 |
| 615 | 塩酸ミノサイクリン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 全身性浮腫 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| 615 | 塩酸ミノサイクリン | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 口唇炎 | 1 |
| | | 結膜炎 | 1 |
| | | 尿崩症 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 聴覚障害 | 1 |
| | | 喉頭浮腫 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 口内炎 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | アナフィラキシー様ショック | 1 |
| 616 | リファンピシン | アラニン・アミトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 胆管炎 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 排尿困難 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | ヘノッホ・シェンライン紫斑病 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 2 |
| | | 甲状腺機能低下症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | ミオパシー | 1 |
| | | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | 治療効果減弱 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| 617 | アムホテリシンB | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | 血中カリウム減少 | 1 |
| | | 脳ヘルニア | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 水頭症 | 1 |
| | | 高ナトリウム血症 | 2 |
| | | 低カリウム血症 | 5 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 1 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 617 | ボリコナゾール | 血圧低下 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 2 |
| | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |

| | | | |
|-----|----------------------------|------------------|---|
| | | 脳性ナトリウム利尿ペプチド上昇 | 1 |
| 617 | ミカファンギンナトリウム | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 2 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 溶血 | 1 |
| | | 喀血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 感染 | 1 |
| | | 黄疸 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 代謝性アシドーシス | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 3 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 移植拒絶反応 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 有害事象 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 617 | ポリコナゾール | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | ギラン・バレー症候群 | 1 |
| | | 全身性カンジダ | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 |
| 619 | アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム | 発疹 | 1 |
| 619 | ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン | 薬疹 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| 621 | サラゾスルファピリジン | 無顆粒球症 | 2 |
| | | 巨赤芽球性貧血 | 1 |
| | | 再生不良性貧血 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 薬物過敏症 | 1 |
| | | 顔面浮腫 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | リンパ節症 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 発疹 | 3 |
| | | 皮膚障害 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 2 |
| | | 貪食細胞性組織球症 | 1 |
| | | 先天性大脳萎縮 | 1 |
| | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 |
| 622 | イソニアジド | 胆管炎 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 間質性腎炎 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| 622 | イソニアジド | 慢性腎不全 | 1 |
| 622 | ピラジナミド | 劇症肝炎 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 急性全身性発疹性膿疱症 | 1 |
| 622 | 塩酸エタンブトール | 薬疹 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 624 | ノルフロキサシン | 薬疹 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| 624 | オフロキサシン | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |

| | | | |
|-----|--------------|--|---|
| 624 | 塩酸シプロフロキサシン | 肝障害 偽膜性大腸炎 急性腎不全 横紋筋融解 | 1 1 1 1 |
| 624 | 塩酸ロメフロキサシン | 低血糖症 肝障害 | 1 1 |
| 624 | トシル酸トスフロキサシン | 腹痛 アナフィラキシー反応 薬疹 血尿 低血糖症 間質性肺疾患 口唇浮腫 喘息発作重積 スティーブンス・ジョンソン症候群 口内炎 嘔吐 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 624 | スパルフロキサシン | 光線過敏性反応 | 1 |
| 624 | レボフロキサシン | アナフィラキシーショック 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 痙攣 薬疹 呼吸困難 小腸炎 好酸球性肺炎 溶血性貧血 肝機能異常 低血糖昏睡 特発性血小板減少性紫斑病 間質性肺疾患 肝障害 メレナ 皮膚粘膜眼症候群 肺炎 偽膜性大腸炎 急性腎不全 横紋筋融解 ショック 血小板減少症 白血球数減少 | 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 |
| 624 | ガチフロキサシン水和物 | アナフィラキシーショック 痙攣 糖尿病 高血糖 低血糖症 低血圧 腎不全 急性腎不全 蕁麻疹 | 1 1 1 6 4 1 1 1 1 |
| 624 | 塩酸モキシフロキサシン | アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 不整脈 喘息 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血圧低下 意識レベルの低下 薬疹 呼吸困難 心電図QT延長 眼瞼浮腫 顔面浮腫 異常感 酩酊感 低血糖症 肝障害 意識消失 筋痙攣 ミオパシー 悪心 口腔浮腫 動悸 咽頭浮腫 | 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 |

| | | | |
|-----|--------------|--------------------|----|
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 顔面腫脹 | 1 |
| | | 失神 | 1 |
| | | 強直性痙攣 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 結膜充血 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| 624 | シプロフロキサシン | 痙攣 | 1 |
| | | 譫妄 | 1 |
| | | 幻覚 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 低血糖症 | 2 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 代謝性アシドーシス | 1 |
| | | 多臓器不全 | 1 |
| 624 | メシル酸パズフロキサシン | 痙攣 | 1 |
| | | 筋膜炎 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 血管炎 | 1 |
| 624 | リネゾリド | 貧血 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 4 |
| 624 | リネゾリド | 出血性十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | 代謝性アシドーシス | 1 |
| | | 末梢性ニューロパシー | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | 血小板数減少 | 14 |
| | | 赤血球数減少 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 心室性不整脈 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | ミオクローヌス性てんかん | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 625 | ジドブジン | 貧血 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 625 | アシクロビル | 錯乱状態 | 1 |
| | | 協調運動異常 | 1 |
| | | 譫妄 | 1 |
| | | 薬物毒性 | 1 |
| | | 幻覚 | 1 |
| | | 幻視 | 1 |
| | | 不眠症 | 1 |
| | | 神経系障害 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 歩行不能 | 1 |
| | | 精神症状 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 625 | ジダノシン | 血中コレステロール増加 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 1 |
| | | 免疫再構築症候群 | 1 |
| 625 | ラミブジン | 流産 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 貧血 | 2 |
| | | 血中トリグリセリド増加 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | てんかん | 1 |
| | | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝の悪性新生物 | 1 |

| | | | |
|-----|------------------|------------------------------|----|
| | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 肺高血圧症 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 免疫再構築症候群 | 1 |
| | | 脳トキソプラズマ症 | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | 消化器結核 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 625 | 硫酸インジナビルエタノール付加物 | 浮動性めまい | 1 |
| | | 動悸 | 3 |
| | | 肺高血圧症 | 1 |
| 625 | サニルブジン | 腹痛 | 1 |
| | | 背部痛 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 味覚異常 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 脳症 | 1 |
| | | 疲労 | 1 |
| | | 耐糖能障害 | 1 |
| | | ギラン・バレー症候群 | 1 |
| | | B型肝炎 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 感染 | 1 |
| | | カポジ肉腫 | 1 |
| | | 脂肪組織萎縮症 | 1 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | リンパ節症 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | 筋骨格痛 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 間質性腎炎 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 肺高血圧症 | 1 |
| | | 白質脳脊髄炎 | 1 |
| | | 全身健康状態低下 | 1 |
| | | 歩行不能 | 2 |
| | | 免疫再構築症候群 | 1 |
| | | 脳トキソプラズマ症 | 1 |
| | | マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス免疫再構築疾患 | 1 |
| | | 消化器結核 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| 625 | リトナビル | 免疫再構築症候群 | 1 |
| 625 | メシル酸ネルフィナビル | てんかん | 1 |
| 625 | ネビラピン | てんかん | 1 |
| 625 | 硫酸アバカビル | 急性胆嚢炎 | 1 |
| | | 带状疱疹 | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 体重減少 | 1 |
| 625 | エファビレンツ | 異常な夢 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 血中コレステロール増加 | 1 |
| | | 急性胆嚢炎 | 1 |
| | | うつ病 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 耐糖能障害 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 带状疱疹 | 2 |
| | | カポジ肉腫 | 1 |
| | | リンパ腫 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| 625 | 塩酸バラシクロビル | 食欲不振 | 1 |
| | | 無力症 | 2 |
| | | 血圧低下 | 2 |
| | | 錯乱状態 | 2 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 譫妄 | 2 |
| | | 意識レベルの低下 | 17 |
| | | 浮動性めまい | 3 |

| | | | |
|-----|------------|---------------------|----|
| | | 構語障害 | 7 |
| | | 構音障害 | 2 |
| | | 脳症 | 9 |
| | | 歩行障害 | 2 |
| | | 幻覚 | 1 |
| | | 頭痛 | 2 |
| | | 聴覚障害 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 低体温 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 記憶障害 | 1 |
| | | 筋力低下 | 3 |
| | | 悪心 | 4 |
| | | 神経系障害 | 4 |
| | | 悪夢 | 1 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 腎不全 | 3 |
| | | 急性腎不全 | 10 |
| | | 慢性腎不全 | 1 |
| | | 腎尿管障害 | 1 |
| | | 呼吸抑制 | 1 |
| | | 落ち着きのなさ | 1 |
| | | 会話障害 | 1 |
| | | 振戦 | 1 |
| | | 嘔吐 | 3 |
| | | 精神障害 | 1 |
| | | 精神症状 | 3 |
| | | 房室中隔欠損 | 1 |
| 625 | リン酸オセルタミビル | 激越 | 3 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 不思議の国のアリス症候群 | 1 |
| | | 健忘 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| | | 心肺停止 | 2 |
| | | 胆汁うっ滞 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 1 |
| | | 痙攣 | 3 |
| | | 譫妄 | 3 |
| | | 妄想 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 8 |
| | | 下痢 | 2 |
| | | 複視 | 1 |
| | | 失見当識 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 2 |
| | | 出血性腸炎 | 1 |
| | | 多幸気分 | 1 |
| | | 転倒 | 3 |
| | | 大発作痙攣 | 1 |
| | | 皮下出血 | 1 |
| | | 幻覚 | 9 |
| | | 幻聴 | 2 |
| | | 幻視 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 聴覚過敏 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 過換気 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 低体温 | 2 |
| | | 錯覚 | 1 |
| | | 腸管虚血 | 1 |
| | | 嗜眠 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 2 |
| | | 口唇浮腫 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 意識消失 | 4 |

| | | | |
|-----|----------------------|------------|----|
| | | 筋痛 | 1 |
| | | 心筋虚血 | 1 |
| | | 神経症 | 1 |
| | | 悪夢 | 2 |
| | | 急性肺炎 | 1 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | 紅斑性皮疹 | 2 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 突然死 | 1 |
| | | 自殺企図 | 5 |
| | | 発作性頻脈 | 1 |
| | | 毒物誘発脳症 | 1 |
| | | 振戦 | 1 |
| | | 尿失禁 | 1 |
| | | 視覚障害 | 1 |
| | | 計算力障害 | 1 |
| | | 筋骨格硬直 | 1 |
| | | 感情不安定 | 1 |
| | | 異常行動 | 44 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 自傷行動 | 1 |
| 625 | リバビリン | 貧血 | 4 |
| | | 赤芽球癆 | 1 |
| | | 自己免疫性肝炎 | 1 |
| | | 注意力障害 | 1 |
| | | サルコイドーシス | 1 |
| | | 認知障害 | 1 |
| 625 | 硫酸アタザナビル | 肝機能異常 | 1 |
| | | C型肝炎 | 1 |
| | | 高ビリルビン血症 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 625 | フマル酸テノホビルジシプロキシル | 腎機能障害 | 1 |
| 625 | バルガンシクロビル塩酸塩 | 貧血 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| 625 | エンテカビル水和物 | 上腹部痛 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 完全房室ブロック | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 全身性浮腫 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 赤血球数減少 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 視野欠損 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 2 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 625 | ロピナビル・リトナビル | 急性胆嚢炎 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 耐糖能障害 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 脳トキソプラズマ症 | 1 |
| | | 消化器結核 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 625 | エムトリシタビン・フマル酸テノホビルジシ | 脳ヘルニア | 1 |
| | | C型肝炎 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| 625 | ビダラビン | 血小板数減少 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 妊娠時の薬物暴露 | 1 |
| | | 早期流産 | 1 |
| 625 | アシクロビル | 新生児副腎機能不全 | 1 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 |

| | | | |
|-----|-----------------|-----------------------|----|
| | | 意識レベルの低下 | 2 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 顆粒球減少症 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 低カルシウム血症 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 麻痺性イレウス | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 運動障害 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 | 1 |
| 625 | ガンシクロピル | 白血球減少症 | 3 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 細菌感染 | 1 |
| 625 | ホスカルネットナトリウム水和物 | 間質性肺疾患 | 1 |
| 625 | パリビズマブ(遺伝子組換え) | 多形紅斑 | 1 |
| | | 突然死 | 1 |
| 625 | ザナミビル水和物 | 痙攣 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | てんかん | 1 |
| | | 眼の脱臼 | 1 |
| | | 異常感 | 1 |
| | | 幻覚 | 2 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 衝動行為 | 1 |
| | | 喉頭浮腫 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 扁桃周囲膿瘍 | 1 |
| | | 絶叫 | 1 |
| | | 失神 | 1 |
| | | 強直性痙攣 | 1 |
| | | 口腔内損傷 | 1 |
| | | 異常行動 | 11 |
| 629 | フルコナゾール | 血中カリウム増加 | 1 |
| 629 | ミコナゾール | 薬物相互作用 | 2 |
| | | 薬物濃度増加 | 1 |
| | | 口腔内出血 | 1 |
| | | 点状出血 | 1 |
| 629 | イトラコナゾール | 無顆粒球症 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 狭心症 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 紅斑 | 2 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 3 |
| | | 全身紅斑 | 3 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| 629 | 塩酸テルビナフィン | 食欲不振 | 2 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | 関節痛 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 3 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 複視 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 2 |
| | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 3 |
| | | 肝機能異常 | 14 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 乳房脂肪腫 | 1 |
| | | 肝障害 | 13 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 代謝性アシドーシス | 1 |

| | | | |
|-----|---------------------|---------------------|---|
| | | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 3 |
| | | 肺線維症 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 急性全身性発疹性膿疱症 | 1 |
| | | 細菌感染 | 1 |
| 629 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | 無顆粒球症 | 2 |
| | | 薬物過敏症 | 1 |
| | | 顆粒球数減少 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 2 |
| | | 低ナトリウム血症 | 2 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 629 | ホスフルコナゾール | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 629 | イトラコナゾール | 痙攣 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 異常行動 | 1 |
| 631 | 肺炎球菌ワクチン | 失語症 | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | 蜂巣炎 | 1 |
| | | 悪寒 | 2 |
| | | 皮膚炎 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 熱感 | 1 |
| | | 皮下出血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 注射部位紅斑 | 1 |
| | | 注射部位硬結 | 1 |
| | | 注射部位疼痛 | 1 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | 疼痛 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 頻尿 | 1 |
| | | 紫斑 | 1 |
| | | 発熱 | 3 |
| | | 腫脹 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 白血球数増加 | 1 |
| | | 注射部位腫脹 | 2 |
| 631 | 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 白質脳脊髄炎 | 1 |
| 631 | インフルエンザHAワクチン | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 脳症 | 3 |
| | | 熱性痙攣 | 1 |
| | | ギラン・バレー症候群 | 2 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 注射部位紅斑 | 1 |
| | | 注射部位硬結 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 神経痛性筋萎縮症 | 1 |
| | | ニューロバシー | 1 |
| | | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 発熱 | 4 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |

| | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|
| | | 血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 白質脳脊髄炎 | 5 |
| | | 注射部位腫脹 | 1 |
| 631 | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン | 無菌性髄膜炎 | 1 |
| 631 | 乾燥弱毒生麻しんワクチン | 眼球クローヌスミオクローヌス | 2 |
| 632 | 沈降破傷風トキソイド | アナフィラキシー反応 | 1 |
| 634 | 人血小板濃厚液 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | ショック | 3 |
| | | 頻脈 | 2 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| 634 | 人赤血球濃厚液 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 血圧低下 | 4 |
| | | 胸部X線異常 | 1 |
| | | 悪寒 | 2 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 熱感 | 1 |
| | | 低酸素症 | 2 |
| | | 肺うっ血 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 頻脈 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| | | 輸血関連急性肺障害 | 3 |
| | | 全身性そう痒症 | 1 |
| | | 筋骨格硬直 | 1 |
| 634 | 新鮮凍結人血漿 | 急性呼吸不全 | 1 |
| | | アナフィラキシー反応 | 2 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 血圧低下 | 4 |
| | | 気管支痙攣 | 1 |
| | | 結膜浮腫 | 1 |
| | | チアノーゼ | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 紅斑 | 2 |
| | | 心拍数増加 | 1 |
| | | 低血圧 | 2 |
| | | 喉頭浮腫 | 1 |
| | | そう痒症 | 2 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 3 |
| | | ショック | 2 |
| | | 頻脈 | 4 |
| | | 嘔吐 | 2 |
| | | 輸血関連急性肺障害 | 3 |
| 634 | 洗浄人赤血球浮遊液 | 頻脈 | 1 |
| 634 | 人赤血球濃厚液(放射線照射) | 急性肺水腫 | 1 |
| | | 急性呼吸不全 | 2 |
| | | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 血圧低下 | 12 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 悪寒 | 4 |
| | | 痙攣 | 3 |
| | | チアノーゼ | 4 |
| | | 剥脱性皮膚炎 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 6 |
| | | 顔面浮腫 | 1 |
| | | 溶血 | 3 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 酸素飽和度低下 | 2 |

| | | | |
|-----|-------------------------|---------------|----|
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | 肺胞出血 | 1 |
| | | 肺水腫 | 4 |
| | | 発熱 | 8 |
| | | 発疹 | 3 |
| | | 呼吸不全 | 2 |
| | | ショック | 6 |
| | | 頻脈 | 1 |
| | | 頻呼吸 | 1 |
| | | 振戦 | 2 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 喘鳴 | 1 |
| | | 輸血関連急性肺障害 | 4 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | アナフィラキシー様ショック | 1 |
| | | 可逆性後白質脳症症候群 | 1 |
| 634 | 人血小板濃厚液(放射線照射) | アナフィラキシー反応 | 7 |
| | | アナフィラキシーショック | 14 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 4 |
| | | 血圧低下 | 11 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 悪寒 | 6 |
| | | チアノーゼ | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 9 |
| | | 眼瞼浮腫 | 1 |
| | | 過敏症 | 1 |
| | | 低血圧 | 2 |
| | | 低酸素症 | 1 |
| | | 喉頭浮腫 | 1 |
| | | 鼻閉 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 酸素飽和度低下 | 3 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 発熱 | 4 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 頻脈 | 1 |
| | | 尋麻疹 | 4 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 喘鳴 | 1 |
| | | 輸血関連急性肺障害 | 3 |
| | | 全身性尋麻疹 | 1 |
| 634 | 白血球除去人赤血球浮遊液(放射線照射) | アナフィラキシー反応 | 1 |
| 634 | 乾燥スルホ化人免疫グロブリン | 肝機能異常 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 強直性痙攣 | 1 |
| 634 | 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 水疱 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| 634 | 乾燥人血液凝固第9因子複合体 | 脳梗塞 | 1 |
| 634 | 人血清アルブミン | 肝機能異常 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| 634 | 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体 | 播種性血管内凝固 | 1 |
| 634 | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン | 無呼吸 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| 634 | 乾燥濃縮人アンチトロンビン3 | 胃腸出血 | 2 |
| | | 筋肉内出血 | 1 |
| 634 | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 体温低下 | 1 |
| | | チアノーゼ | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | 低体温 | 1 |
| | | 無菌性髄膜炎 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |

| | | | |
|-----|---------------------------|--|---|
| | | 蒼白 血小板数減少 発熱 発疹 全身性皮疹 ショック 振戦 蕁麻疹 全身紅斑 | 1 1 3 1 1 1 1 1 1 |
| 634 | オクトコグアルファ(遺伝子組換え) | C-反応性蛋白増加 発熱 第VIII因子抑制 白血球障害 | 1 1 2 1 |
| 634 | ルリオクトコグアルファ(遺伝子組換え) | 低血圧 意識消失 抗第VIII因子抗体陽性 | 1 1 1 |
| 634 | ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン | アナフィラキシー反応 | 1 |
| 634 | 乾燥濃縮人活性化プロテインC | 貧血 肝機能異常 | 1 1 |
| 636 | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン | 痙攣 血小板減少性紫斑病 眼球クローヌスミオクローヌス | 1 1 2 |
| 636 | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン | 痙攣 脳症 突発性発疹 川崎病 ネフローゼ症候群 そう痒症 発熱 発疹 | 1 1 1 2 1 1 1 1 |
| 639 | BCG膀胱内用(日本株) | ウシ結核 全身紅斑 | 1 1 |
| 639 | BCG膀胱内用(コンノート株) | 萎縮膀胱 膀胱炎 播種性結核 精巣上体結核 肝障害 前立腺炎 発熱 ライター症候群 横紋筋融解 膀胱出血 | 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 |
| 639 | インターフェロン ベータ | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 貧血 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中アルブミン減少 小脳出血 耐糖能障害 顆粒球数減少 リンパ球数減少 ネフローゼ症候群 好中球数減少 血小板数減少 総蛋白減少 蛋白尿 発熱 ショック 体重減少 白血球数減少 細菌感染 新生物進行 | 2 1 2 1 1 1 2 1 1 14 7 1 2 1 1 1 10 1 1 |
| 639 | インターフェロン アルファ(NAMALWA) | 妄想 幻覚 間質性肺疾患 胸水 網膜出血 白血球数減少 | 1 1 1 1 1 1 |
| 639 | インターフェロン アルファ-2b(遺伝子 | 間質性肺疾患 肝障害 精神症状 再発寛解型多発性硬化症 | 2 1 1 1 |
| 639 | インターフェロン アルファ(BALL-1) | 顆粒球減少症 低血圧 | 2 1 |

| | | | |
|-----|----------------------------|---------------------|---|
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| 639 | ムロモナブ-CD3 | 心肺停止 | 1 |
| | | 多臓器不全 | 1 |
| 639 | テセロイキン(遺伝子組換え) | 胸水 | 1 |
| 639 | 抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン | 不安定狭心症 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 1 |
| 639 | 抗ヒトリンパ球ウサギ免疫グロブリン | 血小板減少症 | 1 |
| 639 | インターフェロン ガンマー-n1 | 白血球数減少 | 1 |
| 639 | インターフェロンベーター1b(遺伝子組換え) | 多発性硬化症 | 4 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 自殺企図 | 1 |
| | | 尿路感染 | 1 |
| | | 多発性硬化症再発 | 3 |
| | | 大腸癌 | 1 |
| 639 | インターフェロンアルファコン-1(遺伝子組換え) | プリンツメタル狭心症 | 1 |
| 639 | パシリキシマブ(遺伝子組換え) | サイトメガロウイルス感染 | 7 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 1 |
| | | 結節性多発動脈炎 | 1 |
| | | 尿閉 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス抗原陽性 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス性胃腸炎 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス血症 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 639 | ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え) | 急性前骨髄球性白血病 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 自己免疫性溶血性貧血 | 1 |
| | | アスペルギルス症 | 1 |
| | | 心房細動 | 1 |
| | | 心房粗動 | 1 |
| | | うつ病 | 2 |
| | | 甲状腺機能亢進症 | 1 |
| | | 甲状腺機能低下症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 8 |
| | | 腸閉塞 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 2 |
| | | 好中球数減少 | 9 |
| | | 血小板数減少 | 3 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 胸膜炎 | 1 |
| | | 突然死 | 2 |
| | | 全身性エリテマトーデス様皮疹 | 1 |
| | | 心室性頻脈 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 不安障害 | 1 |
| | | 肺感染 | 1 |
| 639 | ペグインターフェロン アルファ-2b(遺 | 急性肺水腫 | 1 |
| | | 激越 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 食欲不振 | 1 |
| | | 関節痛 | 2 |
| | | 自己免疫性肝炎 | 1 |
| | | バセドウ病 | 1 |
| | | 心不全 | 3 |
| | | うつ血性心不全 | 1 |
| | | 小脳梗塞 | 1 |
| | | 脳出血 | 2 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 虚血性大腸炎 | 2 |
| | | 潰瘍性大腸炎 | 1 |
| | | 結膜びらん | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 難聴 | 2 |
| | | 認知症 | 1 |
| | | 糖尿病 | 3 |
| | | インスリン依存性糖尿病 | 4 |
| | | てんかん | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |

| | | | |
|-----|----------------------|---------------|---|
| | | 顔面神経麻痺 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | 幻聴 | 1 |
| | | 幻視 | 1 |
| | | 肝硬変 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 带状疱疹 | 1 |
| | | 甲状腺機能亢進症 | 6 |
| | | 甲状腺機能低下症 | 3 |
| | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 2 |
| | | 注射部位壊死 | 1 |
| | | 注射部位潰瘍 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 4 |
| | | 腸管虚血 | 1 |
| | | 肝膿瘍 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 意識消失 | 2 |
| | | 筋骨格痛 | 1 |
| | | 心筋梗塞 | 1 |
| | | 腎症 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 骨溶解 | 1 |
| | | 膵炎 | 1 |
| | | 天疱瘡 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 胸膜炎 | 1 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 肺水腫 | 2 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 網膜動脈閉塞 | 1 |
| | | 網膜出血 | 1 |
| | | 網膜静脈閉塞 | 1 |
| | | 網膜症 | 2 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 関節リウマチ | 1 |
| | | 自傷 | 1 |
| | | シェーグレン症候群 | 1 |
| | | 皮下組織膿瘍 | 1 |
| | | 硬膜下血腫 | 1 |
| | | 失神 | 1 |
| | | 全身性エリテマトーデス | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 慢性甲状腺炎 | 1 |
| | | 頻脈性不整脈 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| | | 抑うつ症状 | 3 |
| | | 食道静脈瘤 | 1 |
| | | 塞栓性脳梗塞 | 1 |
| | | 細菌性肺炎 | 1 |
| | | 突発難聴 | 1 |
| | | 精神症状 | 1 |
| | | 非定型マイコバクテリア感染 | 1 |
| | | 精神病性障害 | 1 |
| 639 | トシリズマブ(遺伝子組換え) | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | 気管支炎 | 1 |
| | | 蜂巣炎 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| 639 | インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組 | 痙攣 | 1 |
| | | 出血性脳梗塞 | 1 |
| 641 | スルファドキシシン・ピリメタミン | 汎血球減少症 | 1 |
| 641 | イセチオン酸ペンタミジン | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 低血糖症 | 2 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| 642 | イベルメクチン | 食欲不振 | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 2 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |

| | | | |
|-----|-------------------|------------------|----|
| | | 傾眠 | 1 |
| 721 | ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル | 黄疸 | 1 |
| | | 胆管狭窄 | 1 |
| | | 肝酵素異常 | 1 |
| 721 | 硫酸バリウム | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 憩室炎 | 1 |
| 721 | 硫酸バリウム | 虫垂炎 | 1 |
| 721 | 硫酸バリウム | 虫垂炎 | 1 |
| 721 | 硫酸バリウム | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 大腸潰瘍 | 1 |
| 721 | イオトロクス酸メグルミン | アナフィラキシーショック | 2 |
| 721 | イオバミドール | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 12 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 冠動脈攣縮 | 1 |
| | | 血圧低下 | 3 |
| | | 心肺停止 | 1 |
| | | 胆嚢炎 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 薬物過敏症 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 3 |
| | | 眼瞼浮腫 | 1 |
| | | 顔面浮腫 | 1 |
| | | 熱感 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 虚血性視神経症 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | ショック | 9 |
| | | 血栓性静脈炎 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| | | 全身性蕁麻疹 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | アナフィラキシー様ショック | 1 |
| 721 | イオキサゲル酸 | 冠動脈攣縮 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| 721 | イオトロラン | 無菌性髄膜炎 | 1 |
| | | 全身性蕁麻疹 | 1 |
| 721 | イオヘキソール | アナフィラキシーショック | 10 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 失語症 | 1 |
| | | 血圧低下 | 4 |
| | | 心肺停止 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 心拍数減少 | 1 |
| | | 片麻痺 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 咽頭浮腫 | 1 |
| | | 感覚障害 | 1 |
| | | ショック | 6 |
| | | 聴力低下 | 1 |
| | | アナフィラキシー様ショック | 2 |
| 721 | イオベルソール | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 痙攣 | 2 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 呼吸停止 | 1 |
| | | ショック | 4 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 721 | イオメプロール | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 4 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 2 |
| | | 血圧低下 | 3 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 全身性浮腫 | 1 |
| | | 喉頭浮腫 | 2 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | ショック | 4 |
| | | 全身紅斑 | 1 |

| | | | |
|-----|---------------|---------------|---|
| | | アナフィラキシー様ショック | 2 |
| 722 | 酢酸ゴナドレリン | 下垂体出血 | 1 |
| 722 | プロチレリン | 下垂体出血 | 1 |
| 722 | 塩酸アルギニン | 皮膚変色 | 1 |
| | | 皮膚腫脹 | 1 |
| 722 | 酢酸ソマトレリン | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 下垂体出血 | 1 |
| 722 | コルチコレリン(ヒト) | 下垂体出血 | 1 |
| 722 | グルカゴン(遺伝子組換え) | 低血糖症 | 2 |
| | | 意識消失 | 1 |
| 729 | 診断用アレルゲンエキス | 皮膚刺激 | 3 |
| 729 | ガドペンテト酸メグルミン | 筋力低下 | 1 |
| 729 | ガドテリドール | 血圧低下 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 意識消失 | 3 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | アナフィラキシー様ショック | 1 |
| 729 | ガドジアミド水和物 | 意識消失 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 腎性線維化性皮膚症 | 1 |
| 732 | ゲルタラール | 多種化学物質過敏症 | 1 |
| 732 | フタラール | アナフィラキシーショック | 1 |
| 799 | ナトリウム・カリウム配合剤 | 心肺停止 | 1 |
| | | 虚血性大腸炎 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 腸管虚血 | 1 |
| | | 腸管穿孔 | 1 |
| | | 大腸穿孔 | 1 |
| | | 咽頭浮腫 | 1 |
| | | 直腸穿孔 | 1 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| 799 | アデノシン | ショック | 1 |
| 799 | ニコチン | 血管浮腫 | 1 |
| | | 適用部位皮膚炎 | 2 |
| | | 適用部位紅斑 | 3 |
| | | 水疱 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 2 |
| | | 胸痛 | 1 |
| | | 冷汗 | 1 |
| | | 皮膚炎 | 1 |
| | | 水疱性皮膚炎 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | ジスキネジー | 1 |
| | | 女性化乳房 | 1 |
| | | 幻覚 | 1 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 不眠症 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 悪夢 | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | パニック反応 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 4 |
| | | 丘疹 | 1 |
| | | 適用部位小水疱 | 1 |
| | | 適用部位丘疹 | 1 |
| | | 全身性蕁麻疹 | 2 |
| | | 全身性そう痒症 | 2 |
| | | 抑うつ症状 | 1 |
| 811 | 塩酸モルヒネ | 肝不全 | 1 |
| | | イレウス | 1 |
| | | 斜視 | 1 |
| | | 振戦 | 1 |
| | | 肺の悪性新生物 | 1 |
| 811 | 硫酸モルヒネ | 譫妄 | 2 |
| | | 傾眠 | 1 |
| 811 | 塩酸オキシコドン | 幻覚 | 1 |
| 821 | クエン酸フェンタニル | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 悪性高熱 | 1 |
| | | 呼吸抑制 | 1 |
| 821 | 塩酸レミフェンタニル | 血圧低下 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |

| | | |
|--|----------|---|
| | 心停止 | 1 |
| | 意識レベルの低下 | 1 |
| | 筋固縮 | 1 |
| | 呼吸停止 | 1 |
| | 嘔吐 | 1 |
| | 筋骨格硬直 | 2 |

