

精神神経系症状

識別番号	年齢 数値/単位	性別	PT名称	タミフル 服用時刻	異常な行動発現時刻	就寝中か否か (就寝中:○、就寝 中じゃない:×)	覚醒直 後に発現	就寝中の場合、 就寝時刻から発 現までの時間	回復まで の時間	一眠りして 完全回復	体温	患者の記憶	睡眠覚醒症 等の既往	睡眠覚醒症 等の家族歴	光に対する 反応	他剤による 「異常な行 動」の副作用 履歴	異常な行動に 関する既往歴	異常な行動の具体的な詳細 (例:幻覚については具体的に何が起きたか?本人が幻覚を見たのか、親が幻覚を見て いたかどうか?)	旧資料No	
76	B07000217	17	年 男性	精神障害	-	-	-	5日間	Yes	解熱過程	Yes	No	No	No	No	無	発汗量が減少し、本人が頭が赤一とする自覚症状を訴えた。落ち着かなくなる。脳波で異常が認められる。SPECTでは、両側頭頂葉〜後頭葉の血流低下あり。インフルエンザ脳症又はタミフルに副作用として入院。	精-2-61		
77	B07000899	17	年 男性	激越	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本剤1cap服用した後に、興奮(興奮して暴れた)発現。	精-2-85		
78	B07002263	17	年 男性	統合失調症様障害	2003/1/11 2003/1/12 2003/1/13 2003/1/14 2003/1/15 2003/1/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1月18日急性混乱状態発現(非重篤)。1/16頃より言動に総合性が無くなった。意識は清明、見当識ありだが、会話に混乱。神経学的には明らかな脱落症なし、MRI、ルンバールを施行。脳炎、髄膜炎を示唆する所見なし。統合失調症を疑い他院紹介。	精-3-31		
79	B07000064	18	年 男性	意識消失	2007/3	21:00	2007/3	22:00頃	x	No	-	-	-	No	No	無	意識レベル低下。 両親の呼びかけに応じない。 死にたいと訴える。	精-2-15		
80	B07000226	20	年 男性	①高熱 ②うつ病 ③倦怠感 ④大発作痙攣	-	朝	-	-	-	No	発熱持続	Yes	No	No	No	No	-	精-2-62		
81	B07000060	21	年 女性	痙攣発現後、ジアゼパム注で30分ほど睡眠。	2007/3/27	11:00	2007/3/27	15:30	x	No	-	-	-	No	No	No	無	3月12日内服開始2回くらいで、気持ちが落ちて自殺したくなる感じ、うつ状態発現。 3月19日1-2日たつて気持ちも落ち込んだ。 3月22日再び気持ちが落ち込んだ。	精-2-14	
82	B07001419	22	年 男性	①うつ病 ②自殺念慮	2007/3/12 2007/3/12 2007/3/13 2007/3/13 2007/3/14 2007/3/14 2007/3/15 2007/3/15	-	-	-	-	-	Yes	-	-	-	-	-	-	精-3-5		
83	対象外報告	24	年 男性	①筋力低下 ②感覚鈍麻	-	夕方	-	服用30-40分後	x	No	-	-	-	No	No	-	-	車の運転中に突然脱力感を感じ、ハンドル、ブレーキの操作も出来ない状態になり、なんとか車を道路脇に停車して休息。10分後に回復し車で自宅に帰宅。不明だが帰宅後は症状なし。 車の運転中意識がなくなり、壁にぶつかり入院。	精-2-56	
84	B07000089	25	年 男性	意識消失	2007/3/22 2007/3/22	朝夕	2007/3/24	-	x	No	-	Yes 事故により回復	Yes	-	-	-	-	無	精-2-22	
85	B07000133	28	年 男性	①意識レベルの低下 ②譫妄	2007/2/17 2007/2/18	-	-	-	-	-	No	発熱持続	No	-	-	-	-	意識もうろう、うわ言発現(非重篤)。	精-2-39	
86	B07000150	28	年 男性	異常行動	-	夜頃	-	本剤服用3時間後	-	No	-	-	-	No	No	Yes	No	「死神が見える」と訴える。	精-2-43	
87	B07000151	28	年 男性	異常行動	2007/3/7 2007/3/7 2007/3/8 2007/3/8 2007/3/9 2007/3/9	8:00 18:00 8:00 18:00 8:00 18:00	-	-	○	Yes	-	-	-	No	No	No	無	3月10日1:00パジャマ、オムツを脱いで「あっちへ行く」と起きあがる。14:00「電話が鳴っている」「テレビを見ていたがテレビがない」「この部屋どこ」と異常言動を発現。入院中で、寝たり起きたりを繰り返していた。症状は寝起きの一瞬だけであった。	精-2-44	
88	対象外報告	28	年 女性	①口渴 ②不眠症 ③気分変動 ④感情障害 ⑤多幸気分	2007/2/20 2/21~2/23	午前中 1日2回	2007/2/26	午前中	x	No	-	-	-	No	No	-	無	2007/2/20(午前中)インフルエンザA型と診断。タミフル75mg×2/日 5日間を中心にして、消炎剤、含嗽水、解熱剤を投与した。 2007/2/23 感情障害発現(非重篤)。タミフル休薬。 2007/2/26(午前中)高熱の持続(37.7℃以上)、口渇(非重篤)、いらいら(非重篤)、不眠(非重篤)、倦怠感、食欲不振等を訴えて来院。点滴(電解質補給のためソリタ3 500のみ)と、いらいら不眠に対するセルシン(2)IT(頓用)投与。(17:00頃)再来院して、いらいらする、いつもと目つきが違う、またいつもより眼が赤い、母親とけんかして家に帰れない、ここに泊めてほしい、近医なら泊めてくれるだろうか、すぐに汗が出る、動悸がする、胸に何かつかえた様な気がする、背中が痛い、等を訴えた。約1時間わり説得し、納得した様で帰宅した。(夜)救急車を呼び緊急搬送してもらいたかったが、救急隊員が約1時間にわたって説得し落ち着いたため、どこにも緊急搬送しないで終わった。 2007/2/28(午前中)母親と来院。母親曰く「押さえ付けなければならない程、ベッドであばれた」との事(重篤度不明)。救急車を呼んだがどこにも行かなかったこと、未だ口渇があること、食欲がないことを訴えていたが、精神的にはかなり落ち着いていたとされる。不眠、口渇、いらいら軽快。 2007/4/2 感情障害回復。	異-1-95	
89	B07000105	29	年 女性	①意識消失 ②異常行動	夕食後	-	4:00	-	○	Yes	-	-	-	No	No	No	-	無	トイレに行ったとき気を失う、顔を打つ。	精-2-29
90	B07002383	29	年 男性	痙攣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	精-3-34	
91	B07000216	33	年 男性	異常行動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	精-2-60	
92	対象外報告	34	年 男性	双極性障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	異常行動発現。 不安感・孤独感・虚脱感	精-2-58	
93	B06026181	36	年 女性	①幻覚 ②異常行動 ③幻聴	①2007/2/25 2007/2/25	①-	①2007/2/25 2007/2/27	①夜中	x	No	-	-	-	No	No	-	精神発達遅滞	トイレの柱に突っ立っている。ベッドが飛んでいる等の発現。テレビの音が聞こえる、監視されている、変な声が聞こえると発言する。	精-2-4	
94	B07000204	38	年 女性	自傷念慮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解熱途中	Yes	-	-	腕を切りたくなった。	精-2-54	
95	B07001357	39	年 女性	①幻聴 ②発疹 ③不安	2007/3/1 2007/3/2	-	-	-	-	Yes	-	-	-	No	No	-	-	3月2日(朝)顔部、両側腋窩部の発疹に気づく。チクチク、ヒリヒリした感じ。(午後)解熱。 (夜)寝てから幻聴(二階に就寝して、玄関の錠を開ける音、玄関の閉音、スリッパの音)あり。 3月3日(5:00)寝付いてから殺されるような怖い夢をずっと見ていて辛くなりデパス1錠内服。その後眠れた。 急に起きて透析の針を自分で抜いてまた刺したという異常行動(事故抜刺)を起こした。	精-3-2	
96	B07000092	40	年 男性	異常行動	2007/3/3 2007/3/4 2007/3/5 2007/3/6 2007/3/7	-	2007/3/7	-	○	No	-	-	-	Yes	解熱過程	Yes	-	-	精-2-24	
97	B07000136	40	年 女性	意識レベルの低下	-	朝	-	-	-	-	-	-	-	No	No	-	-	無	精-2-41	
98	B07001892	42	年 女性	①下痢 ②味覚異常 ③嗅覚錯乱	2007/3/27 2007/3/28 2007/3/29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月29日(夕方)味覚障害(味が全く感じない、しょっぱい味しがない)、嗅覚障害(においがわからない)発現。	精-3-23	
99	B07000245	45	年 男性	自殺既遂	2006/4以前	夕刻	2006/4以前	夕刻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	自殺(死亡)	精-2-70	
100	対象外報告	46	年 女性	自傷行動	2007/3/7	-	2007/3/4	5時間後	x	-	-	-	-	-	-	-	-	2007/3/4 タミフル1cap(75mg)服用後、自己判断で中止。 2007/3/7 熱が下がらないため、再度1cap服用。(5~6時間後)自室にてタオルを首に巻きつけた状態で意識を失っていたところを家族に発見される。入院し、意識は取り戻した。	異-1-116	
101	B06026807	47	年 女性	①痙攣 ②意識消失	2007/2/21	-	2007/2/21	17:00	x	No	-	-	-	Yes	Yes	発熱持続	-	無	意識障害で倒れ、顔を打ったが、30分くらいで治った。	精-2-8
102	B07000129	49	年 女性	異常行動	2007/3/26 2007/3/27	19:00 7:00	2007/3/27	8:30	x	No	-	-	-	-	-	-	No	-	通勤する際、車で自損事故を3回繰り返した。	精-2-38
103	B07001423	50	年 女性	頭痛	2007/3/18 2007/3/18 2007/3/19 2007/3/19 2007/3/20 2007/3/20 2007/3/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月26日突然左側頭〜左後頭部にシビれる様な頭痛発現。以前にあった片頭痛とは異なる頭痛と言われた。	精-3-6	
104	B07000155	51	年 女性	意識レベルの低下	-	朝	-	-	x	No	-	-	-	数分	-	-	-	冷汗がでて意識喪失で倒れている。意識消失が数分継続。	精-2-46	
105	B07000160	51	年 女性	意識消失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	数分	Yes	発熱持続	-	肝硬変	精-2-48	