

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国) 検査及び処置の結果

識別番号・報告回数	B-05023468		第2報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし	
検査	単位	正常範囲 低値	06/01/19	06/01/19			
活性化部分トロ ンホプラスチン 時間	秒	42	47.5				
空腹時血糖	mg/dL	75	113				
体温	°C		37.6	38.7			
その他の情報の有無							

診断に関連する検査及び処置の結果

		MedDRA	Version (9.0)
--	--	--------	---------------

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

過去の治療歴に関する情報

識別番号・報告回数	B-05023468		第2報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし	
原疾患・合併症・ 既往歴	治療 開始日	治療 終了日	備考	その他の記述情報	医薬品名	開始日	終了日
インフルエンザ	06/01/18	継続	インフルエンザA 型(原疾患)	外来、職業(小学生)			
治療歴							
関連する過去の医薬品使用歴							
		MedDRA	Version (9.0)				

識別番号・報告回数	B-05023468	第2報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	投与終了から発症までの時間間隔	再投与により再発した副作用名
医薬品を入手した国 (承認国)	医薬品販売名 (Lot)	一般的名称	医薬品に対して取られた処置	リン酸オセルタミビル	投与開始から発症までの時間間隔	再投与による再発の有無
1. 日本 (日本)	タミフル	リン酸オセルタミビル	投与中止	06/01/19 06/01/19		
評価対象となる副作用/有害事象名	評価の情報源	報告された死因	医薬品と副作用/有害事象の因果関係 (評価方法)	評価結果	医薬品に関するその他情報	
1. 異常行動	REPORTER		関連あるかも/わずかに関連	1. タミフル:		
異常行動	COMPANY		関連あるかも/わずかに関連			
報告された死因	剖検	剖検による死因				
				MedDRA		Version (9.0)



