

〈 副作用報告の報告原本 〉

異常な行動が記録されている事例

6 分 冊 の 3

リン酸オセルタミビル

識別番号・報告回数		B-06017551		第3報		一般的名称		リン酸オセルタミビル				該当なし				
検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	06/02/26	06/02/27	06/02/27	06/02/28	06/03/01	06/03/01	06/03/02	06/03/02	06/03/02	06/03/03	06/03/03	06/03/03	
PR	回/分			86	73			87		84						
テオファイリン	μg/mL	8	20					11.37								
動脈血酸素分圧 (PaO2)	Torr				96											
検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	06/03/04	06/03/04	06/03/04	06/03/04	06/03/05	06/03/05	06/03/05	06/03/06	06/03/06	06/03/06	06/03/06	06/03/07	
白血球数	/mm ³	4000	8000								14500					
好中球数 (%)	%															
リンパ球 (%)	%	10	70								11.0					
単球 (%)	%	0	15								7.0					
好酸球数 (%)	%															
好塩基球 (%)	%															
赤血球数	x10 ⁴ /mm ³	370	480								420					
ヘモグロビン	g/dL	11	15								12.0					
ヘマトクリット	%	36	46								36.3					
血小板数	x10 ⁴ /mm ³	15	35								45.5					
総蛋白 (血清)	g/dL	6.7	8.3								7.2					
アルブミン (血清)	g/dL	1.6	3.5								4.0					
総ビリルビン	mg/dL	0.2	1.2								0.5					
AST (GOT)	IU	9	35								17					
ALT (GPT)	IU										20					
AL-P	IU	100	340								298					
LD	IU	180	420								278					
γ-GTP	IU	0	30								56					
クレアチンキナーゼ	IU/L	52	197													
尿蒸窒素 (血清)	mg/dL	6	22								11.1					
血中クレアチニン	mg/dL	0.4	1.0								0.5					
ナトリウム	mEq/L	136	148								136					
カリウム	mEq/L	3.6	5.0								4.3					
クロール	mEq/L	96	108								98					
カルシウム	mEq/L															
C-反応性蛋白	mg/dL	0	0.4								8.1					
												MedDRA	Version (9.1)			

検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	第3報	リン酸オセルタミビル				該当なし									
				06/03/04	06/03/04	06/03/04	06/03/04	06/03/04	06/03/05	06/03/05	06/03/06	06/03/06	06/03/06	06/03/07				
プロトロンビン 時間	%	80	120															
空腹時血糖	mg/dL	70	109															
体温	°C			37.5	36.8	37.6	37.8	36.8	36.6	36.7	36.2	37.2	36.3					
SP	mmHg									113								
DP	mmHg									61								
PR	回/分									85								
テオフィリン	μg/mL	8	20															
動脈血酸素分圧 (PaO2)	Torr																	
検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	06/03/07														
白血球数	/mm ³	4000	8000															
好中球数 (%)	%																	
リンパ球 (%)	%	10	70															
単球 (%)	%	0	15															
好酸球数 (%)	%																	
好塩基球 (%)	%																	
赤血球数	x10 ⁴ /mm ³	370	480															
ヘモグロビン	g/dL	11	15															
ハマトクリット	%	36	46															
血小板数	x10 ⁴ /mm ³	15	35															
総蛋白 (血清)	g/dL	6.7	8.3															
アルブミン (血 清)	g/dL	1.6	3.5															
総ビリルビン	mg/dL	0.2	1.2															
AST (GOT)	IU	9	35															
ALT (GPT)	IU																	
AL-P	IU	100	340															
LD	IU	180	420															
γ-GTP	IU	0	30															
クレアチンキナ ーゼ	IU/L	52	197															
尿素窒素 (血清)	mg/dL	6	22															

識別番号・報告回数	B-06017551	第3報	06/03/07	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし
検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値			
血中クレアチニン	mg/dL	0.4	1.0			
ナトリウム	mEq/L	136	148			
カリウム	mEq/L	3.6	5.0			
クロール	mEq/L	96	108			
カルシウム	mEq/L					
C-反応性蛋白	mg/dL	0	0.4			
プロトロンビン時間	%	80	120			
空腹時血糖	mg/dL	70	109			
体温	°C		36.3			
SP	mmHg					
DP	mmHg					
PR	回/分					
テオファイリン	μg/mL	8	20			
動脈血酸素分圧 (PaO2)	Torr					

その他の情報の有無

診断に関連する検査及び処置の結果

医薬品	副作用・感染症 症例票 (国内・外国)	過去の治療歴に関する情報	MedDRA	Version (9.1)

識別番号・報告回数	B-06017551	第3報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし				
治療歴									
原疾患・合併症・既往歴	治療開始日	治療終了日	備考	その他の記述情報	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)
インフルエンザ		継続	インフルエンザA (原疾患)	入院、職業 (不明)	プリドール	06/02/27	06/03/01		
甲状腺腫		継続	甲状腺腫大 (合併症)		ビソルボン プレドニゾロン スルピリン	06/02/28 05/10/08	06/02/26		薬物過敏症
					MedDRA			Version (9.1)	

(様式第2(三))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国) 過去の治療歴に関する情報

識別番号・報告回数	B-06017551	第3報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	関連する過去の医薬品使用歴			該当なし
治療歴								
原疾患・合併症・既往歴	治療開始日	治療終了日	備考	その他の記述情報	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ) 薬物過敏症
		継続	気管支喘息 (合併症)					
喘息								
				MedDRA	Version (9.1)			