

〈 副作用報告の報告原本 〉

異常な行動が記録されている事例以外の
精神神経症状事例

8 分 冊 の 1

リン酸オセルタミビル

医薬品副作用・感染症症例票

識別番号	B01-445	01年4月12日	登録番号		情報入手日	01年3月15日	同一症例番号		年月日		死・感・重未・先・癌・改・OTC
区分	副作用・感染症	(15日)・30日	入院・外来・不明	妊娠(無)・有(妊娠週)・不明	医薬品副作用歴(無)・不明	主な既往歴、患者の体質等(無)・不明	有()	有()			(厚生省処理欄)
患者略名	男	24歳	医療機関所在地:	職業:	使用理由 原疾患には下線 合併症には()	副作用・ 感染症名	年月日				
販売名 (企業名)	S ・ O	一般名	経路	一日量	開始	終了					味覚障害
タミフル (日本ロシユ)	S	リン酸タミビル	P0	150mg	01.3.1	01.3.3					副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過
ロキソニン (三共)	O	ロキソプロフェン ナトリウム	P0	180mg	01.2.28	01.3.4					
フロモックス錠 (塩野義)	O	塩酸セフカペンピ ボキシル	P0	300mg	01.2.28	01.3.4					
セルベックス細粒 (エーザイ)	O	テプレノン	P0	150mg	01.2.28	01.3.4					
アストミン (山之内)	O	リン酸ジメモルフ アン	P0	30mg	01.3.1	01.3.5					
その他の治療	無・有(放射線療法 輸血 手術 麻酔 その他())										
再投与	(無)・有(再発・再発せず)・不明										
転帰	回(01年3月13日頃)										

医薬品副作用・感染症症例票

識別番号	B01-445	01年4月12日	登録番号	01年3月15日	同一症例番号	年月日	死・感・重未・先・糖・改・OTC
区分	副作用・感染症	15日・30日	情報入手日	01年3月15日	同一症例番号	年月日	
患者略名	男	入院・外来	妊娠	有(無)	医薬品副作用歴	有(無)	主な既往歴、患者の体質等
K. N.	24歳	大阪府	職業	不明			(厚生省処理欄)
販売名 (企業名)	S O	一般名	使用 方法	使用 理由	副作用・ 感染症名	年月日	味覚障害
タミフル (日本ロシュ)	S	リン酸セファピル	経路	開始	終了	年月日	副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過
ロキソニン (三共)	O	ロキソプロフェン ナトリウム	一日量	150mg	01.3.1	01.3.3	身長： cm、体重： kg
フロモックス錠 (塩野義)	O	塩酸セファペンピ ボキシル	一日量	180mg	01.2.28	01.3.4	インフルエンザ発症。2/28時点では咽喉頭炎疑いロキソニン等処方。
セルベックス細粒 (エーザイ)	O	テプレノン	一日量	300mg	01.2.28	01.3.4	インフルエンザ治療目的で本剤投与開始。
アストミン (山之内)	O	リン酸ジメモルフ アン	一日量	150mg	01.2.28	01.3.4	本剤投与終了。
	O		一日量	30mg	01.3.1	01.3.5	味覚障害発現。障害の程度は味覚減退/味覚鈍麻(味覚がよわい)。 味覚障害の判定無し。貧血、舌炎はみられず。 味覚障害に対する治療無しで、約1週間目頃より次第に回復。
その他の治療	有(無)	(放射線療法 輸血 手術 麻酔 その他)					
再投与	有(無)	(再発・再発せず)・不明					転帰 回 (01年3月13日頃)

識別番号	B01-445	01年4月12日	<p>担当医等の意見</p> <p>副作用の程度(本剤との因果関係)[本剤以外に考えられる要因] 味覚障害・軽微でも重篤でもない(本剤によるかもしれない)[合併症による(味覚障害)]</p>	<p>報告企業の意見</p>
処置と今後の対策			参考事項	
使用上の注意の記載状況等				

医薬品副作用・感染症症例票

識別番号	B01-663	01年4月17日	登録番号	B00-5513	01年3月8日	情報入手日	01年3月1日	同一症例番号		年月日	死・感・重未・先・癒・改・OTC
区分	副作用・感染症	15日・30日	入院	不明	有(妊娠週)	不明	01年3月1日	同一症例番号		年月日	死・感・重未・先・癒・改・OTC
患者略名	男	外来	不明	不明	有(妊娠週)	不明	01年3月1日	同一症例番号		年月日	死・感・重未・先・癒・改・OTC
T. S.	78歳	医療機関所在地	静岡県	職業	無職						
販売名(企業名)	一般名	S	経路	一日量	開始	終了	使用理由原疾患には下線合併症には()	副作用・感染症名	年月日	副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過	主な既往歴、患者の体質等(無)・不明(厚生省処理欄)
オイグルコン(日本ロシユ)	グリベンクラミド	S	P O	10mg	1982頃	01. 2. 24	(糖尿病)			副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過	有()
タミフル(日本ロシユ)	リン酸オセルタミビル	S	P O	150mg	01. 2. 23	01. 2. 24	A型インフルエンザ			副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過	有()
バイソン(武田)	ボグリボース	S	P O	0. 9mg	98. 1. 5	01. 2. 24	慢性胃炎			副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過	有()
マーズレンS(寿)	アズレンスルホン酸ナトリウム/L-グルタミン	O	P O	2. 01g	1982	継続	脳動脈硬化症			副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過	有()
セロクラール(アベンティス)	酒石酸イフェンブロジル	O	P O	60mg	1997	継続	貧血症			副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過	有()
フェロ・ガラデュメット(大日本)	硫酸鉄	O	P O	210mg	97. 11	継続	貧血症			副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過	有()
オーグメンチンS錠(マサライビ・チヤム)	アモキシシリン/クラブラン酸カリウム	O	P O	1. 5g	01. 2. 23	継続	貧血症			副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過	有()
	01. 02. 23 11: 36	01. 02. 24 18: 42	同日	21: 00							
血糖値	76mg/dL	38mg/dL		88mg/dL							
	00. 10. 3	00. 11. 28		01. 1. 16							
HbA1c	5. 5%	5. 8%		5. 2%							
その他の治療	有(放射線療法)	輸血	手術	麻酔	その他()						
再投与	有(再発・再発せず)	不明									
転帰	回	(01年2月24日)									