

識別番号・報告回数	B-07000023	第4報	関連報告番号	2007年03月29日	重篤	医学的確認	死亡日	機構処理欄
最新情報入手日	2007年07月17日	15日	第一報入手日	2007年03月29日	死に至るもの 生命を脅かすもの 入院又は入院期間の延長が 必要なもの	報告された死因 (死亡の場合)		新医薬品等の区分 該当なし
発現国 (情報源)	日本 (日本)	身長 cm	過去の副作用歴	原疾患・合併症・ 既往歴	永続的又は顕著な障害・ 機能不全に陥るもの			
患者略名	Y.N.	体重 Kg		インフルエンザ	先天異常を来すもの			
性別	女性		曝露時の妊娠期間		◎ その他の医学的に重要な状態			
年齢	30歳							

医薬品情報

販売名	一般名	被疑薬	経路	剤型	投与量		投与期間		医薬品使用理由
					投与量/回	回数	開始日	終了日	
リレンザ	ザナミビル水和物	S	吸入	INH	10mg/2回	1日	07/03/10	07/03/10	インフルエンザ
リレンザ	ザナミビル水和物	S	吸入	INH	10mg/1回	1日	07/03/11	07/03/11	インフルエンザ
ムコダイン	カルボシステイン	O	経口	TAB	1DF/3回	1日	07/03/10	07/03/11	インフルエンザ
メジコン	臭化水素酸デキストロメトルファン	O	経口	TAB	1DF/3回	1日	07/03/10	07/03/11	インフルエンザ

副作用/有害事象

重要性	副作用/有害事象名 (MedDRA-PT)	副作用/有害事象名 (MedDRA-LLT)	持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの 時間間隔	最終投与からの 時間間隔	転帰
重・重	幻覚 (幻覚)	幻覚		07/03/10	07/03/10			回
重・重	失見当識 (見当識障害)	見当識障害		07/03/10	07/03/10			回

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

2007/03/10
 リレンザを妊娠30週 (不明確) に使用 (患者の最終月経日および出産予定日は不明)。リレンザ吸入後2-3時間にて家と反対方向に歩き出し、夫に注意を促されて戻る。帰宅後もトイレで壁に向かって何度もおじぎをし謝っていた。頭をコツンコツンと壁にうちつけていたため家人が気づき止めた。水を飲むとしたり空中でひっくり返ってしまった。

2007/03/11
 リレンザ中止、その後その様な症状は起きていない。

出産後の母子に関する情報の提供は協力不可。
 <追加情報>

睡眠時驚愕症、睡眠時遊行症などの睡眠障害の既往歴：無

睡眠時驚愕症、睡眠時遊行症などの睡眠障害の家族歴：無

異常行動の既往歴：無

他剤での異常行動の副作用歴：無

「幻覚」の発現時刻：2007年3月10日昼