

識別番号・報告回数	B-07001162	第2報	関連報告番号	2007年03月05日	重篤	医学的確認	死亡日	機構処理欄
最新情報入手日	2007年07月11日	15日	第一報入手日	2007年03月05日	死に至るもの	報告された死因 (死亡の場合)		
副作用	身長	cm	過去の副作用歴	原疾患・合併症・既往歴	生命を脅かすもの			
発現国 (情報源)	日本 (日本)			インフルエンザ	入院又は入院期間の延長が必要なもの			
患者略名	N. M.	体重			永続的又は顕著な障害・機能不全に陥るもの			
性別	女性		曝露時の妊娠期間		先天異常を来すもの			新医薬品等の区分 市販後調査中
年齢	11歳				◎ その他の医学的に重要な状態			

医薬品情報

販売名	一般名	被疑薬	経路	剤型	投与量		投与期間	医薬品使用理由	
					投与量/回	回数			
リレンザ		S	吸入	INH	10mg/2回	1日	07/03/03	07/03/05	インフルエンザ
ジュンコウ葛根湯 F C エキス 細粒医療用	ザナミビル水和物 葛根湯	0	経口	FGR	2g/2回	1日	07/03/03	07/03/06	インフルエンザ
カロナール	アセトアミノフェン	0	経口	TAB	400mg/回	(頓用)	07/03/03	07/03/04	インフルエンザ

副作用/有害事象

重要性	副作用/有害事象名 (MedDRA-PT)	副作用/有害事象名 (MedDRA-LLT)	持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの時間間隔	最終投与からの時間間隔	転帰
非・非	自殺念慮 (自殺願望)	自殺念慮		07/03/04	07/03/04			回
非・非	頭痛 (頭痛)	頭痛		07/03/04	07/03/04			回
非・非	浮動性めまい (めまい)	浮動性めまい		07/03/04	07/03/04			回
非・非	異常行動 (異常言動)	異常行動		07/03/04	07/03/04			回
非・非	激越 (激越)	激越		07/03/04	07/03/04			軽

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

2007/03/03朝より
倦怠感出現。
2007/03/03夕方
受診時、38.9度。インフルエンザキットによる判定でB(+)。葛根湯、カロナールの頓用とリレンザ吸入開始。
2007/03/04朝
リレンザ使用。