

医薬品副作用・感染症症例票

識別番号	B03 1557	2003年5月8日	登録番号	R028626	2003年3月31日	情報入手日	2003年3月14日	同一症例番号		年月日		死・感・重未・先・極・改・OTC
区分	副作用	15日	外来	妊婦	無	医療品副作用歴	無	主な既往歴・患者の体質等	無	厚生労働省処理欄		
患者略名	37歳	女性	職業	主婦								
販売名	リレンザ	一般名	ザナミビル水和物	S	経路	IH	20mg	2003/2/13	2003/2/17	2003/2/15	めまい感	
(企業名)	(グラクソ・スミスクライン)		クラリス	S	PO	400mg	2003/2/10	2003/2/13	2003/2/15	2003/2/17	副作用・ 感染症名	
	(大正製薬)		イブプロフェン	S	PO	3.0g 屯用	2003/2/10	2003/2/13	2003/2/16	2003/2/19	年 月 日	
	(科研製薬)		ヒベンス酸チベピジン	O	PO	80mg 120mg	2003/2/10	2003/2/15	2003/2/17	2003/2/20	副作用・ 感染症名	
	(田辺製薬)		塩酸セフォチアム	O	DR	1g	2003/2/10	2003/2/15	2003/2/15	2003/2/21	年 月 日	
	(日研化学)		塩酸セフカペンピホキシル	O	PO	300mg	2003/2/10	2003/2/15	2003/2/17	2003/2/26	年 月 日	
	(武田薬品)											
	(フロモックス)											
	(塩野義製薬)											
その他の治療	無	再投与	無	転帰	回	(2003年2月26日)						

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過
 ふらつき、食欲不振、嘔吐発赤、咽頭に白色の小heilagの付着あり、
 ラクテックG(500ml)+パンスポリン(1g)投与。
 嘔気のため、ラクテックG、ガスター、マーズレンS、ラククB投与。
 食欲不振のため、ラクテックG投与
 注視方向性の眼振をみとめ、メリスロン、セレナミン、マーズレンS
 、ラククB、ラクテックG、グリセレブを投与。方向性の眼振の悪化
 が見られ、他院へ紹介し入院。
 入院時、MRI、髄液検査は正常。
 めまいは回復し、退院。