（様式第２（二））
医薬品　副作用・感染症　症例票（国内・外国）

識別番号・報告回数	B-07000536	第3報	一般的名称	ザナミビル水和物	市販後調査中

担当医等の意見	報告企業等の意見
(低体温、意識混濁)リレンザ:疑われる リレンザ吸入中の2日間だけ症状が見られ、吸入を中止した夜より症状が消失したため、リレンザの関与が疑われる。インフルエンザ解熱後の低体温とは出現のしかたが異なる。 意識混濁は低体温状態が影響している可能性も考えられる。 意識混濁は2晩の2回のみ。3晩目はなし。(リレンザ吸入も中止した)	低体温は本剤吸入毎に発現しておらず、2回吸入毎の夜間のみの症状であることから、生理的な体温変動との関連も否定できず、本剤との関連性は確実ではないと考えます。 意識混濁については、低体温発現時の症状であり、低体温に続発した症状とも考えられ、本剤との関連性は確実ではないと考えます。

今後の対応
今後とも、安全性情報の収集・伝達に努力し、同様の事象の発現状況をみて対処する所存です。

送信者による診断名／症候群及び／又は副作用／有害事象の再分類	第一次情報源により報告された副作用／有害事象
	低体温、 意識混濁

累積報告件数・使用上の注意記載状況等
薬事法施行規則の規定に基づき、企業が報告すべき情報を入手した日は2007年4月5日です。 1.使用上の注意の記載状況 低体温：（国内）/（PDR）/（ABPI Data sheet）いずれも記載なし 意識混濁：（国内）記載なし/（PDR）/（ABPI Data sheet）いずれも記載なし 2.累積報告件数 低体温（国内）2件（今回の報告を含む）/（外国）0件 意識混濁（国内）1件（今回の報告を含む）、その他意識消失1件あり/（外国）0件、その他意識消失5件あり 3.既往歴および経過についての情報を入手したので追加報告致します。

引用文献	資料一覧

MedDRA	Version (10.0)