

医薬品副作用・感染症症例票

識別番号	C99-19983	2000年3月31日	登録番号	C99-9029	2000年2月4日	情報入手日	2000年1月27日	同一症例番号	無	年月日	死・感・重未・先・癌・改・OTC
区分	副作用	15日	登録番号	C99-9029	2000年2月4日	情報入手日	2000年1月27日	同一症例番号	無	年月日	死・感・重未・先・癌・改・OTC
患者略名 N.T.	性別	女性	年齢	7歳	入院・外来	外来	妊娠	無	職業	なし	主な既往歴・患者の体質等: (厚生労働省処理欄)
	職業	なし	職業	なし	経路	PO	一日量	不明	用法	終了	
販売名 (企業名)	シシメトレル (日本チバガイギー)	一般名	塩酸アマンタジン	S・O	開始	2000/1/25	終了	2000/1/25	副作用・ 感染症名	振戦NEC、筋脱力NOS、会話障害NEC、意識レベルの低下、筋腫	副作用・ 感染症の発現状況、症状及び処置等の経過 発熱(39~40℃) 近室小児科受診。シシメトレル処方 11:00と19:00に本剤を投与。(投与時の体温は39~40℃であった。) 22:00検温時右手翼状振戦5~6回、視線合わず、呼びかけても反応しない。意識障害に気付く。数分後に呼びかけて視線合うようになり、返事が出来ず、うなずいて泣くことをするようになる。 22:30 当院外来受付時意識やや混濁。体温38.2℃、うなずく動作は可能だが言語不発。全身の筋力低下。1~2/10程度まで弱まっている状態。異常な反射などは(-) 23:30 意識は徐々にしつかりしてくるが発声不能。 00:00 入院処置中。小さなすすれ声が一言のみ出る。 02:10 発声は徐々に増加。 理解は良。 08:30 朝回診時、筋力 5~6/10まで回復。 08:30 発声、発語は正常化し筋力8~9/10回復するが、筋痛(頸部、足、体部、その他)が見られるようになる。 筋痛増強、筋力9/10 筋痛軽減し退院。 (患児の体重不明)
使用理由 原疾患には下線 合併症には()		使用方		使用法		副作用発症年月日	2000/1/25				
再投与	無	再投与	無	再投与	無	再投与	無	再投与	無		
その他の治療	(その他(なし))	再投与	無	再投与	無	再投与	無	再投与	無		