

識別番号 C03-1469 2003年6月2日

担当医等の意見

<弊社MRが口頭にて担当医より得た情報： 2003年5月23日入手>
副作用と判断するかどうかが難しいが、インフルエンザによる後遺症とも考えられる。薬剤との因果関係はなんともいえない。父親は普通の人だが母親は子供に対して神経質なところがある。

[副作用の重篤性/重症度/因果関係]

元気がない(活動性低下)：重篤でない/軽微でない/関連不明(シンメトレル錠)

脱力(無力症)：重篤でない/軽微でない/関連不明(シンメトレル錠)

報告企業の意見

症状未回復であるが、シンメトレルを投与中止してから3ヶ月以上が経過しているため、薬剤との関連はないと思われる。

元気がない(活動性低下) [未知・非重篤(非軽微) -Not related]

脱力 [既知・非重篤(非軽微) -Not related]

処置と今後の対策

本報告をもって特別な対応は不要と考えるが、今後とも類似の報告に留意したい。

参考事項

自発報告。

使用上の注意の記載状況等

1. 使用上の注意 記載状況
(国内) 【その他の副作用】 脱力感、けん怠感、抑うつ
(PDR) Hypokinesia (運動低下)、 Depression (うつ)
(CCDS) Ataxia (運動失調)、 Depression (うつ)

2. 累積報告件数

元気がない(活動性低下) (国内) 1件 (今回の報告を含む) (外国) なし