

識別番号・報告回数	B-07010392	第2報	関連報告番号	2003年03月13日	重篤	医学的確認	死亡日	機構処理欄
最新情報入手日	2007年08月07日	第一報入手日	2003年03月13日	死に至るもの 生命を脅かすもの 入院又は入院期間の延長が 必要なもの ◎ 永続的又は顕著な障害・ 機能不全に陥るもの 先天異常を来すもの その他の医学的に重要な状態	報告された死因 (死亡の場合)			
副作用	15日	過去の副作用歴 動悸	原疾患・合併症・ 既往歴					
発現国(情報源)	日本(日本)	身長 cm						
患者略名	M. S.	体重 Kg						
性別	男性							
年齢	29歳	曝露時の妊娠期間						新医薬品等の区分 該当なし

医薬品情報

販売名	一般名	被疑薬	経路	剤型	投与量		投与期間	投与理由
					投与量/回	回数		
シンメトレル	塩酸アマンタジン	S	経口	TAB	03/02/24	03/02/27	03/02/24	インフルエンザ
ミオカマイシン	酢酸ミデカマイシン	0	経口	TAB	03/02/24	03/02/28	03/02/24	
バツサミン330mg	アスピリン・ダイアルミレート	0	経口	TAB	03/02/24	03/02/28	03/02/24	

副作用/有害事象

重要性	副作用/有害事象名 (MedDRA-PT)	副作用/有害事象名 (MedDRA-LLT)	持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの 時間間隔	最終投与からの 時間間隔	転帰
重・重	知覚過敏	知覚過敏		03/02/28	03/03/03			回
重・重	振戦	振戦		03/02/28	03/03/03			回
重・重	激越	興奮		03/02/28	03/03/02			回
重・重	落ち着きのなさ	不穏		03/02/28	03/03/02			回
重・重	失見当識	失見当識		03/02/28	03/03/02			回
重・非	尿閉	尿閉		03/02/28	03/03/02			回
	昏迷	昏迷		03/02/28	03/03/02			回
	食欲不振	食欲不振		03/02/28	03/03/02			不
	薬物相互作用	薬物相互作用		03/02/28	03/02/28			不

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

2003/2
 下旬より40度の発熱。
 2003/02/24
 近医よりインフルエンザと診断され、タフシメトレルを処方された(他にも抗生剤等処方)。
 薬を内服して発熱はしたものの、食欲不振はつづく。
 以降、27日まで毎日朝夕2回本剤投与。
 2003/02/28