

検査	単位	B-03010095		第2報	一般的名称		リン酸オセルタミビル						該当なし				
		正常範囲 低値	正常範囲 高値		04/02/09	03/11	03/11/26	04/01/30	04/01/31	04/02/01	04/02/03	04/02/06	04/02/09	04/02/12			
平均赤血球色素量(MCH)	pg	28.2	34.4	33.1			33.0				32.8			33.2			32.8
平均赤血球色素濃度(MCHC)	%	31.8	34.8	33.1			33.1				32.2			32.8			32.6
血小板数	$\times 10^4 / \text{mm}^3$	148	339	125			105				138			160			93
好中球数 (%)	%			96.2			58.4				88.1			86.3			97.2
リンパ球 (%)	%			2.3			28.7				4.3			7.0			2.1
単球 (%)	%			1.5			6.7				7.2			6.0			0.7
好酸球数 (%)	%			0.0			5.7				0.1			0.6			0.0
好塩基球 (%)	%			0.0			0.5				0.3			0.1			0.0
尿量	ml																600
ラシックス投与	mg																80
補液	ml																900
検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	04/02/13	04/02/14	04/02/15	04/02/16	04/02/17	04/02/18	04/02/19							
白血球数	/mm ³	3600	9600														
AST (GOT)	U/L	13	33														
ALT (GPT)	U/L	8	42														
尿素窒素(血清)	mg/dL																
血中クレアチニン	mg/dL	0.61	1.04														
C-反応性蛋白	mg/dL	0.0	0.1														
アルカリフォスファターゼ	U/L	115	359														
総蛋白(血清)	g/dL	6.5	8.2														
アルブミン(血清)	g/dL	3.9	5.1														
A/G比		1.20	2.00														
LD	U/L	119	229														
γ-GTP	U/L	10	47														
BIL	mg/dL	0.2	1.2														
総コレステロール	mg/dL	125	220														
HDL-C	mg/dL		40														
トリグリセリド(中性脂肪)	mg/dL	35	150														
UN	mg/dL	8.0	20.0														
										MedDRA	Version (9.0)						

検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	第2報	04/02/13	04/02/14	04/02/15	04/02/16	04/02/17	04/02/18	04/02/19	該当なし
尿酸(血清)	mg/dL	3.4	7.8									
BS	mg/dL	70	110									
ナトリウム	mmol/L	135	145									
カリウム	mmol/L	3.6	5.0									
クロール	mmol/L	98	108									
クレアチンキナーゼ	U/L	62	287									
乳び												
溶血												
黄疸												
赤血球数	$\times 10^4/\text{mm}^3$	400	552									
ヘモグロビン	g/dL	13.2	17.2									
ヘマトクリット	%	40.4	51.1									
平均赤血球容積(MCV)	fL	85.6	102.5									
平均赤血球血色素量(MCH)	pg	28.2	34.4									
平均赤血球血色素濃度(MCHC)	%	31.8	34.8									
血小板数	$\times 10^4/\text{mm}^3$	148	339									
好中球数 (%)	%											
リンパ球 (%)	%											
単球 (%)	%											
好酸球数 (%)	%											
好塩基球 (%)	%											
尿量	ml			540	474	400	355	362	208	0		
ラシックス投与	mg			80	80	80	80	80	80	80		
補液	ml			600	600	600	600	700	600	600		
その他の情報の有無												
診断に関連する検査及び処置の結果												

(様式第2(三))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国) 過去の治療歴に関する情報

識別番号・報告回数	B-03010095	第2報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし		
治療歴							
原疾患・合併症・既往歴	治療開始日	治療終了日	備考	その他の記述情報	医薬品名	開始日	終了日
インフルエンザ 高血圧 完全房室ブロック 慢性肝炎 胃炎 不眠症		継続 継続 継続 継続 継続	原疾患 合併症 合併症 合併症 慢性胃炎(合併症) 合併症	入院・外来、職業(なし)			
					使用理由	副作用 (発現した場合のみ)	
					MedDRA	Version (9.0)	

識別番号・報告回数		第2報		リン酸オセルタミビル		該当なし	
医薬品を入手した国 (承認国)		医薬品販売名 (Lot)		一般的名称		再投与による再発の有無	
再投与により再発した副作用名		再投与による再発の有無		投与終了から発病までの時間間隔		投与開始から発病までの時間間隔	
1. 日本 (日本)	タミフル	リン酸オセルタミビル	非該当	開始日	終了日		
2. 日本	ノルバスク	ベシル酸アムロジピン	投与中止	03/02/19	04/01/30		
3. 日本 (日本)	ニューロタン	ロサルタンカリウム	投与中止	99/06/08	04/01/30		
4. 日本 (日本)	セルベックス	テブレノン	投与中止	99/06/08	04/01/30		
評価対象となる副作用/有害事象名		評価の情報源		医薬品と副作用/有害事象の因果関係 (評価方法)		評価結果	
1. 肝障害		REPORTER				関連あり/Yes	タミフル:
2. 肺障害		REPORTER				関連あり/Yes	1. ノルバスク:
3. 腎障害		REPORTER				関連あり/Yes	2. ニューロタン:
4. 肝障害		COMPANY				関連あり/Yes	3. セルベックス:
5. 肺障害		COMPANY				関連あり/Yes	4. セルベックス:
6. 腎障害		COMPANY				関連あり/Yes	
報告された死因	腎不全、 高窒素血症	剖検	無			剖検による死因	
						MedDRA	Version (9.0)