

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

## 1. 年齢別

### 年齢別①

|       | 症例数 | (%) |
|-------|-----|-----|
| 10歳未満 | 94  | 34  |
| 10代   | 144 | 52  |
| 20代   | 8   | 3   |
| 30代   | 5   | 2   |
| 40代   | 5   | 2   |
| 50代   | 7   | 3   |
| 60代   | 2   | 1   |
| 70代   | 6   | 2   |
| 80代   | 4   | 1   |
| 90代   | 4   | 1   |
| 小計    | 279 | 100 |
| 不明    | 3   |     |
| 総計    | 282 |     |

### 年齢別②

|          | 症例数 | (%) |
|----------|-----|-----|
| 6歳以下     | 36  | 13  |
| 7歳から9歳   | 58  | 21  |
| 10歳から12歳 | 65  | 23  |
| 13歳から15歳 | 60  | 22  |
| 16歳から18歳 | 16  | 6   |
| 19歳以上    | 44  | 16  |
| 小計       | 279 | 100 |
| 不明       | 3   |     |
| 総計       | 282 |     |

## 2. 性別

|    | 症例数 | (%) |
|----|-----|-----|
| 女性 | 75  | 27  |
| 男性 | 204 | 73  |
| 小計 | 279 | 100 |
| 不明 | 3   |     |
| 総計 | 282 |     |

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

### 3. インフルエンザウイルス型別

|             | 症例数 | (%) |
|-------------|-----|-----|
| A型インフルエンザ   | 150 | 53  |
| A&B型インフルエンザ | 3   | 1   |
| B型インフルエンザ   | 74  | 26  |
| 型不明         | 45  | 16  |
| 不明          | 7   | 2   |
| 予防*         | 3   | 1   |
| 総計          | 282 | 100 |

\* 予防症例3例の内訳

- 1) 38℃台の発熱、咽頭炎の記載あり
- 2) インフルエンザ疑いの記載あり
- 3) 鎮咳剤・抗生剤等併用の記載あり

### 4. 異常な行動の発現時期別

#### ①年別

|      | 症例数 | (%) |
|------|-----|-----|
| 2001 | 1   | 0   |
| 2002 | 4   | 1   |
| 2003 | 12  | 4   |
| 2004 | 10  | 4   |
| 2005 | 25  | 9   |
| 2006 | 67  | 24  |
| 2007 | 160 | 57  |
| 小計   | 279 | 100 |
| 不明   | 3   |     |
| 総計   | 282 |     |

#### ②シーズン別

|               | 症例数 | (%) |
|---------------|-----|-----|
| 2000-2001シーズン | 1   | 0   |
| 2001-2002シーズン | 4   | 1   |
| 2002-2003シーズン | 11  | 4   |
| 2003-2004シーズン | 11  | 4   |
| 2004-2005シーズン | 15  | 5   |
| 2005-2006シーズン | 76  | 27  |
| 2006-2007シーズン | 161 | 58  |
| 小計            | 279 | 100 |
| 不明            | 3   |     |
| 総計            | 282 |     |

リン酸オセルタミビル

シーズン; 8月から7月

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

5.インフルエンザ発症から異常な行動発現までの病日

患者年齢別①

| 病日  | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1   | 31    | 42  | 40  | 34  | 10    | 27  |    |     | 81  | 36  |
| 2   | 27    | 37  | 46  | 40  | 5     | 14  |    |     | 78  | 35  |
| 3   | 10    | 14  | 19  | 16  | 8     | 22  |    |     | 37  | 16  |
| 4   | 2     | 3   | 3   | 3   | 7     | 19  |    |     | 12  | 5   |
| 5   | 2     | 3   | 4   | 3   | 4     | 11  |    |     | 10  | 4   |
| 6以上 | 1     | 1   | 4   | 3   | 3     | 8   |    |     | 8   | 4   |
| 小計  | 73    | 100 | 116 | 100 | 37    | 100 | 0  |     | 226 | 100 |
| 不明  | 21    |     | 28  |     | 4     |     | 3  |     | 56  |     |
| 総計  | 94    |     | 144 |     | 41    |     | 3  |     | 282 |     |

患者年齢別②

| 病日  | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|-----|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1   | 14   | 50  | 17       | 38  | 17         | 35  | 18         | 35  | 5          | 38  | 10    | 25  |    |     | 81  | 36  |
| 2   | 5    | 18  | 22       | 49  | 21         | 44  | 20         | 38  | 4          | 31  | 6     | 15  |    |     | 78  | 35  |
| 3   | 7    | 25  | 3        | 7   | 6          | 13  | 10         | 19  | 2          | 15  | 9     | 23  |    |     | 37  | 16  |
| 4   | 1    | 4   | 1        | 2   | 2          | 4   | 1          | 2   |            |     | 7     | 18  |    |     | 12  | 5   |
| 5   | 1    | 4   | 1        | 2   | 1          | 2   | 1          | 2   | 1          | 8   | 5     | 13  |    |     | 10  | 4   |
| 6以上 |      |     | 1        | 2   | 1          | 2   | 2          | 4   | 1          | 8   | 3     | 8   |    |     | 8   | 4   |
| 小計  | 28   | 100 | 45       | 100 | 48         | 100 | 52         | 100 | 13         | 100 | 40    | 100 | 0  |     | 226 | 100 |
| 不明  | 8    |     | 13       |     | 17         |     | 8          |     | 3          |     | 4     |     | 3  |     | 56  |     |
| 総計  | 36   |     | 58       |     | 65         |     | 60         |     | 16         |     | 44    |     | 3  |     | 282 |     |

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

6. 最初の投与から異常な行動の発現までの時間  
患者年齢別①

| 異常な行動発現までの時間 | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|--------------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1時間未満        | 4     | 10  | 3   | 5   | 1     | 9   |    |     | 8   | 7   |
| 1時間以上2時間未満   | 4     | 10  | 5   | 9   | 1     | 9   |    |     | 10  | 9   |
| 2時間以上3時間未満   | 6     | 15  | 10  | 17  | 2     | 18  |    |     | 18  | 17  |
| 3時間以上4時間未満   | 3     | 8   | 10  | 17  |       |     |    |     | 13  | 12  |
| 4時間以上5時間未満   | 4     | 10  | 3   | 5   | 1     | 9   |    |     | 8   | 7   |
| 5時間以上6時間未満   | 5     | 13  | 2   | 3   |       |     |    |     | 7   | 6   |
| 6時間以上12時間未満  | 9     | 23  | 14  | 24  | 1     | 9   |    |     | 24  | 22  |
| 12時間以上24時間未満 | 4     | 10  | 10  | 17  | 2     | 18  |    |     | 16  | 15  |
| 24時間以上48時間未満 |       |     | 1   | 2   |       |     |    |     | 1   | 1   |
| 48時間以上       |       |     |     |     | 3     | 27  |    |     | 3   | 3   |
| 小計           | 39    | 100 | 58  | 100 | 11    | 100 | 0  |     | 108 | 100 |
| 不明           | 55    |     | 86  |     | 30    |     | 3  |     | 174 |     |
| 総計           | 94    |     | 144 |     | 41    |     | 3  |     | 282 |     |

患者年齢別②

| 異常な行動発現までの時間 | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|--------------|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1時間未満        | 2    | 20  | 2        | 7   | 3          | 13  |            |     |            |     | 1     | 8   |    |     | 8   | 7   |
| 1時間以上2時間未満   |      |     | 4        | 14  | 3          | 13  | 1          | 4   |            |     | 2     | 15  |    |     | 10  | 9   |
| 2時間以上3時間未満   |      |     | 6        | 21  | 2          | 8   | 6          | 21  | 2          | 50  | 2     | 15  |    |     | 18  | 17  |
| 3時間以上4時間未満   | 1    | 10  | 2        | 7   | 5          | 21  | 4          | 14  |            |     | 1     | 8   |    |     | 13  | 12  |
| 4時間以上5時間未満   | 3    | 30  | 1        | 3   | 1          | 4   | 2          | 7   |            |     | 1     | 8   |    |     | 8   | 7   |
| 5時間以上6時間未満   | 1    | 10  | 4        | 14  | 1          | 4   | 1          | 4   |            |     |       |     |    |     | 7   | 6   |
| 6時間以上12時間未満  | 3    | 30  | 6        | 21  | 6          | 25  | 7          | 25  | 1          | 25  | 1     | 8   |    |     | 24  | 22  |
| 12時間以上24時間未満 |      |     | 4        | 14  | 2          | 8   | 7          | 25  | 1          | 25  | 2     | 15  |    |     | 16  | 15  |
| 24時間以上48時間未満 |      |     |          |     | 1          | 4   |            |     |            |     |       |     |    |     | 1   | 1   |
| 48時間以上       |      |     |          |     |            |     |            |     |            |     | 3     | 23  |    |     | 3   | 3   |
| 小計           | 10   | 100 | 29       | 100 | 24         | 100 | 28         | 100 | 4          | 100 | 13    | 100 | 0  |     | 108 | 100 |
| 不明           | 26   |     | 29       |     | 41         |     | 32         |     | 12         |     | 31    |     | 3  |     | 174 |     |
| 総計           | 36   |     | 58       |     | 65         |     | 60         |     | 16         |     | 44    |     | 3  |     | 282 |     |

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

### 7. 直前の投与から異常な行動の発現までの時間

#### 患者年齢別①

| 異常な行動発現までの時間 | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|--------------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1時間未満        | 7     | 15  | 5   | 7   | 1     | 10  |    |     | 13  | 10  |
| 1時間以上2時間未満   | 9     | 19  | 8   | 12  | 1     | 10  |    |     | 18  | 14  |
| 2時間以上3時間未満   | 9     | 19  | 18  | 26  | 1     | 10  |    |     | 28  | 22  |
| 3時間以上4時間未満   | 5     | 10  | 14  | 20  | 2     | 20  |    |     | 21  | 17  |
| 4時間以上5時間未満   | 4     | 8   | 5   | 7   | 1     | 10  |    |     | 10  | 8   |
| 5時間以上6時間未満   | 6     | 13  | 2   | 3   |       |     |    |     | 8   | 6   |
| 6時間以上12時間未満  | 7     | 15  | 15  | 22  | 2     | 20  |    |     | 24  | 19  |
| 12時間以上       | 1     | 2   | 2   | 3   | 2     | 20  |    |     | 5   | 4   |
| 小計           | 48    | 100 | 69  | 100 | 10    | 100 | 0  |     | 127 | 100 |
| 不明           | 46    |     | 75  |     | 31    |     | 3  |     | 155 |     |
| 総計           | 94    |     | 144 |     | 41    |     | 3  |     | 282 |     |

#### 患者年齢別②

| 異常な行動発現までの時間 | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|--------------|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1時間未満        | 2    | 15  | 5        | 14  | 5          | 17  |            |     |            |     | 1     | 8   |    |     | 13  | 10  |
| 1時間以上2時間未満   | 3    | 23  | 6        | 17  | 6          | 20  | 1          | 3   |            |     | 2     | 17  |    |     | 18  | 14  |
| 2時間以上3時間未満   |      |     | 9        | 26  | 4          | 13  | 10         | 30  | 4          | 100 | 1     | 8   |    |     | 28  | 22  |
| 3時間以上4時間未満   | 1    | 8   | 4        | 11  | 5          | 17  | 8          | 24  |            |     | 3     | 25  |    |     | 21  | 17  |
| 4時間以上5時間未満   | 3    | 23  | 1        | 3   | 2          | 7   | 3          | 9   |            |     | 1     | 8   |    |     | 10  | 8   |
| 5時間以上6時間未満   | 2    | 15  | 4        | 11  | 1          | 3   | 1          | 3   |            |     |       |     |    |     | 8   | 6   |
| 6時間以上12時間未満  | 2    | 15  | 5        | 14  | 7          | 23  | 8          | 24  |            |     | 2     | 17  |    |     | 24  | 19  |
| 12時間以上       |      |     | 1        | 3   |            |     | 2          | 6   |            |     | 2     | 17  |    |     | 5   | 4   |
| 小計           | 13   | 100 | 35       | 100 | 30         | 100 | 33         | 100 | 4          | 100 | 12    | 100 | 0  |     | 127 | 100 |
| 不明           | 23   |     | 23       |     | 35         |     | 27         |     | 12         |     | 32    |     | 3  |     | 155 |     |
| 総計           | 36   |     | 58       |     | 65         |     | 60         |     | 16         |     | 44    |     | 3  |     | 282 |     |

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

### 8. 異常な行動の発現時の体温

#### ①異常な行動の直前の体温(発現前6時間以内)

##### 患者年齢別①

| 異常な行動の発現時の体温 | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|--------------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 34度台         |       |     | 1   | 3   |       |     |    |     | 1   | 1   |
| 35度台         | 1     | 3   | 1   | 3   |       |     |    |     | 2   | 3   |
| 36度台         | 1     | 3   |     |     |       |     |    |     | 1   | 1   |
| 37度台         | 1     | 3   | 3   | 9   | 2     | 40  |    |     | 6   | 9   |
| 38度台         | 12    | 41  | 15  | 43  | 1     | 20  |    |     | 28  | 41  |
| 39度台         | 10    | 34  | 13  | 37  | 1     | 20  |    |     | 24  | 35  |
| 40度台         | 3     | 10  | 2   | 6   | 1     | 20  |    |     | 6   | 9   |
| 41度以上        | 1     | 3   |     |     |       |     |    |     | 1   | 1   |
| 小計           | 29    | 100 | 35  | 100 | 5     | 100 | 0  |     | 69  | 100 |
| 不明           | 65    |     | 109 |     | 36    |     | 3  |     | 213 |     |
| 総計           | 94    |     | 144 |     | 41    |     | 3  |     | 282 |     |

##### 患者年齢別②

| 異常な行動の発現時の体温 | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|--------------|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 34度台         |      |     |          |     | 1          | 6   |            |     |            |     |       |     |    |     | 1   | 1   |
| 35度台         | 1    | 7   |          |     |            |     | 1          | 8   |            |     |       |     |    |     | 2   | 3   |
| 36度台         |      |     | 1        | 7   |            |     |            |     |            |     |       |     |    |     | 1   | 1   |
| 37度台         |      |     | 1        | 7   | 1          | 6   |            |     | 1          | 33  | 3     | 43  |    |     | 6   | 9   |
| 38度台         | 6    | 43  | 6        | 40  | 7          | 41  | 5          | 38  | 2          | 67  | 2     | 29  |    |     | 28  | 41  |
| 39度台         | 6    | 43  | 4        | 27  | 6          | 35  | 7          | 54  |            |     | 1     | 14  |    |     | 24  | 35  |
| 40度台         |      |     | 3        | 20  | 2          | 12  |            |     |            |     | 1     | 14  |    |     | 6   | 9   |
| 41度以上        | 1    | 7   |          |     |            |     |            |     |            |     |       |     |    |     | 1   | 1   |
| 小計           | 14   | 100 | 15       | 100 | 17         | 100 | 13         | 100 | 3          | 100 | 7     | 100 | 0  |     | 69  | 100 |
| 不明           | 22   |     | 43       |     | 48         |     | 47         |     | 13         |     | 37    |     | 3  |     | 213 |     |
| 総計           | 36   |     | 58       |     | 65         |     | 60         |     | 16         |     | 44    |     | 3  |     | 282 |     |

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

②異常な行動の発現時の体温の経過

患者年齢別①

| 体温   | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 発熱持続 | 37    | 66  | 68  | 72  | 5     | 23  |    |     | 110 | 64  |
| 解熱過程 | 19    | 34  | 24  | 26  | 14    | 64  |    |     | 57  | 33  |
| 解熱後  |       |     | 2   | 2   | 3     | 14  |    |     | 5   | 3   |
| 小計   | 56    | 100 | 94  | 100 | 22    | 100 | 0  |     | 172 | 100 |
| 不明   | 38    |     | 50  |     | 19    |     | 3  |     | 110 |     |
| 総計   | 94    |     | 144 |     | 41    |     | 3  |     | 282 |     |

患者年齢別②

| 体温   | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|------|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 発熱持続 | 17   | 71  | 20       | 63  | 32         | 74  | 31         | 74  | 4          | 50  | 6     | 26  |    |     | 110 | 64  |
| 解熱過程 | 7    | 29  | 12       | 38  | 10         | 23  | 10         | 24  | 4          | 50  | 14    | 61  |    |     | 57  | 33  |
| 解熱後  |      |     |          |     | 1          | 2   | 1          | 2   |            |     | 3     | 13  |    |     | 5   | 3   |
| 小計   | 24   | 100 | 32       | 100 | 43         | 100 | 42         | 100 | 8          | 100 | 23    | 100 | 0  |     | 172 | 100 |
| 不明   | 12   |     | 26       |     | 22         |     | 18         |     | 8          |     | 21    |     | 3  |     | 110 |     |
| 総計   | 36   |     | 58       |     | 65         |     | 60         |     | 16         |     | 44    |     | 3  |     | 282 |     |

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

### 9.異常な行動の発現時刻別

#### 患者年齢別①

| 発現時刻     | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|----------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 0-6時まで   | 6     | 10  | 29  | 29  | 6     | 29  |    |     | 41  | 23  |
| 6-12時まで  | 4     | 7   | 9   | 9   | 4     | 19  |    |     | 17  | 9   |
| 12-18時まで | 21    | 35  | 26  | 26  | 3     | 14  |    |     | 50  | 28  |
| 18-24時まで | 29    | 48  | 35  | 35  | 8     | 38  |    |     | 72  | 40  |
| 小計       | 60    | 100 | 99  | 100 | 21    | 100 | 0  |     | 180 | 100 |
| 不明       | 34    |     | 45  |     | 20    |     | 3  |     | 102 |     |
| 総計       | 94    |     | 144 |     | 41    |     | 3  |     | 282 |     |

#### 患者年齢別②

| 発現時刻     | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|----------|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 0-6時まで   | 0    | 0   | 6        | 15  | 11         | 26  | 16         | 36  | 1          | 11  | 7     | 29  |    |     | 41  | 23  |
| 6-12時まで  | 1    | 5   | 3        | 8   | 3          | 7   | 5          | 11  | 1          | 11  | 4     | 17  |    |     | 17  | 9   |
| 12-18時まで | 8    | 40  | 13       | 33  | 13         | 31  | 9          | 20  | 3          | 33  | 4     | 17  |    |     | 50  | 28  |
| 18-24時まで | 11   | 55  | 18       | 45  | 15         | 36  | 15         | 33  | 4          | 44  | 9     | 38  |    |     | 72  | 40  |
| 小計       | 20   | 100 | 40       | 100 | 42         | 100 | 45         | 100 | 9          | 100 | 24    | 100 | 0  |     | 180 | 100 |
| 不明       | 16   |     | 18       |     | 23         |     | 15         |     | 7          |     | 20    |     | 3  |     | 102 |     |
| 総計       | 36   |     | 58       |     | 65         |     | 60         |     | 16         |     | 44    |     | 3  |     | 282 |     |



異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

10. 就寝から異常な行動の発現までの時間

患者年齢別①

| 就寝から発現までの時間 | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|-------------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1時間未満       | 6     | 40  | 7   | 28  | 1     | 25  |    |     | 14  | 32  |
| 1時間以上2時間未満  | 2     | 13  | 4   | 16  |       |     |    |     | 6   | 14  |
| 2時間以上3時間未満  | 3     | 20  | 4   | 16  | 2     | 50  |    |     | 9   | 20  |
| 3時間以上4時間未満  | 1     | 7   | 2   | 8   | 1     | 25  |    |     | 4   | 9   |
| 4時間以上5時間未満  | 2     | 13  | 1   | 4   |       |     |    |     | 3   | 7   |
| 5時間以上       | 1     | 7   | 7   | 28  |       |     |    |     | 8   | 18  |
| 小計          | 15    | 100 | 25  | 100 | 4     | 100 | 0  |     | 44  | 100 |
| 不明/就寝中でない   | 79    |     | 119 |     | 37    |     | 3  |     | 238 |     |
| 総計          | 94    |     | 144 |     | 41    |     | 3  |     | 282 |     |

患者年齢別②

| 就寝から発現までの時間 | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|-------------|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1時間未満       | 1    | 20  | 5        | 50  | 6          | 46  | 1          | 9   |            |     | 1     | 25  |    |     | 14  | 32  |
| 1時間以上2時間未満  | 2    | 40  |          |     | 2          | 15  | 1          | 9   | 1          | 100 |       |     |    |     | 6   | 14  |
| 2時間以上3時間未満  |      |     | 3        | 30  |            |     | 4          | 36  |            |     | 2     | 50  |    |     | 9   | 20  |
| 3時間以上4時間未満  | 1    | 20  |          |     | 1          | 8   | 1          | 9   |            |     | 1     | 25  |    |     | 4   | 9   |
| 4時間以上5時間未満  | 1    | 20  | 1        | 10  |            |     | 1          | 9   |            |     |       |     |    |     | 3   | 7   |
| 5時間以上       |      |     | 1        | 10  | 4          | 31  | 3          | 27  |            |     |       |     |    |     | 8   | 18  |
| 小計          | 5    | 100 | 10       | 100 | 13         | 100 | 11         | 100 | 1          | 100 | 4     | 100 | 0  |     | 44  | 100 |
| 不明/就寝中でない   | 31   |     | 48       |     | 52         |     | 49         |     | 15         |     | 40    |     | 3  |     | 238 |     |
| 総計          | 36   |     | 58       |     | 65         |     | 60         |     | 16         |     | 44    |     | 3  |     | 282 |     |

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

### 11.異常な行動の発現が就寝中か否か

#### 患者年齢別①

| 就寝中 | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| Yes | 34    | 61  | 56  | 68  | 6     | 30  |    | 0   | 96  | 60  |
| No  | 22    | 39  | 26  | 32  | 14    | 70  | 1  | 100 | 63  | 40  |
| 小計  | 56    | 100 | 82  | 100 | 20    | 100 | 1  | 100 | 159 | 100 |
| 不明  | 38    |     | 62  |     | 21    |     | 2  |     | 123 |     |
| 総計  | 94    |     | 144 |     | 41    |     | 3  |     | 282 |     |

#### 患者年齢別②

| 就寝中 | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|-----|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| Yes | 12   | 50  | 22       | 69  | 25         | 66  | 23         | 72  | 7          | 70  | 7     | 32  |    | 0   | 96  | 60  |
| No  | 12   | 50  | 10       | 31  | 13         | 34  | 9          | 28  | 3          | 30  | 15    | 68  | 1  | 100 | 63  | 40  |
| 小計  | 24   | 100 | 32       | 100 | 38         | 100 | 32         | 100 | 10         | 100 | 22    | 100 | 1  | 100 | 159 | 100 |
| 不明  | 12   |     | 26       |     | 27         |     | 28         |     | 6          |     | 22    |     | 2  |     | 123 |     |
| 総計  | 36   |     | 58       |     | 65         |     | 60         |     | 16         |     | 44    |     | 3  |     | 282 |     |

### 12.異常な行動の発現が覚醒直後か否か

#### 患者年齢別①

| 覚醒直後に発現 | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|---------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| Yes     | 25    | 57  | 46  | 58  | 6     | 32  |    |     | 77  | 54  |
| No      | 19    | 43  | 34  | 43  | 13    | 68  |    |     | 66  | 46  |
| 小計      | 44    | 100 | 80  | 100 | 19    | 100 | 0  |     | 143 | 100 |
| 不明      | 50    |     | 64  |     | 22    |     | 3  |     | 139 |     |
| 総計      | 94    |     | 144 |     | 41    |     | 3  |     | 282 |     |

#### 患者年齢別②

| 覚醒直後に発現 | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|---------|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| Yes     | 11   | 52  | 14       | 61  | 21         | 60  | 16         | 48  | 7          | 78  | 8     | 36  |    |     | 77  | 54  |
| No      | 10   | 48  | 9        | 39  | 14         | 40  | 17         | 52  | 2          | 22  | 14    | 64  |    |     | 66  | 46  |
| 小計      | 21   | 100 | 23       | 100 | 35         | 100 | 33         | 100 | 9          | 100 | 22    | 100 | 0  |     | 143 | 100 |
| 不明      | 15   |     | 35       |     | 30         |     | 27         |     | 7          |     | 22    |     | 3  |     | 139 |     |
| 総計      | 36   |     | 58       |     | 65         |     | 60         |     | 16         |     | 44    |     | 3  |     | 282 |     |

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

<参考>11番と12番のクロス集計

|     |       | 覚醒直後の発現 |    |       |    |
|-----|-------|---------|----|-------|----|
|     |       | Yes     | No | 小計(%) |    |
| 就寝中 | Yes   | 64      | 6  | 70    | 64 |
|     | No    | 6       | 34 | 40    | 36 |
|     | 小計(%) | 70      | 40 | 110   |    |
|     |       | 64      | 36 |       |    |

13.異常な行動が一眠りして回復したか否か  
患者年齢別①

| 一眠り後回復 | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|--------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| Yes    | 41    | 76  | 85  | 84  | 11    | 46  |    |     | 137 | 77  |
| No     | 13    | 24  | 16  | 16  | 13    | 54  |    |     | 42  | 23  |
| 小計     | 54    | 100 | 101 | 100 | 24    | 100 | 0  |     | 179 | 100 |
| 不明     | 40    |     | 43  |     | 17    |     | 3  |     | 103 |     |
| 総計     | 94    |     | 144 |     | 41    |     | 3  |     | 282 |     |

患者年齢別②

| 一眠り後回復 | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|--------|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| Yes    | 16   | 73  | 25       | 78  | 36         | 82  | 37         | 84  | 10         | 100 | 13    | 48  |    |     | 137 | 77  |
| No     | 6    | 27  | 7        | 22  | 8          | 18  | 7          | 16  |            | 0   | 14    | 52  |    |     | 42  | 23  |
| 小計     | 22   | 100 | 32       | 100 | 44         | 100 | 44         | 100 | 10         | 100 | 27    | 100 | 0  |     | 179 | 100 |
| 不明     | 14   |     | 26       |     | 21         |     | 16         |     | 6          |     | 17    |     | 3  |     | 103 |     |
| 総計     | 36   |     | 58       |     | 65         |     | 60         |     | 16         |     | 44    |     | 3  |     | 282 |     |

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

#### 14.異常な行動に関する患者の記憶の有無

##### 患者年齢別①

| 患者の記憶 | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 有     | 2     | 5   | 26  | 27  | 13    | 43  |    |     | 41  | 25  |
| 無     | 35    | 95  | 71  | 73  | 17    | 57  |    |     | 123 | 75  |
| 小計    | 37    | 100 | 97  | 100 | 30    | 100 | 0  |     | 164 | 100 |
| 不明    | 57    |     | 47  |     | 11    |     | 3  |     | 118 |     |
| 総計    | 94    |     | 144 |     | 41    |     | 3  |     | 282 |     |

##### 患者年齢別②

|    | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|----|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 有  | 1    | 7   | 1        | 5   | 11         | 26  | 13         | 32  | 2          | 18  | 13    | 39  |    |     | 41  | 25  |
| 無  | 14   | 93  | 21       | 95  | 31         | 74  | 28         | 68  | 9          | 82  | 20    | 61  |    |     | 123 | 75  |
| 小計 | 15   | 100 | 22       | 100 | 42         | 100 | 41         | 100 | 11         | 100 | 33    | 100 | 0  |     | 164 | 100 |
| 不明 | 21   |     | 36       |     | 23         |     | 19         |     | 5          |     | 11    |     | 3  |     | 118 |     |
| 総計 | 36   |     | 58       |     | 65         |     | 60         |     | 16         |     | 44    |     | 3  |     | 282 |     |

#### 15.光に対する反応の有無

##### 患者年齢別①

|    | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 有  | 1     | 3   | 1   | 2   | 0     |     |    |     | 2   | 2   |
| 無  | 33    | 97  | 55  | 98  | 14    | 100 |    |     | 102 | 98  |
| 小計 | 34    | 100 | 56  | 100 | 14    | 100 | 0  |     | 104 | 100 |
| 不明 | 60    |     | 88  |     | 27    |     | 3  |     | 178 |     |
| 総計 | 94    |     | 144 |     | 41    |     | 3  |     | 282 |     |

##### 患者年齢別②

|    | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|----|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 有  | 1    | 6   | 0        | 0   | 0          | 0   | 1          | 4   | 0          | 0   | 0     | 0   |    |     | 2   | 2   |
| 無  | 15   | 94  | 18       | 100 | 26         | 100 | 22         | 96  | 5          | 100 | 16    | 100 |    |     | 102 | 98  |
| 小計 | 16   | 100 | 18       | 100 | 26         | 100 | 23         | 100 | 5          | 100 | 16    | 100 | 0  |     | 104 | 100 |
| 不明 | 20   |     | 40       |     | 39         |     | 37         |     | 11         |     | 28    |     | 3  |     | 178 |     |
| 総計 | 36   |     | 58       |     | 65         |     | 60         |     | 16         |     | 44    |     | 3  |     | 282 |     |

リン酸オセルタミビル

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

16. 睡眠時驚愕症又は睡眠時遊行症の既往歴の有無

| 睡眠驚愕症等の既往 | 症例数 | (%) |
|-----------|-----|-----|
| 有         | 13  | 8   |
| 無         | 144 | 92  |
| 小計        | 157 | 100 |
| 不明        | 125 |     |
| 総計        | 282 |     |

17. 睡眠時驚愕症又は睡眠時遊行症の家族歴の有無

| 睡眠驚愕症等の家族歴 | 症例数 | (%) |
|------------|-----|-----|
| 有          | 2   | 2   |
| 無          | 123 | 98  |
| 小計         | 125 | 100 |
| 不明         | 157 |     |
| 総計         | 282 |     |

18. 異常な行動の回復までの時間

患者年齢別①

| 回復までの時間     | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計  | (%) |
|-------------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 30分未満       | 26    | 39  | 53  | 50  | 5     | 17  | 1  | 100 | 85  | 42  |
| 30分以上60分未満  | 6     | 9   | 14  | 13  | 3     | 10  |    |     | 23  | 11  |
| 1時間以上6時間未満  | 15    | 23  | 24  | 23  | 4     | 14  |    |     | 43  | 21  |
| 6時間以上24時間未満 | 13    | 20  | 6   | 6   | 4     | 14  |    |     | 23  | 11  |
| 24時間以上      | 2     | 3   | 1   | 1   | 6     | 21  |    |     | 9   | 4   |
| 未回復         | 4     | 6   | 8   | 8   | 7     | 24  |    |     | 19  | 9   |
| 小計          | 66    | 100 | 106 | 100 | 29    | 100 | 1  | 100 | 202 | 100 |
| 不明          | 28    |     | 38  |     | 12    |     | 2  |     | 80  |     |
| 総計          | 94    |     | 144 |     | 41    |     | 3  |     | 282 |     |