

日本：2006年度の第二期の接種率は約80%と十分ではありませんでした。→5人に1人は接種していない



小学校入学準備に2回目の麻疹・風疹ワクチンを受けましょう。

麻疹・風疹ワクチン なぜ2回接種なの？

麻疹・風疹ワクチンを2回接種することには、以下の3つの理由があります。

- 理由①** 1回の接種で免疫がつかなかった子どもたち（数%存在すると考えられます）に**追加**を与えます。
ポスターのダウンロードはこちら（A3印刷可、2.9MB）
- 理由②** 1回の接種で免疫がついたにもかかわらず、その後の時間の経過とともにその免疫が減衰した子どもたちに再び刺激を与え、免疫を**強化**なものとします。
- 理由③** 1回目に接種しそびれた子どもたちに**もう一度**接種のチャンスを与えます。

持ち物に名前を、母子手帳にワクチンを！

国立感染症研究所 感染症情報センター IDSC
http://idsc.nih.go.jp/idsc/index.html

(IDSC 2007/4/23 掲載)

平成19(2007)年度
第2期麻疹風疹ワクチン接種率
9月30日現在中間評価結果

第2期 麻疹ワクチン接種率: **48.3%**
(福岡県32.5%～福井県66.5%)

第2期 風疹ワクチン接種率: **48.5%**
(福岡県32.6%～福井県66.6%)

