

**MRワクチン接種後の健康状態観察表(個人票)**

\*は 個人で記入しないでください(医師記載欄)

*は 個人で記入しないでください(医師記載欄)										ワクチン名		接種日(年月日)*		年齢(歳)*		メーカー名*		Lot No.*			
医師種別名*										MR混合ワクチン(1回目)		MR混合ワクチン(1回目)									
ワクチンを注射した日										平成 年 月 日		男 女		平成 年 月 日							
注射してからの日数										24		25		26		27		28			
日付										月 日		月 日		月 日		月 日		月 日			
体温(複数接種した日は、そのうちの最高体温)										℃		℃		℃		℃		℃			
発熱以外の症状の有無(有の場合、下欄に記入してください)										有・無		有・無		有・無		有・無		有・無			
注射部位										発赤(発赤)		腫脹(はれ)		発赤(発赤)		腫脹(はれ)		発赤(発赤)		腫脹(はれ)	
発赤(赤く赤いぶつぶつ)										0 1 0 1 0 1 0 1 0 1		0 1 0 1 0 1 0 1 0 1		0 1 0 1 0 1 0 1 0 1		0 1 0 1 0 1 0 1 0 1		0 1 0 1 0 1 0 1 0 1			
リンパ節のはれ										腫脹		腫脹		腫脹		腫脹		腫脹			
関節の痛み										腫脹		腫脹		腫脹		腫脹		腫脹			
行いねん(かき分け)										腫脹		腫脹		腫脹		腫脹		腫脹			
鼻汁(はなみず)										腫脹		腫脹		腫脹		腫脹		腫脹			
咳(せき)										腫脹		腫脹		腫脹		腫脹		腫脹			
下痢(げり)										腫脹		腫脹		腫脹		腫脹		腫脹			
その他の症状(頭痛、めまい、食慾減退、かぜ、風邪、その他の異常)										腫脹		腫脹		腫脹		腫脹		腫脹			
医師の診察(医師の診察名、入院した場合は「入院」と記入)																					
病名・特別な行動など																					

**記入上の注意**

- 体温は、1日1回測定し必ず記入してください。複数接種した日はそのうちの最高体温を記入してください。
- 発赤・発熱などの副反応の欄は、下欄の症状を示す番号に○をつけてください。

番号	項目	発赤(発赤)	腫脹(はれ)	リンパ節のはれ	その他の症状
1	発熱(38.0℃以上)	○	○	○	○
2	発熱(37.5℃以上)	○	○	○	○
3	発熱(37.0℃以上)	○	○	○	○
4	発熱(36.5℃以上)	○	○	○	○
5	発熱(36.0℃以上)	○	○	○	○
6	発熱(35.5℃以上)	○	○	○	○
7	発熱(35.0℃以上)	○	○	○	○
8	発熱(34.5℃以上)	○	○	○	○
9	発熱(34.0℃以上)	○	○	○	○
10	発熱(33.5℃以上)	○	○	○	○
11	発熱(33.0℃以上)	○	○	○	○
12	発熱(32.5℃以上)	○	○	○	○
13	発熱(32.0℃以上)	○	○	○	○
14	発熱(31.5℃以上)	○	○	○	○
15	発熱(31.0℃以上)	○	○	○	○
16	発熱(30.5℃以上)	○	○	○	○
17	発熱(30.0℃以上)	○	○	○	○
18	発熱(29.5℃以上)	○	○	○	○
19	発熱(29.0℃以上)	○	○	○	○
20	発熱(28.5℃以上)	○	○	○	○
21	発熱(28.0℃以上)	○	○	○	○
22	発熱(27.5℃以上)	○	○	○	○
23	発熱(27.0℃以上)	○	○	○	○
24	発熱(26.5℃以上)	○	○	○	○
25	発熱(26.0℃以上)	○	○	○	○
26	発熱(25.5℃以上)	○	○	○	○
27	発熱(25.0℃以上)	○	○	○	○
28	発熱(24.5℃以上)	○	○	○	○
29	発熱(24.0℃以上)	○	○	○	○
30	発熱(23.5℃以上)	○	○	○	○
31	発熱(23.0℃以上)	○	○	○	○
32	発熱(22.5℃以上)	○	○	○	○
33	発熱(22.0℃以上)	○	○	○	○
34	発熱(21.5℃以上)	○	○	○	○
35	発熱(21.0℃以上)	○	○	○	○
36	発熱(20.5℃以上)	○	○	○	○
37	発熱(20.0℃以上)	○	○	○	○
38	発熱(19.5℃以上)	○	○	○	○
39	発熱(19.0℃以上)	○	○	○	○
40	発熱(18.5℃以上)	○	○	○	○
41	発熱(18.0℃以上)	○	○	○	○
42	発熱(17.5℃以上)	○	○	○	○
43	発熱(17.0℃以上)	○	○	○	○
44	発熱(16.5℃以上)	○	○	○	○
45	発熱(16.0℃以上)	○	○	○	○
46	発熱(15.5℃以上)	○	○	○	○
47	発熱(15.0℃以上)	○	○	○	○
48	発熱(14.5℃以上)	○	○	○	○
49	発熱(14.0℃以上)	○	○	○	○
50	発熱(13.5℃以上)	○	○	○	○
51	発熱(13.0℃以上)	○	○	○	○
52	発熱(12.5℃以上)	○	○	○	○
53	発熱(12.0℃以上)	○	○	○	○
54	発熱(11.5℃以上)	○	○	○	○
55	発熱(11.0℃以上)	○	○	○	○
56	発熱(10.5℃以上)	○	○	○	○
57	発熱(10.0℃以上)	○	○	○	○
58	発熱(9.5℃以上)	○	○	○	○
59	発熱(9.0℃以上)	○	○	○	○
60	発熱(8.5℃以上)	○	○	○	○
61	発熱(8.0℃以上)	○	○	○	○
62	発熱(7.5℃以上)	○	○	○	○
63	発熱(7.0℃以上)	○	○	○	○
64	発熱(6.5℃以上)	○	○	○	○
65	発熱(6.0℃以上)	○	○	○	○
66	発熱(5.5℃以上)	○	○	○	○
67	発熱(5.0℃以上)	○	○	○	○
68	発熱(4.5℃以上)	○	○	○	○
69	発熱(4.0℃以上)	○	○	○	○
70	発熱(3.5℃以上)	○	○	○	○
71	発熱(3.0℃以上)	○	○	○	○
72	発熱(2.5℃以上)	○	○	○	○
73	発熱(2.0℃以上)	○	○	○	○
74	発熱(1.5℃以上)	○	○	○	○
75	発熱(1.0℃以上)	○	○	○	○
76	発熱(0.5℃以上)	○	○	○	○
77	発熱(0.0℃以上)	○	○	○	○
78	発熱(0.0℃以下)	○	○	○	○
79	発熱(0.0℃以下)	○	○	○	○
80	発熱(0.0℃以下)	○	○	○	○

3) 行いねんは、おおよその持続時間を分数で記載してください。  
4) 医師の診察  
\*どんな病気でも医師の診察を受けたときは、記載してください。  
(医師の診察を受け、副反応といわれた等、入院した場合は、その欄中に「入院」と記入)  
\*病名・特別な行動など  
\*採血のように入射するようことがあれば記入してください。(記入の際、海水、氷かき)

