

第2-1表

D P T

日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	199	82	105	1	6	2	2
1 即時性全身反応	8	8					
1A アナフィラキシー	1	1					
1B 全身蕁麻疹	7	7					
2 脳炎、脳症	2		1		1		
3 けいれん	4	2	2				
4 運動障害							
5 その他の神経障害	3				2		1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	103	29	74				
7 全身の発疹	7	6	1				
8 39°以上の発熱	23	18	5				
9 その他の異常反応	12	4	4	1	2	1	
10 基準外報告	36	15	18		1	1	1
10A 局所反応(発赤腫脹等)	30	10	18			1	1
10B 全身反応(発熱等)	3	3					
10C その他	3	2			1		

(注)総数と内訳が合わないのは、不明の分である。

## 第2-2表

D P T

年齢別(男女別)

総 数

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総 数	199	33	62	54	15	9	17	9
1 即時性全身反応	8	2	1	3	2			
1A アナフィラキシー	1				1			
1B 全身蕁麻疹	7	2	1	3	1			
2 脳炎、脳症	2	1	1					
3 けいれん	4	1	2	1				
4 運動障害								
5 その他の神経障害	2				1			1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	103	7	34	34	9	7	9	3
7 全身の発疹	7	5	1	1				
8 39°以上の発熱	23	6	9	4			4	
9 その他の異常反応	13	4	4	1	1		2	1
10 基準外報告	37	7	10	10	2	2	2	4
10A 局所反応(発赤腫脹等)	31	4	10	10	2	2		3
10B 全身反応(発熱等)	3	2						1
10C その他	3	1					2	

男

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総 数	122	15	39	42	5	4	12	5
1 即時性全身反応	4	1		3				
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	4	1		3				
2 脳炎、脳症	2	1	1					
3 けいれん	3	1	1	1				
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1							1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	65	3	23	25	3	4	5	2
7 全身の発疹	3	1	1	1				
8 39°以上の発熱	16	3	7	2			4	
9 その他の異常反応	6	1	1	1	1		2	
10 基準外報告	22	4	5	9	1		1	2
10A 局所反応(発赤腫脹等)	19	2	5	9	1			2
10B 全身反応(発熱等)	2	2						
10C その他	1						1	

女

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総 数	77	18	23	12	10	5	5	4
1 即時性全身反応	4	1	1			2		
1A アナフィラキシー	1				1			
1B 全身蕁麻疹	3	1	1		1			
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1		1					
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1				1			
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	38	4	11	9	6	3	4	1
7 全身の発疹	4	4						
8 39°以上の発熱	7	3	2	2				
9 その他の異常反応	7	3	3					1
10 基準外報告	15	3	5	1	1	2	1	2
10A 局所反応(発赤腫脹等)	12	2	5	1	1	2		1
10B 全身反応(発熱等)	1							1
10C その他	2	1					1	

第2-3表

D P T

予後別(回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	199	5	1	1	16	2	72	102
1 即時性全身反応	8				1		4	3
1A アナフィラキシー	1				1			
1B 全身蕁麻疹	7						4	3
2 脳炎、脳症	2				2			
3 けいれん	4					2		2
4 運動障害								
5 その他の神経障害	2				2			
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	103	3					38	62
7 全身の発疹	7						3	4
8 39°以上の発熱	23	1			1		9	12
9 その他の異常反応	13			1	10		1	1
10 基準外報告	37	1	1				17	18
10A 局所反応(発赤腫脹等)	31	1					15	15
10B 全身反応(発熱等)	3						2	1
10C その他	3		1					2

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	128	5		1	11	1	52	58
1 即時性全身反応	7				1		4	2
1A アナフィラキシー	1				1			
1B 全身蕁麻疹	6						4	2
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	2					1		1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	2				2			
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	64	3					27	34
7 全身の発疹	3						2	1
8 39°以上の発熱	14	1					7	6
9 その他の異常反応	11			1	8		1	1
10 基準外報告	25	1					11	13
10A 局所反応(発赤腫脹等)	20	1					9	10
10B 全身反応(発熱等)	3						2	1
10C その他	2							2

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	25				4	1	9	11
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	1					1		
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	13						5	8
7 全身の発疹	3						1	2
8 39°以上の発熱	2				1			1
9 その他の異常反応	2				2			
10 基準外報告	3						3	
10A 局所反応(発赤腫脹等)	3						3	
10B 全身反応(発熱等)								
10C その他								

(注)回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

## 第3-1表

麻しん

日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	24	7	1	2	12	1	1
1 即時性全身反応	4	3	1				
1A アナフィラキシー	2	2					
1B 全身蕁麻疹	2	1	1				
2 脳炎、脳症							
3 けいれん	1			1			
4 運動障害							
5 その他の神経障害							
6 その他の異常反応	10	2			7	1	
6A 発疹	7	2			5		
6B 局所反応(発赤腫脹等)							
6C その他	3				2	1	
7 基準外報告	9	2		1	5		1
7A 全身反応(発熱等)	8	2		1	5		
7B その他	1						1

第3-2表

麻しん

年齢別(男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	24		24					
1 即時性全身反応	4		4					
1A アナフィラキシー	2		2					
1B 全身蕁麻疹	2		2					
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1		1					
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	10		10					
6A 発疹	7		7					
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他	3		3					
7 基準外報告	9		9					
7A 全身反応(発熱等)	8		8					
7B その他	1		1					

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	15		15					
1 即時性全身反応	4		4					
1A アナフィラキシー	2		2					
1B 全身蕁麻疹	2		2					
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1		1					
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	5		5					
6A 発疹	3		3					
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他	2		2					
7 基準外報告	5		5					
7A 全身反応(発熱等)	5		5					
7B その他								

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	9		9					
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	5		5					
6A 発疹	4		4					
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他	1		1					
7 基準外報告	4		4					
7A 全身反応(発熱等)	3		3					
7B その他	1		1					

第3-3表

麻しん

予後別(回復している・回復していない別)

	総数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	24				8		9	7
1 即時性全身反応	4				1		2	1
1A アナフィラキシー	2				1		1	
1B 全身蕁麻疹	2						1	1
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1				1			
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	11				4		4	3
6A 発疹	8				1		4	3
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他	3				3			
7 基準外報告	8				2		3	3
7A 全身反応(発熱等)	7				1		3	3
7B その他	1				1			

## 回復している

	総数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	15				5		8	2
1 即時性全身反応	4				1		2	1
1A アナフィラキシー	2				1		1	
1B 全身蕁麻疹	2						1	1
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1				1			
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	7				2		4	1
6A 発疹	6				1		4	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他	1				1			
7 基準外報告	3				1		2	
7A 全身反応(発熱等)	3				1		2	
7B その他								

## 回復していない

	総数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	3				1		1	1
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	1				1			
6A 発疹								
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他	1				1			
7 基準外報告	2						1	1
7A 全身反応(発熱等)	2						1	1
7B その他								

(注)回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第4-1表

風しん

日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	13	5		2	2	3	1
1 即時性全身反応							
1A アナフィラキシー							
1B 全身蕁麻疹							
2 脳炎、脳症							
3 けいれん	1				1		
4 運動障害							
5 その他の神経障害							
6 その他の異常反応	10	4		1	1	3	1
6A 発疹	4	2		1	1		
6B 局所反応(発赤腫脹等)	2	2					
6C その他	4					3	1
7 基準外報告	2	1		1			
7A 全身反応(発熱等)	1			1			
7B その他	1	1					

第4-2表

風しん

年齢別(男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総数	13		10	2		1			
1 即時性全身反応									
1A アナフィラキシー									
1B 全身蕁麻疹									
2 脳炎、脳症									
3 けいれん	1		1						
4 運動障害									
5 その他の神経障害									
6 その他の異常反応	10		8	1		1			
6A 発疹	4		3			1			
6B 局所反応(発赤腫脹等)	2		2						
6C その他	4		3	1					
7 基準外報告	2		1	1					
7A 全身反応(発熱等)	1		1						
7B その他	1			1					

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総数	6		5	1					
1 即時性全身反応									
1A アナフィラキシー									
1B 全身蕁麻疹									
2 脳炎、脳症									
3 けいれん									
4 運動障害									
5 その他の神経障害									
6 その他の異常反応	5		4	1					
6A 発疹	2		2						
6B 局所反応(発赤腫脹等)									
6C その他	3		2	1					
7 基準外報告	1		1						
7A 全身反応(発熱等)	1		1						
7B その他									

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総数	7		5	1		1			
1 即時性全身反応									
1A アナフィラキシー									
1B 全身蕁麻疹									
2 脳炎、脳症									
3 けいれん	1		1						
4 運動障害									
5 その他の神経障害									
6 その他の異常反応	5		4			1			
6A 発疹	2		1			1			
6B 局所反応(発赤腫脹等)	2		2						
6C その他	1		1						
7 基準外報告	1			1					
7A 全身反応(発熱等)									
7B その他	1			1					

第4-3表

風しん

予後別 予後別 (回復している・回復していない別)

総数

総数	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	13				4		3	6
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1						1	
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	10				4		2	4
6A 発疹	4						1	3
6B 局所反応(発赤腫脹等)	2						1	1
6C その他	4				4			
7 基準外報告	2							2
7A 全身反応(発熱等)	1							1
7B その他	1							1

回復している

総数	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	9				3		3	3
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1						1	
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	7				3		2	2
6A 発疹	2						1	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	2						1	1
6C その他	3				3			
7 基準外報告	1							1
7A 全身反応(発熱等)								
7B その他	1							1

回復していない

総数	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	2				1			1
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	2				1			1
6A 発疹	1							1
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他	1				1			
7 基準外報告								
7A 全身反応(発熱等)								
7B その他								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第5-1表

## 日本脳炎

## 日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	24	10	9		2	3	
1 即時性全身反応	2	2					
1A アナフィラキシー	1	1					
1B 全身蕁麻疹	1	1					
2 脳炎、脳症	2		1		1		
3 けいれん	1	1					
4 運動障害							
5 その他の神経障害	2	1				1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)							
7 全身の発疹	1	1					
8 39℃以上の発熱	7	2	5				
9 その他の異常反応	1	1					
10 基準外報告	8	2	3		1	2	
10A 局所反応(発赤腫脹等)	2	1			1		
10B 全身反応(発熱等)	4		2			2	
10C その他	2	1	1				

第5-2表

## 日本脳炎

## 年齢別(男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	24			1	4	8	4	7
1 即時性全身反応	2				1		1	
1A アナフィラキシー	1						1	
1B 全身蕁麻疹	1				1			
2 脳炎、脳症	2					2		
3 けいれん	1				1			
4 運動障害								
5 その他の神経障害	2					1		1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	1					1		
8 39℃以上の発熱	7			1	1	2	2	1
9 その他の異常反応	1							1
10 基準外報告	8				1	2	1	4
10A 局所反応(発赤腫脹等)	2				1			1
10B 全身反応(発熱等)	4					2		2
10C その他	2						1	1

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	11			1	3	1	3	3
1 即時性全身反応	2				1		1	
1A アナフィラキシー	1						1	
1B 全身蕁麻疹	1				1			
2 脳炎、脳症	1					1		
3 けいれん	1				1			
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹								
8 39℃以上の発熱	5			1	1		2	1
9 その他の異常反応								
10 基準外報告	2							2
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)	2							2
10C その他								

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	13					1	7	4
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症	1					1		
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	2					1		1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	1					1		
8 39℃以上の発熱	2					2		
9 その他の異常反応	1							1
10 基準外報告	6				1	2	1	2
10A 局所反応(発赤腫脹等)	2				1			1
10B 全身反応(発熱等)	2					2		
10C その他	2						1	1

第5-3表

## 日本脳炎

予後別（回復している・回復していない別）

## 総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	24	1			2	4	9	8
1 即時性全身反応	2						1	1
1A アナフィラキシー	1							1
1B 全身蕁麻疹	1						1	
2 脳炎、脳症	2					1		1
3 けいれん	1							1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	2				1		1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	1						1	
8 39℃以上の発熱	7	1				2	1	3
9 その他の異常反応	1						1	
10 基準外報告	8				1	1	4	2
10A 局所反応(発赤腫脹等)	2				1			1
10B 全身反応(発熱等)	4					1	3	
10C その他	2						1	1

## 回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	16	1			1	4	8	2
1 即時性全身反応	1						1	
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	1						1	
2 脳炎、脳症	1					1		
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1						1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	1						1	
8 39℃以上の発熱	6	1				2	1	2
9 その他の異常反応	1						1	
10 基準外報告	5				1	1	3	
10A 局所反応(発赤腫脹等)	1				1			
10B 全身反応(発熱等)	3					1	2	
10C その他	1						1	

## 回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	3				1			2
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症	1							1
3 けいれん	1							1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1				1			
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹								
8 39℃以上の発熱								
9 その他の異常反応								
10 基準外報告								
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)								
10C その他								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第6-1表

ポリオ

日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	13	9	1		3		
1 急性灰白髄炎(麻痺)	1				1		
1A 免疫不全のない者	1				1		
1B 免疫不全のある者							
1C ワクチン服用者との接触者							
2 その他の異常反応	3	1	1		1		
3 基準外報告(全身反応)	9	8			1		

第6-2表

ポリオ

年齢別(男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	13	6	4	1	1	1		
1 急性灰白髄炎(麻痺)	1		1					
1A 免疫不全のない者	1		1					
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	3	2	1					
3 基準外報告(全身反応)	9	4	2	1	1	1		

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	6	2	2	1		1		
1 急性灰白髄炎(麻痺)								
1A 免疫不全のない者								
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	2	1	1					
3 基準外報告(全身反応)	4	1	1	1		1		

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	7	4	2		1			
1 急性灰白髄炎(麻痺)	1		1					
1A 免疫不全のない者	1		1					
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	1	1						
3 基準外報告(全身反応)	5	3	1		1			

第6-3表

ポリオ

予後別(回復している・回復していない別)

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	13				1		5	7
1 急性灰白髄炎(麻痺)	1							1
1A 免疫不全のない者	1							1
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	3				1		1	1
3 基準外報告(全身反応)	9						4	5

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	7				1		5	1
1 急性灰白髄炎(麻痺)								
1A 免疫不全のない者								
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	2				1		1	
3 基準外報告(全身反応)	5						4	1

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	1							1
1 急性灰白髄炎(麻痺)								
1A 免疫不全のない者								
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応								
3 基準外報告(全身反応)	1							1

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。





第7-3表

B C G

予後別(回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	102	1			3	3	41	54
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	61				1	2	20	38
2 接種局所の膿瘍	7	1					5	1
3 骨炎、骨髄炎	1						1	
4 皮膚結核	23				1		10	12
5 全身性播種性BCG感染症								
6 その他の異常反応	7					1	5	1
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹								
6B 急性の局所反応	1						1	
6C その他	6					1	4	1
7 基準外報告	3				1			2
7A 局所反応(基準以外の反応)	1							1
7B 全身反応(発熱等)	2				1			1
7C その他								

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	34	1			2	1	16	14
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	16				1	1	8	6
2 接種局所の膿瘍	5	1					3	1
3 骨炎、骨髄炎								
4 皮膚結核	9						4	5
5 全身性播種性BCG感染症								
6 その他の異常反応	1						1	
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹								
6B 急性の局所反応	1						1	
6C その他								
7 基準外報告	3				1			2
7A 局所反応(基準以外の反応)	1							1
7B 全身反応(発熱等)	2				1			1
7C その他								

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	30				1	1	20	8
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	17					1	8	8
2 接種局所の膿瘍	2						2	
3 骨炎、骨髄炎	1						1	
4 皮膚結核	7				1		6	
5 全身性播種性BCG感染症								
6 その他の異常反応	3						3	
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹								
6B 急性の局所反応								
6C その他	3							
7 基準外報告								
7A 局所反応(基準以外の反応)								
7B 全身反応(発熱等)								
7C その他								

(注)回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第8-1表

インフルエンザ

日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	56	21	23	6	5	1	
1 即時性全身反応	2		2				
1A アナフィラキシー	1		1				
1B 全身蕁麻疹	1		1				
2 脳炎、脳症							
3 けいれん							
4 運動障害	2				1	1	
5 その他の神経障害	1	1					
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	2	1	1				
7 全身の発疹	7	3	3	1			
8 39℃以上の発熱	7	2	5				
9 その他の異常反応	14	9	2	1	2		
10 基準外報告	21	5	10	4	2		
10A 局所反応(発赤腫脹等)	2	1		1			
10B 全身反応(発熱等)	10	2	5	2	1		
10C その他	9	2	5	1	1		

第8-2表

インフルエンザ

年齢別(男女別)

総 数

総 数	総 数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
総 数	56	1	14	16	11	11	3	
1 即時性全身反応	2			1		1		
1A アナフィラキシー	1			1				
1B 全身蕁麻疹	1					1		
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害	2		1	1				
5 その他の神経障害	1			1				
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	2	1					1	
7 全身の発疹	7		1	2	3	1		
8 39℃以上の発熱	7		1	2	3	1		
9 その他の異常反応	14		4	3	4	2	1	
10 基準外報告	21		7	6	1	6	1	
10A 局所反応(発赤腫脹等)	2		1		1			
10B 全身反応(発熱等)	10		3	4		3		
10C その他	9		3	2		3	1	

男

総 数	総 数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
総 数	22	1	4	5	6	5	1	
1 即時性全身反応	1			1				
1A アナフィラキシー	1			1				
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1	1						
7 全身の発疹	2				1	1		
8 39℃以上の発熱	3				2	1		
9 その他の異常反応	7		1	2	2	1	1	
10 基準外報告	8		3	2	1	2		
10A 局所反応(発赤腫脹等)	2		1		1			
10B 全身反応(発熱等)	2			1		1		
10C その他	4		2	1		1		

女

総 数	総 数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
総 数	33		10	10	5	6	2	
1 即時性全身反応	1					1		
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	1					1		
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害	2		1	1				
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1						1	
7 全身の発疹	5		1	2	2			
8 39℃以上の発熱	4		1	2	1			
9 その他の異常反応	7		3	1	2	1		
10 基準外報告	13		4	4		4	1	
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)	8		3	3		2		
10C その他	5		1	1		2	1	

(注) 男と女の合計が男女の総数と合わないのは、性別の報告がない例があるためである

第8-3表

インフルエンザ

予後別（回復している・回復していない別）

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	56		3		12		16	25
1 即時性全身反応	2				1		1	
1A アナフィラキシー	1				1			
1B 全身蕁麻疹	1						1	
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害	2				1			1
5 その他の神経障害	1							1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	2							2
7 全身の発疹	7						3	4
8 39℃以上の発熱	7				1		2	4
9 その他の異常反応	14				5		3	6
10 基準外報告	21		3		4		7	7
10A 局所反応(発赤腫脹等)	2							2
10B 全身反応(発熱等)	10				4		2	4
10C その他	9		3				3	3

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	33				5		14	14
1 即時性全身反応	2				1		1	
1A アナフィラキシー	1				1			
1B 全身蕁麻疹	1						1	
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害	1							1
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1							1
7 全身の発疹	4						3	1
8 39℃以上の発熱	5				1		2	2
9 その他の異常反応	10				2		3	5
10 基準外報告	10				1		5	4
10A 局所反応(発赤腫脹等)	2						2	
10B 全身反応(発熱等)	4				1		1	2
10C その他	4						2	2

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	14		2		4		1	7
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1							1
7 全身の発疹	2							2
8 39℃以上の発熱								
9 その他の異常反応	3				2			1
10 基準外報告	8		2		2		1	3
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)	5				2		1	2
10C その他	3		2					1

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。