

第2-1表

D P T

日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	2561	1431	1004	46	31	8	40
1 即時性全身反応	160	134	18				8
1A アナフィラキシー	61	50	6				5
1B 全身蕁麻疹	99	84	12				3
2 脳炎、脳症	8	3	4		1		
3 けいれん	65	33	27	4	1		
4 運動障害							
5 その他の神経障害	14	3	6	1	3		1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1115	521	568	16	2	1	7
7 全身の発疹	110	64	39	5	1		1
8 39°以上の発熱	312	216	88	4	2	1	1
9 その他の異常反応	69	53	9	1	2	2	2
10 基準外報告	707	404	245	15	19	4	20
10A 局所反応(発赤腫脹等)	504	273	182	15	11	4	19
10B 全身反応(発熱等)	163	105	55		2		1
10C その他	40	26	8		6		

(注)総数と内訳が合わないのは、不明の分である。

第2-2表

D P T

年齢別(男女別)

総 数

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	2561	410	584	665	372	175	134	221
1 即時性全身反応	160	46	29	25	11	11	1	37
1A アナフィラキシー	61	5	7	8	6	7	1	27
1B 全身蕁麻疹	99	41	22	17	5	4		10
2 脳炎、脳症	8	3	3		1		1	
3 けいれん	65	28	19	8	3	2	4	1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	13	2	4	2	1			4
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1115	67	241	380	219	105	70	33
7 全身の発疹	110	60	16	14	8	3	1	8
8 39°以上の発熱	312	83	104	55	27	8	16	19
9 その他の異常反応	70	11	12	12	2	2	3	28
10 基準外報告	708	110	156	169	100	44	38	91
10A 局所反応(発赤腫脹等)	505	63	101	134	74	36	30	67
10B 全身反応(発熱等)	163	31	48	28	23	8	6	19
10C その他	40	16	7	7	3		2	5

男

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	1524	219	338	427	226	114	89	111
1 即時性全身反応	86	29	14	16	6	5	1	15
1A アナフィラキシー	27	2	3	5	3	3	1	10
1B 全身蕁麻疹	59	27	11	11	3	2		5
2 脳炎、脳症	7	3	2		1		1	
3 けいれん	26	9	5	5	1	2	3	1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	8	1	2	2				3
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	732	35	155	255	147	67	49	24
7 全身の発疹	55	29	8	7	4	1	1	5
8 39°以上の発熱	186	47	63	34	16	6	11	9
9 その他の異常反応	37	6	6	8	1	2	2	12
10 基準外報告	387	60	83	100	50	31	21	42
10A 局所反応(発赤腫脹等)	285	34	59	81	37	23	18	33
10B 全身反応(発熱等)	79	15	20	15	11	8	2	8
10C その他	23	11	4	4	2		1	1

女

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	1037	191	246	238	146	61	45	110
1 即時性全身反応	78	21	15	9	5	6		22
1A アナフィラキシー	34	3	4	3	3	4		17
1B 全身蕁麻疹	44	18	11	6	2	2		5
2 脳炎、脳症	1		1					
3 けいれん	37	17	14	3	2		1	
4 運動障害								
5 その他の神経障害	5	1	2		1			1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	383	32	86	125	72	38	21	9
7 全身の発疹	53	29	8	7	4	2		3
8 39°以上の発熱	124	34	41	21	11	2	5	10
9 その他の異常反応	34	6	6	4	1		1	16
10 基準外報告	322	51	73	69	50	13	17	49
10A 局所反応(発赤腫脹等)	220	29	42	53	37	13	12	34
10B 全身反応(発熱等)	84	16	28	13	12		4	11
10C その他	18	6	3	3	1		1	4

第2-3表

D P T

予後別(回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	2561	415	7	5	145	13	661	1303
1 即時性全身反応	160	39			15	1	41	64
1A アナフィラキシー	61	16			8	1	14	22
1B 全身蕁麻疹	99	23			7		27	42
2 脳炎、脳症	8		1		7			
3 けいれん	65	3		1	35	5	6	15
4 運動障害								
5 その他の神経障害	13	2			9		1	1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1115	154		1	10		330	620
7 全身の発疹	110	30			6		21	53
8 39°以上の発熱	312	66	1	1	18	1	58	167
9 その他の異常反応	70	11	2	1	20	1	17	18
10 基準外報告	708	110	3	1	25	5	187	365
10A 局所反応(発赤腫脹等)	505	85		1	5	5	138	271
10B 全身反応(発熱等)	163	19			10		44	90
10C その他	40	6	3		10		7	14

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	1723	409		4	113	4	454	739
1 即時性全身反応	126	39			13	1	32	41
1A アナフィラキシー	50	16			7	1	13	13
1B 全身蕁麻疹	76	23			6		19	28
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	41	3		1	26	1	4	6
4 運動障害								
5 その他の神経障害	9	2			7			
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	713	152		1	9		220	331
7 全身の発疹	85	30			6		14	35
8 39°以上の発熱	224	66		1	16		41	100
9 その他の異常反応	59	11		1	17		15	15
10 基準外報告	465	106			18	2	128	211
10A 局所反応(発赤腫脹等)	326	82			5	2	92	145
10B 全身反応(発熱等)	114	19			6		31	58
10C その他	25	5			7		5	8

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	515	4	6		23	8	155	319
1 即時性全身反応	24				1		5	18
1A アナフィラキシー	8							8
1B 全身蕁麻疹	16				1		5	10
2 脳炎、脳症	6		1		5			
3 けいれん	11				5	4	1	1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	3				2			1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	253	2					85	166
7 全身の発疹	18						6	12
8 39°以上の発熱	46		1		2	1	12	30
9 その他の異常反応	7		2		3	1	1	
10 基準外報告	147	2	2		5	2	45	91
10A 局所反応(発赤腫脹等)	105	1				2	33	69
10B 全身反応(発熱等)	28				2		10	16
10C その他	7	1						6

(注)回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第3-1表

麻しん

日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	888	436	92	145	202	10	3
1 即時性全身反応	207	193	11	1	2		
1A アナフィラキシー	68	68					
1B 全身蕁麻疹	139	125	11	1	2		
2 脳炎、脳症	5			1	3		1
3 けいれん	76	3	8	31	33	1	
4 運動障害							
5 その他の神経障害	8		3	1	4		
6 その他の異常反応	345	190	42	45	65	3	
6A 発疹	283	146	39	40	57	1	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	46	42	2	1	1		
6C その他	16	2	1	4	7	2	
7 基準外報告	247	50	28	66	95	6	2
7A 全身反応(発熱等)	216	39	26	60	86	4	1
7B その他	31	11	2	6	9	2	1

第3-2表

麻しん

年齢別(男女別)

総 数

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	888	5	733	89	35	15	11	
1 即時性全身反応	207	2	161	29	11	3	1	
1A アナフィラキシー	68	2	45	12	6	2	1	
1B 全身蕁麻疹	139		116	17	5	1		
2 脳炎、脳症	5		3			2		
3 けいれん	76		66	7	1	1	1	
4 運動障害								
5 その他の神経障害	8		7				1	
6 その他の異常反応	345	2	287	37	11	5	3	
6A 発疹	283	2	238	28	9	4	2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	46		35	8	2	1		
6C その他	16		14	1			1	
7 基準外報告	247	1	209	16	12	4	5	
7A 全身反応(発熱等)	216	1	183	12	12	3	5	
7B その他	31		26	4		1		

男

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	446	2	369	43	13	10	9	
1 即時性全身反応	100		80	14	3	2	1	
1A アナフィラキシー	36		27	7		1	1	
1B 全身蕁麻疹	64		53	7	3	1		
2 脳炎、脳症	3		2			1		
3 けいれん	46		40	4		1	1	
4 運動障害								
5 その他の神経障害	3		3					
6 その他の異常反応	169	1	140	18	4	3	3	
6A 発疹	137	1	115	13	4	2	2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	23		17	5		1		
6C その他	9		8				1	
7 基準外報告	125	1	104	7	6	3	4	
7A 全身反応(発熱等)	105	1	88	4	6	2	4	
7B その他	20			3		1		

女

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	442	3	364	46	22	5	2	
1 即時性全身反応	107	2	81	15	8	1		
1A アナフィラキシー	32	2	18	5	6	1		
1B 全身蕁麻疹	75		63	10	2			
2 脳炎、脳症	2		1			1		
3 けいれん	30		26	3	1			
4 運動障害								
5 その他の神経障害	5		4				1	
6 その他の異常反応	176	1	147	19	7	2		
6A 発疹	146	1	123	15	5	2		
6B 局所反応(発赤腫脹等)	23		18	3	2			
6C その他	7		6	1				
7 基準外報告	122		105	9	6	1	1	
7A 全身反応(発熱等)	111		95	8	6	1	1	
7B その他	11		10	1				

第3-3表

麻 し ん

予後別(回復している・回復していない別)

	総数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	888	200	5	5	167	6	168	337
1 即時性全身反応	206	75		1	25		34	71
1A アナフィラキシー	68	21			15		11	21
1B 全身蕁麻疹	139	54		1	10		23	51
2 脳炎、脳症	5			2		2		1
3 けいれん	76	7	1		41		10	17
4 運動障害								
5 その他の神経障害	8				4	2		2
6 その他の異常反応	346	72	1	1	42		80	150
6A 発疹	284	64		1	29		65	125
6B 局所反応(発赤腫脹等)	46	7			3		14	22
6C その他	16	1	1		10		1	3
7 基準外報告	246	46	3	1	55	2	44	95
7A 全身反応(発熱等)	215	42	2	1	49	2	41	78
7B その他	31	4	1		1		3	17

回復している

	総数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	680	197		3	128	2	128	222
1 即時性全身反応	170	72		1	23		29	46
1A アナフィラキシー	59	20			15		9	15
1B 全身蕁麻疹	112	52		1	8		20	31
2 脳炎、脳症	1					1		
3 けいれん	62	7			35		7	13
4 運動障害								
5 その他の神経障害	3				2			1
6 その他の異常反応	259	72		1	29		59	98
6A 発疹	221	64		1	21		49	86
6B 局所反応(発赤腫脹等)	29	7			2		9	11
6C その他	9	1			6		1	1
7 基準外報告	184	46		1	39	1	33	64
7A 全身反応(発熱等)	159	42		1	36	1	31	48
7B その他	25	4			3		2	16

回復していない

	総数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	106		5	2	25	3	24	47
1 即時性全身反応	11						3	8
1A アナフィラキシー	2						1	1
1B 全身蕁麻疹	9						2	7
2 脳炎、脳症	4			2		1		1
3 けいれん	8		1		3		2	2
4 運動障害								
5 その他の神経障害	5				3	1		1
6 その他の異常反応	36		1		7		11	17
6A 発疹	27				4		9	14
6B 局所反応(発赤腫脹等)	4						2	2
6C その他	5		1		3			1
7 基準外報告	42		3		12	1	8	18
7A 全身反応(発熱等)	38		2		10	1	7	18
7B その他	2		1				1	1

(注)回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第4-1表

風しん

日数別

総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	455	319	44	28	40	20
1 即時性全身反応	126	123	2			1
1A アナフィラキシー	51	50				1
1B 全身蕁麻疹	75	73	2			
2 脳炎、脳症	1					1
3 けいれん	11	5	2		4	
4 運動障害	1	1				
5 その他の神経障害	8	4	1	2		1
6 その他の異常反応	216	119	32	16	29	17
6A 発疹	73	50	8	6	7	2
6B 局所反応(発赤腫脹等)	71	51	14	5	1	
6C その他	72	18	10	5	21	15
7 基準外報告	92	67	7	10	7	1
7A 全身反応(発熱等)	29	15	2	6	5	1
7B その他	63	52	5	4		

第4-2表

風しん

年齢別(男女別)

総 数

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総 数	455	5	93	81	50	24	140	59	3
1 即時性全身反応	126	1	23	30	23	13	21	15	
1A アナフィラキシー	51		8	14	7	7	8	7	
1B 全身蕁麻疹	75	1	15	16	16	6	13	8	
2 脳炎、脳症	1		1						
3 けいれん	11		5	4	1			1	
4 運動障害	1						1		
5 その他の神経障害	8				2			6	
6 その他の異常反応	216	3	51	41	21	7	70	20	3
6A 発疹	73	1	25	19	10	5	7	5	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	71		4	8	5	2	45	7	
6C その他	72	2	22	14	6		18	8	2
7 基準外報告	92	1	13	6	3	4	48	17	
7A 全身反応(発熱等)	29		12	4	1	3	4	5	
7B その他	63	1	1	2	2	1	44	12	

男

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総 数	198		48	34	26	14	49	24	3
1 即時性全身反応	55		9	13	14	10	4	5	
1A アナフィラキシー	17		3	5	2	6	1		
1B 全身蕁麻疹	38		6	8	12	4	3	5	
2 脳炎、脳症									
3 けいれん	7		3	2	1			1	
4 運動障害									
5 その他の神経障害	1							1	
6 その他の異常反応	89		26	16	8	2	24	10	3
6A 発疹	35		13	9	5	2	2	3	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	21		1	1			16	3	
6C その他	33		12	6	3		6	4	2
7 基準外報告	46		10	3	3	2	21	7	
7A 全身反応(発熱等)	21		10	2	1	2	4	2	
7B その他	25			1			17	5	

女

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総 数	257	5	45	47	24	10	91	35	
1 即時性全身反応	71	1	14	17	9	3	17	10	
1A アナフィラキシー	34		5	9	5	1	7	7	
1B 全身蕁麻疹	37	1	9	8	4	2	10	3	
2 脳炎、脳症	1		1						
3 けいれん	4		2	2					
4 運動障害	1						1		
5 その他の神経障害	7				2			5	
6 その他の異常反応	127	3	25	25	13	5	46	10	
6A 発疹	38	1	12	10	5	3	5	2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	50		3	7	5	2	29	4	
6C その他	39	2	10	8	3		12	4	
7 基準外報告	46	1	3	3		2	27	10	
7A 全身反応(発熱等)	8		2	2		1		3	
7B その他	38	1	1	1		1	27	7	

第4-3表

風しん

予後別（回復している・回復していない別）

総数

	総数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	455	80			91	5	79	200
1 即時性全身反応	126	38			30	2	24	32
1A アナフィラキシー	51	16			16	2	7	10
1B 全身蕁麻疹	75	22			14		17	22
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	11				5		3	3
4 運動障害	1	1						
5 その他の神経障害	8				3		1	4
6 その他の異常反応	216	26			41	3	33	113
6A 発疹	73	17			5	2	16	33
6B 局所反応(発赤腫脹等)	71	5					11	55
6C その他	72	4			36	1	6	25
7 基準外報告	92	15			11		18	48
7A 全身反応(発熱等)	29	6			9		5	9
7B その他	63	9			2		13	39

回復している

	総数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	327	79			69	2	56	121
1 即時性全身反応	113	37			28	2	20	26
1A アナフィラキシー	47	16			15	2	6	8
1B 全身蕁麻疹	66	21			13		14	18
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	8				3		3	2
4 運動障害	1	1						
5 その他の神経障害	2				2			
6 その他の異常反応	134	26			28		19	61
6A 発疹	53	17			4		10	22
6B 局所反応(発赤腫脹等)	41	5					7	29
6C その他	40	4			24		2	10
7 基準外報告	68	15			7		14	32
7A 全身反応(発熱等)	19	6			5		3	5
7B その他	49	9			2		11	27

回復していない

	総数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	55				16	3	19	17
1 即時性全身反応	4						3	1
1A アナフィラキシー	2						1	1
1B 全身蕁麻疹	2						2	
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1				1			
4 運動障害								
5 その他の神経障害	5				1		1	3
6 その他の異常反応	35				11	3	11	10
6A 発疹	14				1	2	5	6
6B 局所反応(発赤腫脹等)	5						2	3
6C その他	16				10	1	4	1
7 基準外報告	10				3		4	3
7A 全身反応(発熱等)	7				3		2	2
7B その他	3						2	1

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第5-1表

日本脳炎

日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	849	621	162	26	19	17	4
1 即時性全身反応	254	226	26	1	1		
1A アナフィラキシー	123	120	3				
1B 全身蕁麻疹	131	106	23	1	1		
2 脳炎、脳症	34	1	8	9	7	7	2
3 けいれん	46	28	11	2	4	1	
4 運動障害	3	1				2	
5 その他の神経障害	27	15	3	5	2	2	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	12	10	2				
7 全身の発疹	45	31	13				1
8 39℃以上の発熱	168	109	53	3	3		
9 その他の異常反応	66	57	6	1		1	1
10 基準外報告	194	143	40	5	2	4	
10A 局所反応(発赤腫脹等)	79	62	15	1	1		
10B 全身反応(発熱等)	71	53	13	2		3	
10C その他	44	28	12	2	1	1	

第5-2表

日本脳炎

年齢別(男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	849	7	12	15	277	170	200	168
1 即時性全身反応	254	3	5	2	75	51	66	52
1A アナフィラキシー	123	1	2	1	23	22	36	38
1B 全身蕁麻疹	131	2	3	1	52	29	30	14
2 脳炎、脳症	34				7	8	8	11
3 けいれん	46		1	1	21	7	8	8
4 運動障害	3		1	1				1
5 その他の神経障害	27	1		1	6	2	2	15
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	12				4	2	4	2
7 全身の発疹	45	1		2	19	7	11	5
8 39℃以上の発熱	168	1	2	3	74	49	33	6
9 その他の異常反応	66				11	11	22	22
10 基準外報告	194	1	3	5	60	33	46	46
10A 局所反応(発赤腫脹等)	79	1	2	2	28	12	16	18
10B 全身反応(発熱等)	71		1	3	22	17	16	12
10C その他	44				10	4	14	16

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	395	4	5	4	135	81	92	74
1 即時性全身反応	118	2			38	23	30	25
1A アナフィラキシー	53				9	9	16	19
1B 全身蕁麻疹	65	2			29	14	14	6
2 脳炎、脳症	18				3	6	5	4
3 けいれん	26		1	1	12	3	4	5
4 運動障害	2		1					1
5 その他の神経障害	9	1			3			5
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1				1			2
7 全身の発疹	23			1	10	3	7	2
8 39℃以上の発熱	85	1	1	1	38	25	14	5
9 その他の異常反応	28				5	6	9	8
10 基準外報告	85		2	1	25	15	23	19
10A 局所反応(発赤腫脹等)	31		1		9	6	10	5
10B 全身反応(発熱等)	34		1	1	11	6	8	7
10C その他	20				5		5	7

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	454	3	7	11	142	89	108	94
1 即時性全身反応	136	1	5	2	37	28	36	27
1A アナフィラキシー	70	1	2	1	14	13	20	19
1B 全身蕁麻疹	66		3	1	23	15	16	8
2 脳炎、脳症	16				4	2	3	7
3 けいれん	20				9	4	4	3
4 運動障害	1			1				
5 その他の神経障害	18			1	3	2	2	10
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	11				3	2	4	2
7 全身の発疹	22	1		1	9	4	4	3
8 39℃以上の発熱	83		1	2	36	24	19	1
9 その他の異常反応	39				6	5	13	14
10 基準外報告	109	1	1	4	35	18	23	27
10A 局所反応(発赤腫脹等)	48	1	1	2	19	6	6	13
10B 全身反応(発熱等)	37			2	11	11	8	5
10C その他	24				5		9	9

第5-3表

日本脳炎

予後別（回復している・回復していない別）

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	849	200	4	6	145	13	190	291
1 即時性全身反応	252	79		1	38	1	73	61
1A アナフィラキシー	123	34			25		32	32
1B 全身蕁麻疹	130	45		1	13	1	41	29
2 脳炎、脳症	34		2	3	20	5	1	3
3 けいれん	46	6	1		24	2	6	7
4 運動障害	3				2	1		
5 その他の神経障害	27	2		1	7		4	13
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	13	2					3	8
7 全身の発疹	45	10			6		13	16
8 39℃以上の発熱	168	43			19	4	26	76
9 その他の異常反応	66	19		1	8		21	17
10 基準外報告	194	40	1		21	1	41	90
10A 局所反応(発赤腫脹等)	79	16			4		13	46
10B 全身反応(発熱等)	71	13			11	1	20	26
10C その他	44	11	1		6		8	18

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	641	197		3	103	4	144	190
1 即時性全身反応	218	78		1	33		60	46
1A アナフィラキシー	111	34			22		29	26
1B 全身蕁麻疹	107	44		1	11		31	20
2 脳炎、脳症	6				5	1		
3 けいれん	36	6			21		5	4
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害	16	2		1	4		3	6
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	9	2					2	5
7 全身の発疹	27	9			3		8	7
8 39℃以上の発熱	123	42			13	2	17	49
9 その他の異常反応	58	19		1	6		18	14
10 基準外報告	147	39			17	1	31	59
10A 局所反応(発赤腫脹等)	56	15			4		8	29
10B 全身反応(発熱等)	54	13			9	1	16	15
10C その他	37	11			4		7	15

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	145	2	4	3	38	7	37	54
1 即時性全身反応	25				4		14	7
1A アナフィラキシー	6				3		2	1
1B 全身蕁麻疹	19				1		12	6
2 脳炎、脳症	26		2	3	15	3		3
3 けいれん	7		1		2	1		3
4 運動障害	2				1	1		
5 その他の神経障害	9				3		1	5
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1						1	
7 全身の発疹	15	1			3		4	7
8 39℃以上の発熱	25	1			4	2	7	11
9 その他の異常反応	8				2		3	3
10 基準外報告	27		1		4		7	15
10A 局所反応(発赤腫脹等)	15						5	10
10B 全身反応(発熱等)	7				2		1	4
10C その他	5		1		2		1	1

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第6-1表

ポリオ

日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	163	72	42	24	9	12	4
1 急性灰白髄炎(麻痺)	17	1	3	3	3	5	2
1A 免疫不全のない者	16	1	2	3	3	5	2
1B 免疫不全のある者	0						
1C ワクチン服用者との接触者	1		1				
2 その他の異常反応	43	22	6	8	4	2	1
3 基準外報告(全身反応)	103	49	33	13	2	5	1

第6-2表
ポリオ
総数

年齢別(男女別)

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	163	90	56	7	4	2	2	2
1 急性灰白髄炎(麻痺)	17	5	8	1	1		1	1
1A 免疫不全のない者	16	5	8	1	1		1	
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者	1							1
2 その他の異常反応	43	23	15	4				1
3 基準外報告(全身反応)	103	62	33	2	3	2	1	

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	92	53	29	4	2	1	2	1
1 急性灰白髄炎(麻痺)	11	4	4		1		1	1
1A 免疫不全のない者	10	4	4		1		1	
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者	1							1
2 その他の異常反応	26	16	7	3				
3 基準外報告(全身反応)	55	33	18	1	1	1	1	

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	71	37	27	3	2	1		1
1 急性灰白髄炎(麻痺)	6	1	4	1				
1A 免疫不全のない者	6	1	4	1				
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	17	7	8	1				1
3 基準外報告(全身反応)	48	29	15	1	2	1		

第6-3表

ポリオ

予後別(回復している・回復していない別)

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	163	37	10		28	7	26	55
1 急性灰白髄炎(麻痺)	17				5	3	2	7
1A 免疫不全のない者	16				5	3	1	7
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者	1						1	
2 その他の異常反応	43	6	1		10	1	7	18
3 基準外報告(全身反応)	103	31	9		13	3	17	30

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	101	36			16		18	31
1 急性灰白髄炎(麻痺)	5				2		1	2
1A 免疫不全のない者	5				2		1	2
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	32	6			6		4	16
3 基準外報告(全身反応)	64	30			8		13	13

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	46	1	10		11	7	6	11
1 急性灰白髄炎(麻痺)	10				3	3	1	3
1A 免疫不全のない者	9				3	3		3
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者	1						1	
2 その他の異常反応	11		1		4	1	3	2
3 基準外報告(全身反応)	25	1	9		4	3	2	3

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第7-1表

B C G

日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヵ月	～4ヶ月	～5ヵ月	～6ヶ月	6ヵ月～
総数	982	56	28	42	177	384	130	49	20	20	76
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	549	3	9	2	105	278	92	30	13	9	8
2 接種局所の膿瘍	129	2	4	7	33	39	15	10	2	4	13
3 骨炎、骨髄炎	10			1	1	2					6
4 皮膚結核	58	1	4	1	10	33	4	2	1	2	
5 全身性播種性BCG感染症	4					2	1				1
6 その他の異常反応	175	20	2	31	20	24	17	6	4	5	46
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	43				8	18	11	1	1	1	3
6B 急性の局所反応	23	12	2	2	4	2	1				
6C その他	109	8		29	8	4	5	5	3	4	43
7 基準外報告	57	30	9		8	6	1	1			2
7A 局所反応(基準以外の反応)	18	8	1		6	1					2
7B 全身反応(発熱等)	34	21	7		2	3	1				
7C その他	5		1			2		1			

第7-2表

B C G

年齢別(男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総数	982	533	204	33	6	2	102	100	2
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	549	373	144	15	2		12	3	
2 接種局所の膿瘍	129	49	19	7	1		39	14	
3 骨炎、骨髄炎	10		7	3					
4 皮膚結核	58	50	5	1			2		
5 全身性播種性BCG感染症	4	1		2			1		
6 その他の異常反応	175	33	23	1	2		41	73	2
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	43	19	22	1	1				
6B 急性の局所反応	23	7					11	5	
6C その他	109	7	1		1		30	68	2
7 基準外報告	57	27	6	4	1	2	7	10	
7A 局所反応(基準以外の反応)	18	4	2	1		1	3	7	
7B 全身反応(発熱等)	34	18	4	3	1	1	4	3	
7C その他	5	5							

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総数	594	340	128	18	2	1	60	45	
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	354	246	90	8	1		8	1	
2 接種局所の膿瘍	78	31	13	4			23	7	
3 骨炎、骨髄炎	5		4	1					
4 皮膚結核	29	24	3				2		
5 全身性播種性BCG感染症	3	1		2					
6 その他の異常反応	95	25	13	1	1		24	31	
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	29	15	13	1					
6B 急性の局所反応	14	6					7	1	
6C その他	52	4			1		17	30	
7 基準外報告	30	13	5	2		1	3	6	
7A 局所反応(基準以外の反応)	9	1	1			1	1	5	
7B 全身反応(発熱等)	17	8	4	2			2	1	
7C その他	4								

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総数	387	193	76	15	4	1	42	55	2
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	195	127	54	7	1		4	2	
2 接種局所の膿瘍	51	18	6	3	1		16	7	
3 骨炎、骨髄炎	5		3	2					
4 皮膚結核	29	26	2	1					
5 全身性播種性BCG感染症	1						1		
6 その他の異常反応	79	8	10		1		17	42	2
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	14	4	9		1				
6B 急性の局所反応	9	1					4	4	
6C その他	56	3	1				13	38	2
7 基準外報告	27	14	1	2	1	1	4	4	
7A 局所反応(基準以外の反応)	9	3	1	1			2	2	
7B 全身反応(発熱等)	17	10		1	1	1	2	2	
7C その他	1	1							

第7-3表

B C G

予後別(回復している・回復していない別)

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	982	72	1	1	101	29	311	467
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	549	40			59	4	175	271
2 接種局所の膿瘍	129	13			6	6	43	61
3 骨炎、骨髄炎	10				7		1	2
4 皮膚結核	58				9	1	28	20
5 全身性播種性BCG感染症	4			1	2			1
6 その他の異常反応	175	10	1		13	18	51	82
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	43	3			11	1	15	13
6B 急性の局所反応	23	5			1	1	6	10
6C その他	109	2	1		1	16	30	59
7 基準外報告	57	9			5		13	30
7A 局所反応(基準以外の反応)	18	1					3	14
7B 全身反応(発熱等)	34	6			4		9	15
7C その他	5	2			1			1

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	350	72			55	4	100	119
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	197	40			35	1	55	66
2 接種局所の膿瘍	47	13			2	1	16	15
3 骨炎、骨髄炎	2				2			
4 皮膚結核	21				4		11	6
5 全身性播種性BCG感染症	1				1			
6 その他の異常反応	40	10			7	2	8	13
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	14	3			6		2	3
6B 急性の局所反応	19	5			1		5	8
6C その他	7	2				2	1	2
7 基準外報告	42	9			4		10	19
7A 局所反応(基準以外の反応)	14	1					3	10
7B 全身反応(発熱等)	26	6			4		7	9
7C その他	2	2						

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	484		1	1	42	25	180	235
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	258				22	3	102	131
2 接種局所の膿瘍	64				4	5	22	33
3 骨炎、骨髄炎	5				4		1	
4 皮膚結核	26				5	2	15	4
5 全身性播種性BCG感染症	1			1				
6 その他の異常反応	119		1		6	15	38	59
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	28				5	1	13	9
6B 急性の局所反応	4					1	1	2
6C その他	87		1		1	13	24	48
7 基準外報告	11				1		2	8
7A 局所反応(基準以外の反応)	3							3
7B 全身反応(発熱等)	5						1	4
7C その他	3				1		1	1

(注)回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第8-1表

インフルエンザ

日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	195	89	74	19	6	5	2
1 即時性全身反応	20	17	3				
1A アナフィラキシー	6	5	1				
1B 全身蕁麻疹	14	12	2				
2 脳炎、脳症	6	2	3	1			
3 けいれん	1	1					
4 運動障害	4				1	2	1
5 その他の神経障害	15	6	4	2	1	1	1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	5	1	4				
7 全身の発疹	22	6	10	6			
8 39℃以上の発熱	26	8	16	2			
9 その他の異常反応	21	15	3	1	2		
10 基準外報告	75	33	31	7	2	2	
10A 局所反応(発赤腫脹等)	15	9	5	1			
10B 全身反応(発熱等)	25	8	14	2	1		
10C その他	35	16	12	4	1	2	

(注) インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成18年3月31日の数字である。

第8-2表

インフルエンザ

年齢別(男女別)

総数

	総数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
総数	195	1	57	61	32	25	11	8
1 即時性全身反応	20		8	7	1	3		1
1A アナフィラキシー	6		2	2		1		1
1B 全身蕁麻疹	14		6	5	1	2		
2 脳炎、脳症	6		1	3		1	1	
3 けいれん	1			1				
4 運動障害	4		2	1		1		
5 その他の神経障害	15		2	9	3		1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	5	1	1	2			1	
7 全身の発疹	22		4	10	4	3		1
8 39℃以上の発熱	26		7	3	6	4	3	3
9 その他の異常反応	21		7	3	7	2	2	
10 基準外報告	75		25	22	11	11	3	3
10A 局所反応(発赤腫脹等)	15		3	5	6	1		
10B 全身反応(発熱等)	25		9	8	2	4	1	1
10C その他	35		13	9	3	6	2	2

男

	総数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
総数	75	1	18	25	15	9	3	4
1 即時性全身反応	10		4	5		1		
1A アナフィラキシー	4		1	3		1		
1B 全身蕁麻疹	6		3	2				
2 脳炎、脳症	4		1	3				
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	9			5	3		1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1	1						
7 全身の発疹	4			2	1	1		
8 39℃以上の発熱	13		2	1	5	2	1	2
9 その他の異常反応	8		1	2	3	1	1	
10 基準外報告	26		10	7	3	4		2
10A 局所反応(発赤腫脹等)	2		1		1			
10B 全身反応(発熱等)	9		3	3	1	2		
10C その他	15		6	4	1	2		2

女

	総数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
総数	119		39	34	17	16	8	4
1 即時性全身反応	10		4	2	1	2		1
1A アナフィラキシー	2		1					1
1B 全身蕁麻疹	8		3	2	1	2		
2 脳炎、脳症	2					1	1	
3 けいれん	1			1				
4 運動障害	4		2	1		1		
5 その他の神経障害	5		2	3				
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	4		1	2			1	
7 全身の発疹	18		5	7	3	2		1
8 39℃以上の発熱	13		5	2	1	2	2	1
9 その他の異常反応	13		6	1	4	1	1	
10 基準外報告	49		15	15	8	7	3	1
10A 局所反応(発赤腫脹等)	13		2	5	5	1		
10B 全身反応(発熱等)	16		6	5	1	2	1	1
10C その他	20		7	5	2	4	1	

(注) インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成18年3月31日の数字である。

第8-3表

インフルエンザ

予後別（回復している・回復していない別）

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	195	14	10	2	39	3	62	65
1 即時性全身反応	20	2			4		11	3
1A アナフィラキシー	6	1			2		3	
1B 全身蕁麻疹	14	1			2		8	3
2 脳炎、脳症	6		2		4			
3 けいれん	1							1
4 運動障害	3				1		1	2
5 その他の神経障害	14				6	1	5	3
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	3						1	4
7 全身の発疹	18	1					10	11
8 39℃以上の発熱	22	5	1		7		5	8
9 その他の異常反応	15	2	1		7		4	7
10 基準外報告	68	4	6	2	10	2	25	26
10A 局所反応(発赤腫脹等)	15	1			1	1	6	6
10B 全身反応(発熱等)	21		1		5	1	8	10
10C その他	32	3	5	2	4		11	10

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	109	14		1	23		43	28
1 即時性全身反応	12	2			3		7	
1A アナフィラキシー	5	1			2		2	
1B 全身蕁麻疹	7	1			1		5	
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	1							1
4 運動障害	1						1	1
5 その他の神経障害	8				2		4	2
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1							2
7 全身の発疹	10	1					7	3
8 39℃以上の発熱	18	5			6		4	5
9 その他の異常反応	11	2			4		4	6
10 基準外報告	32	4		1	7		16	8
10A 局所反応(発赤腫脹等)	7	1			1		4	1
10B 全身反応(発熱等)	8				3		5	2
10C その他	17	3		1	3		7	5

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	55		6	1	11	1	11	25
1 即時性全身反応	4						2	2
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	4						2	2
2 脳炎、脳症	3		1		2			
3 けいれん								
4 運動障害	2				1			1
5 その他の神経障害	4				3		1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								1
7 全身の発疹	5						2	5
8 39℃以上の発熱	1		1					
9 その他の異常反応	2				2			1
10 基準外報告	27		4	1	3	1	6	15
10A 局所反応(発赤腫脹等)	7					1	1	5
10B 全身反応(発熱等)	8				2		2	6
10C その他	12		2	1	1		3	4

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成18年3月31日の数字である。