

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症事例の追加調査結果

No	識別番号	年齢 数値	年齢 単位	性別	PT名称	シンドローム 服用日付・時刻	異常な行動(有害事象)発 現日付・時刻	就寝中か否か (就寝中:○、就 寝中じゃない:X)	覚醒直 後に発現	就寝中の場合、 就寝時刻から発 現までの時間	一回りして 完全回復	体温	患者の記憶	睡眠覚醒症 等の既往	睡眠覚醒症 等の家族歴	光に対する 反応	他剤による 「異常な行 動」の創作 履歴	異常な行動に閉 する既往歴	異常な行動の具体的な詳細 (例:幻覚については具体的に何が見えたか?本人が幻覚を見たのか、 親が幻覚を見ていたよと答えているのか?)		
16	04028544	4	歳	男性	幻覚 錯乱状態	2005/3/13- 不明	2005/3/14 2005/3/14	不明	不明	不明	不明	2005/3/14: 40°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	
17	05001694	4	歳	男性	幻覚 偶発的過激反 意識喪失状態	不明 不明 2002	不明 不明 2002	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	2ヶ月経過しているが、夜に不安な夢や幻覚を見ることがある
18	07000483	4	歳	男性	幻覚 恐怖 喘息	2007/3/26 3/27	夜 朝	不明	不明	不明	不明	2007/3/26: 39.1°C 3/27:38.3°C 3/30:37.5°C	不明	不明	不明	不明	あり	不明	なし	意に目を覚まし電燈を消かり、大泣きをしました。	
19	C99-19973	5	歳	男性	幻覚NOS 痙攣NEC	2000/1/24	2000/1/24	18:00	不明	不明	1日	2000/1/23: 39°C台	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	脈絡のない行動出現。「ベットのボルトが入ってくる」「その黄色いのが痛い」など意味不明な発言を認めた。閉眼するが意識障害あり。
20	C03-327	5	歳	男性	幻覚	2003/1/24- 1/25	2003/1/25	11:00頃	不明	不明	1日	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	手摺換動 会話内容がおかしくなり、意識もうろうとなる。夜1/26 11:00頃まで全裸に裸達性がな かった 朝、目は開けているが、寝たけしたような様子で意味のわからないことを話していた。手 を上に向けて動かすなどの行動も見られた。
21	04010015	5	歳	男性	錯覚	2004/1/29- 2/2	2004/1/30	朝	不明	不明	1日	2004/1/29(1 6:00):39°C 2/2:39°C 2000/2/12 15:30: 37.8°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	仮眠から覚醒後、上肢麻痺、口唇をかんで、眼球前方を視する状態が約2分続いた。 呼びかけに反応がなかった。
22	C99-19976	6	歳	男性	痙攣NOS	2000/2/12	2000/2/12	16:30	X	○	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	応答が鈍いため入院
23	C02-973	6	歳	女性	意識レベルの低下	2000/1/19- 1/22 2002/2/6	2000/1/19	投与開始18 時間後	不明	不明	6日	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	自宅にて1分間の持続痙攣あり。続いて嘔吐。21:20再受診時、意識混濁持続。 2002/2/9入院。
24	C02-1168	6	歳	女性	熱性痙攣	2/8(20:00 以降)-2/10	2002/2/8	21:15	不明	不明	3日	2002/2/8夕 方:39.4°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	有	
25	C99-19983	7	歳	女性	痙攣NEC 筋力NOS 急性障害NEC 意識レベルの低下 筋痛	2000/1/25 11:00, 19:00	2000/1/25	22:00	不明	不明	同日 4日 1日 1日 4日	2000/1/25 投与開始時: 39-40°C 22:30: 38.2°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	22:00後痙攣右手足攣攣1-2回 返事が出さず、うなずいて泣くことをするようになる。うなずく動作が可能だが言語出 22:00後痙攣時の痙攣とともに、視線を合わせ、呼びかけても反応しない。意識障害に気づ か
26	C01-1687	7	歳	男性	意識レベルの低下 痙攣NOS	2001/3/12	2001/3/13	12:10	○	X	2:10 同日	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	救急外来、WBC10400、NH3 72に上昇。CRP2.7に上昇。培養から、A型溶連菌出現。 ダイアグノシス「consciousness dropsyの赤痢」12:30 clearに帰る。 翌日、convulsion発作。全身痙攣性発作/一過性、両側性、明らかなconvulsion(-) 錯乱状態になり、「ハルカロー」ぶっ壊すなどと言っていた。
27	C02-8882	8	歳	男性	錯乱状態	1/25(17:30 以降)	2003/1/25	18:00	X	X	同日	2003/1/25 2:00:38- 39°C	なし	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
28	04025396	8	歳	男性	脳症	不明	不明	不明	不明	不明	死亡	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	本剤を服用した小児が発症後1-2日目にむろみぶろみ症で寝ている間に突然死亡した。 死亡前に特別な症状はなし。 2002/2/2発症、幻覚、2003/2/4 14:00テニールの上の香焚の教科書をどうとどきう が楽観には何もなし。 同じ坐浴を繰り返す。悪夢発作。 不安状態 両におんぶされたがる。スキシンプを母に預める。 5/22父親からインフルエンザ後、今でも年頃のなまが狭いと言われる。 顔色不良、くたたりしている 父親より「両手をもぐりよりにしては」と言われる。本人覚醒しているが、予一と視 線合わせず、右方上位を凝視している。氏名、学年の問いかけには答えられるが、「今日 は何月何日か」と問うと「わからん」とゆくり答える。
29	C03-742	9	歳	女性	幻覚NOS 錯覚 急性ストレス反応 無力症 活動性低下	2003/1/30 2/1-2/2	夕食後 不明	不明	不明	不明	4日 4日 4日 3日	2003/1/30 (高熱あり)	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
30	C03-1469	9	歳	男性	意識レベルの低下	2003/2/13	2003/2/13	不明	不明	不明	同日	2003/2/13: 38.4°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	
31	07002880	9	歳	女性	意識レベルの低下 異常行動 ジスキネジー	2007/4/20- 4/24	2007/4/20	23:20	不明	不明	同日	2007/4/19夜 間:39°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
32	C02-4300	10	歳	男性	幻覚NOS	2002/1/24- 1/28	2002/1/28	不明	不明	不明	20日	2002/1/24: 39°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	幻覚・幻視が出現した。幻視は、前兆を伴い数分間持続し、「知らないおばさんが見え ると訴え、1日に数回認められた。その後も1日1-2回の幻視を認めた。症状が持続 するため、当院小児科を受診。来院時、明らかな神経学的所見を認めなかった。しかし、 臨床検査中にも幻視が出現した。
33	C02-9381	10	歳	男性	ジスキネジー 鏡体外路疾患	2003/2/17- 2/19	2003/2/19	13:00	X	不明	1日	2003/2/16 (発熱あり)	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	口唇内の痛みを訴える。左顔痛、後頭部痛出現、下顎が左方へ偏位。 両眼の不随意運動(choreoathetosis様)が出現
34	C03-745	10	歳	男性	痙攣NOS	2003/2/10- 2/13	2003/2/13	12:40	不明	X	2日	2003/2/9(発 熱あり)	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	嘔吐、その後うんざりに倒れ、眼球上転。口から泡を吹き強直性けいれんを1分ほど おこし、救急車で搬送。車内で意識は回復したが、傾斜傾向が続いた。 20分ほど持続する幻覚、意識障害が出現。その後回復。
35	06006431	10	歳	女性	幻覚 意識レベルの低下 ジスキネジー	2004/12/13 2004/12/14	夜 不明	不明	不明	不明	同日	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
36	08028745	10	歳	女性	幻覚 痙攣NOS	2007/2/25- 2/27	2007/2/25	不明	不明	不明	48日 48日	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	目の瞬視頻回が大きくなった。小さくなった。目がはたきり、1日に6-10分程度目
37	C01-1124	12	歳	男性	痙攣NOS 意識消失NEC	2001/2/16	2001/2/16	深夜	○	X	不明	2001/2/16: 39°C台 2/17朝: 38.2°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	熱性痙攣の既往 有 熱性痙攣の既往 有 38°C台の発熱、意識不醒あり、トイレに行き、気分が悪くなる。その後一ととしてい た。21:00頃、嘔吐、その後意識不醒。全身痙攣発作が約2分間出現。 救急車で病院に搬送され、坐骨挿入、点滴実施の間の30分間意識なし。

