

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		傾眠	5
		変形性脊椎炎	1
		脾臓梗塞	1
		てんかん重積状態	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	24
		口内炎	1
		昏迷	1
		自殺企図	5
		上室性頻脈	1
		全身性エリテマトーデス	2
		頻脈	1
		血小板減少症	9
		中毒性表皮壊死融解症	6
		三叉神経痛	1
		尿路感染	1
		蕁麻疹	1
		嘔吐	3
		体重増加	2
		白血球数減少	5
		白血球数増加	9
		片耳難聴	1
		限局性浮腫	1
		頻脈性不整脈	1
		強直性間代性運動	1
		全身紅斑	4
		好酸球百分率増加	1
		抗利尿ホルモン不適分泌	6
		間代性痙攣	1
		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌検査陽性	1
		抗痙攣剤濃度治療量以上	1
		末梢性麻痺	1
		出血	1
		脳血管動静脈奇形	1
		抗痙攣剤濃度増加	4
		中毒性皮疹	2
		ブドウ球菌感染	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	62
		血中アルカリホスファターゼ増加	4
		粘膜出血	1
		脊椎炎	1
		パーキンソン病	1
		精神病性障害	1
		自傷行動	1
		経口摂取減少	1
113	クロナゼパム	失行症	1
		眼瞼痙攣	1
		譫妄	1
		剥脱性皮膚炎	1
		薬疹	1
		てんかん	1
		転倒・転落	1
		意識消失	1
		悪性症候群	1
		小発作てんかん	1
		呼吸抑制	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		硬膜下血腫	1
		血小板減少症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		精神運動機能障害	1
113	バルプロ酸ナトリウム	貧血	1
		赤芽球癆	2
		虫垂炎	1
		腹水	1
		心房中隔欠損症	1
		心肺停止	1
		昏睡	1
		痙攣	1
		停留精巣	1
		チアノーゼ	1
		認知症	1
		薬疹	3
		薬物相互作用	1
		ファンコニー症候群	3
		大腿骨骨折	1
		顆粒球数減少	1
		肝機能異常	3
		先天性ヘルニア	1
		高アンモニア血症	9
		低血糖症	1
		低ナトリウム血症	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	2
		肝機能検査異常	1
		多発性骨折	1
		新生児呼吸不全	1